Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2/1, 2/4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **08.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№18

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		1,3233333	4019,28	1347,3	5319	1783	0	3120	9113
			м3 конструкции		2671,98	602,08	3536	797		675	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		3,1230667	79		247				266
			тенге за 1 тонну							20	
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		3,1230667	1697		5300				5724
			т							424	
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		132,3333333	784,64	0	103834	0	0	112141	233253
			м		784,64	0	103834	0		17278	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		14,292	504		7203				7779
			т							576	
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		14,292	1697		24254				26194
			т							1940	
7	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		113,8333333	578	0	65795	0	0	71059	147802
			м		578	0	65795	0		10948	
8	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		4,3712	504		2203				2379
			т							176	
9	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		4,3712	1697		7418				8011
			т							593	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									221572,37
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
10	Е12-180101-0304	**Деревья. Валка в городских условиях**		10	7526,36	707,6	75264	7076	0	49095	134307
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	68188	0		9949	
11	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**		2	4857,74	82,74	9715	165	0	6936	17983

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			пень		4775	41,43	9550	83		1332	
12	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		1,1	536		590				637
			т							47	
13	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		1,1	837		921				994
			т							74	
14	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		1,1	366		403				435
			т							32	
15	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									192583,69
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,903	2109,24	0	1905	0	0	1371	3538
			м3 грунта		2109,24	0	1905	0		262	
17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		36,75	261		9592				10359
			тенге за 1 тонну							767	
18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		35,7	1697		60583				65430
			тенге за 1 тонну							4847	
19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		21	16,48	13,79	346	290	1	130	514
			м3 грунта		2,63	5,94	55	125		38	
20	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		14	6343,24	1617,14	88805	22640	53551	21721	119368
			м3 основания		901	767,26	12614	10742		8842	
21	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		140	1821,05	30,07	254947	4209	97017	167921	456697
			м бортового камня		1098	12,59	153720	1762		33829	
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		6,02	29213		175862		175862		189931
			м3							14069	
23	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		10,6666667	2109,24	0	22499	0	0	16199	41793
			м3 грунта		2109,24	0	22499	0		3096	
24	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		18,1333333	261		4733				5111
			т							379	
25	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		18,1333333	1697		30772				33234
			т							2462	
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		10,6666667	16,48	13,79	176	147	1	66	261
			м3 грунта		2,63	5,94	28	63		19	
27	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,2666667	6343,24	1617,14	27064	6900	16320	6620	36379
			м3 основания		901	767,26	3844	3274		2695	
28	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		106,6666667	1821,05	30,07	194245	3207	73918	127940	347960
			м поребрика		1098	12,59	117120	1343		25775	
29	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,7066667	29213		49857		49857		53845
			м3							3989	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									921385,62
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
31	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									638,75
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		33,3333333	5575,23	1040,63	185841	34688	146243	14252	216100
			м3		147,31	248,57	4910	8286		16007	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,5	123912,86	1819,75	61956	910	61047	517	67471
			т		0	957	0	479		4998	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		100	1242,56	44,07	124256	4407	114898	6342	141046
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	4951	921		10448	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		333,3333333	1329,9	44,07	443298	14689	412106	21140	501594
			м2 покрытия		49,51	9,21	16503	3071		37155	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		666,6666667	147,5	1,46	98331	973	97292	235	106451
			м2 покрытия		0,1	0,23	66	151		7885	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									913682,38
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		17,4	828,84	127,48	14422	2218	7405	6006	22062
			м2 покрытия		275,81	43,82	4799	763		1634	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0464	123912,86	1819,75	5750	84	5665	48	6261
			т		0	957	0	44		464	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		3,422	12805	969,68	43819	3318	37920	4129	51783
			т смеси		754,03	363,18	2580	1243		3836	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		58	1188,99	2,86	68962	166	57813	11929	87362
			м2 покрытия		189,36	1,09	10983	63		6471	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		58	743,68	0	43134	0	36056	7644	54840
			м2 покрытия		122,03	0	7078	0		4062	
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									176085,1
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		4,3723333	2742,01	0	11989	0	0	8632	22271
			м3 грунта		2742,01	0	11989	0		1650	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		7,4329667	261		1940				2095
			тенге за 1 тонну							155	
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		7,4329667	1697		12614				13623
			тенге за 1 тонну							1009	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		4,3723333	16,48	13,79	72	60	0	27	107
			м3 грунта		2,63	5,94	12	26		8	
46	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		16,8166667	696,37	136,62	11711	2297	4775	5845	18960
			м2 покрытия		275,81	46,03	4638	774		1404	
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		16,8166667	931,15	136,62	15659	2297	8723	5845	23224
			м2		275,81	46,03	4638	774		1720	
48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		16,8166667	507,5	136,62	8534	2297	1599	5845	15530
			м2 покрытия		275,81	46,03	4638	774		1150	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		16,8166667	1318,88	128,54	22179	2162	138	19305	44803
			м2 покрытия		1182,16	39,08	19880	657		3319	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		16,8166667	3315		55747		55747		60207
			м2							4460	
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									140444,94
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	43,5064333	2234,23 2234,23	0 0	97203 97203	0 0	0	69986 13375	180565
52	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	73,9609367	261		19304			1544	20848
53	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	73,9609367	1697		125512			10041	135553
54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,5064333	16,48 2,63	13,79 5,94	717 114	600 258	3	268 79	1064
55	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	42,103	64,62 0	64,62 27,2	2721 0	2721 1145	0	825 284	3829
56	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,103	5575,23 147,31	1040,63 248,57	234734 6202	43814 10466	184718	18001 20219	272954
57	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	140,3433333	892,33 34,98	189,65 66,9	125233 4909	26616 9389	93707	15442 11254	151929
58	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3508583	123912,86 0	1819,75 957	43476 0	638 336	42837	363 3507	47346
59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	140,3433333	1188,99 189,36	2,86 1,09	166867 26575	402 152	139890	28866 15659	211392
60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	561,3733333	185,92 30,51	0 0	104371 17126	0 0	87244	18496 9829	132697
61	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	140,3433333	1052,28 639,84	4,94 2,54	147680 89797	693 357	57190	84745 18594	251019
62	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	140,3433333	12822,86		1799603		1799603	143968	1943571
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									2867419,56
		Раздел: 9. Озеленение									
63	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	1108	415,57 269,14	9,78 2,62	460454 298206	10839 2907	151408	264980 58035	783468
64	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	5,8333333	8294,64 0	0 0	48385 0	0 0	0	0 3871	52256
65	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,875	536		469			38	507
66	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,875	837		732			59	791
67	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,875	366		320			26	346
		Итого по разделу: 9. Озеленение									510360,71
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
68	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	20	2563,6 2563,6	0 0	51272 51272	0 0	0	36916 7055	95243
69	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,18	6343,24 901	1617,14 767,26	1142 162	291 138	689	279 114	1535

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10024	765	13053
					1305,45	250,38	705	135		967	
71	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,071	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
					7332,36	3633,08	521	258		187	
72	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	809		16180		16180		17474
										1294	
73	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,68736	169148,1	38277,14	116266	26310	3574	66095	196950
					125671	13688,54	86381	9409		14589	
74	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,68736	59952,04	2469,65	41209	1698	2483	25786	72354
					53869,6	499,15	37028	343		5360	
75	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48148	249771		120260		120260		129881
										9621	
76	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5884	262471		154438		154438		166793
										12355	
77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0732	198797		14552		14552		15716
										1164	
78	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004	224711		899		899		971
										72	
79	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,9	393,04	0	3498	0	0	2414	6385
					393,04	0	3498	0		473	
80	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	1143	4614
					46,26	0,28	1647	10		342	
81	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71,2	92,87	1,62	6612	116	4572	1341	8590
					27,03	0,28	1925	20		636	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									542577,28
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
82	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
83	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена			58009		116019		116019		
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
84	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена			78611		157221		157221		
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 12. Наружнее освещение									
85	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1	14466,1	6977,67	1447	698	0	776	2400
					7488,43	2207,39	749	221		178	
86	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	12483,15	5599,37	49933	22397	0	27218	83323
					6883,78	1621,89	27535	6488		6172	
87	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
					1497,1	859,83	5988	3439		2050	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	330,6 138,1	146,83 47,76	11571 4834	5139 1672	1599	4684 1300	17555
89	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	1446 832	563 245	50	862 185	2492
90	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	75193		383		383	31	414
91	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	162997		25428		25428	2034	27462
92	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259	1301	17560
93	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	57983 20793	31541 11942	5649	23569 6524	88076
94	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	5	67857,14		339286		339286	27143	366429
95	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	26	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	286987 124833	154783 58801	7371	132217 33536	452740
96	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208468	586028		122168		122168	9773	131942
97	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	139481 76486	44538 18021	18457	75606 17207	232294
98	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208296	586028		122067		122067	9765	131833
99	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	16484		16484		16484	1319	17803
100	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	6198,34 901	1617,14 767,26	992 144	259 123	589	248 99	1339
101	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3672,69 826,8	952,39 422,01	2204 496	571 253	1136	697 232	3132
102	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178		1424		1424	114	1538
103	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	406		4060		4060	325	4385
104	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	39		975		975	78	1053
105	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	361		2166		2166	173	2339
106	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		18534		18534	1483	20017
107	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475		10425		10425	834	11259
108	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	772		3860		3860	309	4169
109	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	662		3310		3310	265	3575

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1309		6545		6545	524	7069
111	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869		2607		2607	209	2816
112	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
113	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	944	12746
114	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
115	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000132	668572		88		88	7	95
116	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	702358		42		42	3	46
117	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000024	744188		18		18	1	19
118	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03	709		21		21	2	23
119	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	731		2		2	0	2
		Итого по разделу: 12. Наружнее освещение									1289261,29
		ИТОГО:					8186313	530915	5241002	1699097	10654376
		В том числе :					1777651	178108	273240	768973	
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		140145				
		Итого с зимними удорожаниями									10794521
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									11333125
		НДС			12 %		1359975				
		Итого с НДС									12693100

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Осипов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)