Форма по приложению 4-1

деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область,БИН 020340003533**

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство системы водоснабжения и водоотведения сетью жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели, Шиелийского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
020340003533	080140017041.	117	12.09.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство системы водоснабжения и водоотведения сетью жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели, Шиелийского района	**35296024,78**	**31514307,84**							**3781716,94**	**35296024,78**
	Итого за стройку										
	В том числе за ОКТЯБРЬ	**35296024,78**	**31514307,84**							**3781716,94**	**35296024,78**
	Удержание аванса 30%		**9454292,36**							**1134515,08**	**10588807,44**
	Удержание 5%										**0,00**
	Итого к оплате	35296024,78	22060015,48							2647201,86	**24707217,34**

М.П.

Заказчик **КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область,БИН 020340003533**
Руководитель Аман Д.С
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "СК Орда-Құрылыс", БИН 080140017041**
Нуртай Н.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дамир-Жоба Құрылыс"
Эксперт Мураткеков Д.М №KZ44VJE00045092;KZ17VJE00045093;KZ71VJE00045091 от 07.03.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект",
Эксперт Нурмаханов Д.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область,БИН 020340003533**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Строительная компания Орда- Құрылыс"БИН/ИИН 080140017041**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения и водоотведения сетью жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели, Шиелийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство системы водоснабжения и водоотведения сетью жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели, Шиелийского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №117 от 12.09.2024г

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети водоснабжение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 676,036	412,0 0,0	412,0 84,0	1 102 527,0 0,0	1 102 527,0 224 787,0			1 102 527,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	100,034	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	830 282,0 830 282,0	0,0 0,0			830 282,0
3	3	6101-0208-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 3	м^3	100,034	2 974,0 2 974,0	0,0 0,0	297 501,0 297 501,0	0,0 0,0			297 501,0
4	4	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	62 244	69,0		4 294 858				4 294 858
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	2 002,578763	89,0 0,0	89,0 22,0	178 230,0 0,0	178 230,0 44 057,0			178 230,0
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	667,526254	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	2 409 102,0 2 409 102,0	0,0 0,0			2 409 102,0
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	2 002,578763	576,0 352,0	224,0 70,0	1 153 485,0 704 908,0	448 578,0 140 181,0			1 153 485,0
8	9	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 751,755017	426,0 30,0	396,0 84,0	746 247,87 52 552,87	693 694,99 147 147,15			746 247,87
9	10	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	31 986,5	69,0		2 207 068,58				2 207 068,58
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**13 219 301** **4 294 346**	**2 423 030** **556 172**	**0** **0**	**0** **0**	**13 219 301**
			Раздел 2: Водопровод В1									
10	11	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м^3	81,65	4 723,0 4 305,0	418,0 94,0	385 633,0 351 503,0	34 130,0 7 675,0			385 633,0
11	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,5	1 310 768,0	451 270,0	655 384,03	225 635,42			655 384,03

				км		859 498,0	110 437,0	429 749,31	55 218,75			
12	13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	500	1 828,0		914 000,28		914 000,28		914 000,28
13	14	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм/25 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,32	1 241 425,0 819 603,0	421 822,0 108 180,0	397 255,62 262 272,76	134 983,61 34 617,9			397 255,62
14	15	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	320	157,0		50 239,7		50 239,7		50 239,7
15	16	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 185,0 4 005,0	180,0 1,0	4 185,0 4 005,0	180,0 1,0			4 185,0
16	17	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	4	605,0		2 420,0		2 420,0		2 420,0
17	18	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	1 241 425,0 819 603,0	421 822,0 108 180,0	3 724,0 2 459,0	1 266,0 325,0			3 724,0
18	19	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	3	247,0		741,0		741,0		741,0
19	20	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	28	4 701,0 3 942,0	97,0 0,0	131 628,0 110 376,0	2 716,0 0,0	18 536,0		131 628,0
20	21	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	16	5 763,0		92 208,0		92 208,0		92 208,0
21	22	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003,0		48 036,0		48 036,0		48 036,0
22	23	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	4 477,0 4 182,0	295,0 2,0	89 540,0 83 640,0	5 900,0 40,0			89 540,0
23	24	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1 751,0		28 016,0		28 016,0		28 016,0
24	25	241-113-0118 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	4	5 467,0		21 868,0		21 868,0		21 868,0
25	26	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	7	8 414,0 6 819,0	252,0 80,0	58 898,0 47 733,0	1 764,0 560,0	9 401,0		58 898,0
26	27	242-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	194 318,0		1 360 226,0		1 360 226,0		1 360 226,0
27	28	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	4	2 375,0 2 253,0	14,0 2,0	9 500,0 9 012,0	56,0 8,0	432,0		9 500,0
28	29	242-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	21 119,0		84 476,0		84 476,0		84 476,0
29	30	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	1	1 967,0 1 871,0	11,0 2,0	1 967,0 1 871,0	11,0 2,0	85,0		1 967,0
30	31	242-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	8 459,0		8 459,0		8 459,0		8 459,0
31	32	241-215-0134 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/2"	шт.	1	2 730,0		2 730,0		2 730,0		2 730,0
32	33	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	16	1 667,0 1 617,0	7,0 1,0	26 672,0 25 872,0	112,0 16,0	688,0		26 672,0
33	34	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25		14	7 460,0		104 440,0		104 440,0		104 440,0

				шт.								
34	35	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 460,0		14 920,0		14 920,0		14 920,0
35	36	241-211-0409 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x1"	шт.	16	159,0		2 544,0		2 544,0		2 544,0
36	37	241-215-0115 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x1"	шт.	16	1 204,0		19 264,0		19 264,0		19 264,0
37	38	241-215-0132 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1"	шт.	2	1 721,0		3 442,0		3 442,0		3 442,0
38	39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	4 477,0 4 182,0	295,0 2,0	31 339,0 29 274,0	2 065,0 14,0			31 339,0
39	40	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4 185,0 4 005,0	180,0 1,0	33 480,0 32 040,0	1 440,0 8,0			33 480,0
40	41	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 666,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0
41	42	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 895,0		5 790,0		5 790,0		5 790,0
42	43	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	3 239,0		9 717,0		9 717,0		9 717,0
43	44	241-208-0617 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63x2"	шт.	4	1 716,0		6 864,0		6 864,0		6 864,0
44	45	241-213-1006 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	4	1 158,0		4 632,0		4 632,0		4 632,0
45	46	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,175164	3 904 266,0 2 054 326,0	1 210 515,0 300 517,0	683 887,0 359 844,0	212 039,0 52 640,0	112 004,0		683 887,0
46	47	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x4,0 мм	м	6,6	11 153,0		73 610,0		73 610,0		73 610,0
47	48	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	11 270,0 8 371,0	513,0 156,0	22 540,0 16 742,0	1 026,0 312,0	4 772,0		22 540,0
48	49	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2	62 982,0		125 964,0		125 964,0		125 964,0
49	50	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	2	11 058,0 9 395,0	338,0 27,0	22 116,0 18 790,0	676,0 54,0	2 650,0		22 116,0
50	51	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	9 859,0		19 718,0		19 718,0		19 718,0
51	52	6124-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	2	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	9 422,0 6 688,0	0,0 0,0	2 734,0		9 422,0
52	53	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Указатель ПГ	шт.	2	2 793,0		5 586,0		5 586,0		5 586,0
53	54	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм/ 25 мм	км	0,42	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	100 244,0 99 492,0	0,0 0,0	751,0		100 244,0
54	55	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,72	244 009,0 236 886,0	0,0 0,0	175 686,0 170 558,0	0,0 0,0	5 129,0		175 686,0
55	56	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	420	339,0 336,0	2,0 0,0	142 380,0 141 120,0	840,0 0,0	420,0		142 380,0
56	57	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,72	1 351 497,0 370 440,0	947 513,0 177 326,0	973 078,0 266 717,0	682 210,0 127 675,0	24 151,0		973 078,0

57	58	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	16	69 484,0 42 371,0	25 187,0 7 540,0	1 111 744,0 677 936,0	402 992,0 120 640,0	30 816,0		1 111 744,0
58	59	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	3,14	111 881,0 72 733,0	25 402,0 7 575,0	351 306,0 228 382,0	79 763,0 23 786,0	43 162,0		351 306,0
59	60	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,055	26 830,0		1 476,0		1 476,0		1 476,0
60	61	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,033	25 027,0		826,0		826,0		826,0
61	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	36 014,0		396 154,0		396 154,0		396 154,0
62	63	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21 250,0		42 500,0		42 500,0		42 500,0
63	64	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	22	25 133,0		552 926,0		552 926,0		552 926,0
64	65	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	47 470,0		522 170,0		522 170,0		522 170,0
65	66	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	34	7 044,0		239 496,0		239 496,0		239 496,0
66	67	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,2008	1 143 119,0		229 538,0		229 538,0		229 538,0
67	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,8232	385,0 200,0	7,0 2,0	2 242,0 1 165,0	41,0 12,0	1 037,0		2 242,0
68	69	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	11	23 039,0		253 429,0		253 429,0		253 429,0
69	70	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	22	7 361,0 5 080,0	2 281,0 705,0	161 942,0 111 760,0	50 182,0 15 510,0			161 942,0
70	71	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 300 мм. Установка	гильза	22	4 688,0 4 673,0	1,0 0,0	103 136,0 102 806,0	22,0 0,0	308,0		103 136,0
71	72	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	6,6	11 153,0		73 610,0		73 610,0		73 610,0
72	73	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	22	2 682,0		59 004,0		59 004,0		59 004,0
73	74	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонных упоров	$м^3$	0,056	36 769,0 5 084,0	2 566,0 485,0	2 059,0 285,0	144,0 27,0	1 631,0		2 059,0
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					11 077 360 3 592 092	1 840 194 439 142	5 645 079 0	0 0	11 077 360
			ИТОГО по акту					24 296 661 7 886 438	4 263 224 995 314	5 645 079 0	0 0	24 296 661
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 6,3%			6,30%		1530690				
			Итого с временными									25827350,64
			Экология					2171604				
			Итого с экологического бедствия и радиационного диска									27998954,82
			Сметная прибыль 5%			5%		1291368				
			ИТОГО									29290322,36
			Непредвиденные работы и затраты			3%		839969				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30130291,00
			Итого в текущих ценах 2024 года, доля 40% коэфф к = 1,0557			1,056		12052116,4				12723419,28
			Итого в текущих ценах 2024 года, доля 60% коэфф к = 1,075			1,075		18078174,6				19434037,69
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,98									32157456,98

												31514307,84
			НДС			12 %		3781717				
			Итого с НДС									35296024,78

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртай Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Кызылординская область,БИН 020340003533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аман Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дамир Жоба Құрылыс"

Место печати (при наличии)

Эксперт Мұратбеков П.М
№KZ44VJE00045092|KZ17VJE00045093|KZ71VJE00045091 от 07.03.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект".

Эксперт Нурмаханов Д.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №