**Заказчик:** ТОО «Otyrar Satu»
**Подрядчик:** ТОО «Kanfar Building»
**Технический надзор:** ТОО «Мир-Строй и Компания»
**Авторский надзор:** ТОО «Конструктор-80»
**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за июнь месяц 2022 года

| код | | код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | №1 | 06.06.2022 | | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей) | 208 056 725,00 | 21 418 805,36 | 178 457 800,00 | 20 576 289,00 | | | | | 2 570 256,64 | 23 989 062,00 |

**Заказчик:**
Директор ТОО «Otyrar Satu»
**Ибраймов Н.Б.**

**Технический надзор:**
Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»
**Раматуллаев М.И.**
Эксперт технического надзора
**Копабаев Д.А.**

**Авторский надзор:**
Директор ТОО «Конструктор-80»
**Ториев Б.Т.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО «Kanfar Building»
**Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Мир-Строй и Компания», БИН 091240003496**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 06.06.2022 года**

## Акт выполненных работ №2

за **июнь месяц 2022 года**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы КЖ1 | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 13-27/** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Вид 1. по оси Н** | | | | | | | | | |
| 1 | 27 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | **Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,00548 | 27020,68 | 1590,07 | 148 | 9 | 2 | 128 | 298 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 137 | 3 | | 22 | |
| 2 | 28 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,00494 | 391464,00 | -- | 1934 | -- | 1934 | -- | 2089 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |
| 3 | 29 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00054 | 408502,00 | -- | 221 | -- | 221 | -- | 239 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0222 | 27020,68 | 1590,07 | 600 | 36 | 8 | 517 | 1206 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 556 | 12 | | 89 | |
| 5 | 31 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01896 | 391464,00 | -- | 7422 | -- | 7422 | -- | 8016 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | |
| 6 | 32 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00324 | 408502,00 | -- | 1324 | -- | 1324 | -- | 1430 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| 7 | 33 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01316 | 27020,68 | 1590,07 | 356 | 21 | 5 | 306 | 715 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 330 | 7 | | 53 | |
| 8 | 34 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01262 | 391464,00 | -- | 4940 | -- | 4940 | -- | 5335 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 395 | |
| 9 | 35 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00054 | 408502,00 | -- | 221 | -- | 221 | -- | 239 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| 10 | 36 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,00824 | 27020,68 | 1590,07 | 223 | 13 | 4 | 192 | 448 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 206 | 4 | | 33 | |
| 11 | 37 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0077 | 391464,00 | -- | 3014 | -- | 3014 | -- | 3255 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241 | |
| 12 | 38 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00054 | 408502,00 | -- | 221 | -- | 221 | -- | 239 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 39 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000472 | 408502,00 | -- | 193 | -- | 193 | -- | 208 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| | | | Вид 2. по оси Н | | | | | | | | | |
| 14 | 40 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,00824 | 27020,68 | 1590,07 | 223 | 13 | 4 | 192 | 448 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 206 | 4 | | 33 | |
| 15 | 41 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0077 | 391464,00 | -- | 3014 | -- | 3014 | -- | 3255 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241 | |
| 16 | 42 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00054 | 408502,00 | -- | 221 | -- | 221 | -- | 239 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| 17 | 43 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0148 | 27020,68 | 1590,07 | 400 | 24 | 5 | 344 | 804 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 371 | 8 | | 60 | |
| 18 | 44 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01264 | 391464,00 | -- | 4948 | -- | 4948 | -- | 5344 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 396 | |
| 19 | 45 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00216 | 408502,00 | -- | 882 | -- | 882 | -- | 953 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 20 | 46 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0039 | 27020,68 | 1590,07 | 105 | 6 | 1 | 91 | 211 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 98 | 2 | | 16 | |
| 21 | 47 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,003576 | 391464,00 | -- | 1400 | -- | 1400 | -- | 1512 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 48 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000324 | 408502,00 | -- | 132 | -- | 132 | -- | 143 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 23 | 49 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000472 | 408502,00 | -- | 193 | -- | 193 | -- | 208 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| | | | **Вид 3/Зн/1 (зеркально)** | | | | | | | | | |
| 24 | 50 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,070824 | 27020,68 | 1590,07 | 1914 | 113 | 27 | 1648 | 3847 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1774 | 37 | | 285 | |
| 25 | 51 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0624 | 391464,00 | -- | 24427 | -- | 24427 | -- | 26381 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1954 | |
| 26 | 52 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,008424 | 408502,00 | -- | 3441 | -- | 3441 | -- | 3716 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |
| 27 | 53 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001272 | 389901,00 | -- | 496 | -- | 496 | -- | 536 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| | | | **Вид 3/Зн/2 (зеркально)** | | | | | | | | | |
| 28 | 54 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,070824 | 27020,68 | 1590,07 | 1914 | 113 | 27 | 1648 | 3847 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1774 | 37 | | 285 | |
| 29 | 55 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0624 | 391464,00 | -- | 24427 | -- | 24427 | -- | 26381 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1954 | |
| 30 | 56 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,008424 | 408502,00 | -- | 3441 | -- | 3441 | -- | 3716 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 57 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001272 | 389901,00 | -- | 496 | -- | 496 | -- | 536 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| | | | **Вид 4** | | | | | | | | | |
| 32 | 58 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,002724 | 27020,68 | 1590,07 | 74 | 4 | 2 | 63 | 148 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 68 | 1 | | 11 | |
| 33 | 59 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0024 | 391464,00 | -- | 940 | -- | 940 | -- | 1015 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75 | |
| 34 | 60 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000324 | 408502,00 | -- | 132 | -- | 132 | -- | 143 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 35 | 61 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01776 | 27020,68 | 1590,07 | 480 | 28 | 7 | 413 | 965 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 445 | 9 | | 71 | |
| 36 | 62 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01452 | 391464,00 | -- | 5684 | -- | 5684 | -- | 6139 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 455 | |
| 37 | 63 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00324 | 408502,00 | -- | 1324 | -- | 1324 | -- | 1430 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| | | | **Вид 5** | | | | | | | | | |
| 38 | 64 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02652 | 27020,68 | 1590,07 | 717 | 42 | 11 | 617 | 1441 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 664 | 14 | | 107 | |
| 39 | 65 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,024 | 391464,00 | -- | 9395 | -- | 9395 | -- | 10147 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 752 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 66 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00252 | 408502,00 | -- | 1029 | -- | 1029 | -- | 1111 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82 | |
| | | | Вид 6 | | | | | | | | | |
| 41 | 67 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,004384 | 27020,68 | 1590,07 | 118 | 7 | 1 | 102 | 238 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 110 | 2 | | 18 | |
| 42 | 68 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,003952 | 391464,00 | -- | 1547 | -- | 1547 | -- | 1671 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| 43 | 69 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000432 | 408502,00 | -- | 176 | -- | 176 | -- | 190 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 44 | 70 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0148 | 27020,68 | 1590,07 | 400 | 24 | 5 | 344 | 804 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 371 | 8 | | 60 | |
| 45 | 71 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01264 | 391464,00 | -- | 4948 | -- | 4948 | -- | 5344 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 396 | |
| 46 | 72 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00216 | 408502,00 | -- | 882 | -- | 882 | -- | 953 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 47 | 73 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0052 | 27020,68 | 1590,07 | 141 | 9 | 2 | 121 | 283 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 130 | 3 | | 21 | |
| 48 | 74 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,004768 | 391464,00 | -- | 1867 | -- | 1867 | -- | 2016 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 75 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000432 | 408502,00 | -- | 176 | -- | 176 | -- | 190 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| | | | Вид 7 | | | | | | | | | |
| 50 | 76 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,004384 | 27020,68 | 1590,07 | 118 | 7 | 1 | 102 | 238 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 110 | 2 | | 18 | |
| 51 | 77 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,003952 | 391464,00 | -- | 1547 | -- | 1547 | -- | 1671 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| 52 | 78 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000432 | 408502,00 | -- | 176 | -- | 176 | -- | 190 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 53 | 79 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0052 | 27020,68 | 1590,07 | 141 | 9 | 2 | 121 | 283 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 130 | 3 | | 21 | |
| 54 | 80 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,004768 | 391464,00 | -- | 1867 | -- | 1867 | -- | 2016 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149 | |
| 55 | 81 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000432 | 408502,00 | -- | 176 | -- | 176 | -- | 190 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 56 | 82 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0008 | 408502,00 | -- | 327 | -- | 327 | -- | 353 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| | | | Вид 8 | | | | | | | | | |
| 57 | 83 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,00884 | 27020,68 | 1590,07 | 239 | 14 | 4 | 206 | 480 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 221 | 5 | | 36 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 84 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,008 | 391464,00 | -- | 3132 | -- | 3132 | -- | 3383 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251 | |
| 59 | 85 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00084 | 408502,00 | -- | 343 | -- | 343 | -- | 370 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| 60 | 86 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00092 | 408502,00 | -- | 376 | -- | 376 | -- | 406 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| | | | **Вид 9** | | | | | | | | | |
| 61 | 87 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01432 | 27020,68 | 1590,07 | 387 | 22 | 6 | 333 | 778 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 359 | 7 | | 58 | |
| 62 | 88 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01264 | 391464,00 | -- | 4948 | -- | 4948 | -- | 5344 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 396 | |
| 63 | 89 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00168 | 408502,00 | -- | 686 | -- | 686 | -- | 741 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 64 | 90 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00092 | 408502,00 | -- | 376 | -- | 376 | -- | 406 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| | | | **Вид 10** | | | | | | | | | |
| 65 | 91 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01768 | 27020,68 | 1590,07 | 478 | 28 | 7 | 411 | 960 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 443 | 9 | | 71 | |
| 66 | 92 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,016 | 391464,00 | -- | 6263 | -- | 6263 | -- | 6764 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 501 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 93 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00168 | 408502,00 | -- | 686 | -- | 686 | -- | 741 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 68 | 94 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00046 | 408502,00 | -- | 188 | -- | 188 | -- | 203 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| | | | **Вид 11** | | | | | | | | | |
| 69 | 95 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02272 | 27020,68 | 1590,07 | 614 | 36 | 9 | 529 | 1234 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 569 | 12 | | 91 | |
| 70 | 96 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01936 | 391464,00 | -- | 7579 | -- | 7579 | -- | 8185 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 606 | |
| 71 | 97 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00336 | 408502,00 | -- | 1373 | -- | 1373 | -- | 1483 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |
| 72 | 98 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00092 | 408502,00 | -- | 376 | -- | 376 | -- | 406 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| | | | **Вид 12/12н/1 (зеркально)** | | | | | | | | | |
| 73 | 99 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02368 | 27020,68 | 1590,07 | 640 | 37 | 10 | 551 | 1286 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 593 | 12 | | 95 | |
| 74 | 100 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01936 | 391464,00 | -- | 7579 | -- | 7579 | -- | 8185 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 606 | |
| 75 | 101 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00432 | 408502,00 | -- | 1765 | -- | 1765 | -- | 1906 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 102 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02724 | 27020,68 | 1590,07 | 736 | 43 | 11 | 634 | 1479 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 682 | 14 | | 110 | |
| 77 | 103 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,024 | 391464,00 | -- | 9395 | -- | 9395 | -- | 10147 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 752 | |
| 78 | 104 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00324 | 408502,00 | -- | 1324 | -- | 1324 | -- | 1430 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| 79 | 105 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000976 | 408502,00 | -- | 399 | -- | 399 | -- | 431 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| | | | **Вид 12/12и/2 (зеркально)** | | | | | | | | | |
| 80 | 106 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05328 | 27020,68 | 1590,07 | 1440 | 85 | 21 | 1240 | 2894 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1334 | 28 | | 214 | |
| 81 | 107 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,04356 | 391464,00 | -- | 17052 | -- | 17052 | -- | 18416 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1364 | |
| 82 | 108 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00972 | 408502,00 | -- | 3971 | -- | 3971 | -- | 4289 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 318 | |
| 83 | 109 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,65376 | 27020,68 | 1590,07 | 17665 | 1040 | 251 | 15211 | 35506 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 16374 | 341 | | 2630 | |
| 84 | 110 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,576 | 391464,00 | -- | 225483 | -- | 225483 | -- | 243522 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18039 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 111 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,07776 | 408502,00 | -- | 31765 | -- | 31765 | -- | 34306 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2541 | |
| 86 | 112 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02928 | 408502,00 | -- | 11961 | -- | 11961 | -- | 12918 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 957 | |
| | | | **Вид 13** | | | | | | | | | |
| 87 | 113 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02652 | 27020,68 | 1590,07 | 717 | 42 | 11 | 617 | 1441 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 664 | 14 | | 107 | |
| 88 | 114 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,024 | 391464,00 | -- | 9395 | -- | 9395 | -- | 10147 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 752 | |
| 89 | 115 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00252 | 408502,00 | -- | 1029 | -- | 1029 | -- | 1111 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82 | |
| 90 | 116 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000692 | 408502,00 | -- | 283 | -- | 283 | -- | 306 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| | | | **Вид 14/14н/1 (зеркально)** | | | | | | | | | |
| 91 | 117 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,03536 | 27020,68 | 1590,07 | 955 | 56 | 13 | 823 | 1920 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 886 | 18 | | 142 | |
| 92 | 118 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,032 | 391464,00 | -- | 12527 | -- | 12527 | -- | 13529 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1002 | |
| 93 | 119 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00336 | 408502,00 | -- | 1373 | -- | 1373 | -- | 1483 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 120 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001316 | 408502,00 | -- | 538 | -- | 538 | -- | 581 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| | | | **Вид 14/14и/2 (зеркально)** | | | | | | | | | |
| 95 | 121 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,03536 | 27020,68 | 1590,07 | 955 | 56 | 13 | 823 | 1920 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 886 | 18 | | 142 | |
| 96 | 122 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,032 | 391464,00 | -- | 12527 | -- | 12527 | -- | 13529 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1002 | |
| 97 | 123 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00336 | 408502,00 | -- | 1373 | -- | 1373 | -- | 1483 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |
| 98 | 124 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001316 | 408502,00 | -- | 538 | -- | 538 | -- | 581 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| | | | **Вид 15** | | | | | | | | | |
| 99 | 125 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05448 | 27020,68 | 1590,07 | 1472 | 86 | 21 | 1268 | 2959 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1365 | 28 | | 219 | |
| 100 | 126 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,048 | 391464,00 | -- | 18790 | -- | 18790 | -- | 20293 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1503 | |
| 101 | 127 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00648 | 408502,00 | -- | 2647 | -- | 2647 | -- | 2859 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 212 | |
| 102 | 128 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000976 | 408502,00 | -- | 399 | -- | 399 | -- | 431 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| | | | **Вид 16** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 129 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0257 | 27020,68 | 1590,07 | 694 | 40 | 10 | 598 | 1395 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 644 | 13 | | 103 | |
| 104 | 130 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0242 | 391464,00 | -- | 9473 | -- | 9473 | -- | 10231 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 758 | |
| 105 | 131 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0042 | 408502,00 | -- | 1716 | -- | 1716 | -- | 1853 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |
| 106 | 132 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001356 | 408502,00 | -- | 554 | -- | 554 | -- | 598 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 642214 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 33175 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. УЗЛЫ 1,2,3,4 /КЖ-29/** | | | | | | | | | |
| | | | **УЗЕЛ 1** | | | | | | | | | |
| 107 | 133 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании | т | 0,46408 | 58892,24 | 2842,75 | 27331 | 1320 | 259 | 23844 | 55269 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 55491,49 | 968,66 | 25752 | 450 | | 4094 | |
| 108 | 134 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,40928 | 391464,00 | -- | 160218 | -- | 160218 | -- | 173035 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12817 | |
| 109 | 135 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0548 | 408502,00 | -- | 22386 | -- | 22386 | -- | 24177 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1791 | |
| | | | **УЗЕЛ 2** | | | | | | | | | |
| 110 | 136 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании | т | 0,3885 | 58892,24 | 2842,75 | 22880 | 1104 | 218 | 19961 | 46268 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 55491,49 | 968,66 | 21558 | 376 | | 3427 | |
| 111 | 137 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,3582 | 391464,00 | -- | 140222 | -- | 140222 | -- | 151440 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11218 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 138 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0303 | 408502,00 | -- | 12378 | -- | 12378 | -- | 13368 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 990 | |
| | | | **УЗЕЛ 3** | | | | | | | | | |
| 113 | 139 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании | т | 0,70707 | 58892,24 | 2842,75 | 41641 | 2010 | 395 | 36328 | 84207 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 55491,49 | 968,66 | 39236 | 685 | | 6238 | |
| 114 | 140 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,65912 | 391464,00 | -- | 258022 | -- | 258022 | -- | 278664 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20642 | |
| 115 | 141 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04795 | 408502,00 | -- | 19588 | -- | 19588 | -- | 21155 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567 | |
| | | | **УЗЕЛ 4** | | | | | | | | | |
| 116 | 142 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании | т | 0,73356 | 58892,24 | 2842,75 | 43201 | 2086 | 409 | 37689 | 87362 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 55491,49 | 968,66 | 40706 | 711 | | 6471 | |
| 117 | 143 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,65136 | 391464,00 | -- | 254984 | -- | 254984 | -- | 275383 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20399 | |
| 118 | 144 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0822 | 408502,00 | -- | 33579 | -- | 33579 | -- | 36265 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2686 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 1246592 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 78 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 129474 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. КОЛОННА /КЖ 30-34/** | | | | | | | | | |
| | | | **КОЛОННА К1** | | | | | | | | | |
| 119 | 145 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 2,86 | 42240,55 | 6273,61 | 120808 | 17942 | 79959 | 24435 | 156862 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 22907 | 3945 | | 11619 | |
| 120 | 146 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,25086 | 391464,00 | -- | 98203 | -- | 98203 | -- | 106059 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7856 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 147 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08609 | 408502,00 | -- | 35168 | -- | 35168 | -- | 37981 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2813 | |
| 122 | 148 | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00278 | 973520,00 | -- | 2706 | -- | 2706 | -- | 2923 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | |
| | | | **КОЛОННА К2** | | | | | | | | | |
| 123 | 149 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 1,144 | 42240,55 | 6273,61 | 48323 | 7177 | 31983 | 9774 | 62745 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 9163 | 1578 | | 4648 | |
| 124 | 150 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,23876 | 391464,00 | -- | 93466 | -- | 93466 | -- | 100943 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7477 | |
| 125 | 151 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,046888 | 408502,00 | -- | 19154 | -- | 19154 | -- | 20686 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1532 | |
| 126 | 152 | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,000616 | 973520,00 | -- | 600 | -- | 600 | -- | 648 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| | | | **КОЛОННА К3** | | | | | | | | | |
| 127 | 153 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 4,004 | 42240,55 | 6273,61 | 169131 | 25119 | 111943 | 34209 | 219607 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 32069 | 5523 | | 16267 | |
| 128 | 154 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,555282 | 391464,00 | -- | 217373 | -- | 217373 | -- | 234763 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17390 | |
| 129 | 155 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,130438 | 408502,00 | -- | 53284 | -- | 53284 | -- | 57547 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4263 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 156 | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,004536 | 973520,00 | -- | 4416 | -- | 4416 | -- | 4769 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| | | | **КОЛОННА К4** | | | | | | | | | |
| 131 | 157 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 5,72 | 42240,55 | 6273,61 | 241616 | 35885 | 159918 | 48870 | 313725 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 45813 | 7890 | | 23239 | |
| 132 | 158 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,51348 | 391464,00 | -- | 201009 | -- | 201009 | -- | 217090 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16081 | |
| 133 | 159 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,17218 | 408502,00 | -- | 70336 | -- | 70336 | -- | 75963 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5627 | |
| 134 | 160 | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,00584 | 973520,00 | -- | 5685 | -- | 5685 | -- | 6140 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 455 | |
| | | | | | | **РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 35-37/** | | | | | | |
| 135 | 161 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 0,088 | 55694,73 | 7625,63 | 4901 | 671 | 2448 | 1763 | 7197 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20250,48 | 1762,24 | 1782 | 155 | | 533 | |
| 136 | 162 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,016746 | 391464,00 | -- | 6555 | -- | 6555 | -- | 7079 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 137 | 163 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0045 | 408502,00 | -- | 1838 | -- | 1838 | -- | 1985 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 138 | 164 | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,000666 | 973520,00 | -- | 648 | -- | 648 | -- | 700 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| | | | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 165 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00259 | 408502,00 | -- | 1058 | -- | 1058 | -- | 1143 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| | | | | | РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 38-40/ | | | | | | | |
| 140 | 166 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 0,088 | 55694,73 | 7625,63 | 4901 | 671 | 2448 | 1763 | 7197 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20250,48 | 1762,24 | 1782 | 155 | | 533 | |
| 141 | 167 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,016746 | 391464,00 | -- | 6555 | -- | 6555 | -- | 7079 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 142 | 168 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0045 | 408502,00 | -- | 1838 | -- | 1838 | -- | 1985 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 143 | 169 | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,000666 | 973520,00 | -- | 648 | -- | 648 | -- | 700 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| | | | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ** | | | | | | | | | |
| 144 | 170 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00259 | 408502,00 | -- | 1058 | -- | 1058 | -- | 1143 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 1654659 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 84 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 132762 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 41-56.1/** | | | | | | | | | |
| | | | **Вид 1** | | | | | | | | | |
| 145 | 171 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 3,188 | 47529,12 | 4943,51 | 151523 | 15760 | 98448 | 36943 | 203543 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 37315 | 3282 | | 15077 | |
| 146 | 172 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,221589 | 391464,00 | -- | 86744 | -- | 86744 | -- | 93684 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6940 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 173 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,207312 | 389901,00 | -- | 80831 | -- | 80831 | -- | 87297 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6466 | |
| 148 | 174 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,056911 | 408502,00 | -- | 23248 | -- | 23248 | -- | 25108 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1860 | |
| 149 | 175 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,002566 | 27020,68 | 1590,07 | 69 | 4 | 1 | 60 | 139 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 64 | 1 | | 10 | |
| 150 | 176 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00217 | 391464,00 | -- | 849 | -- | 849 | -- | 917 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 151 | 177 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000396 | 408502,00 | -- | 162 | -- | 162 | -- | 175 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| | | | **Вид 2** | | | | | | | | | |
| 152 | 178 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 3,188 | 47529,12 | 4943,51 | 151523 | 15760 | 98448 | 36943 | 203543 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 37315 | 3282 | | 15077 | |
| 153 | 179 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,227168 | 391464,00 | -- | 88928 | -- | 88928 | -- | 96042 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7114 | |
| 154 | 180 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,192898 | 389901,00 | -- | 75211 | -- | 75211 | -- | 81228 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6017 | |
| 155 | 181 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,055257 | 408502,00 | -- | 22573 | -- | 22573 | -- | 24379 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1806 | |
| | | | **Вид 3/Зн/1** | | | | | | | | | |
| 156 | 182 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 9,801 | 47529,12 | 4943,51 | 465833 | 48451 | 302664 | 113574 | 625760 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 114718 | 10089 | | 46353 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 183 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,292962 | 391464,00 | -- | 114684 | -- | 114684 | -- | 123859 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9175 | |
| 158 | 184 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,1255655 | 389901,00 | -- | 438859 | -- | 438859 | -- | 473968 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35109 | |
| 159 | 185 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,165771 | 408502,00 | -- | 67718 | -- | 67718 | -- | 73135 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5417 | |
| | | | **Вид 3/Зн/2** | | | | | | | | | |
| 160 | 186 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 6,534 | 47529,12 | 4943,51 | 310555 | 32301 | 201776 | 75716 | 417173 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 76478 | 6726 | | 30902 | |
| 161 | 187 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,195308 | 391464,00 | -- | 76456 | -- | 76456 | -- | 82572 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6116 | |
| 162 | 188 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,750377 | 389901,00 | -- | 292573 | -- | 292573 | -- | 315979 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23406 | |
| 163 | 189 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,110514 | 408502,00 | -- | 45145 | -- | 45145 | -- | 48757 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3612 | |
| | | | **Вид 4** | | | | | | | | | |
| 164 | 190 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,612 | 47529,12 | 4943,51 | 124146 | 12913 | 80660 | 30268 | 166767 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 30573 | 2689 | | 12353 | |
| 165 | 191 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,180727 | 391464,00 | -- | 70748 | -- | 70748 | -- | 76408 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5660 | |
| 166 | 192 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,182244 | 389901,00 | -- | 71057 | -- | 71057 | -- | 76742 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5685 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 193 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,049601 | 408502,00 | -- | 20262 | -- | 20262 | -- | 21883 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1621 | |
| | | | Вид 5 | | | | | | | | | |
| 168 | 194 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,612 | 47529,12 | 4943,51 | 124146 | 12913 | 80660 | 30268 | 166767 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 30573 | 2689 | | 12353 | |
| 169 | 195 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,16512 | 391464,00 | -- | 64639 | -- | 64639 | -- | 69810 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5171 | |
| 170 | 196 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,245218 | 389901,00 | -- | 95611 | -- | 95611 | -- | 103260 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7649 | |
| 171 | 197 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,023625 | 408502,00 | -- | 9651 | -- | 9651 | -- | 10423 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 772 | |
| | | | Вид 6 | | | | | | | | | |
| 172 | 198 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,191 | 47529,12 | 4943,51 | 104136 | 10831 | 67660 | 25389 | 139887 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 25645 | 2255 | | 10362 | |
| 173 | 199 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,478037 | 391464,00 | -- | 187134 | -- | 187134 | -- | 202105 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14971 | |
| 174 | 200 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01218 | 389901,00 | -- | 4749 | -- | 4749 | -- | 5129 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | |
| 175 | 201 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,045895 | 408502,00 | -- | 18748 | -- | 18748 | -- | 20248 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1500 | |
| 176 | 202 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,017212 | 27020,68 | 1590,07 | 465 | 27 | 7 | 400 | 935 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 431 | 9 | | 69 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 203 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01462 | 391464,00 | -- | 5723 | -- | 5723 | -- | 6181 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | |
| 178 | 204 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,002592 | 408502,00 | -- | 1059 | -- | 1059 | -- | 1144 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| | | | **Вид 7** | | | | | | | | | |
| 179 | 205 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,191 | 47529,12 | 4943,51 | 104136 | 10831 | 67660 | 25389 | 139887 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 25645 | 2255 | | 10362 | |
| 180 | 206 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,5097 | 391464,00 | -- | 199529 | -- | 199529 | -- | 215491 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15962 | |
| 181 | 207 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,010164 | 389901,00 | -- | 3963 | -- | 3963 | -- | 4280 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 317 | |
| 182 | 208 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,036159 | 408502,00 | -- | 14771 | -- | 14771 | -- | 15953 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1182 | |
| 183 | 209 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,017212 | 27020,68 | 1590,07 | 465 | 27 | 7 | 400 | 935 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 431 | 9 | | 69 | |
| 184 | 210 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01462 | 391464,00 | -- | 5723 | -- | 5723 | -- | 6181 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | |
| 185 | 211 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,002592 | 408502,00 | -- | 1059 | -- | 1059 | -- | 1144 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| | | | **Вид 8** | | | | | | | | | |
| 186 | 212 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,943 | 47529,12 | 4943,51 | 44820 | 4662 | 29120 | 10928 | 60207 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 11038 | 971 | | 4460 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 213 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,11613 | 391464,00 | -- | 45461 | -- | 45461 | -- | 49098 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3637 | |
| 188 | 214 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,058842 | 389901,00 | -- | 22943 | -- | 22943 | -- | 24778 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1835 | |
| 189 | 215 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03309 | 408502,00 | -- | 13517 | -- | 13517 | -- | 14598 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1081 | |
| 190 | 216 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,007698 | 27020,68 | 1590,07 | 208 | 12 | 3 | 179 | 418 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 193 | 4 | | 31 | |
| 191 | 217 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00651 | 391464,00 | -- | 2548 | -- | 2548 | -- | 2752 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 192 | 218 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001188 | 408502,00 | -- | 485 | -- | 485 | -- | 524 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| | | | **Вид 9** | | | | | | | | | |
| 193 | 219 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 1,579 | 47529,12 | 4943,51 | 75048 | 7805 | 48761 | 18297 | 100813 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 18482 | 1625 | | 7468 | |
| 194 | 220 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,043345 | 391464,00 | -- | 16968 | -- | 16968 | -- | 18325 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1357 | |
| 195 | 221 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,134981 | 389901,00 | -- | 52629 | -- | 52629 | -- | 56839 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4210 | |
| 196 | 222 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,043795 | 408502,00 | -- | 17890 | -- | 17890 | -- | 19321 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1431 | |
| | | | **Вид 10** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 223 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 1,519 | 47529,12 | 4943,51 | 72197 | 7510 | 46908 | 17602 | 96983 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 17779 | 1564 | | 7184 | |
| 198 | 224 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,11964 | 391464,00 | -- | 46835 | -- | 46835 | -- | 50582 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3747 | |
| 199 | 225 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,098689 | 389901,00 | -- | 38479 | -- | 38479 | -- | 41557 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3078 | |
| 200 | 226 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,034404 | 408502,00 | -- | 14054 | -- | 14054 | -- | 15178 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1124 | |
| | | | **Вид 11** | | | | | | | | | |
| 201 | 227 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,387 | 47529,12 | 4943,51 | 18394 | 1913 | 11951 | 4485 | 24709 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 4530 | 398 | | 1830 | |
| 202 | 228 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,020451 | 391464,00 | -- | 8006 | -- | 8006 | -- | 8646 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 640 | |
| 203 | 229 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,022348 | 389901,00 | -- | 8714 | -- | 8714 | -- | 9411 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697 | |
| 204 | 230 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00504 | 408502,00 | -- | 2059 | -- | 2059 | -- | 2224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| | | | **Вид 12** | | | | | | | | | |
| 205 | 231 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,734 | 47529,12 | 4943,51 | 34886 | 3629 | 22666 | 8506 | 46863 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 8591 | 756 | | 3471 | |
| 206 | 232 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,053058 | 391464,00 | -- | 20770 | -- | 20770 | -- | 22432 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1662 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 233 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,040084 | 389901,00 | -- | 15629 | -- | 15629 | -- | 16879 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1250 | |
| 208 | 234 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009555 | 408502,00 | -- | 3903 | -- | 3903 | -- | 4215 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| | | | **Вид 12.1** | | | | | | | | | |
| 209 | 235 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,734 | 47529,12 | 4943,51 | 34886 | 3629 | 22666 | 8506 | 46863 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 8591 | 756 | | 3471 | |
| 210 | 236 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,053058 | 391464,00 | -- | 20770 | -- | 20770 | -- | 22432 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1662 | |
| 211 | 237 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,040084 | 389901,00 | -- | 15629 | -- | 15629 | -- | 16879 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1250 | |
| 212 | 238 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009555 | 408502,00 | -- | 3903 | -- | 3903 | -- | 4215 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| | | | **Вид 13** | | | | | | | | | |
| 213 | 239 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,33 | 47529,12 | 4943,51 | 15685 | 1632 | 10190 | 3824 | 21070 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 3863 | 340 | | 1561 | |
| 214 | 240 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,036484 | 391464,00 | -- | 14282 | -- | 14282 | -- | 15425 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1143 | |
| 215 | 241 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,023454 | 389901,00 | -- | 9145 | -- | 9145 | -- | 9877 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |
| 216 | 242 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,004326 | 408502,00 | -- | 1767 | -- | 1767 | -- | 1908 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 243 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,002566 | 27020,68 | 1590,07 | 69 | 4 | 1 | 60 | 139 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 64 | 1 | | 10 | |
| 218 | 244 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00217 | 391464,00 | -- | 849 | -- | 849 | -- | 917 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 219 | 245 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000396 | 408502,00 | -- | 162 | -- | 162 | -- | 175 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| | | | **Вид 14** | | | | | | | | | |
| 220 | 246 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,353 | 47529,12 | 4943,51 | 16778 | 1745 | 10901 | 4091 | 22538 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 4132 | 363 | | 1669 | |
| 221 | 247 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,086402 | 391464,00 | -- | 33823 | -- | 33823 | -- | 36529 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2706 | |
| 222 | 248 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00528 | 389901,00 | -- | 2059 | -- | 2059 | -- | 2224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 223 | 249 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,004641 | 408502,00 | -- | 1896 | -- | 1896 | -- | 2048 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152 | |
| | | | **Вид 14.1** | | | | | | | | | |
| 224 | 250 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,353 | 47529,12 | 4943,51 | 16778 | 1745 | 10901 | 4091 | 22538 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 4132 | 363 | | 1669 | |
| 225 | 251 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,086402 | 391464,00 | -- | 33823 | -- | 33823 | -- | 36529 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2706 | |
| 226 | 252 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00528 | 389901,00 | -- | 2059 | -- | 2059 | -- | 2224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 253 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,004641 | 408502,00 | -- | 1896 | -- | 1896 | -- | 2048 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152 | |
| | | | **Вид 15** | | | | | | | | | |
| 228 | 254 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,734 | 47529,12 | 4943,51 | 34886 | 3629 | 22666 | 8506 | 46863 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 8591 | 756 | | 3471 | |
| 229 | 255 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,181204 | 391464,00 | -- | 70935 | -- | 70935 | -- | 76610 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5675 | |
| 230 | 256 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00544 | 389901,00 | -- | 2121 | -- | 2121 | -- | 2291 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170 | |
| 231 | 257 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009555 | 408502,00 | -- | 3903 | -- | 3903 | -- | 4215 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| | | | **Вид 16** | | | | | | | | | |
| 232 | 258 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,691 | 47529,12 | 4943,51 | 32843 | 3416 | 21339 | 8007 | 44118 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 8088 | 711 | | 3268 | |
| 233 | 259 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,179084 | 391464,00 | -- | 70105 | -- | 70105 | -- | 75713 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5608 | |
| 234 | 260 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00544 | 389901,00 | -- | 2121 | -- | 2121 | -- | 2291 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170 | |
| 235 | 261 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009555 | 408502,00 | -- | 3903 | -- | 3903 | -- | 4215 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 236 | 262 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,002566 | 27020,68 | 1590,07 | 69 | 4 | 1 | 60 | 139 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 64 | 1 | | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 263 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00217 | 391464,00 | -- | 849 | -- | 849 | -- | 917 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 238 | 264 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000396 | 408502,00 | -- | 162 | -- | 162 | -- | 175 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 5640294 | | | | 336 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 519221 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| | | | **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ -1.000 /КЖ-57/** | | | | | | | | | |
| 239 | 265 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 5,9 | 73775,32 | 2456,74 | 435274 | 14495 | 277484 | 133489 | 614264 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 24287,33 | 575,62 | 143295 | 3396 | | 45501 | |
| | | | **НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | | |
| 240 | 266 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,267 | 27426,74 | 1271,71 | 7323 | 339 | 103 | 6369 | 14788 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25771,03 | 442,88 | 6881 | 118 | | 1095 | |
| 241 | 267 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,267 | 389901,00 | -- | 104104 | -- | 104104 | -- | 112432 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8328 | |
| | | | **ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | | |
| 242 | 268 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,267 | 27426,74 | 1271,71 | 7323 | 339 | 103 | 6369 | 14788 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25771,03 | 442,88 | 6881 | 118 | | 1095 | |
| 243 | 269 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,267 | 389901,00 | -- | 104104 | -- | 104104 | -- | 112432 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8328 | |
| 244 | 270 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1 | т | 0,05664 | 408502,00 | -- | 23138 | -- | 23138 | -- | 24989 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1851 | |
| | | | **ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 271 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,05607 | 27426,74 | 1271,71 | 1538 | 71 | 22 | 1338 | 3106 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25771,03 | 442,88 | 1445 | 25 | | 230 | |
| 246 | 272 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05607 | 389901,00 | -- | 21862 | -- | 21862 | -- | 23611 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1749 | |
| 247 | 273 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00774 | 389901,00 | -- | 3018 | -- | 3018 | -- | 3259 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241 | |
| 248 | 274 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0112 | 408502,00 | -- | 4575 | -- | 4575 | -- | 4941 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 366 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 928608 | | | | 109 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 162159 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 10112367 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 909096 | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | 312445 | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 67695 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | 7252879 | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | 888886 | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 749064 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | |

Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы КЖ2

## РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 11-28/

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Вид 1** | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | **Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,006576 | 27020,68 | 1590,07 | 178 | 10 | 3 | 153 | 357 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 165 | 3 | | 26 | |
| 2 | 27 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,005928 | 391464,00 | -- | 2321 | -- | 2321 | -- | 2507 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 186 | |
| 3 | 28 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,000648 | 408502,00 | -- | 265 | -- | 265 | -- | 286 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,00454 | 27020,68 | 1590,07 | 123 | 7 | 2 | 106 | 247 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 114 | 2 | | 18 | |
| 5 | 30 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,004 | 391464,00 | -- | 1566 | -- | 1566 | -- | 1691 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 6 | 31 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00054 | 408502,00 | -- | 221 | -- | 221 | -- | 239 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| 7 | 32 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0074 | 27020,68 | 1590,07 | 200 | 12 | 3 | 172 | 402 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 185 | 4 | | 30 | |
| 8 | 33 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00632 | 391464,00 | -- | 2474 | -- | 2474 | -- | 2672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| 9 | 34 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00108 | 408502,00 | -- | 441 | -- | 441 | -- | 476 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |
| | | | **Вид 2** | | | | | | | | | |
| 10 | 35 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,008172 | 27020,68 | 1590,07 | 221 | 13 | 3 | 190 | 444 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 205 | 4 | | 33 | |
| 11 | 36 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0072 | 391464,00 | -- | 2819 | -- | 2819 | -- | 3044 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 12 | 37 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000972 | 408502,00 | -- | 397 | -- | 397 | -- | 429 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01776 | 27020,68 | 1590,07 | 480 | 28 | 7 | 413 | 965 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 445 | 9 | | 71 | |
| 14 | 39 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01452 | 391464,00 | -- | 5684 | -- | 5684 | -- | 6139 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 455 | |
| 15 | 40 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00324 | 408502,00 | -- | 1324 | -- | 1324 | -- | 1430 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| 16 | 41 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000472 | 408502,00 | -- | 193 | -- | 193 | -- | 208 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| | | | **Вид 3** | | | | | | | | | |
| 17 | 42 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,007264 | 27020,68 | 1590,07 | 196 | 12 | 2 | 169 | 394 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 182 | 4 | | 29 | |
| 18 | 43 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,1664 | 391464,00 | -- | 65140 | -- | 65140 | -- | 70351 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5211 | |
| 19 | 44 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,022464 | 408502,00 | -- | 9177 | -- | 9177 | -- | 9911 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 734 | |
| 20 | 45 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0222 | 27020,68 | 1590,07 | 600 | 36 | 8 | 517 | 1206 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 556 | 12 | | 89 | |
| 21 | 46 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,49296 | 391464,00 | -- | 192976 | -- | 192976 | -- | 208414 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15438 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 47 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08424 | 408502,00 | -- | 34412 | -- | 34412 | -- | 37165 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2753 | |
| 23 | 48 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000472 | 408502,00 | -- | 193 | -- | 193 | -- | 208 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| | | | Вид 4 | | | | | | | | | |
| 24 | 49 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0296 | 27020,68 | 1590,07 | 800 | 47 | 12 | 689 | 1608 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 741 | 15 | | 119 | |
| 25 | 50 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02528 | 391464,00 | -- | 9896 | -- | 9896 | -- | 10688 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 792 | |
| 26 | 51 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00432 | 408502,00 | -- | 1765 | -- | 1765 | -- | 1906 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |
| 27 | 52 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000472 | 408502,00 | -- | 193 | -- | 193 | -- | 208 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| | | | Вид 5/5и (зеркально)/1 | | | | | | | | | |
| 28 | 53 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01406 | 27020,68 | 1590,07 | 380 | 22 | 6 | 327 | 764 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 352 | 7 | | 57 | |
| 29 | 54 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,012008 | 391464,00 | -- | 4701 | -- | 4701 | -- | 5077 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 376 | |
| 30 | 55 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,002052 | 408502,00 | -- | 838 | -- | 838 | -- | 905 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 56 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001416 | 408502,00 | -- | 578 | -- | 578 | -- | 624 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| | | | **Вид 5/5н (зеркально)/2** | | | | | | | | | |
| 32 | 57 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01924 | 27020,68 | 1590,07 | 520 | 31 | 7 | 448 | 1045 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 482 | 10 | | 77 | |
| 33 | 58 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,016432 | 391464,00 | -- | 6433 | -- | 6433 | -- | 6948 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 515 | |
| 34 | 59 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,002808 | 408502,00 | -- | 1147 | -- | 1147 | -- | 1239 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 35 | 60 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000472 | 408502,00 | -- | 193 | -- | 193 | -- | 208 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| | | | **Вид 6** | | | | | | | | | |
| 36 | 61 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02864 | 27020,68 | 1590,07 | 774 | 46 | 11 | 666 | 1556 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 717 | 15 | | 115 | |
| 37 | 62 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02528 | 391464,00 | -- | 9896 | -- | 9896 | -- | 10688 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 792 | |
| 38 | 63 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00336 | 408502,00 | -- | 1373 | -- | 1373 | -- | 1483 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |
| | | | **Вид 7** | | | | | | | | | |
| 39 | 64 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02864 | 27020,68 | 1590,07 | 774 | 46 | 11 | 666 | 1556 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 717 | 15 | | 115 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 65 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02528 | 391464,00 | -- | 9896 | -- | 9896 | -- | 10688 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 792 | |
| 41 | 66 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00336 | 408502,00 | -- | 1373 | -- | 1373 | -- | 1483 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |
| | | | **Вид 8** | | | | | | | | | |
| 42 | 67 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,00878 | 27020,68 | 1590,07 | 237 | 14 | 3 | 204 | 477 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 220 | 5 | | 35 | |
| 43 | 68 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0071 | 389901,00 | -- | 2768 | -- | 2768 | -- | 2989 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221 | |
| 44 | 69 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00168 | 408502,00 | -- | 686 | -- | 686 | -- | 741 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 45 | 70 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000632 | 408502,00 | -- | 258 | -- | 258 | -- | 279 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| | | | **Вид 9** | | | | | | | | | |
| 46 | 71 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,005012 | 27020,68 | 1590,07 | 135 | 8 | 1 | 117 | 272 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 126 | 3 | | 20 | |
| 47 | 72 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,004424 | 391464,00 | -- | 1732 | -- | 1732 | -- | 1871 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139 | |
| 48 | 73 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000588 | 408502,00 | -- | 240 | -- | 240 | -- | 259 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 74 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,003976 | 27020,68 | 1590,07 | 107 | 6 | 1 | 93 | 216 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 100 | 2 | | 16 | |
| 50 | 75 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,003388 | 391464,00 | -- | 1326 | -- | 1326 | -- | 1432 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| 51 | 76 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000588 | 408502,00 | -- | 240 | -- | 240 | -- | 259 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 52 | 77 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001264 | 408502,00 | -- | 516 | -- | 516 | -- | 557 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| | | | **Вид 10** | | | | | | | | | |
| 53 | 78 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01768 | 27020,68 | 1590,07 | 478 | 28 | 7 | 411 | 960 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 443 | 9 | | 71 | |
| 54 | 79 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,016 | 391464,00 | -- | 6263 | -- | 6263 | -- | 6764 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 501 | |
| 55 | 80 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00168 | 408502,00 | -- | 686 | -- | 686 | -- | 741 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 56 | 81 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000316 | 408502,00 | -- | 129 | -- | 129 | -- | 139 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| | | | **Вид 11** | | | | | | | | | |
| 57 | 82 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,00878 | 27020,68 | 1590,07 | 237 | 14 | 3 | 204 | 477 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 220 | 5 | | 35 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 83 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0071 | 389901,00 | -- | 2768 | -- | 2768 | -- | 2989 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221 | |
| 59 | 84 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00168 | 408502,00 | -- | 686 | -- | 686 | -- | 741 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 60 | 85 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000524 | 408502,00 | -- | 214 | -- | 214 | -- | 231 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| | | | **Вид 12/12н (зеркально)/1 -2шт** | | | | | | | | | |
| 61 | 86 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1184 | 27020,68 | 1590,07 | 3199 | 189 | 44 | 2755 | 6430 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 2966 | 62 | | 476 | |
| 62 | 87 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,10112 | 391464,00 | -- | 39585 | -- | 39585 | -- | 42752 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3167 | |
| 63 | 88 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01728 | 408502,00 | -- | 7059 | -- | 7059 | -- | 7624 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 565 | |
| 64 | 89 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00896 | 408502,00 | -- | 3660 | -- | 3660 | -- | 3953 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 293 | |
| | | | **Вид 12/12н (зеркально)/2** | | | | | | | | | |
| 65 | 90 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04736 | 27020,68 | 1590,07 | 1280 | 76 | 18 | 1102 | 2572 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1186 | 25 | | 191 | |
| 66 | 91 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,040448 | 391464,00 | -- | 15834 | -- | 15834 | -- | 17101 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1267 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 92 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,006912 | 408502,00 | -- | 2824 | -- | 2824 | -- | 3050 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| 68 | 93 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,003584 | 408502,00 | -- | 1464 | -- | 1464 | -- | 1581 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117 | |
| | | | **Вид 13** | | | | | | | | | |
| 69 | 94 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0358 | 27020,68 | 1590,07 | 967 | 57 | 13 | 833 | 1944 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 897 | 19 | | 144 | |
| 70 | 95 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0316 | 391464,00 | -- | 12370 | -- | 12370 | -- | 13360 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 990 | |
| 71 | 96 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0042 | 408502,00 | -- | 1716 | -- | 1716 | -- | 1853 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |
| 72 | 97 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000512 | 408502,00 | -- | 209 | -- | 209 | -- | 226 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| | | | **Вид 14** | | | | | | | | | |
| 73 | 98 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0284 | 27020,68 | 1590,07 | 767 | 45 | 11 | 661 | 1542 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 711 | 15 | | 114 | |
| 74 | 99 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0242 | 391464,00 | -- | 9473 | -- | 9473 | -- | 10231 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 758 | |
| 75 | 100 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0042 | 408502,00 | -- | 1716 | -- | 1716 | -- | 1853 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 101 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001052 | 408502,00 | -- | 430 | -- | 430 | -- | 464 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| | | | **Вид 15** | | | | | | | | | |
| 77 | 102 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,03408 | 27020,68 | 1590,07 | 921 | 54 | 13 | 793 | 1851 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 854 | 18 | | 137 | |
| 78 | 103 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02904 | 391464,00 | -- | 11368 | -- | 11368 | -- | 12277 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 909 | |
| 79 | 104 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00504 | 408502,00 | -- | 2059 | -- | 2059 | -- | 2224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 80 | 105 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000976 | 408502,00 | -- | 399 | -- | 399 | -- | 431 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| | | | **Вид 16** | | | | | | | | | |
| 81 | 106 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02864 | 27020,68 | 1590,07 | 774 | 46 | 11 | 666 | 1556 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 717 | 15 | | 115 | |
| 82 | 107 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02528 | 391464,00 | -- | 9896 | -- | 9896 | -- | 10688 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 792 | |
| 83 | 108 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00336 | 408502,00 | -- | 1373 | -- | 1373 | -- | 1483 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |
| 84 | 109 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000944 | 408502,00 | -- | 386 | -- | 386 | -- | 417 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| | | | **Вид 17** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 110 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,001148 | 27020,68 | 1590,07 | 58 | 3 | 1 | 50 | 117 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 54 | 1 | | 9 | |
| 86 | 111 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,001896 | 391464,00 | -- | 742 | -- | 742 | -- | 801 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| 87 | 112 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000252 | 408502,00 | -- | 103 | -- | 103 | -- | 111 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 88 | 113 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000424 | 408502,00 | -- | 173 | -- | 173 | -- | 187 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| | | | **Вид 18** | | | | | | | | | |
| 89 | 114 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,002864 | 27020,68 | 1590,07 | 77 | 4 | 1 | 67 | 155 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 72 | 1 | | 12 | |
| 90 | 115 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,002528 | 391464,00 | -- | 990 | -- | 990 | -- | 1069 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79 | |
| 91 | 116 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000336 | 408502,00 | -- | 137 | -- | 137 | -- | 148 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 92 | 117 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000456 | 408502,00 | -- | 186 | -- | 186 | -- | 201 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| | | | **Вид 19** | | | | | | | | | |
| 93 | 118 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0358 | 27020,68 | 1590,07 | 967 | 57 | 13 | 833 | 1944 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 897 | 19 | | 144 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 119 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0316 | 391464,00 | -- | 12370 | -- | 12370 | -- | 13360 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 990 | |
| 95 | 120 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0042 | 408502,00 | -- | 1716 | -- | 1716 | -- | 1853 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |
| 96 | 121 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000512 | 408502,00 | -- | 209 | -- | 209 | -- | 226 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 597884 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 14623 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. УЗЛЫ 1,2 /КЖ-30/** | | | | | | | | | |
| | | | **УЗЕЛ 1** | | | | | | | | | |
| 97 | 122 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании | т | 0,60515 | 367722,24 | 2842,75 | 222527 | 1720 | 187226 | 31092 | 273908 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 55491,49 | 968,66 | 33581 | 586 | | 20290 | |
| 98 | 123 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,5572 | 391464,00 | -- | 218124 | -- | 218124 | -- | 235574 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17450 | |
| 99 | 124 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04795 | 408502,00 | -- | 19588 | -- | 19588 | -- | 21155 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567 | |
| | | | **УЗЕЛ 2** | | | | | | | | | |
| 100 | 125 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании | т | 1,50732 | 367722,24 | 2842,75 | 554275 | 4285 | 466347 | 77444 | 682257 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 55491,49 | 968,66 | 83643 | 1460 | | 50538 | |
| 101 | 126 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,38132 | 391464,00 | -- | 540737 | -- | 540737 | -- | 583996 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43259 | |
| 102 | 127 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,126 | 408502,00 | -- | 51471 | -- | 51471 | -- | 55589 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4118 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 1852480 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 74 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 119270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 5. КОЛОННА /КЖ 31-33/ | | | | | | | | | |
| | | | **КОЛОННА К1** | | | | | | | | | |
| 103 | 148 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | м3 | 4,576 | 42240,55 | 6273,61 | 193293 | 28708 | 127934 | 39096 | 250980 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 36651 | 6312 | | 18591 | |
| 104 | 149 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,4928 | 391464,00 | -- | 192913 | -- | 192913 | -- | 208346 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15433 | |
| 105 | 150 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,137744 | 408502,00 | -- | 56269 | -- | 56269 | -- | 60770 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4501 | |
| 106 | 151 | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | т | 0,005184 | 973520,00 | -- | 5047 | -- | 5047 | -- | 5451 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 404 | |
| | | | **КОЛОННА К2** | | | | | | | | | |
| 107 | 152 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | м3 | 17,16 | 42240,55 | 6273,61 | 724848 | 107655 | 479753 | 146610 | 941175 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 137440 | 23670 | | 69717 | |
| 108 | 153 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 1,50516 | 391464,00 | -- | 589216 | -- | 589216 | -- | 636353 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47137 | |
| 109 | 154 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,51654 | 408502,00 | -- | 211008 | -- | 211008 | -- | 227889 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16881 | |
| 110 | 155 | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | т | 0,01668 | 973520,00 | -- | 16238 | -- | 16238 | -- | 17537 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1299 | |
| | | | | | | **РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 34-38/** | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 156 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 0,088 | 55694,73 | 7625,63 | 4901 | 671 | 2448 | 1763 | 7197 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20250,48 | 1762,24 | 1782 | 155 | | 533 | |
| 112 | 157 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,016746 | 391464,00 | -- | 6555 | -- | 6555 | -- | 7079 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 113 | 158 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0045 | 408502,00 | -- | 1838 | -- | 1838 | -- | 1985 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 114 | 159 | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,000666 | 973520,00 | -- | 648 | -- | 648 | -- | 700 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| | | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ | | | | | | | | | |
| 115 | 160 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00259 | 408502,00 | -- | 1058 | -- | 1058 | -- | 1143 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| | | | | | РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 39-43/ | | | | | | | |
| 116 | 161 | 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 0,088 | 55694,73 | 7625,63 | 4901 | 671 | 2448 | 1763 | 7197 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20250,48 | 1762,24 | 1782 | 155 | | 533 | |
| 117 | 162 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,016746 | 391464,00 | -- | 6555 | -- | 6555 | -- | 7079 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 118 | 163 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0045 | 408502,00 | -- | 1838 | -- | 1838 | -- | 1985 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 119 | 164 | 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,000666 | 973520,00 | -- | 648 | -- | 648 | -- | 700 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| | | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 165 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000259 | 408502,00 | -- | 1058 | -- | 1058 | -- | 1143 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | | | 2384709 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | 133 |
| | | | Сметная заработная плата | | | | | | 207947 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 44-63/** | | | | | | | | | |
| | | | **Вид 1** | | | | | | | | | |
| 121 | 166 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 1,491 | 47529,12 | 4943,51 | 70866 | 7371 | 46043 | 17278 | 95195 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 17452 | 1535 | | 7051 | |
| 122 | 167 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,131462 | 391464,00 | -- | 51463 | -- | 51463 | -- | 55580 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4117 | |
| 123 | 168 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,064285 | 389901,00 | -- | 25065 | -- | 25065 | -- | 27070 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2005 | |
| 124 | 169 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,016794 | 408502,00 | -- | 6860 | -- | 6860 | -- | 7409 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 549 | |
| 125 | 170 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,003368 | 27020,68 | 1590,07 | 91 | 6 | 1 | 78 | 183 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 84 | 2 | | 14 | |
| 126 | 171 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,002864 | 391464,00 | -- | 1121 | -- | 1121 | -- | 1211 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | |
| 127 | 172 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000504 | 408502,00 | -- | 206 | -- | 206 | -- | 222 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| | | | **Вид 2** | | | | | | | | | |
| 128 | 173 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,932 | 47529,12 | 4943,51 | 139355 | 14494 | 90543 | 33976 | 187198 |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 34318 | 3018 | | 13867 | |
| 129 | 174 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,33569 | 391464,00 | -- | 92264 | -- | 92264 | -- | 99645 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7381 | |
| 130 | 175 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,090324 | 389901,00 | -- | 35217 | -- | 35217 | -- | 38034 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2817 | |
| 131 | 176 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,035953 | 408502,00 | -- | 14686 | -- | 14686 | -- | 15861 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1175 | |
| 132 | 177 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,010264 | 27020,68 | 1590,07 | 277 | 16 | 4 | 239 | 557 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 257 | 5 | | 41 | |
| 133 | 178 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00868 | 391464,00 | -- | 3398 | -- | 3398 | -- | 3670 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 134 | 179 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001584 | 408502,00 | -- | 647 | -- | 647 | -- | 699 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | |
| | | | **Вид 3** | | | | | | | | | |
| 135 | 180 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,74 | 47529,12 | 4943,51 | 130230 | 13546 | 84613 | 31751 | 174940 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 32071 | 2821 | | 12958 | |
| 136 | 181 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,24951 | 391464,00 | -- | 97674 | -- | 97674 | -- | 105488 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7814 | |
| 137 | 182 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,097001 | 389901,00 | -- | 37821 | -- | 37821 | -- | 40847 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3026 | |
| 138 | 183 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,033432 | 408502,00 | -- | 13657 | -- | 13657 | -- | 14750 |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1093 | |
| 139 | 184 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,007698 | 27020,68 | 1590,07 | 208 | 12 | 3 | 179 | 418 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 193 | 4 | | 31 | |
| 140 | 185 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00651 | 391464,00 | -- | 2548 | -- | 2548 | -- | 2752 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | |
| 141 | 186 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001188 | 408502,00 | -- | 485 | -- | 485 | -- | 524 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| | | | **Вид 4** | | | | | | | | | |
| 142 | 187 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 3,267 | 47529,12 | 4943,51 | 155278 | 16150 | 100889 | 37858 | 208587 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 38239 | 3363 | | 15451 | |
| 143 | 188 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,160134 | 391464,00 | -- | 62687 | -- | 62687 | -- | 67702 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5015 | |
| 144 | 189 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,206535 | 389901,00 | -- | 80528 | -- | 80528 | -- | 86970 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6442 | |
| 145 | 190 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,051634 | 408502,00 | -- | 21093 | -- | 21093 | -- | 22780 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1687 | |
| | | | **Вид 5/5и/1** | | | | | | | | | |
| 146 | 191 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 3,136 | 47529,12 | 4943,51 | 149051 | 15503 | 96842 | 36340 | 200222 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 36706 | 3228 | | 14831 | |
| 147 | 192 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2318 | 391464,00 | -- | 90741 | -- | 90741 | -- | 98000 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7259 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 193 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,157069 | 389901,00 | -- | 61241 | -- | 61241 | -- | 66140 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4899 | |
| 149 | 194 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,055477 | 408502,00 | -- | 22662 | -- | 22662 | -- | 24475 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1813 | |
| | | | **Вид 5/5н/2** | | | | | | | | | |
| 150 | 195 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 3,136 | 47529,12 | 4943,51 | 149051 | 15503 | 96842 | 36340 | 200222 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 36706 | 3228 | | 14831 | |
| 151 | 196 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2318 | 391464,00 | -- | 90741 | -- | 90741 | -- | 98000 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7259 | |
| 152 | 197 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,157069 | 389901,00 | -- | 61241 | -- | 61241 | -- | 66140 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4899 | |
| 153 | 198 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,050479 | 408502,00 | -- | 20621 | -- | 20621 | -- | 22271 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1650 | |
| | | | **Вид 6** | | | | | | | | | |
| 154 | 199 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,857 | 47529,12 | 4943,51 | 135791 | 14124 | 88227 | 33107 | 182410 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 33440 | 2941 | | 13512 | |
| 155 | 200 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,308171 | 391464,00 | -- | 120638 | -- | 120638 | -- | 130289 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9651 | |
| 156 | 201 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,122593 | 389901,00 | -- | 47799 | -- | 47799 | -- | 51623 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3824 | |
| 157 | 202 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,037485 | 408502,00 | -- | 15313 | -- | 15313 | -- | 16538 |

| | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1225 | |
| | | | **Вид 7** | | | | | | | | | |
| 158 | 203 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 3,724 | 47529,12 | 4943,51 | 176998 | 18410 | 115000 | 43154 | 237764 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 43588 | 3834 | | 17612 | |
| 159 | 204 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,392014 | 391464,00 | -- | 153459 | -- | 153459 | -- | 165736 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12277 | |
| 160 | 205 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16112 | 389901,00 | -- | 62821 | -- | 62821 | -- | 67847 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5026 | |
| 161 | 206 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,048888 | 408502,00 | -- | 19971 | -- | 19971 | -- | 21569 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1598 | |
| | | | **Вид 8** | | | | | | | | | |
| 162 | 207 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 2,415 | 47529,12 | 4943,51 | 114783 | 11939 | 74577 | 27985 | 154190 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 28267 | 2486 | | 11421 | |
| 163 | 208 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,04824 | 391464,00 | -- | 18884 | -- | 18884 | -- | 20395 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1511 | |
| 164 | 209 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,196317 | 389901,00 | -- | 76544 | -- | 76544 | -- | 82668 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6124 | |
| 165 | 210 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,054778 | 408502,00 | -- | 22377 | -- | 22377 | -- | 24167 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1790 | |
| | | | **Вид 9** | | | | | | | | | |
| 166 | 211 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 1,231 | 47529,12 | 4943,51 | 58508 | 6085 | 38015 | 14265 | 78595 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 14408 | 1267 | | 5822 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 212 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,058517 | 391464,00 | -- | 22907 | -- | 22907 | -- | 24740 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1833 | |
| 168 | 213 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,107956 | 389901,00 | -- | 42092 | -- | 42092 | -- | 45459 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3367 | |
| 169 | 214 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,062306 | 408502,00 | -- | 25452 | -- | 25452 | -- | 27488 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2036 | |
| 170 | 215 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02566 | 27020,68 | 1590,07 | 693 | 40 | 10 | 597 | 1393 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 643 | 13 | | 103 | |
| 171 | 216 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0217 | 391464,00 | -- | 8495 | -- | 8495 | -- | 9175 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 680 | |
| 172 | 217 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00396 | 408502,00 | -- | 1618 | -- | 1618 | -- | 1747 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |
| | | | **Вид 10** | | | | | | | | | |
| 173 | 218 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 1,234 | 47529,12 | 4943,51 | 58651 | 6100 | 38107 | 14300 | 78787 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 14444 | 1270 | | 5836 | |
| 174 | 219 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,088264 | 391464,00 | -- | 34552 | -- | 34552 | -- | 37316 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2764 | |
| 175 | 220 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,090877 | 389901,00 | -- | 35433 | -- | 35433 | -- | 38268 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2835 | |
| 176 | 221 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,023658 | 408502,00 | -- | 9664 | -- | 9664 | -- | 10437 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 773 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Вид 11** | | | | | | | | | |
| 177 | 222 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 1,466 | 47529,12 | 4943,51 | 69678 | 7247 | 45272 | 16988 | 93599 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 17159 | 1509 | | 6933 | |
| 178 | 223 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,14583 | 389901,00 | -- | 56859 | -- | 56859 | -- | 61408 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4549 | |
| 179 | 224 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,042596 | 408502,00 | -- | 17401 | -- | 17401 | -- | 18793 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1392 | |
| | | | **Вид 12/12/1** | | | | | | | | | |
| 180 | 225 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 0,836 | 47529,12 | 4943,51 | 39734 | 4133 | 25816 | 9688 | 53375 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 9785 | 861 | | 3954 | |
| 181 | 226 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,056213 | 391464,00 | -- | 22005 | -- | 22005 | -- | 23765 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1760 | |
| 182 | 227 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,082788 | 389901,00 | -- | 32279 | -- | 32279 | -- | 34861 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2582 | |
| 183 | 228 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,014094 | 408502,00 | -- | 5757 | -- | 5757 | -- | 6218 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 461 | |
| | | | **Вид 12/12/2** | | | | | | | | | |
| 184 | 229 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 0,836 | 47529,12 | 4943,51 | 39734 | 4133 | 25816 | 9688 | 53375 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 9785 | 861 | | 3954 | |
| 185 | 230 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,056213 | 391464,00 | -- | 22005 | -- | 22005 | -- | 23765 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1760 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 231 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,081788 | 389901,00 | -- | 32279 | -- | 32279 | -- | 34861 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2582 | |
| 187 | 232 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,014934 | 408502,00 | -- | 5757 | -- | 5757 | -- | 6218 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 461 | |
| | | | **Вид 13** | | | | | | | | | |
| 188 | 233 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,605 | 47529,12 | 4943,51 | 28755 | 2991 | 18683 | 7011 | 38627 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 7081 | 623 | | 2861 | |
| 189 | 234 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,056213 | 391464,00 | -- | 22005 | -- | 22005 | -- | 23765 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1760 | |
| 190 | 235 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,058989 | 389901,00 | -- | 23000 | -- | 23000 | -- | 24840 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1840 | |
| 191 | 236 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,010962 | 408502,00 | -- | 4478 | -- | 4478 | -- | 4836 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | **Вид 14** | | | | | | | | | |
| 192 | 237 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 1,956 | 47529,12 | 4943,51 | 92967 | 9670 | 60403 | 22666 | 124884 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 22894 | 2014 | | 9251 | |
| 193 | 238 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,517599 | 391464,00 | -- | 202621 | -- | 202621 | -- | 218831 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16210 | |
| 194 | 239 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02004 | 389901,00 | -- | 7814 | -- | 7814 | -- | 8439 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 625 | |
| 195 | 240 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,022551 | 408502,00 | -- | 9212 | -- | 9212 | -- | 9949 |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 737 | |
| 196 | 241 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,034424 | 27020,68 | 1590,07 | 930 | 55 | 13 | 801 | 1869 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 862 | 18 | | 138 | |
| 197 | 242 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02924 | 391464,00 | -- | 11446 | -- | 11446 | -- | 12362 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 916 | |
| 198 | 243 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,005184 | 408502,00 | -- | 2118 | -- | 2118 | -- | 2287 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | |
| | | | **Вид 15** | | | | | | | | | |
| 199 | 244 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,651 | 47529,12 | 4943,51 | 30941 | 3218 | 20103 | 7544 | 41564 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 7620 | 670 | | 3079 | |
| 200 | 245 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,03169 | 391464,00 | -- | 12405 | -- | 12405 | -- | 13397 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 992 | |
| 201 | 246 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03398 | 389901,00 | -- | 13249 | -- | 13249 | -- | 14309 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1060 | |
| 202 | 247 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,008547 | 408502,00 | -- | 3491 | -- | 3491 | -- | 3770 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 279 | |
| | | | **Вид 16** | | | | | | | | | |
| 203 | 248 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,761 | 47529,12 | 4943,51 | 36170 | 3762 | 23501 | 8818 | 48588 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 8907 | 783 | | 3599 | |
| 204 | 249 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,044839 | 391464,00 | -- | 17553 | -- | 17553 | -- | 18957 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1404 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 250 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,042352 | 389901,00 | -- | 16513 | -- | 16513 | -- | 17834 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1321 | |
| 206 | 251 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009975 | 408502,00 | -- | 4075 | -- | 4075 | -- | 4401 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 326 | |
| | | | **Вид 17** | | | | | | | | | |
| 207 | 252 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,404 | 47529,12 | 4943,51 | 19202 | 1997 | 12476 | 4682 | 25794 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 4729 | 416 | | 1911 | |
| 208 | 253 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,031552 | 391464,00 | -- | 12351 | -- | 12351 | -- | 13339 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 988 | |
| 209 | 254 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,024768 | 389901,00 | -- | 9657 | -- | 9657 | -- | 10430 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 773 | |
| 210 | 255 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,004326 | 408502,00 | -- | 1767 | -- | 1767 | -- | 1908 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |
| | | | **Вид 18** | | | | | | | | | |
| 211 | 256 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0,085 | 47529,12 | 4943,51 | 4040 | 421 | 2624 | 985 | 5427 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 995 | 88 | | 402 | |
| 212 | 257 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,013946 | 391464,00 | -- | 5459 | -- | 5459 | -- | 5896 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 437 | |
| 213 | 258 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001134 | 408502,00 | -- | 463 | -- | 463 | -- | 500 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 214 | 259 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001908 | 389901,00 | -- | 744 | -- | 744 | -- | 804 |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| | | | **Вид 19** | | | | | | | | | |
| 215 | 260 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 0,052 | 47529,12 | 4943,51 | 2472 | 258 | 1605 | 603 | 3321 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 609 | 54 | | 246 | |
| 216 | 261 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,006941 | 391464,00 | -- | 2717 | -- | 2717 | -- | 2934 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | |
| 217 | 262 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,002052 | 389901,00 | -- | 800 | -- | 800 | -- | 864 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 218 | 263 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,000693 | 408502,00 | -- | 283 | -- | 283 | -- | 306 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| | | | **Вид 20** | | | | | | | | | |
| 219 | 264 | 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 0,486 | 47529,12 | 4943,51 | 23099 | 2402 | 15009 | 5632 | 31029 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11704,68 | 1029,42 | 5688 | 500 | | 2298 | |
| 220 | 265 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,039244 | 391464,00 | -- | 15363 | -- | 15363 | -- | 16592 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1229 | |
| 221 | 266 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,046983 | 389901,00 | -- | 18319 | -- | 18319 | -- | 19784 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1465 | |
| 222 | 267 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,006384 | 408502,00 | -- | 2608 | -- | 2608 | -- | 2817 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 209 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 4727855 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 299 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 464342 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| | | | **ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ -0.100 /КЖ-64-67/** | | | | | | | | | |
| | | | **ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 276 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | 0,029424 | 20711,63 | 1922,17 | 609 | 56 | 1 | 524 | 1224 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18747,46 | 817,92 | 552 | 24 | | 91 | |
| 224 | 277 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,029424 | 389901,00 | -- | 11472 | -- | 11472 | -- | 12390 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 918 | |
| | | | НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 225 | 278 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,786582 | 27426,74 | 1271,71 | 21573 | 1000 | 302 | 18764 | 43564 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25771,03 | 442,88 | 20271 | 348 | | 3227 | |
| 226 | 279 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,786582 | 389901,00 | -- | 306689 | -- | 306689 | -- | 331224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24535 | |
| | | | ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | | | | | | | | | |
| | | | НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X | | | | | | | | | |
| 227 | 280 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,081854 | 391464,00 | -- | 32043 | -- | 32043 | -- | 34606 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2563 | |
| 228 | 281 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,020524 | 389901,00 | -- | 8002 | -- | 8002 | -- | 8642 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 640 | |
| | | | НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y | | | | | | | | | |
| 229 | 282 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,014652 | 391464,00 | -- | 5736 | -- | 5736 | -- | 6195 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 459 | |
| 230 | 283 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,045654 | 389901,00 | -- | 17801 | -- | 17801 | -- | 19225 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1424 | |
| | | | НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 231 | 284 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,786582 | 27426,74 | 1271,71 | 21573 | 1000 | 302 | 18764 | 43564 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25771,03 | 442,88 | 20271 | 348 | | 3227 | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 285 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,786582 | 389901,00 | -- | 306689 | -- | 306689 | -- | 331224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24535 | |
| | | | ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ | | | | | | | | | |
| | | | НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X | | | | | | | | | |
| 233 | 286 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,111872 | 391464,00 | -- | 43794 | -- | 43794 | -- | 47298 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3504 | |
| 234 | 287 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,007138 | 389901,00 | -- | 2783 | -- | 2783 | -- | 3006 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 223 | |
| | | | НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y | | | | | | | | | |
| 235 | 288 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,02305 | 391464,00 | -- | 9023 | -- | 9023 | -- | 9745 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 722 | |
| 236 | 289 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02158 | 389901,00 | -- | 8414 | -- | 8414 | -- | 9087 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 673 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | 900994 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 41814 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 10463922 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 777227 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 326263 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 70769 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 7813657 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 771678 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 775103 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ: | Тенге | | 20 576 289 | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования: | Тенге | | 0 | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружнеия 0,9 % | Тенге | | 185 187 | | | | | | |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями: | Тенге | | 20 761 476 | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24% | Тенге | | 49 828 | | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями: | Тенге | | 20 811 303 | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | 416 226 | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами 2% | Тенге | | 21 227 529 | | | | | | |
| | | | Итого строительно-монтажных работ: | Тенге | | 21 227 529 | | | | | | |
| | | | Итого стоимость оборудования: | Тенге | | 0 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в том числе на 2022 год 80% СМР | Тенге | | 16 982 023 | | | | | | |
| | | | в том числе на 2022 год 80% оборудование | Тенге | | 0 | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год 80% К=1 | Тенге | | 16 982 023 | | | | | | |
| | | | НДС на 2022 год 12% | Тенге | | 2 037 843 | | | | | | |
| | | | в том числе на 2023 год 20% СМР | Тенге | | 4 245 506 | | | | | | |
| | | | в том числе на 2023 год 20% оборудование | Тенге | | 0 | | | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% К=1,0450539 | Тенге | | 4 436 782 | | | | | | |
| | | | НДС на 2023 год 12% | Тенге | | 532 414 | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | Тенге | | 23 989 062 | | | | | | |
| | | | Всего: | Тенге | | 23 989 062 | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

**ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**ТОО «Мир-Строй и Компания», БИН 091240003496**

**Директор** **Раматуллаев М.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт** **Копабаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт** **Тасибаев Э.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**

**Директор** **Ториев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт** **Ермеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)