Заказчик: ТОО «Otyrar Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «Конструктор-80»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2023 года

код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	06.06.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)	448 466 758,00	214 651 815,18	384 666 205,00	206 208 405,00					25 758 217,82	240 410 033,00

Заказчик:

Директор ТОО «Otyrar Satu»

Ибраймов Н.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО «Engineering Services»

Бикбаев К.Н.

Эксперт технического надзора

Шинасилов Е.Б.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

Ториев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

Баймуханов Т.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 06.06.2022 года**

Акт выполненных работ №3

за **февраль месяц 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы КЖ1											
	РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 13-27/											
			Вид 1. по оси Н									
1	**27**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,02192**	**27020,68**	**1590,07**	**592**	**34**	**9**	**510**	**1190**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**549**	**11**		**88**	
2	**28**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01976**	**391464,00**	**--**	**7735**	**--**	**7735**	**--**	**8354**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**619**	
3	**29**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00216**	**408502,00**	**--**	**882**	**--**	**882**	**--**	**953**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,074	27020,68	1590,07	2000	118	29	1722	4019
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1853	39		298	
5	31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0632	391464,00	--	24741	--	24741	--	26720
			СП - 8%			--	--	--	--		1979	
6	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	408502,00	--	4412	--	4412	--	4765
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
7	33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05264	27020,68	1590,07	1422	83	21	1225	2859
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1318	27		212	
8	34	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05048	391464,00	--	19761	--	19761	--	21342
			СП - 8%			--	--	--	--		1581	
9	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	408502,00	--	882	--	882	--	953
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
10	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0412	27020,68	1590,07	1113	65	16	959	2237
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1032	21		166	
11	37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0385	391464,00	--	15071	--	15071	--	16277
			СП - 8%			--	--	--	--		1206	
12	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027	408502,00	--	1103	--	1103	--	1191
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
13	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00236	408502,00	--	964	--	964	--	1041
			СП - 8%			--	--	--	--		77	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Вид 2. по оси Н									
14	**40**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0412**	**27020,68**	**1590,07**	**1113**	**65**	**16**	**959**	**2237**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**1032**	**21**		**166**	
15	**41**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0385**	**391464,00**	**--**	**15071**	**--**	**15071**	**--**	**16277**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1206**	
16	**42**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0027**	**408502,00**	**--**	**1103**	**--**	**1103**	**--**	**1191**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88**	
17	**43**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0666**	**27020,68**	**1590,07**	**1800**	**106**	**26**	**1550**	**3617**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**1668**	**35**		**268**	
18	**44**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,05688**	**391464,00**	**--**	**22266**	**--**	**22266**	**--**	**24047**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1781**	
19	**45**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00972**	**408502,00**	**--**	**3971**	**--**	**3971**	**--**	**4289**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**318**	
20	**46**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0195**	**27020,68**	**1590,07**	**527**	**31**	**8**	**454**	**1059**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**488**	**10**		**78**	
21	**47**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01788**	**391464,00**	**--**	**6999**	**--**	**6999**	**--**	**7559**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**560**	
22	**48**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00162**	**408502,00**	**--**	**662**	**--**	**662**	**--**	**715**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53**	
23	**49**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00236**	**408502,00**	**--**	**964**	**--**	**964**	**--**	**1041**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
			Вид 3/3н/1 (зеркально)									
24	50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,47216	27020,68	1590,07	12758	751	181	10986	25643
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	11826	246		1899	
25	51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,416	391464,00	--	162849	--	162849	--	175877
			СП - 8%			--	--	--	--		13028	
26	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05616	408502,00	--	22941	--	22941	--	24776
			СП - 8%			--	--	--	--		1835	
27	53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00848	389901,00	--	3306	--	3306	--	3571
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
			Вид 3/3н/2 (зеркально)									
28	54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,23608	27020,68	1590,07	6379	375	91	5493	12822
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	5913	123		950	
29	55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,208	391464,00	--	81425	--	81425	--	87939
			СП - 8%			--	--	--	--		6514	
30	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02808	408502,00	--	11471	--	11471	--	12389
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
31	57	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00424	389901,00	--	1653	--	1653	--	1785
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
			Вид 4									
32	58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02724	27020,68	1590,07	736	43	11	634	1479
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	682	14		110	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	59	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,024	391464,00	--	9395	--	9395	--	10147
			СП - 8%			--	--	--	--		752	
34	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	408502,00	--	1324	--	1324	--	1430
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
35	61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05328	27020,68	1590,07	1440	85	21	1240	2894
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1334	28		214	
36	62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04356	391464,00	--	17052	--	17052	--	18416
			СП - 8%			--	--	--	--		1364	
37	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00972	408502,00	--	3971	--	3971	--	4289
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
			Вид 5									
38	64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10608	27020,68	1590,07	2866	168	41	2468	5761
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2657	55		427	
39	65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,096	391464,00	--	37581	--	37581	--	40587
			СП - 8%			--	--	--	--		3006	
40	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	408502,00	--	4118	--	4118	--	4447
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
			Вид 6									
41	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03836	27020,68	1590,07	1037	61	15	893	2084
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	961	20		154	
42	68	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03458	391464,00	--	13537	--	13537	--	14620

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1083	
43	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00378	408502,00	--	1544	--	1544	--	1668
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
44	70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0592	27020,68	1590,07	1600	94	23	1377	3216
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1483	31		238	
45	71	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05056	391464,00	--	19792	--	19792	--	21375
			СП - 8%			--	--	--	--		1583	
46	72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	408502,00	--	3529	--	3529	--	3811
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
47	73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0455	27020,68	1590,07	1229	73	16	1059	2471
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1140	24		183	
48	74	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04172	391464,00	--	16332	--	16332	--	17639
			СП - 8%			--	--	--	--		1307	
49	75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00378	408502,00	--	1544	--	1544	--	1668
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
			Вид 7									
50	76	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03836	27020,68	1590,07	1037	61	15	893	2084
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	961	20		154	
51	77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03458	391464,00	--	13537	--	13537	--	14620
			СП - 8%			--	--	--	--		1083	
52	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00378	408502,00	--	1544	--	1544	--	1668

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
53	79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0455	27020,68	1590,07	1229	73	16	1059	2471
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1140	24		183	
54	80	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,04172	391464,00	--	16332	--	16332	--	17639
			СП - 8%			--	--	--	--		1307	
55	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00378	408502,00	--	1544	--	1544	--	1668
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
56	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004	408502,00	--	1634	--	1634	--	1765
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
			Вид 8									
57	83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,05304	27020,68	1590,07	1433	85	20	1234	2880
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1328	28		213	
58	84	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,048	391464,00	--	18790	--	18790	--	20293
			СП - 8%			--	--	--	--		1503	
59	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00504	408502,00	--	2059	--	2059	--	2224
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
60	86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0046	408502,00	--	1879	--	1879	--	2029
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
			Вид 9									
61	87	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,05012	27020,68	1590,07	1354	80	19	1166	2722
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1255	26		202	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	88	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04424	391464,00	--	17318	--	17318	--	18703
			СП - 8%			--	--	--	--		1385	
63	89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00588	408502,00	--	2402	--	2402	--	2594
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
64	90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0046	408502,00	--	1879	--	1879	--	2029
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
			Вид 10									
65	91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06188	27020,68	1590,07	1672	98	24	1440	3361
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1550	32		249	
66	92	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,056	391464,00	--	21922	--	21922	--	23676
			СП - 8%			--	--	--	--		1754	
67	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00588	408502,00	--	2402	--	2402	--	2594
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
68	94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0023	408502,00	--	940	--	940	--	1015
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
			Вид 11									
69	95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07952	27020,68	1590,07	2149	126	31	1850	4319
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1992	41		320	
70	96	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06776	391464,00	--	26526	--	26526	--	28648
			СП - 8%			--	--	--	--		2122	
71	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	408502,00	--	4804	--	4804	--	5188
			СП - 8%			--	--	--	--		384	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0046	408502,00	--	1879	--	1879	--	2029
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
			Вид 12/12н/1 (зеркально)									
73	99	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0888	27020,68	1590,07	2399	141	34	2066	4822
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2224	46		357	
74	100	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0726	391464,00	--	28420	--	28420	--	30694
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
75	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0162	408502,00	--	6618	--	6618	--	7147
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
76	102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10896	27020,68	1590,07	2944	173	42	2535	5917
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2729	57		438	
77	103	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,096	391464,00	--	37581	--	37581	--	40587
			СП - 8%			--	--	--	--		3006	
78	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01296	408502,00	--	5294	--	5294	--	5718
			СП - 8%			--	--	--	--		424	
79	105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00488	408502,00	--	1993	--	1993	--	2152
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
			Вид 12/12н/2 (зеркально)									
80	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1776	27020,68	1590,07	4799	283	68	4132	9646
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	4448	93		714	
81	107	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1452	391464,00	--	56841	--	56841	--	61388
			СП - 8%			--	--	--	--		4547	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0324	408502,00	--	13235	--	13235	--	14294
			СП - 8%			--	--	--	--		1059	
83	109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,61504	27020,68	1590,07	70660	4159	1003	60843	142023
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	65498	1363		10520	
84	110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,304	391464,00	--	901933	--	901933	--	974088
			СП - 8%			--	--	--	--		72155	
85	111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31104	408502,00	--	127060	--	127060	--	137225
			СП - 8%			--	--	--	--		10165	
86	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11712	408502,00	--	47844	--	47844	--	51672
			СП - 8%			--	--	--	--		3828	
			Вид 13									
87	113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10608	27020,68	1590,07	2866	168	41	2468	5761
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2657	55		427	
88	114	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,096	391464,00	--	37581	--	37581	--	40587
			СП - 8%			--	--	--	--		3006	
89	115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	408502,00	--	4118	--	4118	--	4447
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
90	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00346	408502,00	--	1413	--	1413	--	1526
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
			Вид 14/14н/1 (зеркально)									
91	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1326	27020,68	1590,07	3583	211	51	3085	7202

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3321	69		533	
92	118	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12	391464,00	--	46976	--	46976	--	50734
			СП - 8%			--	--	--	--		3758	
93	119	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	408502,00	--	5147	--	5147	--	5559
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
94	120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00658	408502,00	--	2688	--	2688	--	2903
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
			Вид 14/14и/2 (зеркально)									
95	121	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1326	27020,68	1590,07	3583	211	51	3085	7202
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3321	69		533	
96	122	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12	391464,00	--	46976	--	46976	--	50734
			СП - 8%			--	--	--	--		3758	
97	123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	408502,00	--	5147	--	5147	--	5559
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
98	124	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00658	408502,00	--	2688	--	2688	--	2903
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
			Вид 15									
99	125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,227	27020,68	1590,07	6134	361	87	5282	12329
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	5686	118		913	
100	126	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2	391464,00	--	78293	--	78293	--	84556
			СП - 8%			--	--	--	--		6263	
101	127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027	408502,00	--	11030	--	11030	--	11912
			СП - 8%			--	--	--	--		882	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00488	408502,00	--	1993	--	1993	--	2152
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
			Вид 16									
103	129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1285	27020,68	1590,07	3472	204	50	2990	6979
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3218	67		517	
104	130	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,121	391464,00	--	47367	--	47367	--	51156
			СП - 8%			--	--	--	--		3789	
105	131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	408502,00	--	8579	--	8579	--	9265
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
106	132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00678	408502,00	--	2770	--	2770	--	2992
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2676788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	тенге					138077			
			РАЗДЕЛ 4. КОЛОННА /КЖ 30-34/									
			КОЛОННА К1									
107	145	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	22,88	42240,55	6273,61	966464	143540	639671	195480	1254900
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	183253	31560		92955	
108	146	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,00688	391464,00	--	785621	--	785621	--	848471
			СП - 8%			--	--	--	--		62850	
109	147	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68872	408502,00	--	281343	--	281343	--	303850
			СП - 8%			--	--	--	--		22507	
110	148	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02224	973520,00	--	21651	--	21651	--	23383
			СП - 8%			--	--	--	--		1732	
			КОЛОННА К2									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	149	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	8,58	42240,55	6273,61	362424	53827	239877	73305	470587
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	68720	11835		34858	
112	150	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7907	391464,00	--	700995	--	700995	--	757075
			СП - 8%			--	--	--	--		56080	
113	151	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35166	408502,00	--	143654	--	143654	--	155146
			СП - 8%			--	--	--	--		11492	
114	152	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00462	973520,00	--	4498	--	4498	--	4858
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
			КОЛОННА К3									
115	153	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	20,02	42240,55	6273,61	845656	125597	559713	171045	1098037
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	160346	27615		81336	
116	154	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,77641	391464,00	--	1086865	--	1086865	--	1173814
			СП - 8%			--	--	--	--		86949	
117	155	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65219	408502,00	--	266421	--	266421	--	287735
			СП - 8%			--	--	--	--		21314	
118	156	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02268	973520,00	--	22079	--	22079	--	23845
			СП - 8%			--	--	--	--		1766	
			КОЛОННА К4									
119	157	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	34,32	42240,55	6273,61	1449696	215311	959506	293220	1882349
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	274879	47341		139433	
120	158	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,08088	391464,00	--	1206054	--	1206054	--	1302538
			СП - 8%			--	--	--	--		96484	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	159	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,03308	408502,00	--	422015	--	422015	--	455776
			СП - 8%			--	--	--	--		33761	
122	160	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03504	973520,00	--	34112	--	34112	--	36841
			СП - 8%			--	--	--	--		2729	
					РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 35-37/							
123	161	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,88	55694,73	7625,63	49011	6711	24480	17628	71970
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	17820	1551		5331	
124	162	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16746	391464,00	--	65555	--	65555	--	70799
			СП - 8%			--	--	--	--		5244	
125	163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045	408502,00	--	18383	--	18383	--	19854
			СП - 8%			--	--	--	--		1471	
126	164	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00666	973520,00	--	6484	--	6484	--	7003
			СП - 8%			--	--	--	--		519	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
127	165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0259	408502,00	--	10580	--	10580	--	11426
			СП - 8%			--	--	--	--		846	
					РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 38-40/							
128	166	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,88	55694,73	7625,63	49011	6711	24480	17628	71970
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	17820	1551		5331	
129	167	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16746	391464,00	--	65555	--	65555	--	70799
			СП - 8%			--	--	--	--		5244	
130	168	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045	408502,00	--	18383	--	18383	--	19854
			СП - 8%			--	--	--	--		1471	
131	169	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00666	973520,00	--	6484	--	6484	--	7003

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		519	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
132	170	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0259	408502,00	--	10580	--	10580	--	11426
			СП - 8%			--	--	--	--		846	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				10441308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
			Сметная заработная плата	тенге					844291			
			РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 41-56.1/									
			Вид 1									
133	171	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	15,94	47529,12	4943,51	757614	78800	492241	184713	1017713
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	186573	16409		75386	
134	172	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,107945	391464,00	--	433721	--	433721	--	468419
			СП - 8%			--	--	--	--		34698	
135	173	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,03656	389901,00	--	404156	--	404156	--	436488
			СП - 8%			--	--	--	--		32332	
136	174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,284555	408502,00	--	116241	--	116241	--	125540
			СП - 8%			--	--	--	--		9299	
137	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01283	27020,68	1590,07	347	21	5	299	697
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	321	7		52	
138	176	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01085	391464,00	--	4247	--	4247	--	4587
			СП - 8%			--	--	--	--		340	
139	177	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00198	408502,00	--	809	--	809	--	874
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
			Вид 2									
140	178	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	15,94	47529,12	4943,51	757614	78800	492241	184713	1017713
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	186573	16409		75386	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	179	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,13584	391464,00	--	444640	--	444640	--	480211
			СП - 8%			--	--	--	--		35571	
142	180	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,96449	389901,00	--	376056	--	376056	--	406140
			СП - 8%			--	--	--	--		30084	
143	181	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,276285	408502,00	--	112863	--	112863	--	121892
			СП - 8%			--	--	--	--		9029	
			Вид 3/3н/1									
144	182	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	65,34	47529,12	4943,51	3105553	323009	2017760	757162	4171732
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	764784	67262		309017	
145	183	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,95308	391464,00	--	764561	--	764561	--	825726
			СП - 8%			--	--	--	--		61165	
146	184	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,50377	389901,00	--	2925727	--	2925727	--	3159785
			СП - 8%			--	--	--	--		234058	
147	185	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10514	408502,00	--	451452	--	451452	--	487568
			СП - 8%			--	--	--	--		36116	
			Вид 3/3н/2									
148	186	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	32,67	47529,12	4943,51	1552776	161504	1008880	378581	2085865
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	382392	33631		154509	
149	187	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,97654	391464,00	--	382280	--	382280	--	412862
			СП - 8%			--	--	--	--		30582	
150	188	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,751885	389901,00	--	1462864	--	1462864	--	1579893
			СП - 8%			--	--	--	--		117029	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55257	408502,00	--	225726	--	225726	--	243784
			СП - 8%			--	--	--	--		18058	
			Вид 4									
152	190	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	13,06	47529,12	4943,51	620730	64562	403305	151340	833835
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	152863	13444		61766	
153	191	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,903635	391464,00	--	353741	--	353741	--	382040
			СП - 8%			--	--	--	--		28299	
154	192	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91122	389901,00	--	355286	--	355286	--	383709
			СП - 8%			--	--	--	--		28423	
155	193	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,248005	408502,00	--	101311	--	101311	--	109416
			СП - 8%			--	--	--	--		8105	
			Вид 5									
156	194	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	13,06	47529,12	4943,51	620730	64562	403305	151340	833835
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	152863	13444		61766	
157	195	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8256	391464,00	--	323193	--	323193	--	349048
			СП - 8%			--	--	--	--		25855	
158	196	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,22609	389901,00	--	478054	--	478054	--	516298
			СП - 8%			--	--	--	--		38244	
159	197	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,118125	408502,00	--	48254	--	48254	--	52114
			СП - 8%			--	--	--	--		3860	
			Вид 6									
160	198	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,955	47529,12	4943,51	520682	54156	338301	126947	699439
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	128225	11277		51810	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	199	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,390185	391464,00	--	935671	--	935671	--	1010525
			СП - 8%			--	--	--	--		74854	
162	200	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0609	389901,00	--	23745	--	23745	--	25645
			СП - 8%			--	--	--	--		1900	
163	201	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,229475	408502,00	--	93741	--	93741	--	101240
			СП - 8%			--	--	--	--		7499	
164	202	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,150605	27020,68	1590,07	4069	239	58	3504	8179
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3772	78		606	
165	203	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,127925	391464,00	--	50078	--	50078	--	54084
			СП - 8%			--	--	--	--		4006	
166	204	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02268	408502,00	--	9265	--	9265	--	10006
			СП - 8%			--	--	--	--		741	
			Вид 7									
167	205	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,955	47529,12	4943,51	520682	54156	338301	126947	699439
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	128225	11277		51810	
168	206	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,5485	391464,00	--	997646	--	997646	--	1077458
			СП - 8%			--	--	--	--		79812	
169	207	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05082	389901,00	--	19815	--	19815	--	21400
			СП - 8%			--	--	--	--		1585	
170	208	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,180795	408502,00	--	73855	--	73855	--	79763
			СП - 8%			--	--	--	--		5908	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	209	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,150605	27020,68	1590,07	4069	239	58	3504	8179
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3772	78		606	
172	210	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,127925	391464,00	--	50078	--	50078	--	54084
			СП - 8%			--	--	--	--		4006	
173	211	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02268	408502,00	--	9265	--	9265	--	10006
			СП - 8%			--	--	--	--		741	
			Вид 8									
174	212	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,715	47529,12	4943,51	224100	23309	145603	54638	301037
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	55188	4854		22299	
175	213	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,58065	391464,00	--	227304	--	227304	--	245488
			СП - 8%			--	--	--	--		18184	
176	214	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29421	389901,00	--	114713	--	114713	--	123890
			СП - 8%			--	--	--	--		9177	
177	215	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16545	408502,00	--	67587	--	67587	--	72994
			СП - 8%			--	--	--	--		5407	
178	216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08981	27020,68	1590,07	2427	143	35	2090	4878
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2249	47		361	
179	217	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07595	391464,00	--	29732	--	29732	--	32111
			СП - 8%			--	--	--	--		2379	
180	218	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01386	408502,00	--	5662	--	5662	--	6115
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
			Вид 9									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	219	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,895	47529,12	4943,51	375242	39029	243805	91487	504068
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	92408	8127		37338	
182	220	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,216725	391464,00	--	84840	--	84840	--	91627
			СП - 8%			--	--	--	--		6787	
183	221	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,674905	389901,00	--	263146	--	263146	--	284198
			СП - 8%			--	--	--	--		21052	
184	222	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,218975	408502,00	--	89452	--	89452	--	96608
			СП - 8%			--	--	--	--		7156	
			Вид 10									
185	223	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,595	47529,12	4943,51	360984	37546	234541	88011	484915
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	88897	7818		35920	
186	224	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5982	391464,00	--	234174	--	234174	--	252908
			СП - 8%			--	--	--	--		18734	
187	225	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,493445	389901,00	--	192395	--	192395	--	207787
			СП - 8%			--	--	--	--		15392	
188	226	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17202	408502,00	--	70271	--	70271	--	75893
			СП - 8%			--	--	--	--		5622	
			Вид 11									
189	227	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,935	47529,12	4943,51	91969	9566	59754	22423	123543
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	22649	1992		9151	
190	228	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,102255	391464,00	--	40029	--	40029	--	43231
			СП - 8%			--	--	--	--		3202	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	229	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11174	389901,00	--	43568	--	43568	--	47053
			СП - 8%			--	--	--	--		3485	
192	230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	408502,00	--	10294	--	10294	--	11118
			СП - 8%			--	--	--	--		824	
			Вид 12									
193	231	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,67	47529,12	4943,51	174432	18143	113333	42528	234317
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	42956	3778		17357	
194	232	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26529	391464,00	--	103851	--	103851	--	112159
			СП - 8%			--	--	--	--		8308	
195	233	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20042	389901,00	--	78144	--	78144	--	84396
			СП - 8%			--	--	--	--		6252	
196	234	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047775	408502,00	--	19516	--	19516	--	21077
			СП - 8%			--	--	--	--		1561	
			Вид 12.1									
197	235	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,67	47529,12	4943,51	174432	18143	113333	42528	234317
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	42956	3778		17357	
198	236	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26529	391464,00	--	103851	--	103851	--	112159
			СП - 8%			--	--	--	--		8308	
199	237	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20042	389901,00	--	78144	--	78144	--	84396
			СП - 8%			--	--	--	--		6252	
200	238	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047775	408502,00	--	19516	--	19516	--	21077
			СП - 8%			--	--	--	--		1561	
			Вид 13									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	239	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,65	47529,12	4943,51	78423	8157	50953	19120	105347
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	19313	1699		7803	
202	240	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18242	391464,00	--	71411	--	71411	--	77124
			СП - 8%			--	--	--	--		5713	
203	241	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11727	389901,00	--	45724	--	45724	--	49382
			СП - 8%			--	--	--	--		3658	
204	242	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02163	408502,00	--	8836	--	8836	--	9543
			СП - 8%			--	--	--	--		707	
205	243	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01283	27020,68	1590,07	347	21	5	299	697
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	321	7		52	
206	244	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01085	391464,00	--	4247	--	4247	--	4587
			СП - 8%			--	--	--	--		340	
207	245	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00198	408502,00	--	809	--	809	--	874
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
			Вид 14									
208	246	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,765	47529,12	4943,51	83889	8725	54505	20453	112689
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	20659	1817		8347	
209	247	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,43201	391464,00	--	169116	--	169116	--	182645
			СП - 8%			--	--	--	--		13529	
210	248	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0264	389901,00	--	10293	--	10293	--	11116
			СП - 8%			--	--	--	--		823	
211	249	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023205	408502,00	--	9479	--	9479	--	10237

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
			Вид 14.1									
212	250	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,765	47529,12	4943,51	83889	8725	54505	20453	112689
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	20659	1817		8347	
213	251	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,43201	391464,00	--	169116	--	169116	--	182645
			СП - 8%			--	--	--	--		13529	
214	252	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0264	389901,00	--	10293	--	10293	--	11116
			СП - 8%			--	--	--	--		823	
215	253	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,023205	408502,00	--	9479	--	9479	--	10237
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
			Вид 15									
216	254	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,67	47529,12	4943,51	174432	18143	113333	42528	234317
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	42956	3778		17357	
217	255	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,90602	391464,00	--	354674	--	354674	--	383048
			СП - 8%			--	--	--	--		28374	
218	256	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0272	389901,00	--	10605	--	10605	--	11453
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
219	257	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,047775	408502,00	--	19516	--	19516	--	21077
			СП - 8%			--	--	--	--		1561	
			Вид 16									
220	258	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,455	47529,12	4943,51	164213	17080	106693	40037	220590
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	40440	3557		16340	
221	259	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,89542	391464,00	--	350525	--	350525	--	378567
			СП - 8%			--	--	--	--		28042	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	260	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	389901,00	--	10605	--	10605	--	11453
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
223	261	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047775	408502,00	--	19516	--	19516	--	21077
			СП - 8%			--	--	--	--		1561	
224	262	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01283	27020,68	1590,07	347	21	5	299	697
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	321	7		52	
225	263	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01085	391464,00	--	4247	--	4247	--	4587
			СП - 8%			--	--	--	--		340	
226	264	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00198	408502,00	--	809	--	809	--	874
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				30449263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1819
			Сметная заработная плата	тенге					2808727			
			РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ -0.100 /КЖ-58-61/									
227	275	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	117,3	73775,32	2456,74	8653845	288175	5516766	2653945	12212414
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2848904	67520		904623	
228	276	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,77088	27020,68	1590,07	101892	5996	1448	87735	204798
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	94448	1965		15170	
229	277	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,2232	391464,00	--	1261767	--	1261767	--	1362708
			СП - 8%			--	--	--	--		100941	
230	278	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54768	408502,00	--	223728	--	223728	--	241626
			СП - 8%			--	--	--	--		17898	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	279	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02328	27020,68	1590,07	629	37	9	542	1264
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	583	12		94	
232	280	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02024	391464,00	--	7923	--	7923	--	8557
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
233	281	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	408502,00	--	1242	--	1242	--	1341
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
234	282	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	1,0502	408502,00	--	429009	--	429009	--	463330
			СП - 8%			--	--	--	--		34321	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
235	283	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,21744	20711,63	1922,17	4504	418	10	3871	9045
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	4076	178		670	
236	284	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21744	391464,00	--	85120	--	85120	--	91930
			СП - 8%			--	--	--	--		6810	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
237	285	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,94661	27426,74	1271,71	190523	8835	2667	165709	384731
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	179021	3077		28499	
238	286	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,94661	391464,00	--	2719348	--	2719348	--	2936896
			СП - 8%			--	--	--	--		217548	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
239	287	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,40946	391464,00	--	160289	--	160289	--	173112
			СП - 8%			--	--	--	--		12823	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	288	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08508	391464,00	--	33306	--	33306	--	35970
			СП - 8%			--	--	--	--		2664	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
241	289	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,94661	27426,74	1271,71	190523	8835	2667	165709	384731
			НР - 91%, СП - 8%			25771,03	442,88	179021	3077		28499	
242	290	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,94661	391464,00	--	2719348	--	2719348	--	2936896
			СП - 8%			--	--	--	--		217548	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
243	291	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,58396	391464,00	--	228599	--	228599	--	246887
			СП - 8%			--	--	--	--		18288	
244	292	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05778	389901,00	--	22528	--	22528	--	24330
			СП - 8%			--	--	--	--		1802	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
245	293	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,32757	391464,00	--	128232	--	128232	--	138491
			СП - 8%			--	--	--	--		10259	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3.200 /КЖ-62-65/									
246	294	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	114,5	73775,32	2456,74	8447274	281296	5385079	2590595	11920898
			НР - 91%, СП - 8%			24287,33	575,62	2780899	65908		883030	
247	295	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,818048	27020,68	1590,07	103166	6071	1466	88833	207359
			НР - 91%, СП - 8%			25046,61	521,04	95629	1989		15360	
248	296	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,263648	391464,00	--	1277601	--	1277601	--	1379809
			СП - 8%			--	--	--	--		102208	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	297	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5544	408502,00	--	226474	--	226474	--	244592
			СП - 8%			--	--	--	--		18118	
250	298	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02328	27020,68	1590,07	629	37	9	542	1264
			НР - 91%, СП - 8%			25046,61	521,04	583	12		94	
251	299	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02024	391464,00	--	7923	--	7923	--	8557
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
252	300	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	408502,00	--	1242	--	1242	--	1341
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
253	301	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	1,08088	408502,00	--	441542	--	441542	--	476865
			СП - 8%			--	--	--	--		35323	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
254	302	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,92604	27426,74	1271,71	189959	8808	2660	165218	383591
			НР - 91%, СП - 8%			25771,03	442,88	178491	3067		28414	
255	303	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,92604	391464,00	--	2711295	--	2711295	--	2928199
			СП - 8%			--	--	--	--		216904	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х									
256	304	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05784	389901,00	--	22552	--	22552	--	24356
			СП - 8%			--	--	--	--		1804	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
257	305	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04023	389901,00	--	15686	--	15686	--	16941
			СП - 8%			--	--	--	--		1255	
			ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
258	306	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,92604	27426,74	1271,71	189959	8808	2660	165218	383591

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	178491	3067		28414	
259	307	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,92604	391464,00	--	2711295	--	2711295	--	2928199
			СП - 8%			--	--	--	--		216904	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х									
260	308	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08928	389901,00	--	34810	--	34810	--	37595
			СП - 8%			--	--	--	--		2785	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
261	309	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07738	389901,00	--	30171	--	30171	--	32585
			СП - 8%			--	--	--	--		2414	
262	310	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06117	391464,00	--	23946	--	23946	--	25862
			СП - 8%			--	--	--	--		1916	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +6.500/+13.100 /КЖ-66-69/									
263	311	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	343,5	73775,32	2456,74	25341822	843890	16155234	7771784	35762695
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	8342698	197725		2649089	
264	312	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,454144	27020,68	1590,07	309499	18213	4399	266499	622077
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	286887	5968		46080	
265	313	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,790944	391464,00	--	3832802	--	3832802	--	4139426
			СП - 8%			--	--	--	--		306624	
266	314	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6632	408502,00	--	679421	--	679421	--	733775
			СП - 8%			--	--	--	--		54354	
267	315	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06984	27020,68	1590,07	1887	111	27	1625	3793
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1749	36		281	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	316	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06072	391464,00	--	23770	--	23770	--	25672
			СП - 8%			--	--	--	--		1902	
269	317	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00912	408502,00	--	3726	--	3726	--	4024
			СП - 8%			--	--	--	--		298	
270	318	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	3,24264	408502,00	--	1324625	--	1324625	--	1430595
			СП - 8%			--	--	--	--		105970	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
271	319	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	1,2168	20711,63	1922,17	25202	2339	51	21665	50616
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	22812	995		3749	
272	320	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2168	391464,00	--	476333	--	476333	--	514440
			СП - 8%			--	--	--	--		38107	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
273	321	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	20,77812	27426,74	1271,71	569876	26424	7978	495655	1150773
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	535474	9202		85242	
274	322	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,77812	391464,00	--	8133886	--	8133886	--	8784597
			СП - 8%			--	--	--	--		650711	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
275	323	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09954	391464,00	--	38966	--	38966	--	42083
			СП - 8%			--	--	--	--		3117	
276	324	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04716	389901,00	--	18388	--	18388	--	19859
			СП - 8%			--	--	--	--		1471	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
277	325	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06714	389901,00	--	26178	--	26178	--	28272
			СП - 8%			--	--	--	--		2094	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
278	326	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	20,77812	27426,74	1271,71	569876	26424	7978	495655	1150773
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	535474	9202		85242	
279	327	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	20,77812	391464,00	--	8133886	--	8133886	--	8784597
			СП - 8%			--	--	--	--		650711	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х									
280	328	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,14722	391464,00	--	840559	--	840559	--	907804
			СП - 8%			--	--	--	--		67245	
281	329	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,68784	389901,00	--	268190	--	268190	--	289645
			СП - 8%			--	--	--	--		21455	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
282	330	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,37215	391464,00	--	145683	--	145683	--	157338
			СП - 8%			--	--	--	--		11655	
283	331	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17478	389901,00	--	68147	--	68147	--	73599
			СП - 8%			--	--	--	--		5452	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				107537116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11067
			Сметная заработная плата	тенге					16638240			
			РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА /КЖ-84/									
			МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /КЖ-90/									
284	419	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	5,2784	73775,32	2456,74	389416	12967	248251	119425	549549
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	128198	3038		40707	
285	420	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,071904	389901,00	--	28035	--	28035	--	30278
			СП - 8%			--	--	--	--		2243	
286	421	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,189352	408502,00	--	77351	--	77351	--	83539
			СП - 8%			--	--	--	--		6188	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	422	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5988538	27426,74	1271,71	16425	761	231	14285	33167
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	15433	265		2457	
288	423	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5988538	389901,00	--	233494	--	233494	--	252173
			СП - 8%			--	--	--	--		18679	
			ПЛОЩАДКА ПМ-1									
289	424	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22606	27426,74	1271,71	6200	287	87	5393	12520
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	5826	100		927	
290	425	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22606	389901,00	--	88141	--	88141	--	95192
			СП - 8%			--	--	--	--		7051	
			АНКЕРНЫЙ ВЫПУСК									
291	426	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,38829	58892,24	2842,75	22867	1104	216	19950	46242
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	21547	376		3425	
292	427	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38829	389901,00	--	151395	--	151395	--	163507
			СП - 8%			--	--	--	--		12112	
			КАРКАС КП-1									
293	428	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06976	27020,68	1590,07	1885	111	27	1623	3789
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1747	36		281	
294	429	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0524	391464,00	--	20513	--	20513	--	22154
			СП - 8%			--	--	--	--		1641	
295	430	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01736	408502,00	--	7092	--	7092	--	7659
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X у верхней грани									
296	431	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0088	389901,00	--	3431	--	3431	--	3705
			СП - 8%			--	--	--	--		274	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	432	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02085	391464,00	--	8162	--	8162	--	8815
			СП - 8%			--	--	--	--		653	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х у нижней грани									
298	433	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	389901,00	--	515	--	515	--	556
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1312844				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	тенге					176566			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								152417319
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				19878428				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3197029			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					727473			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						99300313		
			- Накладные расходы	тенге							18751383	
			- Сметная прибыль	тенге							11290164	
	Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы КЖ2											
	РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 11-28/											
			Вид 1									
1	26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,009864	27020,68	1590,07	267	16	4	230	536
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	247	5		40	
2	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,008892	391464,00	--	3481	--	3481	--	3759
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
3	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000972	408502,00	--	397	--	397	--	429
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
4	29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007264	27020,68	1590,07	196	12	2	169	394
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	182	4		29	
5	30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0064	391464,00	--	2505	--	2505	--	2705
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
6	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000864	408502,00	--	353	--	353	--	381

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
7	32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0148	27020,68	1590,07	400	24	5	344	804
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	371	8		60	
8	33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01264	391464,00	--	4948	--	4948	--	5344
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
9	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00216	408502,00	--	882	--	882	--	953
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
			Вид 2									
10	35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,00908	27020,68	1590,07	245	15	3	211	493
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	227	5		37	
11	36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,008	391464,00	--	3132	--	3132	--	3383
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
12	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00108	408502,00	--	441	--	441	--	476
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
13	38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01776	27020,68	1590,07	480	28	7	413	965
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	445	9		71	
14	39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01452	391464,00	--	5684	--	5684	--	6139
			СП - 8%			--	--	--	--		455	
15	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00324	408502,00	--	1324	--	1324	--	1430
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
16	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000944	408502,00	--	386	--	386	--	417
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
			Вид 3									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00908	27020,68	1590,07	245	15	3	211	493
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	227	5		37	
18	43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,208	391464,00	--	81425	--	81425	--	87939
			СП - 8%			--	--	--	--		6514	
19	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02808	408502,00	--	11471	--	11471	--	12389
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
20	45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0148	27020,68	1590,07	400	24	5	344	804
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	371	8		60	
21	46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,32864	391464,00	--	128651	--	128651	--	138943
			СП - 8%			--	--	--	--		10292	
22	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05616	408502,00	--	22941	--	22941	--	24776
			СП - 8%			--	--	--	--		1835	
23	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000944	408502,00	--	386	--	386	--	417
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
			Вид 4									
24	49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0296	27020,68	1590,07	800	47	12	689	1608
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	741	15		119	
25	50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02528	391464,00	--	9896	--	9896	--	10688
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
26	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00432	408502,00	--	1765	--	1765	--	1906
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
27	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000472	408502,00	--	193	--	193	--	208

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			Вид 5/5н (зеркально)/1									
28	53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01406	27020,68	1590,07	380	22	6	327	764
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	352	7		57	
29	54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,012008	391464,00	--	4701	--	4701	--	5077
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
30	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002052	408502,00	--	838	--	838	--	905
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
31	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001416	408502,00	--	578	--	578	--	624
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			Вид 5/5н (зеркально)/2									
32	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01924	27020,68	1590,07	520	31	7	448	1045
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	482	10		77	
33	58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,016432	391464,00	--	6433	--	6433	--	6948
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
34	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002808	408502,00	--	1147	--	1147	--	1239
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
35	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000472	408502,00	--	193	--	193	--	208
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			Вид 6									
36	61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02864	27020,68	1590,07	774	46	11	666	1556
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	717	15		115	
37	62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02528	391464,00	--	9896	--	9896	--	10688
			СП - 8%			--	--	--	--		792	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	408502,00	--	1373	--	1373	--	1483
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
			Вид 7									
39	64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02864	27020,68	1590,07	774	46	11	666	1556
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	717	15		115	
40	65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02528	391464,00	--	9896	--	9896	--	10688
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
41	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	408502,00	--	1373	--	1373	--	1483
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
			Вид 8									
42	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00878	27020,68	1590,07	237	14	3	204	477
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	220	5		35	
43	68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	389901,00	--	2768	--	2768	--	2989
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
44	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	408502,00	--	686	--	686	--	741
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
45	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	408502,00	--	258	--	258	--	279
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
			Вид 9									
46	71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,005012	27020,68	1590,07	135	8	1	117	272
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	126	3		20	
47	72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,004424	391464,00	--	1732	--	1732	--	1871
			СП - 8%			--	--	--	--		139	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000588	408502,00	--	240	--	240	--	259
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
49	74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,003976	27020,68	1590,07	107	6	1	93	216
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	100	2		16	
50	75	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,003388	391464,00	--	1326	--	1326	--	1432
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
51	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000588	408502,00	--	240	--	240	--	259
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
52	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001264	408502,00	--	516	--	516	--	557
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
			Вид 10									
53	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01768	27020,68	1590,07	478	28	7	411	960
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	443	9		71	
54	79	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,016	391464,00	--	6263	--	6263	--	6764
			СП - 8%			--	--	--	--		501	
55	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	408502,00	--	686	--	686	--	741
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
56	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000316	408502,00	--	129	--	129	--	139
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
			Вид 11									
57	82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00878	27020,68	1590,07	237	14	3	204	477
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	220	5		35	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	389901,00	--	2768	--	2768	--	2989
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
59	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	408502,00	--	686	--	686	--	741
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
60	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000524	408502,00	--	214	--	214	--	231
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			Вид 12/12и (зеркально)/1 -2шт									
61	86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1184	27020,68	1590,07	3199	189	44	2755	6430
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2966	62		476	
62	87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10112	391464,00	--	39585	--	39585	--	42752
			СП - 8%			--	--	--	--		3167	
63	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01728	408502,00	--	7059	--	7059	--	7624
			СП - 8%			--	--	--	--		565	
64	89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00896	408502,00	--	3660	--	3660	--	3953
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
			Вид 12/12и (зеркально)/2									
65	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04736	27020,68	1590,07	1280	76	18	1102	2572
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1186	25		191	
66	91	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,040448	391464,00	--	15834	--	15834	--	17101
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	
67	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006912	408502,00	--	2824	--	2824	--	3050
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
68	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003584	408502,00	--	1464	--	1464	--	1581

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
			Вид 13									
69	94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02864	27020,68	1590,07	774	46	11	666	1556
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	717	15		115	
70	95	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02528	391464,00	--	9896	--	9896	--	10688
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
71	96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00336	408502,00	--	1373	--	1373	--	1483
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
72	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000512	408502,00	--	209	--	209	--	226
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			Вид 14									
73	98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0284	27020,68	1590,07	767	45	11	661	1542
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	711	15		114	
74	99	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0242	391464,00	--	9473	--	9473	--	10231
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
75	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0042	408502,00	--	1716	--	1716	--	1853
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
76	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001052	408502,00	--	430	--	430	--	464
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
			Вид 15									
77	102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03408	27020,68	1590,07	921	54	13	793	1851
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	854	18		137	
78	103	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02904	391464,00	--	11368	--	11368	--	12277

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		909	
79	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00504	408502,00	--	2059	--	2059	--	2224
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
80	105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000976	408502,00	--	399	--	399	--	431
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
			Вид 16									
81	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02864	27020,68	1590,07	774	46	11	666	1556
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	717	15		115	
82	107	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02528	391464,00	--	9896	--	9896	--	10688
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
83	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	408502,00	--	1373	--	1373	--	1483
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
84	109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000944	408502,00	--	386	--	386	--	417
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
			Вид 17									
85	110	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,002148	27020,68	1590,07	58	3	1	50	117
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	54	1		9	
86	111	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,001896	391464,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
87	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000252	408502,00	--	103	--	103	--	111
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
88	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000424	408502,00	--	173	--	173	--	187
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
			Вид 18									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,002864	27020,68	1590,07	77	4	1	67	155
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	72	1		12	
90	115	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,002528	391464,00	--	990	--	990	--	1069
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
91	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000336	408502,00	--	137	--	137	--	148
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
92	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000456	408502,00	--	186	--	186	--	201
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			Вид 19									
93	118	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0358	27020,68	1590,07	967	57	13	833	1944
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	897	19		144	
94	119	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0316	391464,00	--	12370	--	12370	--	13360
			СП - 8%			--	--	--	--		990	
95	120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	408502,00	--	1716	--	1716	--	1853
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
96	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000512	408502,00	--	209	--	209	--	226
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				539638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	тенге					14663			
			РАЗДЕЛ 5. КОЛОННА /КЖ 31-33/									
			КОЛОННА К1									
97	148	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,576	42240,55	6273,61	193293	28708	127934	39096	250980
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	36651	6312		18591	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	149	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4928	391464,00	--	192913	--	192913	--	208346
			СП - 8%			--	--	--	--		15433	
99	150	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,137744	408502,00	--	56269	--	56269	--	60770
			СП - 8%			--	--	--	--		4501	
100	151	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,005184	973520,00	--	5047	--	5047	--	5451
			СП - 8%			--	--	--	--		404	
			КОЛОННА К2									
101	152	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	11,44	42240,55	6273,61	483232	71770	319836	97740	627450
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	91626	15780		46478	
102	153	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,00344	391464,00	--	392811	--	392811	--	424236
			СП - 8%			--	--	--	--		31425	
103	154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34436	408502,00	--	140672	--	140672	--	151926
			СП - 8%			--	--	--	--		11254	
104	155	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01112	973520,00	--	10826	--	10826	--	11692
			СП - 8%			--	--	--	--		866	
					РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 34-38/							
105	156	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,088	55694,73	7625,63	4901	671	2448	1763	7197
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	1782	155		533	
106	157	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,016746	391464,00	--	6555	--	6555	--	7079
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
107	158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0045	408502,00	--	1838	--	1838	--	1985
			СП - 8%			--	--	--	--		147	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	159	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,000666	973520,00	--	648	--	648	--	700
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
109	160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00259	408502,00	--	1058	--	1058	--	1143
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
			РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 39-43/									
110	161	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,088	55694,73	7625,63	4901	671	2448	1763	7197
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	1782	155		533	
111	162	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,016746	391464,00	--	6555	--	6555	--	7079
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
112	163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0045	408502,00	--	1838	--	1838	--	1985
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
113	164	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,000666	973520,00	--	648	--	648	--	700
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
114	165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00259	408502,00	--	1058	--	1058	--	1143
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1777059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	тенге					154243			
			РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 44-63/									
			Вид 1									
115	166	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,491	47529,12	4943,51	70866	7371	46043	17278	95195
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	17452	1535		7051	
116	167	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,131462	391464,00	--	51463	--	51463	--	55580

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4117	
117	168	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,064285	389901,00	--	25065	--	25065	--	27070
			СП - 8%			--	--	--	--		2005	
118	169	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,016794	408502,00	--	6860	--	6860	--	7409
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
119	170	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,003368	27020,68	1590,07	91	6	1	78	183
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	84	2		14	
120	171	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,002864	391464,00	--	1121	--	1121	--	1211
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
121	172	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000504	408502,00	--	206	--	206	--	222
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
			Вид 2									
122	173	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,932	47529,12	4943,51	139355	14494	90543	33976	187198
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	34318	3018		13867	
123	174	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,23569	391464,00	--	92264	--	92264	--	99645
			СП - 8%			--	--	--	--		7381	
124	175	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,090324	389901,00	--	35217	--	35217	--	38034
			СП - 8%			--	--	--	--		2817	
125	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,035952	408502,00	--	14686	--	14686	--	15861
			СП - 8%			--	--	--	--		1175	
126	177	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,007698	27020,68	1590,07	208	12	3	179	418
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	193	4		31	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	178	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00651	391464,00	--	2548	--	2548	--	2752
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
128	179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001188	408502,00	--	485	--	485	--	524
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			Вид 3									
129	180	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,74	47529,12	4943,51	130230	13546	84613	31751	174940
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	32071	2821		12958	
130	181	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24951	391464,00	--	97674	--	97674	--	105488
			СП - 8%			--	--	--	--		7814	
131	182	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,097001	389901,00	--	37821	--	37821	--	40847
			СП - 8%			--	--	--	--		3026	
132	183	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033432	408502,00	--	13657	--	13657	--	14750
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
133	184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007698	27020,68	1590,07	208	12	3	179	418
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	193	4		31	
134	185	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00651	391464,00	--	2548	--	2548	--	2752
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
135	186	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001188	408502,00	--	485	--	485	--	524
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			Вид 4									
136	187	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,267	47529,12	4943,51	155278	16150	100889	37858	208587
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	38239	3363		15451	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	188	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,160134	391464,00	--	62687	--	62687	--	67702
			СП - 8%			--	--	--	--		5015	
138	189	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,206535	389901,00	--	80528	--	80528	--	86970
			СП - 8%			--	--	--	--		6442	
139	190	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051634	408502,00	--	21093	--	21093	--	22780
			СП - 8%			--	--	--	--		1687	
			Вид 5/5н/1									
140	191	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,136	47529,12	4943,51	149051	15503	96842	36340	200222
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	36706	3228		14831	
141	192	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2318	391464,00	--	90741	--	90741	--	98000
			СП - 8%			--	--	--	--		7259	
142	193	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157069	389901,00	--	61241	--	61241	--	66140
			СП - 8%			--	--	--	--		4899	
143	194	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055477	408502,00	--	22662	--	22662	--	24475
			СП - 8%			--	--	--	--		1813	
			Вид 5/5н/2									
144	195	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,136	47529,12	4943,51	149051	15503	96842	36340	200222
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	36706	3228		14831	
145	196	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2318	391464,00	--	90741	--	90741	--	98000
			СП - 8%			--	--	--	--		7259	
146	197	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157069	389901,00	--	61241	--	61241	--	66140
			СП - 8%			--	--	--	--		4899	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,050479	408502,00	--	20621	--	20621	--	22271
			СП - 8%			--	--	--	--		1650	
			Вид 6									
148	199	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,857	47529,12	4943,51	135791	14124	88227	33107	182410
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	33440	2941		13512	
149	200	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,308171	391464,00	--	120638	--	120638	--	130289
			СП - 8%			--	--	--	--		9651	
150	201	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,122593	389901,00	--	47799	--	47799	--	51623
			СП - 8%			--	--	--	--		3824	
151	202	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037485	408502,00	--	15313	--	15313	--	16538
			СП - 8%			--	--	--	--		1225	
			Вид 7									
152	203	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,724	47529,12	4943,51	176998	18410	115000	43154	237764
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	43588	3834		17612	
153	204	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,392014	391464,00	--	153459	--	153459	--	165736
			СП - 8%			--	--	--	--		12277	
154	205	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16112	389901,00	--	62821	--	62821	--	67847
			СП - 8%			--	--	--	--		5026	
155	206	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048888	408502,00	--	19971	--	19971	--	21569
			СП - 8%			--	--	--	--		1598	
			Вид 8									
156	207	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,415	47529,12	4943,51	114783	11939	74577	27985	154190
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	28267	2486		11421	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	208	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04824	391464,00	--	18884	--	18884	--	20395
			СП - 8%			--	--	--	--		1511	
158	209	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,196317	389901,00	--	76544	--	76544	--	82668
			СП - 8%			--	--	--	--		6124	
159	210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054778	408502,00	--	22377	--	22377	--	24167
			СП - 8%			--	--	--	--		1790	
			Вид 9									
160	211	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,231	47529,12	4943,51	58508	6085	38015	14265	78595
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	14408	1267		5822	
161	212	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,058517	391464,00	--	22907	--	22907	--	24740
			СП - 8%			--	--	--	--		1833	
162	213	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,107956	389901,00	--	42092	--	42092	--	45459
			СП - 8%			--	--	--	--		3367	
163	214	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,062306	408502,00	--	25452	--	25452	--	27488
			СП - 8%			--	--	--	--		2036	
164	215	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02566	27020,68	1590,07	693	40	10	597	1393
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	643	13		103	
165	216	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0217	391464,00	--	8495	--	8495	--	9175
			СП - 8%			--	--	--	--		680	
166	217	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	408502,00	--	1618	--	1618	--	1747
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
			Вид 10									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	218	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,234	47529,12	4943,51	58651	6100	38107	14300	78787
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	14444	1270		5836	
168	219	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,088264	391464,00	--	34552	--	34552	--	37316
			СП - 8%			--	--	--	--		2764	
169	220	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,090877	389901,00	--	35433	--	35433	--	38268
			СП - 8%			--	--	--	--		2835	
170	221	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023658	408502,00	--	9664	--	9664	--	10437
			СП - 8%			--	--	--	--		773	
			Вид 11									
171	222	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,466	47529,12	4943,51	69678	7247	45272	16988	93599
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	17159	1509		6933	
172	223	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14583	389901,00	--	56859	--	56859	--	61408
			СП - 8%			--	--	--	--		4549	
173	224	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042596	408502,00	--	17401	--	17401	--	18793
			СП - 8%			--	--	--	--		1392	
			Вид 12/12/1									
174	225	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,836	47529,12	4943,51	39734	4133	25816	9688	53375
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	9785	861		3954	
175	226	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,056213	391464,00	--	22005	--	22005	--	23765
			СП - 8%			--	--	--	--		1760	
176	227	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082788	389901,00	--	32279	--	32279	--	34861
			СП - 8%			--	--	--	--		2582	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	228	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014094	408502,00	--	5757	--	5757	--	6218
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
			Вид 12/12/2									
178	229	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,836	47529,12	4943,51	39734	4133	25816	9688	53375
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	9785	861		3954	
179	230	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,056213	391464,00	--	22005	--	22005	--	23765
			СП - 8%			--	--	--	--		1760	
180	231	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082788	389901,00	--	32279	--	32279	--	34861
			СП - 8%			--	--	--	--		2582	
181	232	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014094	408502,00	--	5757	--	5757	--	6218
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
			Вид 13									
182	233	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,605	47529,12	4943,51	28755	2991	18683	7011	38627
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	7081	623		2861	
183	234	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,056213	391464,00	--	22005	--	22005	--	23765
			СП - 8%			--	--	--	--		1760	
184	235	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058989	389901,00	--	23000	--	23000	--	24840
			СП - 8%			--	--	--	--		1840	
185	236	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010962	408502,00	--	4478	--	4478	--	4836
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
			Вид 14									
186	237	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,956	47529,12	4943,51	92967	9670	60403	22666	124884
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	22894	2014		9251	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	238	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,517599	391464,00	--	202621	--	202621	--	218831
			СП - 8%			--	--	--	--		16210	
189	239	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02004	389901,00	--	7814	--	7814	--	8439
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
190	240	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022551	408502,00	--	9212	--	9212	--	9949
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
191	241	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034424	27020,68	1590,07	930	55	13	801	1869
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	862	18		138	
192	242	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02924	391464,00	--	11446	--	11446	--	12362
			СП - 8%			--	--	--	--		916	
193	243	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005184	408502,00	--	2118	--	2118	--	2287
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
			Вид 15									
194	244	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,651	47529,12	4943,51	30941	3218	20103	7544	41564
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	7620	670		3079	
195	245	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03169	391464,00	--	12405	--	12405	--	13397
			СП - 8%			--	--	--	--		992	
196	246	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03398	389901,00	--	13249	--	13249	--	14309
			СП - 8%			--	--	--	--		1060	
197	247	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008547	408502,00	--	3491	--	3491	--	3770
			СП - 8%			--	--	--	--		279	
			Вид 16									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	248	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,761	47529,12	4943,51	36170	3762	23501	8818	48588
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	8907	783		3599	
199	249	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,044839	391464,00	--	17553	--	17553	--	18957
			СП - 8%			--	--	--	--		1404	
200	250	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042352	389901,00	--	16513	--	16513	--	17834
			СП - 8%			--	--	--	--		1321	
201	251	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009975	408502,00	--	4075	--	4075	--	4401
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
			Вид 17									
202	252	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,404	47529,12	4943,51	19202	1997	12476	4682	25794
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	4729	416		1911	
203	253	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,031552	391464,00	--	12351	--	12351	--	13339
			СП - 8%			--	--	--	--		988	
204	254	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024768	389901,00	--	9657	--	9657	--	10430
			СП - 8%			--	--	--	--		773	
205	255	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004326	408502,00	--	1767	--	1767	--	1908
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
			Вид 18									
206	256	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,085	47529,12	4943,51	4040	421	2624	985	5427
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	995	88		402	
207	257	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,013946	391464,00	--	5459	--	5459	--	5896
			СП - 8%			--	--	--	--		437	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	258	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001134	408502,00	--	463	--	463	--	500
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
209	259	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001908	389901,00	--	744	--	744	--	804
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
			Вид 19									
210	260	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,052	47529,12	4943,51	2472	258	1605	603	3321
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	609	54		246	
211	261	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,006941	391464,00	--	2717	--	2717	--	2934
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
212	262	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002052	389901,00	--	800	--	800	--	864
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
213	263	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000693	408502,00	--	283	--	283	--	306
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
			Вид 20									
214	264	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,486	47529,12	4943,51	23099	2402	15009	5632	31029
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	5688	500		2298	
215	265	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,039244	391464,00	--	15363	--	15363	--	16592
			СП - 8%			--	--	--	--		1229	
216	266	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046983	389901,00	--	18319	--	18319	--	19784
			СП - 8%			--	--	--	--		1465	
217	267	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006384	408502,00	--	2608	--	2608	--	2817
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4726623				

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
			Сметная заработная плата	тенге					464277			
			РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ -0.100 /КЖ-64-67/									
218	268	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	88,37	73775,32	2456,74	6519525	217103	4156151	1999396	9200435
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2146271	50868		681514	
219	269	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,891732	27020,68	1590,07	78137	4598	1111	67281	157051
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	72428	1507		11633	
220	270	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,471752	391464,00	--	967602	--	967602	--	1045010
			СП - 8%			--	--	--	--		77408	
221	271	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,41998	408502,00	--	171563	--	171563	--	185288
			СП - 8%			--	--	--	--		13725	
222	272	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01891	27020,68	1590,07	511	30	7	440	1027
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	474	10		76	
223	273	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01644	391464,00	--	6436	--	6436	--	6951
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
224	274	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00247	408502,00	--	1009	--	1009	--	1090
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
225	275	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1**	т	0,83485	408502,00	--	341038	--	341038	--	368321
			СП - 8%			--	--	--	--		27283	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
226	276	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,117696	20711,63	1922,17	2438	226	5	2096	4896
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	2207	96		363	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	277	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,117696	389901,00	--	45890	--	45890	--	49561
			СП - 8%			--	--	--	--		3671	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
228	278	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,146328	27426,74	1271,71	86294	4001	1209	75055	174256
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	81084	1393		12908	
229	279	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,146328	389901,00	--	1226756	--	1226756	--	1324897
			СП - 8%			--	--	--	--		98141	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
230	280	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,327416	391464,00	--	128172	--	128172	--	138426
			СП - 8%			--	--	--	--		10254	
231	281	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082096	389901,00	--	32009	--	32009	--	34570
			СП - 8%			--	--	--	--		2561	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
232	282	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,058608	391464,00	--	22943	--	22943	--	24778
			СП - 8%			--	--	--	--		1835	
233	283	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,182616	389901,00	--	71202	--	71202	--	76898
			СП - 8%			--	--	--	--		5696	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
234	284	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,146328	27426,74	1271,71	86294	4001	1209	75055	174256
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	81084	1393		12908	
235	285	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,146328	389901,00	--	1226756	--	1226756	--	1324897
			СП - 8%			--	--	--	--		98141	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	286	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,447488	391464,00	--	175175	--	175175	--	189189
			СП - 8%			--	--	--	--		14014	
237	287	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028552	389901,00	--	11132	--	11132	--	12023
			СП - 8%			--	--	--	--		891	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
238	288	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0922	391464,00	--	36093	--	36093	--	38980
			СП - 8%			--	--	--	--		2887	
239	289	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08632	389901,00	--	33656	--	33656	--	36349
			СП - 8%			--	--	--	--		2693	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ -1.000 /КЖ-68/									
240	290	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4	73775,32	2456,74	295101	9826	188126	90501	416450
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	97149	2302		30848	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
241	291	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14863	27426,74	1271,71	4076	189	57	3546	8231
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	3830	66		610	
242	292	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14863	389901,00	--	57951	--	57951	--	62587
			СП - 8%			--	--	--	--		4636	
			ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
243	293	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14863	27426,74	1271,71	4076	189	57	3546	8231
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	3830	66		610	
244	294	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14863	389901,00	--	57951	--	57951	--	62587
			СП - 8%			--	--	--	--		4636	
245	295	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	0,03186	408502,00	--	13015	--	13015	--	14056

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1041	
			ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
246	296	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,06408	27426,74	1271,71	1758	81	26	1529	3549
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	1651	28		263	
247	297	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06408	389901,00	--	24985	--	24985	--	26984
			СП - 8%			--	--	--	--		1999	
248	298	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00882	389901,00	--	3439	--	3439	--	3714
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
249	299	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0126	408502,00	--	5147	--	5147	--	5559
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +3.200 /КЖ-69-72/									
250	300	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	93,87	73775,32	2456,74	6925289	230614	4414823	2123835	9773054
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2279852	54033		723930	
251	301	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,047944	27020,68	1590,07	82358	4846	1171	70915	165535
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	76341	1588		12262	
252	302	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,605104	391464,00	--	1019804	--	1019804	--	1101388
			СП - 8%			--	--	--	--		81584	
253	303	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,44284	408502,00	--	180901	--	180901	--	195373
			СП - 8%			--	--	--	--		14472	
254	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01891	27020,68	1590,07	511	30	7	440	1027
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	474	10		76	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	305	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01644	391464,00	--	6436	--	6436	--	6951
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
256	306	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00247	408502,00	--	1009	--	1009	--	1090
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
257	307	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	0,88618	408502,00	--	362006	--	362006	--	390967
			СП - 8%			--	--	--	--		28961	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
258	308	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,23784	20711,63	1922,17	4926	458	9	4235	9893
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	4459	195		733	
259	309	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23784	389901,00	--	92734	--	92734	--	100153
			СП - 8%			--	--	--	--		7419	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
260	310	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,01479	27426,74	1271,71	110113	5106	1542	95771	222355
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	103465	1778		16471	
261	311	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,01479	389901,00	--	1565371	--	1565371	--	1690601
			СП - 8%			--	--	--	--		125230	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
262	312	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0738	389901,00	--	28775	--	28775	--	31077
			СП - 8%			--	--	--	--		2302	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
263	313	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15348	389901,00	--	59842	--	59842	--	64629
			СП - 8%			--	--	--	--		4787	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	314	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,01479	27426,74	1271,71	110113	5106	1542	95771	222355
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	103465	1778		16471	
265	315	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,01479	389901,00	--	1565371	--	1565371	--	1690601
			СП - 8%			--	--	--	--		125230	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х									
266	316	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09043	389901,00	--	35259	--	35259	--	38080
			СП - 8%			--	--	--	--		2821	
267	317	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01331	391464,00	--	5210	--	5210	--	5627
			СП - 8%			--	--	--	--		417	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
268	318	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04479	389901,00	--	17464	--	17464	--	18861
			СП - 8%			--	--	--	--		1397	
269	319	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04726	391464,00	--	18501	--	18501	--	19981
			СП - 8%			--	--	--	--		1480	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +6.500/+13.100 /КЖ 73-76/									
270	320	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	93,88	73775,32	2456,74	6926027	230639	4415293	2124061	9774096
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2280095	54039		724007	
271	321	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,047202	27020,68	1590,07	82337	4846	1169	70898	165494
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	76322	1588		12259	
272	322	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,604472	391464,00	--	1019557	--	1019557	--	1101122
			СП - 8%			--	--	--	--		81565	
273	323	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44273	408502,00	--	180856	--	180856	--	195324
			СП - 8%			--	--	--	--		14468	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	324	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01891	27020,68	1590,07	511	30	7	440	1027
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	474	10		76	
275	325	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01644	391464,00	--	6436	--	6436	--	6951
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
276	326	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00247	408502,00	--	1009	--	1009	--	1090
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
277	327	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	0,88618	408502,00	--	362006	--	362006	--	390967
			СП - 8%			--	--	--	--		28961	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
278	328	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,23784	20711,63	1922,17	4926	458	9	4235	9893
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	4459	195		733	
279	329	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23784	389901,00	--	92734	--	92734	--	100153
			СП - 8%			--	--	--	--		7419	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
280	330	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,088304	27426,74	1271,71	112129	5200	1569	97525	226426
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	105360	1811		16772	
281	331	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,088304	389901,00	--	1594034	--	1594034	--	1721557
			СП - 8%			--	--	--	--		127523	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
282	332	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00798	389901,00	--	3111	--	3111	--	3360
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
283	333	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,088304	27426,74	1271,71	112129	5200	1569	97525	226426

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	105360	1811		16772	
284	334	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,088304	389901,00	--	1594034	--	1594034	--	1721557
			СП - 8%			--	--	--	--		127523	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
285	335	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16966	389901,00	--	66151	--	66151	--	71443
			СП - 8%			--	--	--	--		5292	
286	336	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,07659	391464,00	--	29982	--	29982	--	32381
			СП - 8%			--	--	--	--		2399	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
287	337	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13542	389901,00	--	52800	--	52800	--	57024
			СП - 8%			--	--	--	--		4224	
288	338	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02548	391464,00	--	9975	--	9975	--	10773
			СП - 8%			--	--	--	--		798	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				46747766				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5190
			Сметная заработная плата	тенге					7806699			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								53791086
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				8203203				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1015095			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					236679			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						32907972		
			- Накладные расходы	тенге							7680291	
			- Сметная прибыль	тенге							3984531	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		206 208 405						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		1 855 876						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		208 064 281						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		499 354						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		208 563 635						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		4 171 273						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		212 734 908						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		212 734 908						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						
			в том числе на 2022 год 80% СМР	Тенге		170 187 926						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе на 2022 год 80% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 80% К=1	Тенге		**170 187 926**						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**20 422 551**						
			в том числе на 2023 год 20% СМР	Тенге		**42 546 982**						
			в том числе на 2023 год 20% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% К=1,0450539	Тенге		**44 463 889**						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**5 335 667**						
			ИТОГО:	Тенге		**240 410 033**						
			Всего:	Тенге		**240 410 033**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Директор **Бикбаев К.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Шинасилов Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Курмангалиев Д.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Ермеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)