Заказчик: ТОО «Otyrar Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «Контруктор-80»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2023 года

код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№1	06.06.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)	532 072 289,00	74 647 795,54	456 377 701,00	71 711 496,00					8 957 735,46	83 605 531,00

Заказчик:

Директор ТОО «Otyrar Satu»

_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:

Руководитель управления
ТОО «Engineering Services»

_____ **Алдабергенов С.А.**

Эксперт технического надзора

_____ **Шынасилов Е.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

_____ **Ториев Б.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

_____ **Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 06.06.2022 года**

Акт выполненных работ №4

за март месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы КЖ2											
	РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 11-28/											
			Вид 1									
1	**26**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,01644**	**27020,68**	**1590,07**	**444**	**27**	**5**	**383**	**893**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**412**	**9**		**66**	
2	**27**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01482**	**391464,00**	**--**	**5801**	**--**	**5801**	**--**	**6265**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**464**	
3	**28**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00162**	**408502,00**	**--**	**662**	**--**	**662**	**--**	**715**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01362	27020,68	1590,07	368	22	5	317	740
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	341	7		55	
5	30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,012	391464,00	--	4698	--	4698	--	5074
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
6	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00162	408502,00	--	662	--	662	--	715
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
7	32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0222	27020,68	1590,07	600	36	8	517	1206
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	556	12		89	
8	33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01896	391464,00	--	7422	--	7422	--	8016
			СП - 8%			--	--	--	--		594	
9	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	408502,00	--	1324	--	1324	--	1430
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
			Вид 2									
10	35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02724	27020,68	1590,07	736	43	11	634	1479
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	682	14		110	
11	36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,024	391464,00	--	9395	--	9395	--	10147
			СП - 8%			--	--	--	--		752	
12	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	408502,00	--	1324	--	1324	--	1430
			СП - 8%			--	--	--	--		106	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0296	27020,68	1590,07	800	47	12	689	1608
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	741	15		119	
14	39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0242	391464,00	--	9473	--	9473	--	10231
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
15	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	408502,00	--	2206	--	2206	--	2382
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
16	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001416	408502,00	--	578	--	578	--	624
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			Вид 3									
17	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02724	27020,68	1590,07	736	43	11	634	1479
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	682	14		110	
18	43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,624	391464,00	--	244274	--	244274	--	263816
			СП - 8%			--	--	--	--		19542	
19	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08424	408502,00	--	34412	--	34412	--	37165
			СП - 8%			--	--	--	--		2753	
20	45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0296	27020,68	1590,07	800	47	12	689	1608
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	741	15		119	
21	46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,65728	391464,00	--	257301	--	257301	--	277885
			СП - 8%			--	--	--	--		20584	
22	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11232	408502,00	--	45883	--	45883	--	49554

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3671	
23	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001416	408502,00	--	578	--	578	--	624
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			Вид 4									
24	49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0296	27020,68	1590,07	800	47	12	689	1608
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	741	15		119	
25	50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02528	391464,00	--	9896	--	9896	--	10688
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
26	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00432	408502,00	--	1765	--	1765	--	1906
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
27	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001416	408502,00	--	578	--	578	--	624
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			Вид 5/5н (зеркально)/1									
28	53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04218	27020,68	1590,07	1140	67	17	981	2291
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1056	22		170	
29	54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,036024	391464,00	--	14102	--	14102	--	15230
			СП - 8%			--	--	--	--		1128	
30	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006156	408502,00	--	2515	--	2515	--	2716
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
31	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004248	408502,00	--	1735	--	1735	--	1874
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
			Вид 5/5н (зеркально)/2									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05772	27020,68	1590,07	1560	92	22	1343	3135
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1446	30		232	
33	58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,049296	391464,00	--	19298	--	19298	--	20842
			СП - 8%			--	--	--	--		1544	
34	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008424	408502,00	--	3441	--	3441	--	3716
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
35	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001416	408502,00	--	578	--	578	--	624
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			Вид 6									
36	61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05728	27020,68	1590,07	1548	91	22	1333	3111
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1435	30		230	
37	62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05056	391464,00	--	19792	--	19792	--	21375
			СП - 8%			--	--	--	--		1583	
38	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00672	408502,00	--	2745	--	2745	--	2965
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
			Вид 7									
39	64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06444	27020,68	1590,07	1741	103	24	1499	3500
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1614	34		259	
40	65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05688	391464,00	--	22266	--	22266	--	24047
			СП - 8%			--	--	--	--		1781	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	408502,00	--	3088	--	3088	--	3335
			СП - 8%			--	--	--	--		247	
			Вид 8									
42	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02195	27020,68	1590,07	593	34	9	511	1192
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	550	11		88	
43	68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01775	389901,00	--	6921	--	6921	--	7475
			СП - 8%			--	--	--	--		554	
44	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	408502,00	--	1716	--	1716	--	1853
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
45	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001896	408502,00	--	775	--	775	--	837
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			Вид 9									
46	71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,010024	27020,68	1590,07	271	16	4	233	545
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	251	5		40	
47	72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,008848	391464,00	--	3464	--	3464	--	3741
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
48	73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001176	408502,00	--	480	--	480	--	518
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
49	74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007952	27020,68	1590,07	215	13	3	185	432
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	199	4		32	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	75	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,006776	391464,00	--	2653	--	2653	--	2865
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
51	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001176	408502,00	--	480	--	480	--	518
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
52	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003792	408502,00	--	1549	--	1549	--	1673
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
			Вид 10									
53	78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02652	27020,68	1590,07	717	42	11	617	1441
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	664	14		107	
54	79	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,024	391464,00	--	9395	--	9395	--	10147
			СП - 8%			--	--	--	--		752	
55	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	408502,00	--	1029	--	1029	--	1111
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
56	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000632	408502,00	--	258	--	258	--	279
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
			Вид 11									
57	82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01756	27020,68	1590,07	474	28	6	409	953
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	440	9		71	
58	83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0142	389901,00	--	5537	--	5537	--	5980
			СП - 8%			--	--	--	--		443	
59	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	408502,00	--	1373	--	1373	--	1483

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
60	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001572	408502,00	--	642	--	642	--	693
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
			Вид 12/12н (зеркально)/1 -2шт									
61	86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2368	27020,68	1590,07	6398	376	91	5510	12860
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	5931	123		953	
62	87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20224	391464,00	--	79170	--	79170	--	85504
			СП - 8%			--	--	--	--		6334	
63	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03456	408502,00	--	14118	--	14118	--	15247
			СП - 8%			--	--	--	--		1129	
64	89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01792	408502,00	--	7320	--	7320	--	7906
			СП - 8%			--	--	--	--		586	
			Вид 12/12н (зеркально)/2									
65	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,148	27020,68	1590,07	3999	235	57	3443	8038
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3707	77		595	
66	91	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1264	391464,00	--	49481	--	49481	--	53439
			СП - 8%			--	--	--	--		3958	
67	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	408502,00	--	8824	--	8824	--	9530
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
68	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	408502,00	--	4575	--	4575	--	4941
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
			Вид 13									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05728	27020,68	1590,07	1548	91	22	1333	3111
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1435	30		230	
70	95	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05056	391464,00	--	19792	--	19792	--	21375
			СП - 8%			--	--	--	--		1583	
71	96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00672	408502,00	--	2745	--	2745	--	2965
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
72	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001536	408502,00	--	627	--	627	--	677
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
			Вид 14									
73	98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1136	27020,68	1590,07	3070	180	45	2643	6170
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2845	59		457	
74	99	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0968	391464,00	--	37894	--	37894	--	40925
			СП - 8%			--	--	--	--		3031	
75	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	408502,00	--	6863	--	6863	--	7412
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
76	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003156	408502,00	--	1289	--	1289	--	1392
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
			Вид 15									
77	102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1136	27020,68	1590,07	3070	180	45	2643	6170
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2845	59		457	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	103	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0968	391464,00	--	37894	--	37894	--	40925
			СП - 8%			--	--	--	--		3031	
79	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	408502,00	--	6863	--	6863	--	7412
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
80	105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002928	408502,00	--	1196	--	1196	--	1292
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
			Вид 16									
81	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0716	27020,68	1590,07	1935	114	28	1666	3889
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1793	37		288	
82	107	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0632	391464,00	--	24741	--	24741	--	26720
			СП - 8%			--	--	--	--		1979	
83	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	408502,00	--	3431	--	3431	--	3706
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
84	109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002832	408502,00	--	1157	--	1157	--	1250
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
			Вид 17									
85	110	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02148	27020,68	1590,07	580	34	8	500	1166
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	538	11		86	
86	111	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01896	391464,00	--	7422	--	7422	--	8016
			СП - 8%			--	--	--	--		594	
87	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	408502,00	--	1029	--	1029	--	1111

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
88	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001272	408502,00	--	520	--	520	--	562
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
			Вид 18									
89	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01432	27020,68	1590,07	387	22	6	333	778
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	359	7		58	
90	115	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01264	391464,00	--	4948	--	4948	--	5344
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
91	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	408502,00	--	686	--	686	--	741
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
92	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001368	408502,00	--	559	--	559	--	604
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
			Вид 19									
93	118	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0716	27020,68	1590,07	1935	114	28	1666	3889
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1793	37		288	
94	119	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0632	391464,00	--	24741	--	24741	--	26720
			СП - 8%			--	--	--	--		1979	
95	120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	408502,00	--	3431	--	3431	--	3706
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
96	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001536	408502,00	--	627	--	627	--	677
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1278580				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					34497			
			РАЗДЕЛ 5. КОЛОННА /КЖ 31-33/									
			КОЛОННА К1									
97	148	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	17,16	42240,55	6273,61	724848	107655	479753	146610	941175
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	137440	23670		69717	
98	149	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,848	391464,00	--	723425	--	723425	--	781299
			СП - 8%			--	--	--	--		57874	
99	150	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,51654	408502,00	--	211008	--	211008	--	227889
			СП - 8%			--	--	--	--		16881	
100	151	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,01944	973520,00	--	18925	--	18925	--	20439
			СП - 8%			--	--	--	--		1514	
			КОЛОННА К2									
101	152	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	57,2	42240,55	6273,61	2416159	358850	1599177	488700	3137248
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	458132	78901		232389	
102	153	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	5,0172	391464,00	--	1964053	--	1964053	--	2121177
			СП - 8%			--	--	--	--		157124	
103	154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,7218	408502,00	--	703359	--	703359	--	759628
			СП - 8%			--	--	--	--		56269	
104	155	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0556	973520,00	--	54128	--	54128	--	58458
			СП - 8%			--	--	--	--		4330	
						РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 34-38/						
105	156	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,352	55694,73	7625,63	19605	2684	9793	7051	28789
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	7128	620		2132	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	157	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,066984	391464,00	--	26222	--	26222	--	28320
			СП - 8%			--	--	--	--		2098	
107	158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	408502,00	--	7353	--	7353	--	7941
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
108	159	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,002664	973520,00	--	2593	--	2593	--	2800
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
109	160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01036	408502,00	--	4232	--	4232	--	4571
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
					РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 39-43/							
110	161	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,352	55694,73	7625,63	19605	2684	9793	7051	28789
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	7128	620		2132	
111	162	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,066984	391464,00	--	26222	--	26222	--	28320
			СП - 8%			--	--	--	--		2098	
112	163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	408502,00	--	7353	--	7353	--	7941
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
113	164	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,002664	973520,00	--	2593	--	2593	--	2800
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
114	165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01036	408502,00	--	4232	--	4232	--	4571
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				8192153				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
			Сметная заработная плата	тенге					713639			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 44-63/									
			Вид 1									
115	**166**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**5,964**	**47529,12**	**4943,51**	**283464**	**29483**	**184174**	**69111**	**380781**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**69807**	**6139**		**28206**	
116	**167**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,525848**	**391464,00**	**--**	**205851**	**--**	**205851**	**--**	**222319**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16468**	
117	**168**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,25714**	**389901,00**	**--**	**100259**	**--**	**100259**	**--**	**108280**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8021**	
118	**169**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,067176**	**408502,00**	**--**	**27442**	**--**	**27442**	**--**	**29637**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2195**	
119	**170**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,013472**	**27020,68**	**1590,07**	**364**	**21**	**6**	**313**	**732**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**337**	**7**		**54**	
120	**171**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,011456**	**391464,00**	**--**	**4485**	**--**	**4485**	**--**	**4844**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**359**	
121	**172**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,002016**	**408502,00**	**--**	**824**	**--**	**824**	**--**	**890**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
			Вид 2									
122	**173**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**11,728**	**47529,12**	**4943,51**	**557422**	**57977**	**362173**	**135904**	**748792**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**137272**	**12073**		**55466**	
123	**174**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,94276**	**391464,00**	**--**	**369057**	**--**	**369057**	**--**	**398582**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29525**	
124	**175**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,361296**	**389901,00**	**--**	**140870**	**--**	**140870**	**--**	**152140**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11270	
125	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143808	408502,00	--	58746	--	58746	--	63446
			СП - 8%			--	--	--	--		4700	
126	177	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06415	27020,68	1590,07	1733	102	24	1493	3484
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1607	33		258	
127	178	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05425	391464,00	--	21237	--	21237	--	22936
			СП - 8%			--	--	--	--		1699	
128	179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0099	408502,00	--	4044	--	4044	--	4368
			СП - 8%			--	--	--	--		324	
			Вид 3									
129	180	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,22	47529,12	4943,51	390689	40636	253841	95254	524818
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	96212	8462		38875	
130	181	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,74853	391464,00	--	293023	--	293023	--	316465
			СП - 8%			--	--	--	--		23442	
131	182	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,291003	389901,00	--	113462	--	113462	--	122539
			СП - 8%			--	--	--	--		9077	
132	183	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,100296	408502,00	--	40971	--	40971	--	44249
			СП - 8%			--	--	--	--		3278	
133	184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05132	27020,68	1590,07	1387	82	20	1194	2787
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1285	27		206	
134	185	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0434	391464,00	--	16990	--	16990	--	18349
			СП - 8%			--	--	--	--		1359	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	186	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00792	408502,00	--	3235	--	3235	--	3494
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
			Вид 4									
136	187	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,801	47529,12	4943,51	465833	48451	302664	113574	625760
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	114718	10089		46353	
137	188	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,480402	391464,00	--	188060	--	188060	--	203105
			СП - 8%			--	--	--	--		15045	
138	189	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,619605	389901,00	--	241585	--	241585	--	260912
			СП - 8%			--	--	--	--		19327	
139	190	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,154902	408502,00	--	63278	--	63278	--	68340
			СП - 8%			--	--	--	--		5062	
			Вид 5/5н/1									
140	191	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,408	47529,12	4943,51	447154	46509	290527	109020	600668
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	110118	9685		44494	
141	192	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6954	391464,00	--	272224	--	272224	--	294002
			СП - 8%			--	--	--	--		21778	
142	193	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,471207	389901,00	--	183724	--	183724	--	198422
			СП - 8%			--	--	--	--		14698	
143	194	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,166431	408502,00	--	67987	--	67987	--	73426
			СП - 8%			--	--	--	--		5439	
			Вид 5/5н/2									
144	195	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,408	47529,12	4943,51	447154	46509	290527	109020	600668
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	110118	9685		44494	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	196	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6954	391464,00	--	272224	--	272224	--	294002
			СП - 8%			--	--	--	--		21778	
146	197	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,471207	389901,00	--	183724	--	183724	--	198422
			СП - 8%			--	--	--	--		14698	
147	198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,151437	408502,00	--	61862	--	61862	--	66811
			СП - 8%			--	--	--	--		4949	
			Вид 6									
148	199	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,571	47529,12	4943,51	407372	42371	264680	99321	547228
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	100321	8823		40535	
149	200	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,924513	391464,00	--	361914	--	361914	--	390867
			СП - 8%			--	--	--	--		28953	
150	201	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,367779	389901,00	--	143397	--	143397	--	154869
			СП - 8%			--	--	--	--		11472	
151	202	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,112455	408502,00	--	45938	--	45938	--	49613
			СП - 8%			--	--	--	--		3675	
			Вид 7									
152	203	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,172	47529,12	4943,51	530995	55229	345001	129461	713293
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	130765	11501		52837	
153	204	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,176042	391464,00	--	460378	--	460378	--	497208
			СП - 8%			--	--	--	--		36830	
154	205	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48336	389901,00	--	188463	--	188463	--	203540
			СП - 8%			--	--	--	--		15077	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	206	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,146664	408502,00	--	59913	--	59913	--	64706
			СП - 8%			--	--	--	--		4793	
			Вид 8									
156	207	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,245	47529,12	4943,51	344348	35816	223732	83955	462568
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	84800	7458		34264	
157	208	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14472	391464,00	--	56653	--	56653	--	61185
			СП - 8%			--	--	--	--		4532	
158	209	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,588951	389901,00	--	229633	--	229633	--	248004
			СП - 8%			--	--	--	--		18371	
159	210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,164334	408502,00	--	67131	--	67131	--	72501
			СП - 8%			--	--	--	--		5370	
			Вид 9									
160	211	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,693	47529,12	4943,51	175525	18257	114043	42795	235785
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	43225	3802		17466	
161	212	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,175551	391464,00	--	68722	--	68722	--	74220
			СП - 8%			--	--	--	--		5498	
162	213	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,323868	389901,00	--	126276	--	126276	--	136378
			СП - 8%			--	--	--	--		10102	
163	214	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,186918	408502,00	--	76356	--	76356	--	82465
			СП - 8%			--	--	--	--		6109	
164	215	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07698	27020,68	1590,07	2080	122	30	1791	4181
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1928	40		310	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	216	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0651	391464,00	--	25484	--	25484	--	27523
			СП - 8%			--	--	--	--		2039	
166	217	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01188	408502,00	--	4853	--	4853	--	5241
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
			Вид 10									
167	218	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,702	47529,12	4943,51	175953	18301	114321	42899	236360
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	43331	3811		17508	
168	219	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,264792	391464,00	--	103657	--	103657	--	111950
			СП - 8%			--	--	--	--		8293	
169	220	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,272631	389901,00	--	106299	--	106299	--	114803
			СП - 8%			--	--	--	--		8504	
170	221	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,070974	408502,00	--	28993	--	28993	--	31312
			СП - 8%			--	--	--	--		2319	
			Вид 11									
171	222	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,398	47529,12	4943,51	209033	21741	135815	50964	280797
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	51477	4527		20800	
172	223	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43749	389901,00	--	170578	--	170578	--	184224
			СП - 8%			--	--	--	--		13646	
173	224	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,127788	408502,00	--	52202	--	52202	--	56378
			СП - 8%			--	--	--	--		4176	
			Вид 12/12/1									
174	225	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,508	47529,12	4943,51	119203	12399	77449	29063	160127
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	29355	2582		11861	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	226	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,168639	391464,00	--	66016	--	66016	--	71297
			СП - 8%			--	--	--	--		5281	
176	227	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,248364	389901,00	--	96837	--	96837	--	104584
			СП - 8%			--	--	--	--		7747	
177	228	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042282	408502,00	--	17272	--	17272	--	18654
			СП - 8%			--	--	--	--		1382	
			Вид 12/12/2									
178	229	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,508	47529,12	4943,51	119203	12399	77449	29063	160127
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	29355	2582		11861	
179	230	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,168639	391464,00	--	66016	--	66016	--	71297
			СП - 8%			--	--	--	--		5281	
180	231	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,248364	389901,00	--	96837	--	96837	--	104584
			СП - 8%			--	--	--	--		7747	
181	232	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042282	408502,00	--	17272	--	17272	--	18654
			СП - 8%			--	--	--	--		1382	
			Вид 13									
182	233	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,815	47529,12	4943,51	86265	8972	56049	21032	115881
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	21244	1868		8584	
183	234	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,168639	391464,00	--	66016	--	66016	--	71297
			СП - 8%			--	--	--	--		5281	
184	235	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,176967	389901,00	--	69000	--	69000	--	74520
			СП - 8%			--	--	--	--		5520	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	236	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032886	408502,00	--	13434	--	13434	--	14509
			СП - 8%			--	--	--	--		1075	
			Вид 14									
186	237	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,868	47529,12	4943,51	278901	29009	181209	67999	374652
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	68683	6041		27752	
187	238	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,552797	391464,00	--	607864	--	607864	--	656493
			СП - 8%			--	--	--	--		48629	
189	239	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06012	389901,00	--	23441	--	23441	--	25316
			СП - 8%			--	--	--	--		1875	
190	240	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067653	408502,00	--	27636	--	27636	--	29847
			СП - 8%			--	--	--	--		2211	
191	241	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08606	27020,68	1590,07	2325	137	32	2002	4674
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2156	45		346	
192	242	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0731	391464,00	--	28616	--	28616	--	30905
			СП - 8%			--	--	--	--		2289	
193	243	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01296	408502,00	--	5294	--	5294	--	5718
			СП - 8%			--	--	--	--		424	
			Вид 15									
194	244	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,953	47529,12	4943,51	92824	9654	60311	22631	124692
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	22859	2010		9236	
195	245	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09507	391464,00	--	37216	--	37216	--	40193
			СП - 8%			--	--	--	--		2977	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	246	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10194	389901,00	--	39747	--	39747	--	42927
			СП - 8%			--	--	--	--		3180	
197	247	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025641	408502,00	--	10474	--	10474	--	11312
			СП - 8%			--	--	--	--		838	
			Вид 16									
198	248	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,283	47529,12	4943,51	108509	11286	70501	26455	145762
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	26722	2350		10797	
199	249	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,134517	391464,00	--	52659	--	52659	--	56872
			СП - 8%			--	--	--	--		4213	
200	250	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,127056	389901,00	--	49539	--	49539	--	53502
			СП - 8%			--	--	--	--		3963	
201	251	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029925	408502,00	--	12224	--	12224	--	13202
			СП - 8%			--	--	--	--		978	
			Вид 17									
202	252	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,212	47529,12	4943,51	57605	5992	37427	14045	77382
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	14186	1248		5732	
203	253	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,094656	391464,00	--	37054	--	37054	--	40018
			СП - 8%			--	--	--	--		2964	
204	254	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,074304	389901,00	--	28971	--	28971	--	31289
			СП - 8%			--	--	--	--		2318	
205	255	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012978	408502,00	--	5302	--	5302	--	5726
			СП - 8%			--	--	--	--		424	
			Вид 18									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	256	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,255	47529,12	4943,51	12120	1261	7874	2955	16281
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	2985	263		1206	
207	257	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,041838	391464,00	--	16378	--	16378	--	17688
			СП - 8%			--	--	--	--		1310	
208	258	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003402	408502,00	--	1390	--	1390	--	1501
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
209	259	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005724	389901,00	--	2232	--	2232	--	2411
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
			Вид 19									
210	260	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,156	47529,12	4943,51	7415	772	4817	1808	9961
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	1826	161		738	
211	261	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,020823	391464,00	--	8151	--	8151	--	8803
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
212	262	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006156	389901,00	--	2400	--	2400	--	2592
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
213	263	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002079	408502,00	--	849	--	849	--	917
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
			Вид 20									
214	264	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,458	47529,12	4943,51	69297	7208	45024	16895	93088
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	17065	1501		6895	
215	265	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,117732	391464,00	--	46088	--	46088	--	49775
			СП - 8%			--	--	--	--		3687	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	266	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,140949	389901,00	--	54956	--	54956	--	59352
			СП - 8%			--	--	--	--		4396	
217	267	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019152	408502,00	--	7824	--	7824	--	8450
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				14732496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								937
			Сметная заработная плата	тенге					1450570			
			РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +6.500/+13.100 /КЖ 73-76/									
218	320	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	187,76	73775,32	2456,74	13852054	461277	8830588	4248123	19548191
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	4560189	108078		1448015	
219	321	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,094404	27020,68	1590,07	164675	9690	2341	141796	330988
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	152644	3175		24518	
220	322	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,208944	391464,00	--	2039114	--	2039114	--	2202243
			СП - 8%			--	--	--	--		163129	
221	323	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88546	408502,00	--	361712	--	361712	--	390649
			СП - 8%			--	--	--	--		28937	
222	324	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03782	27020,68	1590,07	1022	60	15	880	2054
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	947	20		152	
223	325	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03288	391464,00	--	12871	--	12871	--	13901
			СП - 8%			--	--	--	--		1030	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	326	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00494	408502,00	--	2018	--	2018	--	2179
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
225	327	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	1,77236	408502,00	--	724013	--	724013	--	781934
			СП - 8%			--	--	--	--		57921	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
226	328	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,47568	20711,63	1922,17	9852	914	20	8469	19787
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	8918	389		1466	
227	329	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47568	389901,00	--	185468	--	185468	--	200305
			СП - 8%			--	--	--	--		14837	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
228	330	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,176608	27426,74	1271,71	224258	10398	3140	195050	452853
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	210720	3621		33545	
229	331	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,176608	389901,00	--	3188068	--	3188068	--	3443113
			СП - 8%			--	--	--	--		255045	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
230	332	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01596	389901,00	--	6223	--	6223	--	6721
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
231	333	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,176608	27426,74	1271,71	224258	10398	3140	195050	452853
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	210720	3621		33545	
232	334	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,176608	389901,00	--	3188068	--	3188068	--	3443113
			СП - 8%			--	--	--	--		255045	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	335	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33932	389901,00	--	132301	--	132301	--	142885
			СП - 8%			--	--	--	--		10584	
234	336	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15318	391464,00	--	59964	--	59964	--	64761
			СП - 8%			--	--	--	--		4797	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
235	337	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27084	389901,00	--	105601	--	105601	--	114049
			СП - 8%			--	--	--	--		8448	
236	338	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05096	391464,00	--	19949	--	19949	--	21545
			СП - 8%			--	--	--	--		1596	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ /+16.400 /КЖ 77-80/									
237	339	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	93,88	73775,32	2456,74	6926027	230639	4415293	2124061	9774096
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2280095	54039		724007	
238	340	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,047202	27020,68	1590,07	82337	4846	1169	70898	165494
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	76322	1588		12259	
239	341	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,604472	391464,00	--	1019557	--	1019557	--	1101122
			СП - 8%			--	--	--	--		81565	
240	342	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44273	408502,00	--	180856	--	180856	--	195324
			СП - 8%			--	--	--	--		14468	
241	343	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01891	27020,68	1590,07	511	30	7	440	1027
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	474	10		76	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	344	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01644	391464,00	--	6436	--	6436	--	6951
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
243	345	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00247	408502,00	--	1009	--	1009	--	1090
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
244	346	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	0,88618	408502,00	--	362006	--	362006	--	390967
			СП - 8%			--	--	--	--		28961	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
245	347	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,3612	20711,63	1922,17	7481	694	15	6431	15025
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	6772	295		1113	
246	348	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3612	389901,00	--	140832	--	140832	--	152099
			СП - 8%			--	--	--	--		11267	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
247	349	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,088304	27426,74	1271,71	112129	5200	1569	97525	226426
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	105360	1811		16772	
248	350	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,088304	389901,00	--	1594034	--	1594034	--	1721557
			СП - 8%			--	--	--	--		127523	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х									
249	351	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00798	389901,00	--	3111	--	3111	--	3360
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
250	352	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,088304	27426,74	1271,71	112129	5200	1569	97525	226426
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	105360	1811		16772	
251	353	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,088304	389901,00	--	1594034	--	1594034	--	1721557
			СП - 8%			--	--	--	--		127523	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х									
252	**354**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,16966**	**389901,00**	**--**	**66151**	**--**	**66151**	**--**	**71443**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5292**	
253	**355**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,07659**	**391464,00**	**--**	**29982**	**--**	**29982**	**--**	**32381**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2399**	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
254	**356**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,13542**	**389901,00**	**--**	**52800**	**--**	**52800**	**--**	**57024**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4224**	
255	**357**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,02548**	**391464,00**	**--**	**9975**	**--**	**9975**	**--**	**10773**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**798**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**47508267**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5250**
			Сметная заработная плата	тенге					**7896979**			
			ИТОГО:	**тенге**								**71711496**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**9695903**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1774059**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**399782**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**45742488**		
			- Накладные расходы	тенге							**9187077**	
			- Сметная прибыль	тенге							**5311964**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**71 711 496**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**645 403**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**72 356 899**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		**173 657**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**72 530 556**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**1 450 611**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**73 981 167**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**73 981 167**						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			в том числе на 2022 год 80% СМР	Тенге		**59 184 934**						
			в том числе на 2022 год 80% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 80% К=1	Тенге		**59 184 934**						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**7 102 192**						
			в том числе на 2023 год 20% СМР	Тенге		**14 796 233**						
			в том числе на 2023 год 20% оборудование	Тенге		**0**						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% К=1,0450539	Тенге		**15 462 861**						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**1 855 543**						
			ИТОГО:	Тенге		**83 605 531**						
			Всего:	Тенге		**83 605 531**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Руководитель управления

Алдабергенов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шынасилов Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Курмангалиев Д.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Ермеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)