Заказчик: ТОО «Otyrar Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «Конструктор-80»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	06.06.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)	622 094 454,00	80 376 933,04	533 592 977,00	77 215 276,00					9 645 231,96	90 022 165,00

Заказчик:

Директор ТОО «Otyrar Satu»

_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:

Руководитель управления
ТОО «Engineering Services»

_____ **Алдабергенов С.А.**

Эксперт технического надзора

_____ **Шынасилов Е.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

_____ **Ториев Б.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

_____ **Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 06.06.2022 года**

Акт выполненных работ №5

за апрель месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы КЖ1											
	РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 13-27/											
			Вид 1. по оси Н									
1	**27**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,01096**	**27020,68**	**1590,07**	**296**	**18**	**3**	**255**	**595**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**275**	**6**		**44**	
2	**28**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00988**	**391464,00**	**--**	**3868**	**--**	**3868**	**--**	**4177**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**309**	
3	**29**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00108**	**408502,00**	**--**	**441**	**--**	**441**	**--**	**476**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
4	**30**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,037**	**27020,68**	**1590,07**	**1000**	**59**	**14**	**861**	**2010**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**927**	**19**		**149**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0316	391464,00	--	12370	--	12370	--	13360
			СП - 8%			--	--	--	--		990	
6	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	408502,00	--	2206	--	2206	--	2382
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
7	33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02632	27020,68	1590,07	711	42	10	612	1429
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	659	14		106	
8	34	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02524	391464,00	--	9881	--	9881	--	10671
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
9	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	408502,00	--	441	--	441	--	476
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
10	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01648	27020,68	1590,07	445	27	5	383	895
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	413	9		66	
11	37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0154	391464,00	--	6029	--	6029	--	6511
			СП - 8%			--	--	--	--		482	
12	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	408502,00	--	441	--	441	--	476
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
13	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000944	408502,00	--	386	--	386	--	417
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
			Вид 2. по оси Н									
14	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02472	27020,68	1590,07	668	39	10	575	1343
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	619	13		99	
15	41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0231	391464,00	--	9043	--	9043	--	9766
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
16	42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00162	408502,00	--	662	--	662	--	715
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
17	43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0518	27020,68	1590,07	1400	82	21	1205	2814

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1297	27		208	
18	44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04424	391464,00	--	17318	--	17318	--	18703
			СП - 8%			--	--	--	--		1385	
19	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	408502,00	--	3088	--	3088	--	3335
			СП - 8%			--	--	--	--		247	
20	46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,013	27020,68	1590,07	351	21	4	302	706
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	326	7		52	
21	47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01192	391464,00	--	4666	--	4666	--	5039
			СП - 8%			--	--	--	--		373	
22	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	408502,00	--	441	--	441	--	476
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
23	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001416	408502,00	--	578	--	578	--	624
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			Вид 3/Зн/1 (зеркально)									
24	50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35412	27020,68	1590,07	9569	564	135	8239	19233
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	8870	185		1425	
25	51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,312	391464,00	--	122137	--	122137	--	131908
			СП - 8%			--	--	--	--		9771	
26	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04212	408502,00	--	17206	--	17206	--	18582
			СП - 8%			--	--	--	--		1376	
27	53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00636	389901,00	--	2480	--	2480	--	2678
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
			Вид 3/Зн/2 (зеркально)									
28	54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11804	27020,68	1590,07	3190	188	45	2746	6411
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2957	62		475	
29	55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,104	391464,00	--	40712	--	40712	--	43969
			СП - 8%			--	--	--	--		3257	
30	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01404	408502,00	--	5735	--	5735	--	6194
			СП - 8%			--	--	--	--		459	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	57	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00212	389901,00	--	827	--	827	--	893
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
			Вид 4									
32	58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,024516	27020,68	1590,07	662	39	9	570	1331
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	614	13		99	
33	59	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0216	391464,00	--	8456	--	8456	--	9132
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
34	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002916	408502,00	--	1191	--	1191	--	1286
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
35	61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0296	27020,68	1590,07	800	47	12	689	1608
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	741	15		119	
36	62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0242	391464,00	--	9473	--	9473	--	10231
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
37	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	408502,00	--	2206	--	2206	--	2382
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
			Вид 5									
38	64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06188	27020,68	1590,07	1672	98	24	1440	3361
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1550	32		249	
39	65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,056	391464,00	--	21922	--	21922	--	23676
			СП - 8%			--	--	--	--		1754	
40	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00588	408502,00	--	2402	--	2402	--	2594
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
			Вид 6									
41	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,029592	27020,68	1590,07	800	47	12	689	1608
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	741	15		119	
42	68	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,026676	391464,00	--	10443	--	10443	--	11278
			СП - 8%			--	--	--	--		835	
43	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002916	408502,00	--	1191	--	1191	--	1286
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
44	70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0296	27020,68	1590,07	800	47	12	689	1608

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**741**	**15**		**119**	
45	**71**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,02528**	**391464,00**	**--**	**9896**	**--**	**9896**	**--**	**10688**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**792**	
46	**72**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00432**	**408502,00**	**--**	**1765**	**--**	**1765**	**--**	**1906**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**141**	
47	**73**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0351**	**27020,68**	**1590,07**	**948**	**56**	**13**	**817**	**1906**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**879**	**18**		**141**	
48	**74**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,032184**	**391464,00**	**--**	**12599**	**--**	**12599**	**--**	**13607**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1008**	
49	**75**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,002916**	**408502,00**	**--**	**1191**	**--**	**1191**	**--**	**1286**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95**	
			Вид 7									
50	**76**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,030688**	**27020,68**	**1590,07**	**829**	**49**	**11**	**714**	**1666**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**769**	**16**		**123**	
51	**77**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,027664**	**391464,00**	**--**	**10829**	**--**	**10829**	**--**	**11695**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**866**	
52	**78**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,003024**	**408502,00**	**--**	**1235**	**--**	**1235**	**--**	**1334**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
53	**79**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0364**	**27020,68**	**1590,07**	**984**	**58**	**14**	**847**	**1977**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**912**	**19**		**146**	
54	**80**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,033376**	**391464,00**	**--**	**13066**	**--**	**13066**	**--**	**14111**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1045**	
55	**81**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,003024**	**408502,00**	**--**	**1235**	**--**	**1235**	**--**	**1334**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
56	**82**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0016**	**408502,00**	**--**	**654**	**--**	**654**	**--**	**706**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52**	
			Вид 8									
57	**83**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,03536**	**27020,68**	**1590,07**	**955**	**56**	**13**	**823**	**1920**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**886**	**18**		**142**	
58	**84**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,032**	**391464,00**	**--**	**12527**	**--**	**12527**	**--**	**13529**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1002**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	408502,00	--	1373	--	1373	--	1483
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
60	86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	408502,00	--	752	--	752	--	812
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
			Вид 9									
61	87	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02864	27020,68	1590,07	774	46	11	666	1556
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	717	15		115	
62	88	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02528	391464,00	--	9896	--	9896	--	10688
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
63	89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	408502,00	--	1373	--	1373	--	1483
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
64	90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	408502,00	--	752	--	752	--	812
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
			Вид 10									
65	91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03536	27020,68	1590,07	955	56	13	823	1920
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	886	18		142	
66	92	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,032	391464,00	--	12527	--	12527	--	13529
			СП - 8%			--	--	--	--		1002	
67	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	408502,00	--	1373	--	1373	--	1483
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
68	94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00092	408502,00	--	376	--	376	--	406
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			Вид 11									
69	95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0568	27020,68	1590,07	1535	91	21	1322	3085
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1423	30		229	
70	96	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0484	391464,00	--	18947	--	18947	--	20463
			СП - 8%			--	--	--	--		1516	
71	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	408502,00	--	3431	--	3431	--	3706
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
72	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	408502,00	--	752	--	752	--	812
			СП - 8%			--	--	--	--		60	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Вид 12/12н/1 (зеркально)									
73	**99**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0592**	**27020,68**	**1590,07**	**1600**	**94**	**23**	**1377**	**3216**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**1483**	**31**		**238**	
74	**100**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0484**	**391464,00**	**--**	**18947**	**--**	**18947**	**--**	**20463**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1516**	
75	**101**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0108**	**408502,00**	**--**	**4412**	**--**	**4412**	**--**	**4765**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**353**	
76	**102**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,07264**	**27020,68**	**1590,07**	**1963**	**116**	**28**	**1690**	**3945**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**1819**	**38**		**292**	
77	**103**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,064**	**391464,00**	**--**	**25054**	**--**	**25054**	**--**	**27058**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2004**	
78	**104**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00864**	**408502,00**	**--**	**3529**	**--**	**3529**	**--**	**3811**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**282**	
79	**105**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001952**	**408502,00**	**--**	**797**	**--**	**797**	**--**	**861**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64**	
			Вид 12/12н/2 (зеркально)									
80	**106**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,07104**	**27020,68**	**1590,07**	**1920**	**113**	**28**	**1653**	**3859**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**1779**	**37**		**286**	
81	**107**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,05808**	**391464,00**	**--**	**22736**	**--**	**22736**	**--**	**24555**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1819**	
82	**108**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01296**	**408502,00**	**--**	**5294**	**--**	**5294**	**--**	**5718**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**424**	
83	**109**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,74336**	**27020,68**	**1590,07**	**47107**	**2772**	**670**	**40562**	**94682**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**43665**	**908**		**7014**	
84	**110**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,536**	**391464,00**	**--**	**601289**	**--**	**601289**	**--**	**649392**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48103**	
85	**111**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,20736**	**408502,00**	**--**	**84707**	**--**	**84707**	**--**	**91484**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6777**	
86	**112**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07808**	**408502,00**	**--**	**31896**	**--**	**31896**	**--**	**34448**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2552	
			Вид 13									
87	113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07072	27020,68	1590,07	1911	113	27	1645	3841
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1771	37		285	
88	114	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,064	391464,00	--	25054	--	25054	--	27058
			СП - 8%			--	--	--	--		2004	
89	115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00672	408502,00	--	2745	--	2745	--	2965
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
90	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001384	408502,00	--	565	--	565	--	610
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
			Вид 14/14н/1 (зеркально)									
91	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0884	27020,68	1590,07	2389	141	34	2057	4801
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2214	46		356	
92	118	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,08	391464,00	--	31317	--	31317	--	33822
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
93	119	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0084	408502,00	--	3431	--	3431	--	3706
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
94	120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002632	408502,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			Вид 14/14н/2 (зеркально)									
95	121	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0884	27020,68	1590,07	2389	141	34	2057	4801
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2214	46		356	
96	122	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,08	391464,00	--	31317	--	31317	--	33822
			СП - 8%			--	--	--	--		2505	
97	123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0084	408502,00	--	3431	--	3431	--	3706
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
98	124	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002632	408502,00	--	1075	--	1075	--	1161
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			Вид 15									
99	125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,20884	27020,68	1590,07	5643	332	80	4859	11342
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	5231	109		840	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	126	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,184	391464,00	--	72029	--	72029	--	77791
			СП - 8%			--	--	--	--		5762	
101	127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02484	408502,00	--	10147	--	10147	--	10959
			СП - 8%			--	--	--	--		812	
102	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001952	408502,00	--	797	--	797	--	861
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
			Вид 16									
103	129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1028	27020,68	1590,07	2778	164	39	2392	5583
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2575	54		414	
104	130	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0968	391464,00	--	37894	--	37894	--	40925
			СП - 8%			--	--	--	--		3031	
105	131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	408502,00	--	6863	--	6863	--	7412
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
106	132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002712	408502,00	--	1108	--	1108	--	1197
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1774328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	тенге					91825			
			РАЗДЕЛ 4. КОЛОННА /КЖ 30-34/									
			КОЛОННА К1									
107	145	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	17,16	42240,55	6273,61	724848	107655	479753	146610	941175
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	137440	23670		69717	
108	146	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,50516	391464,00	--	589216	--	589216	--	636353
			СП - 8%			--	--	--	--		47137	
109	147	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51654	408502,00	--	211008	--	211008	--	227889
			СП - 8%			--	--	--	--		16881	
110	148	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01668	973520,00	--	16238	--	16238	--	17537
			СП - 8%			--	--	--	--		1299	
			КОЛОННА К2									
111	149	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,72	42240,55	6273,61	241616	35885	159918	48870	313725
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	45813	7890		23239	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	150	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1938	391464,00	--	467330	--	467330	--	504716
			СП - 8%			--	--	--	--		37386	
113	151	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23444	408502,00	--	95769	--	95769	--	103431
			СП - 8%			--	--	--	--		7662	
114	152	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00308	973520,00	--	2998	--	2998	--	3238
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
			КОЛОННА К3									
115	153	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,72	42240,55	6273,61	241616	35885	159918	48870	313725
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	45813	7890		23239	
116	154	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,79326	391464,00	--	310533	--	310533	--	335376
			СП - 8%			--	--	--	--		24843	
117	155	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18634	408502,00	--	76120	--	76120	--	82210
			СП - 8%			--	--	--	--		6090	
118	156	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00648	973520,00	--	6308	--	6308	--	6813
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
			КОЛОННА К4									
119	157	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	22,88	42240,55	6273,61	966464	143540	639671	195480	1254900
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	183253	31560		92955	
120	158	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,05392	391464,00	--	804036	--	804036	--	868359
			СП - 8%			--	--	--	--		64323	
121	159	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68872	408502,00	--	281343	--	281343	--	303850
			СП - 8%			--	--	--	--		22507	
122	160	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02336	973520,00	--	22741	--	22741	--	24560
			СП - 8%			--	--	--	--		1819	
					РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 35-37/							
123	161	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,704	55694,73	7625,63	39209	5369	19584	14102	57576
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	14256	1241		4265	
124	162	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,133968	391464,00	--	52444	--	52444	--	56639
			СП - 8%			--	--	--	--		4195	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	408502,00	--	14706	--	14706	--	15882
			СП - 8%			--	--	--	--		1176	
126	164	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,005328	973520,00	--	5187	--	5187	--	5602
			СП - 8%			--	--	--	--		415	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
127	165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02072	408502,00	--	8464	--	8464	--	9141
			СП - 8%			--	--	--	--		677	
						РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 38-40/						
128	166	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,704	55694,73	7625,63	39209	5369	19584	14102	57576
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	14256	1241		4265	
129	167	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,133968	391464,00	--	52444	--	52444	--	56639
			СП - 8%			--	--	--	--		4195	
130	168	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	408502,00	--	14706	--	14706	--	15882
			СП - 8%			--	--	--	--		1176	
131	169	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,005328	973520,00	--	5187	--	5187	--	5602
			СП - 8%			--	--	--	--		415	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
132	170	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02072	408502,00	--	8464	--	8464	--	9141
			СП - 8%			--	--	--	--		677	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6227536				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
			Сметная заработная плата	тенге					514323			
			РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 41-56.1/									
			Вид 1									
133	171	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,564	47529,12	4943,51	454569	47279	295346	110828	610629
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	111944	9845		45232	
134	172	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,664767	391464,00	--	260232	--	260232	--	281051
			СП - 8%			--	--	--	--		20819	
135	173	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,621936	389901,00	--	242493	--	242493	--	261892
			СП - 8%			--	--	--	--		19399	
136	174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,170733	408502,00	--	69745	--	69745	--	75325
			СП - 8%			--	--	--	--		5580	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007698	27020,68	1590,07	208	12	3	179	418
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	193	4		31	
138	176	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00651	391464,00	--	2548	--	2548	--	2752
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
139	177	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001188	408502,00	--	485	--	485	--	524
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			Вид 2									
140	178	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,564	47529,12	4943,51	454569	47279	295346	110828	610629
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	111944	9845		45232	
141	179	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,681504	391464,00	--	266784	--	266784	--	288127
			СП - 8%			--	--	--	--		21343	
142	180	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,578694	389901,00	--	225633	--	225633	--	243684
			СП - 8%			--	--	--	--		18051	
143	181	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,165771	408502,00	--	67718	--	67718	--	73135
			СП - 8%			--	--	--	--		5417	
			Вид 3/3н/1									
144	182	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	49,005	47529,12	4943,51	2329165	242257	1513320	567871	3128799
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	573588	50447		231763	
145	183	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,46481	391464,00	--	573420	--	573420	--	619294
			СП - 8%			--	--	--	--		45874	
146	184	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,6278275	389901,00	--	2194296	--	2194296	--	2369840
			СП - 8%			--	--	--	--		175544	
147	185	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,828855	408502,00	--	338589	--	338589	--	365676
			СП - 8%			--	--	--	--		27087	
			Вид 3/3н/2									
148	186	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,602	47529,12	4943,51	931666	96903	605328	227149	1251520
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	229435	20179		92705	
149	187	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,585924	391464,00	--	229368	--	229368	--	247717
			СП - 8%			--	--	--	--		18349	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	188	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,251131	389901,00	--	877718	--	877718	--	947935
			СП - 8%			--	--	--	--		70217	
151	189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,331542	408502,00	--	135436	--	135436	--	146271
			СП - 8%			--	--	--	--		10835	
			Вид 4									
152	190	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,836	47529,12	4943,51	372438	38738	241982	90804	500301
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	91718	8067		37059	
153	191	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,542181	391464,00	--	212244	--	212244	--	229224
			СП - 8%			--	--	--	--		16980	
154	192	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,546732	389901,00	--	213171	--	213171	--	230225
			СП - 8%			--	--	--	--		17054	
155	193	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,148803	408502,00	--	60786	--	60786	--	65649
			СП - 8%			--	--	--	--		4863	
			Вид 5									
156	194	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,836	47529,12	4943,51	372438	38738	241982	90804	500301
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	91718	8067		37059	
157	195	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49536	391464,00	--	193916	--	193916	--	209429
			СП - 8%			--	--	--	--		15513	
158	196	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,735654	389901,00	--	286832	--	286832	--	309779
			СП - 8%			--	--	--	--		22947	
159	197	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,070875	408502,00	--	28953	--	28953	--	31269
			СП - 8%			--	--	--	--		2316	
			Вид 6									
160	198	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,573	47529,12	4943,51	312409	32493	202981	76168	419663
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	76935	6766		31086	
161	199	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,434111	391464,00	--	561403	--	561403	--	606315
			СП - 8%			--	--	--	--		44912	
162	200	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03654	389901,00	--	14247	--	14247	--	15387
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
163	201	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,137685	408502,00	--	56245	--	56245	--	60745
			СП - 8%			--	--	--	--		4500	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	202	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12909	27020,68	1590,07	3488	205	50	3003	7011
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3233	67		519	
165	203	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10965	391464,00	--	42924	--	42924	--	46358
			СП - 8%			--	--	--	--		3434	
166	204	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01944	408502,00	--	7941	--	7941	--	8576
			СП - 8%			--	--	--	--		635	
			Вид 7									
167	205	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,573	47529,12	4943,51	312409	32493	202981	76168	419663
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	76935	6766		31086	
168	206	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5291	391464,00	--	598588	--	598588	--	646475
			СП - 8%			--	--	--	--		47887	
169	207	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030492	389901,00	--	11889	--	11889	--	12840
			СП - 8%			--	--	--	--		951	
170	208	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,108477	408502,00	--	44313	--	44313	--	47858
			СП - 8%			--	--	--	--		3545	
171	209	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12909	27020,68	1590,07	3488	205	50	3003	7011
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3233	67		519	
172	210	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10965	391464,00	--	42924	--	42924	--	46358
			СП - 8%			--	--	--	--		3434	
173	211	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01944	408502,00	--	7941	--	7941	--	8576
			СП - 8%			--	--	--	--		635	
			Вид 8									
174	212	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,886	47529,12	4943,51	89640	9323	58242	21855	120415
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	22075	1941		8920	
175	213	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,23226	391464,00	--	90921	--	90921	--	98195
			СП - 8%			--	--	--	--		7274	
176	214	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,117684	389901,00	--	45885	--	45885	--	49556
			СП - 8%			--	--	--	--		3671	
177	215	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06618	408502,00	--	27035	--	27035	--	29198

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2163	
178	216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07698	27020,68	1590,07	2080	122	30	1791	4181
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1928	40		310	
179	217	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0651	391464,00	--	25484	--	25484	--	27523
			СП - 8%			--	--	--	--		2039	
180	218	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01188	408502,00	--	4853	--	4853	--	5241
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
			Вид 9									
181	219	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,158	47529,12	4943,51	150097	15612	97522	36595	201627
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	36963	3251		14935	
182	220	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08669	391464,00	--	33936	--	33936	--	36651
			СП - 8%			--	--	--	--		2715	
183	221	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,269962	389901,00	--	105258	--	105258	--	113679
			СП - 8%			--	--	--	--		8421	
184	222	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08759	408502,00	--	35781	--	35781	--	38643
			СП - 8%			--	--	--	--		2862	
			Вид 10									
185	223	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,038	47529,12	4943,51	144393	15018	93816	35204	193965
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	35559	3127		14368	
186	224	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,23928	391464,00	--	93670	--	93670	--	101164
			СП - 8%			--	--	--	--		7494	
187	225	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,197378	389901,00	--	76958	--	76958	--	83115
			СП - 8%			--	--	--	--		6157	
188	226	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068808	408502,00	--	28108	--	28108	--	30357
			СП - 8%			--	--	--	--		2249	
			Вид 11									
189	227	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,774	47529,12	4943,51	36788	3827	23902	8969	49418
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	9059	797		3661	
190	228	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,040902	391464,00	--	16012	--	16012	--	17293
			СП - 8%			--	--	--	--		1281	
191	229	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044696	389901,00	--	17427	--	17427	--	18821
			СП - 8%			--	--	--	--		1394	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	408502,00	--	4118	--	4118	--	4447
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
			Вид 12									
193	231	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,468	47529,12	4943,51	69773	7257	45334	17011	93727
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	17182	1511		6943	
194	232	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,106116	391464,00	--	41541	--	41541	--	44864
			СП - 8%			--	--	--	--		3323	
195	233	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,080168	389901,00	--	31258	--	31258	--	33759
			СП - 8%			--	--	--	--		2501	
196	234	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01911	408502,00	--	7806	--	7806	--	8431
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
			Вид 12.1									
197	235	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,468	47529,12	4943,51	69773	7257	45334	17011	93727
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	17182	1511		6943	
198	236	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,106116	391464,00	--	41541	--	41541	--	44864
			СП - 8%			--	--	--	--		3323	
199	237	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,080168	389901,00	--	31258	--	31258	--	33759
			СП - 8%			--	--	--	--		2501	
200	238	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01911	408502,00	--	7806	--	7806	--	8431
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
			Вид 13									
201	239	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,66	47529,12	4943,51	31369	3262	20382	7648	42138
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	7725	679		3121	
202	240	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,072968	391464,00	--	28564	--	28564	--	30849
			СП - 8%			--	--	--	--		2285	
203	241	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046908	389901,00	--	18289	--	18289	--	19752
			СП - 8%			--	--	--	--		1463	
204	242	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008652	408502,00	--	3534	--	3534	--	3817
			СП - 8%			--	--	--	--		283	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	243	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,005132	27020,68	1590,07	139	8	2	119	279
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	129	3		21	
206	244	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00434	391464,00	--	1699	--	1699	--	1835
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
207	245	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000792	408502,00	--	324	--	324	--	350
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			Вид 14									
208	246	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,706	47529,12	4943,51	33556	3490	21802	8181	45076
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	8264	727		3339	
209	247	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,172804	391464,00	--	67647	--	67647	--	73059
			СП - 8%			--	--	--	--		5412	
210	248	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01056	389901,00	--	4117	--	4117	--	4446
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
211	249	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009282	408502,00	--	3792	--	3792	--	4095
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
			Вид 14.1									
212	250	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,706	47529,12	4943,51	33556	3490	21802	8181	45076
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	8264	727		3339	
213	251	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,172804	391464,00	--	67647	--	67647	--	73059
			СП - 8%			--	--	--	--		5412	
214	252	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01056	389901,00	--	4117	--	4117	--	4446
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
215	253	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009282	408502,00	--	3792	--	3792	--	4095
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
			Вид 15									
216	254	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,468	47529,12	4943,51	69773	7257	45334	17011	93727
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	17182	1511		6943	
217	255	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,362408	391464,00	--	141870	--	141870	--	153220
			СП - 8%			--	--	--	--		11350	
218	256	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01088	389901,00	--	4242	--	4242	--	4581
			СП - 8%			--	--	--	--		339	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	257	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01911	408502,00	--	7806	--	7806	--	8431
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
			Вид 16									
220	258	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,382	47529,12	4943,51	65685	6832	42677	16015	88236
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	16176	1423		6536	
221	259	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,358168	391464,00	--	140210	--	140210	--	151427
			СП - 8%			--	--	--	--		11217	
222	260	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01088	389901,00	--	4242	--	4242	--	4581
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
223	261	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01911	408502,00	--	7806	--	7806	--	8431
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
224	262	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,005132	27020,68	1590,07	139	8	2	119	279
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	129	3		21	
225	263	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00434	391464,00	--	1699	--	1699	--	1835
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
226	264	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000792	408502,00	--	324	--	324	--	350
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				18406750				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1103
			Сметная заработная плата	тенге					1706064			
			РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ /+16.400 /КЖ-70-73/									
227	332	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	114,5	73775,32	2456,74	8447274	281296	5385079	2590595	11920898
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2780899	65908		883030	
228	333	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,818048	27020,68	1590,07	103166	6071	1466	88833	207359
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	95629	1989		15360	
229	334	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,263648	391464,00	--	1277601	--	1277601	--	1379809
			СП - 8%			--	--	--	--		102208	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	335	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5544	408502,00	--	226474	--	226474	--	244592
			СП - 8%			--	--	--	--		18118	
231	336	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02328	27020,68	1590,07	629	37	9	542	1264
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	583	12		94	
232	337	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02024	391464,00	--	7923	--	7923	--	8557
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
233	338	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	408502,00	--	1242	--	1242	--	1341
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
234	339	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	1,08088	408502,00	--	441542	--	441542	--	476865
			СП - 8%			--	--	--	--		35323	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
235	340	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,52728	20711,63	1922,17	10921	1013	23	9388	21934
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	9885	431		1625	
236	341	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,52728	391464,00	--	206411	--	206411	--	222924
			СП - 8%			--	--	--	--		16513	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
237	342	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,92604	27426,74	1271,71	189959	8808	2660	165218	383591
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	178491	3067		28414	
238	343	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,92604	391464,00	--	2711295	--	2711295	--	2928199
			СП - 8%			--	--	--	--		216904	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
239	344	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03318	391464,00	--	12989	--	12989	--	14028
			СП - 8%			--	--	--	--		1039	
240	345	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01572	389901,00	--	6129	--	6129	--	6619
			СП - 8%			--	--	--	--		490	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
241	346	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02238	389901,00	--	8726	--	8726	--	9424
			СП - 8%			--	--	--	--		698	
			ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	347	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,92604	27426,74	1271,71	189959	8808	2660	165218	383591
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	178491	3067		28414	
243	348	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,92604	391464,00	--	2711295	--	2711295	--	2928199
			СП - 8%			--	--	--	--		216904	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х									
244	349	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,71574	391464,00	--	280186	--	280186	--	302601
			СП - 8%			--	--	--	--		22415	
245	350	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22928	389901,00	--	89397	--	89397	--	96549
			СП - 8%			--	--	--	--		7152	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
246	351	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12435	391464,00	--	48679	--	48679	--	52573
			СП - 8%			--	--	--	--		3894	
247	352	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05826	389901,00	--	22716	--	22716	--	24533
			СП - 8%			--	--	--	--		1817	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ /+19.700 /КЖ-74-77/									
248	353	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	114,5	73775,32	2456,74	8447274	281296	5385079	2590595	11920898
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2780899	65908		883030	
249	354	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,818048	27020,68	1590,07	103166	6071	1466	88833	207359
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	95629	1989		15360	
250	355	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,263648	391464,00	--	1277601	--	1277601	--	1379809
			СП - 8%			--	--	--	--		102208	
251	356	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5544	408502,00	--	226474	--	226474	--	244592
			СП - 8%			--	--	--	--		18118	
252	357	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02328	27020,68	1590,07	629	37	9	542	1264
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	583	12		94	
253	358	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02024	391464,00	--	7923	--	7923	--	8557
			СП - 8%			--	--	--	--		634	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	359	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	408502,00	--	1242	--	1242	--	1341
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
255	360	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	1,08088	408502,00	--	441542	--	441542	--	476865
			СП - 8%			--	--	--	--		35323	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
256	361	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,52728	20711,63	1922,17	10921	1013	23	9388	21934
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	9885	431		1625	
257	362	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,52728	391464,00	--	206411	--	206411	--	222924
			СП - 8%			--	--	--	--		16513	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
258	363	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,09436	27426,74	1271,71	139722	6478	1957	121524	282146
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	131287	2256		20900	
259	364	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,09436	391464,00	--	1994259	--	1994259	--	2153800
			СП - 8%			--	--	--	--		159541	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
260	365	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06854	391464,00	--	26831	--	26831	--	28977
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
261	366	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03597	389901,00	--	14025	--	14025	--	15147
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
262	367	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01422	391464,00	--	5567	--	5567	--	6012
			СП - 8%			--	--	--	--		445	
			ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
263	368	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,92604	27426,74	1271,71	189959	8808	2660	165218	383591
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	178491	3067		28414	
264	369	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,92604	391464,00	--	2711295	--	2711295	--	2928199
			СП - 8%			--	--	--	--		216904	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
265	370	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22418	391464,00	--	87758	--	87758	--	94779
			СП - 8%			--	--	--	--		7021	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	371	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00712	389901,00	--	2776	--	2776	--	2998
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
267	372	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18638	391464,00	--	72961	--	72961	--	78798
			СП - 8%			--	--	--	--		5837	
268	373	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03852	389901,00	--	15019	--	15019	--	16221
			СП - 8%			--	--	--	--		1202	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				42091665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4379
			Сметная заработная плата	тенге					6588889			
	РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА /КЖ-84/											
			МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /КЖ-90/									
269	419	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,2784	73775,32	2456,74	389416	12967	248251	119425	549549
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	128198	3038		40707	
270	420	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,071904	389901,00	--	28035	--	28035	--	30278
			СП - 8%			--	--	--	--		2243	
271	421	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,189352	408502,00	--	77351	--	77351	--	83539
			СП - 8%			--	--	--	--		6188	
272	422	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5988538	27426,74	1271,71	16425	761	231	14285	33167
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	15433	265		2457	
273	423	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5988538	389901,00	--	233494	--	233494	--	252173
			СП - 8%			--	--	--	--		18679	
			ПЛОЩАДКА ПМ-1									
274	424	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11303	27426,74	1271,71	3100	144	43	2696	6260
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	2913	50		464	
275	425	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11303	389901,00	--	44071	--	44071	--	47597
			СП - 8%			--	--	--	--		3526	
			АНКЕРНЫЙ ВЫПУСК									
276	426	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,155316	58892,24	2842,75	9147	441	87	7980	18497
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	8619	150		1370	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	427	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,155316	389901,00	--	60558	--	60558	--	65403
			СП - 8%			--	--	--	--		4845	
			КАРКАС КП-1									
278	428	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03488	27020,68	1590,07	942	55	13	812	1894
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	874	18		140	
279	429	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0262	391464,00	--	10256	--	10256	--	11077
			СП - 8%			--	--	--	--		821	
280	430	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00868	408502,00	--	3546	--	3546	--	3830
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х у верхней грани									
281	431	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00352	389901,00	--	1372	--	1372	--	1482
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
282	432	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00834	391464,00	--	3265	--	3265	--	3526
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х у нижней грани									
283	433	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000528	389901,00	--	206	--	206	--	222
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1108493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	тенге					159558			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								69608772
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				8696266				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1622888			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					364393			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						45888198		
			- Накладные расходы	тенге							8245200	
			- Сметная прибыль	тенге							5156207	
	Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ /АР-15/											
					КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ							
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/	м3 кладки	104,8	9407,55	3563,79	985911	373485	5467	642655	1758851
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	606959	84067		130285	
2	2	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	96,416	24176,00	--	2330953	--	2330953	--	2517429
			СП - 8%			--	--	--	--		186476	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2620	41,00	--	107420	--	107420	--	116014
			СП - 8%			--	--	--	--		8594	
	Подраздел 1. Усиление кладки /АС 40-41/											
			Усиление кладки на отм.+3,300...+16,500									
4	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,2583	550405,62	3102,20	142170	801	117825	22133	177447
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	23544	254		13144	
5	16	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Своды.Крепление стальными затяжками /стойки,обрамление проемов/	т металлических изделий	2,38428	1042318,80	5835,23	2485180	13913	2323612	141685	2837014
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	147655	4695		210149	
6	17	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х150	шт.	680	29,00	--	19720	--	19720	--	21298
			СП - 8%			--	--	--	--		1578	
7	18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1356	1117319,68	9642,69	151509	1308	138826	13723	178451
			НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	11375	255		13219	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7606504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
			Сметная заработная плата	тенге					878804			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7606504
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				789533				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					389507			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					89271			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5043822		
			- Накладные расходы	тенге							820196	
			- Сметная прибыль	тенге							563445	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		77 215 276						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		694 937						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		77 910 213						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		186 985						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		78 097 198						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		1 561 944						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		79 659 142						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		79 659 142						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						
			в том числе на 2022 год 80% СМР	Тенге		63 727 314						
			в том числе на 2022 год 80% оборудование	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 80% К=1	Тенге		63 727 314						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		7 647 278						
			в том числе на 2023 год 20% СМР	Тенге		15 931 828						
			в том числе на 2023 год 20% оборудование	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% К=1,0450539	Тенге		16 649 619						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**1 997 954**						
			ИТОГО:	Тенге		**90 022 165**						
			Всего:	Тенге		**90 022 165**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Руководитель управления

Алдабергенов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шынасилов Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Шерембетов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Ермеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)