Заказчик: ТОО «Otyrar Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «Конструктор-80»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023 года

код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№1	06.06.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)	726 061 434,00	92 827 660,71	622 769 227,00	89 176 250,00					11 139 319,29	103 966 980,00

Заказчик:

Директор ТОО «Otyrar Satu»

_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:

Руководитель управления
ТОО «Engineering Services»

_____ **Алдабергенов С.А.**

Эксперт технического надзора

_____ **Шынасилов Е.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

_____ **Гориев Б.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

_____ **Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями и автопаркингом по ул.Торекулова, 15 Аль-Фарабийского района города Шымкента (без наружных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 06.06.2022 года**

Акт выполненных работ №6

за май месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы КЖ1											
	РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 13-27/											
			Вид 1. по оси Н									
1	**27**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00548**	**27020,68**	**1590,07**	**148**	**9**	**2**	**128**	**298**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**137**	**3**		**22**	
2	**28**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00494**	**391464,00**	**--**	**1934**	**--**	**1934**	**--**	**2089**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
3	**29**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00054**	**408502,00**	**--**	**221**	**--**	**221**	**--**	**239**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
4	**30**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0148**	**27020,68**	**1590,07**	**400**	**24**	**5**	**344**	**804**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**371**	**8**		**60**	
5	**31**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01264**	**391464,00**	**--**	**4948**	**--**	**4948**	**--**	**5344**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**396**	
6	**32**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00216**	**408502,00**	**--**	**882**	**--**	**882**	**--**	**953**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71**	
7	**33**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,01316**	**27020,68**	**1590,07**	**356**	**21**	**5**	**306**	**715**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**330**	**7**		**53**	
8	**34**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01262**	**391464,00**	**--**	**4940**	**--**	**4940**	**--**	**5335**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**395**	
9	**35**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00054**	**408502,00**	**--**	**221**	**--**	**221**	**--**	**239**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
10	**36**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,01648**	**27020,68**	**1590,07**	**445**	**27**	**5**	**383**	**895**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**413**	**9**		**66**	
11	**37**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0154**	**391464,00**	**--**	**6029**	**--**	**6029**	**--**	**6511**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**482**	
12	**38**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00108**	**408502,00**	**--**	**441**	**--**	**441**	**--**	**476**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
13	**39**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000944**	**408502,00**	**--**	**386**	**--**	**386**	**--**	**417**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
			Вид 2. по оси Н									
14	**40**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00824**	**27020,68**	**1590,07**	**223**	**13**	**4**	**192**	**448**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**206**	**4**		**33**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**41**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0077**	**391464,00**	**--**	**3014**	**--**	**3014**	**--**	**3255**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**241**	
16	**42**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00054**	**408502,00**	**--**	**221**	**--**	**221**	**--**	**239**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
17	**46**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0026**	**27020,68**	**1590,07**	**70**	**4**	**1**	**60**	**141**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**65**	**1**		**10**	
18	**47**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,002384**	**391464,00**	**--**	**933**	**--**	**933**	**--**	**1008**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**75**	
19	**48**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000216**	**408502,00**	**--**	**88**	**--**	**88**	**--**	**95**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
20	**49**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000472**	**408502,00**	**--**	**193**	**--**	**193**	**--**	**208**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15**	
			Вид 3/Зн/1 (зеркально)									
21	**50**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,047216**	**27020,68**	**1590,07**	**1276**	**75**	**18**	**1099**	**2565**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**1183**	**25**		**190**	
22	**51**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0416**	**391464,00**	**--**	**16285**	**--**	**16285**	**--**	**17588**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1303**	
23	**52**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,005616**	**408502,00**	**--**	**2294**	**--**	**2294**	**--**	**2478**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**184**	
24	**53**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000848**	**389901,00**	**--**	**331**	**--**	**331**	**--**	**357**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
			Вид 3/Зн/2 (зеркально)									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,047216	27020,68	1590,07	1276	75	18	1099	2565
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1183	25		190	
26	55	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0416	391464,00	--	16285	--	16285	--	17588
			СП - 8%			--	--	--	--		1303	
27	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005616	408502,00	--	2294	--	2294	--	2478
			СП - 8%			--	--	--	--		184	
28	57	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000848	389901,00	--	331	--	331	--	357
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			Вид 4									
29	61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00592	27020,68	1590,07	160	9	3	138	322
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	148	3		24	
30	62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00484	391464,00	--	1895	--	1895	--	2047
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
31	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	408502,00	--	441	--	441	--	476
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
			Вид 5									
32	64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02652	27020,68	1590,07	717	42	11	617	1441
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	664	14		107	
33	65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,024	391464,00	--	9395	--	9395	--	10147
			СП - 8%			--	--	--	--		752	
34	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	408502,00	--	1029	--	1029	--	1111
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
			Вид 6									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	**67**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,004384**	**27020,68**	**1590,07**	**118**	**7**	**1**	**102**	**238**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**110**	**2**		**18**	
36	**68**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,003952**	**391464,00**	**--**	**1547**	**--**	**1547**	**--**	**1671**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124**	
37	**69**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000432**	**408502,00**	**--**	**176**	**--**	**176**	**--**	**190**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
38	**70**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0148**	**27020,68**	**1590,07**	**400**	**24**	**5**	**344**	**804**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**371**	**8**		**60**	
39	**71**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01264**	**391464,00**	**--**	**4948**	**--**	**4948**	**--**	**5344**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**396**	
40	**72**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00216**	**408502,00**	**--**	**882**	**--**	**882**	**--**	**953**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71**	
41	**73**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0052**	**27020,68**	**1590,07**	**141**	**9**	**2**	**121**	**283**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**130**	**3**		**21**	
42	**74**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,004768**	**391464,00**	**--**	**1867**	**--**	**1867**	**--**	**2016**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**149**	
43	**75**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000432**	**408502,00**	**--**	**176**	**--**	**176**	**--**	**190**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
			Вид 7									
44	**76**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,003288**	**27020,68**	**1590,07**	**89**	**6**	**1**	**77**	**179**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**82**	**2**		**13**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,002964	391464,00	--	1160	--	1160	--	1253
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
46	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000324	408502,00	--	132	--	132	--	143
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
47	79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0039	27020,68	1590,07	105	6	1	91	211
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	98	2		16	
48	80	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,003576	391464,00	--	1400	--	1400	--	1512
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
49	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000324	408502,00	--	132	--	132	--	143
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
50	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	408502,00	--	654	--	654	--	706
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			Вид 8									
51	83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00884	27020,68	1590,07	239	14	4	206	480
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	221	5		36	
52	84	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,008	391464,00	--	3132	--	3132	--	3383
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
53	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00084	408502,00	--	343	--	343	--	370
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
54	86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	408502,00	--	752	--	752	--	812
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
			Вид 9									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	**87**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00716**	**27020,68**	**1590,07**	**193**	**12**	**2**	**167**	**388**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**179**	**4**		**29**	
56	**88**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00632**	**391464,00**	**--**	**2474**	**--**	**2474**	**--**	**2672**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**198**	
57	**89**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00084**	**408502,00**	**--**	**343**	**--**	**343**	**--**	**370**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
58	**90**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00184**	**408502,00**	**--**	**752**	**--**	**752**	**--**	**812**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60**	
			Вид 10									
59	**91**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00884**	**27020,68**	**1590,07**	**239**	**14**	**4**	**206**	**480**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**221**	**5**		**36**	
60	**92**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,008**	**391464,00**	**--**	**3132**	**--**	**3132**	**--**	**3383**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**251**	
61	**93**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00084**	**408502,00**	**--**	**343**	**--**	**343**	**--**	**370**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
62	**94**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00092**	**408502,00**	**--**	**376**	**--**	**376**	**--**	**406**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30**	
			Вид 11									
63	**95**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00568**	**27020,68**	**1590,07**	**153**	**9**	**2**	**132**	**308**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**142**	**3**		**23**	
64	**96**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00484**	**391464,00**	**--**	**1895**	**--**	**1895**	**--**	**2047**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00084	408502,00	--	343	--	343	--	370
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
66	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	408502,00	--	752	--	752	--	812
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
			Вид 12/12н/1 (зеркально)									
67	99	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00592	27020,68	1590,07	160	9	3	138	322
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	148	3		24	
68	100	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00484	391464,00	--	1895	--	1895	--	2047
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
69	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	408502,00	--	441	--	441	--	476
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
70	102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00908	27020,68	1590,07	245	15	3	211	493
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	227	5		37	
71	103	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,008	391464,00	--	3132	--	3132	--	3383
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
72	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	408502,00	--	441	--	441	--	476
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
73	105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001952	408502,00	--	797	--	797	--	861
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
			Вид 12/12н/2 (зеркально)									
74	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05328	27020,68	1590,07	1440	85	21	1240	2894
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1334	28		214	
75	107	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04356	391464,00	--	17052	--	17052	--	18416
			СП - 8%			--	--	--	--		1364	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00972	408502,00	--	3971	--	3971	--	4289
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
77	109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21792	27020,68	1590,07	5888	347	83	5070	11835
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	5458	114		877	
78	110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,192	391464,00	--	75161	--	75161	--	81174
			СП - 8%			--	--	--	--		6013	
79	111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02592	408502,00	--	10588	--	10588	--	11435
			СП - 8%			--	--	--	--		847	
80	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00976	408502,00	--	3987	--	3987	--	4306
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
			Вид 13									
81	113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00884	27020,68	1590,07	239	14	4	206	480
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	221	5		36	
82	114	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,008	391464,00	--	3132	--	3132	--	3383
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
83	115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00084	408502,00	--	343	--	343	--	370
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
84	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001384	408502,00	--	565	--	565	--	610
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
			Вид 14/14и/1 (зеркально)									
85	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01768	27020,68	1590,07	478	28	7	411	960
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	443	9		71	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	**118**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,016**	**391464,00**	**--**	**6263**	**--**	**6263**	**--**	**6764**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**501**	
87	**119**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00168**	**408502,00**	**--**	**686**	**--**	**686**	**--**	**741**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55**	
88	**120**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,002632**	**408502,00**	**--**	**1075**	**--**	**1075**	**--**	**1161**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**86**	
			Вид 14/14н/2 (зеркально)									
89	**121**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,01768**	**27020,68**	**1590,07**	**478**	**28**	**7**	**411**	**960**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**443**	**9**		**71**	
90	**122**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,016**	**391464,00**	**--**	**6263**	**--**	**6263**	**--**	**6764**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**501**	
91	**123**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00168**	**408502,00**	**--**	**686**	**--**	**686**	**--**	**741**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55**	
92	**124**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,002632**	**408502,00**	**--**	**1075**	**--**	**1075**	**--**	**1161**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**86**	
			Вид 15									
93	**128**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001952**	**408502,00**	**--**	**797**	**--**	**797**	**--**	**861**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64**	
			Вид 16									
94	**129**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00514**	**27020,68**	**1590,07**	**139**	**8**	**2**	**120**	**279**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**129**	**3**		**21**	
95	**130**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00484**	**391464,00**	**--**	**1895**	**--**	**1895**	**--**	**2047**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
96	131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00084	408502,00	--	343	--	343	--	370
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
97	132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002712	408502,00	--	1108	--	1108	--	1197
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				295788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	тенге					14966			
			РАЗДЕЛ 4. КОЛОННА /КЖ 30-34/									
			КОЛОННА К1									
98	145	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,86	42240,55	6273,61	120808	17942	79959	24435	156862
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	22907	3945		11619	
99	146	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,25086	391464,00	--	98203	--	98203	--	106059
			СП - 8%			--	--	--	--		7856	
100	147	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08609	408502,00	--	35168	--	35168	--	37981
			СП - 8%			--	--	--	--		2813	
101	148	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00278	973520,00	--	2706	--	2706	--	2923
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
			КОЛОННА К2									
102	149	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,716	42240,55	6273,61	72485	10765	47976	14661	94118
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	13744	2367		6972	
103	150	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,35814	391464,00	--	140199	--	140199	--	151415
			СП - 8%			--	--	--	--		11216	
104	151	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,070332	408502,00	--	28731	--	28731	--	31029
			СП - 8%			--	--	--	--		2298	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	152	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,000924	973520,00	--	900	--	900	--	972
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
			КОЛОННА К3									
106	153	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	10,296	42240,55	6273,61	434909	64593	287852	87966	564705
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	82464	14202		41830	
107	154	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,427868	391464,00	--	558959	--	558959	--	603676
			СП - 8%			--	--	--	--		44717	
108	155	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,335412	408502,00	--	137016	--	137016	--	147977
			СП - 8%			--	--	--	--		10961	
109	156	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,011664	973520,00	--	11355	--	11355	--	12263
			СП - 8%			--	--	--	--		908	
			КОЛОННА К4									
110	157	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,72	42240,55	6273,61	241616	35885	159918	48870	313725
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	45813	7890		23239	
111	158	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,51348	391464,00	--	201009	--	201009	--	217090
			СП - 8%			--	--	--	--		16081	
112	159	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17218	408502,00	--	70336	--	70336	--	75963
			СП - 8%			--	--	--	--		5627	
113	160	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00584	973520,00	--	5685	--	5685	--	6140
			СП - 8%			--	--	--	--		455	
					РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 35-37/							

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	161	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,088	55694,73	7625,63	4901	671	2448	1763	7197
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	1782	155		533	
115	162	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,016746	391464,00	--	6555	--	6555	--	7079
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
116	163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0045	408502,00	--	1838	--	1838	--	1985
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
117	164	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,000666	973520,00	--	648	--	648	--	700
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
118	165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00259	408502,00	--	1058	--	1058	--	1143
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
					РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 38-40/							
119	166	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,088	55694,73	7625,63	4901	671	2448	1763	7197
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	1782	155		533	
120	167	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,016746	391464,00	--	6555	--	6555	--	7079
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
121	168	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0045	408502,00	--	1838	--	1838	--	1985
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
122	169	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,000666	973520,00	--	648	--	648	--	700
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
123	170	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00259	408502,00	--	1058	--	1058	--	1143
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**2559106**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					197206			
	РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 41-56.1/											
			Вид 1									
124	**171**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**3,188**	**47529,12**	**4943,51**	**151523**	**15760**	**98448**	**36943**	**203543**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**37315**	**3282**		**15077**	
125	**172**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,221589**	**391464,00**	**--**	**86744**	**--**	**86744**	**--**	**93684**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6940**	
126	**173**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,207312**	**389901,00**	**--**	**80831**	**--**	**80831**	**--**	**87297**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6466**	
127	**174**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,056911**	**408502,00**	**--**	**23248**	**--**	**23248**	**--**	**25108**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1860**	
128	**175**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,002566**	**27020,68**	**1590,07**	**69**	**4**	**1**	**60**	**139**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**64**	**1**		**10**	
129	**176**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00217**	**391464,00**	**--**	**849**	**--**	**849**	**--**	**917**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
130	**177**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000396**	**408502,00**	**--**	**162**	**--**	**162**	**--**	**175**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
			Вид 2									
131	**178**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**3,188**	**47529,12**	**4943,51**	**151523**	**15760**	**98448**	**36943**	**203543**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**37315**	**3282**		**15077**	
132	**179**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,227168**	**391464,00**	**--**	**88928**	**--**	**88928**	**--**	**96042**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7114**	
133	**180**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,192898**	**389901,00**	**--**	**75211**	**--**	**75211**	**--**	**81228**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6017	
134	181	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055257	408502,00	--	22573	--	22573	--	24379
			СП - 8%			--	--	--	--		1806	
			Вид 3/3н/1									
135	182	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,534	47529,12	4943,51	310555	32301	201776	75716	417173
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	76478	6726		30902	
136	183	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,195308	391464,00	--	76456	--	76456	--	82572
			СП - 8%			--	--	--	--		6116	
137	184	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,750377	389901,00	--	292573	--	292573	--	315979
			СП - 8%			--	--	--	--		23406	
138	185	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,110514	408502,00	--	45145	--	45145	--	48757
			СП - 8%			--	--	--	--		3612	
			Вид 3/3н/2									
139	186	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,534	47529,12	4943,51	310555	32301	201776	75716	417173
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	76478	6726		30902	
140	187	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,195308	391464,00	--	76456	--	76456	--	82572
			СП - 8%			--	--	--	--		6116	
141	188	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,750377	389901,00	--	292573	--	292573	--	315979
			СП - 8%			--	--	--	--		23406	
142	189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,110514	408502,00	--	45145	--	45145	--	48757
			СП - 8%			--	--	--	--		3612	
			Вид 4									
143	190	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,612	47529,12	4943,51	124146	12913	80660	30268	166767

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**30573**	**2689**		**12353**	
144	**191**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,180727**	**391464,00**	**--**	**70748**	**--**	**70748**	**--**	**76408**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5660**	
145	**192**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,182244**	**389901,00**	**--**	**71057**	**--**	**71057**	**--**	**76742**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5685**	
146	**193**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,049601**	**408502,00**	**--**	**20262**	**--**	**20262**	**--**	**21883**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1621**	
			Вид 5									
147	**194**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**2,612**	**47529,12**	**4943,51**	**124146**	**12913**	**80660**	**30268**	**166767**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**30573**	**2689**		**12353**	
148	**195**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,16512**	**391464,00**	**--**	**64639**	**--**	**64639**	**--**	**69810**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5171**	
149	**196**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,245218**	**389901,00**	**--**	**95611**	**--**	**95611**	**--**	**103260**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7649**	
150	**197**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,023625**	**408502,00**	**--**	**9651**	**--**	**9651**	**--**	**10423**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**772**	
			Вид 6									
151	**198**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**2,191**	**47529,12**	**4943,51**	**104136**	**10831**	**67660**	**25389**	**139887**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**25645**	**2255**		**10362**	
152	**199**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,478037**	**391464,00**	**--**	**187134**	**--**	**187134**	**--**	**202105**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14971**	
153	**200**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01218**	**389901,00**	**--**	**4749**	**--**	**4749**	**--**	**5129**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**380**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	201	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045895	408502,00	--	18748	--	18748	--	20248
			СП - 8%			--	--	--	--		1500	
155	202	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,004303	27020,68	1590,07	116	7	1	100	233
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	108	2		17	
156	203	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,003655	391464,00	--	1431	--	1431	--	1545
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
157	204	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000648	408502,00	--	265	--	265	--	286
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
			Вид 7									
158	205	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,191	47529,12	4943,51	104136	10831	67660	25389	139887
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	25645	2255		10362	
159	206	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5097	391464,00	--	199529	--	199529	--	215491
			СП - 8%			--	--	--	--		15962	
160	207	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010164	389901,00	--	3963	--	3963	--	4280
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
161	208	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036159	408502,00	--	14771	--	14771	--	15953
			СП - 8%			--	--	--	--		1182	
162	209	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,004303	27020,68	1590,07	116	7	1	100	233
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	108	2		17	
163	210	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,003655	391464,00	--	1431	--	1431	--	1545
			СП - 8%			--	--	--	--		114	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	211	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000648	408502,00	--	265	--	265	--	286
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
			Вид 8									
165	212	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,886	47529,12	4943,51	89640	9323	58242	21855	120415
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	22075	1941		8920	
166	213	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,23226	391464,00	--	90921	--	90921	--	98195
			СП - 8%			--	--	--	--		7274	
167	214	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,117684	389901,00	--	45885	--	45885	--	49556
			СП - 8%			--	--	--	--		3671	
168	215	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06618	408502,00	--	27035	--	27035	--	29198
			СП - 8%			--	--	--	--		2163	
169	216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,005132	27020,68	1590,07	139	8	2	119	279
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	129	3		21	
170	217	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00434	391464,00	--	1699	--	1699	--	1835
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
171	218	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000792	408502,00	--	324	--	324	--	350
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			Вид 9									
172	219	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,158	47529,12	4943,51	150097	15612	97522	36595	201627
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	36963	3251		14935	
173	220	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08669	391464,00	--	33936	--	33936	--	36651
			СП - 8%			--	--	--	--		2715	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	221	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,269962	389901,00	--	105258	--	105258	--	113679
			СП - 8%			--	--	--	--		8421	
175	222	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08759	408502,00	--	35781	--	35781	--	38643
			СП - 8%			--	--	--	--		2862	
			Вид 10									
176	223	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,038	47529,12	4943,51	144393	15018	93816	35204	193965
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	35559	3127		14368	
177	224	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,23928	391464,00	--	93670	--	93670	--	101164
			СП - 8%			--	--	--	--		7494	
178	225	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,197378	389901,00	--	76958	--	76958	--	83115
			СП - 8%			--	--	--	--		6157	
179	226	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068808	408502,00	--	28108	--	28108	--	30357
			СП - 8%			--	--	--	--		2249	
			Вид 11									
180	227	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,774	47529,12	4943,51	36788	3827	23902	8969	49418
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	9059	797		3661	
181	228	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,040902	391464,00	--	16012	--	16012	--	17293
			СП - 8%			--	--	--	--		1281	
182	229	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044696	389901,00	--	17427	--	17427	--	18821
			СП - 8%			--	--	--	--		1394	
183	230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	408502,00	--	4118	--	4118	--	4447
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
			Вид 12									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	**231**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**1,468**	**47529,12**	**4943,51**	**69773**	**7257**	**45334**	**17011**	**93727**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**17182**	**1511**		**6943**	
185	**232**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,106116**	**391464,00**	**--**	**41541**	**--**	**41541**	**--**	**44864**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3323**	
186	**233**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,080168**	**389901,00**	**--**	**31258**	**--**	**31258**	**--**	**33759**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2501**	
187	**234**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01911**	**408502,00**	**--**	**7806**	**--**	**7806**	**--**	**8431**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**625**	
			Вид 12.1									
188	**235**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**1,468**	**47529,12**	**4943,51**	**69773**	**7257**	**45334**	**17011**	**93727**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**17182**	**1511**		**6943**	
189	**236**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,106116**	**391464,00**	**--**	**41541**	**--**	**41541**	**--**	**44864**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3323**	
190	**237**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,080168**	**389901,00**	**--**	**31258**	**--**	**31258**	**--**	**33759**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2501**	
191	**238**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01911**	**408502,00**	**--**	**7806**	**--**	**7806**	**--**	**8431**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**625**	
			Вид 13									
192	**239**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**0,66**	**47529,12**	**4943,51**	**31369**	**3262**	**20382**	**7648**	**42138**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**7725**	**679**		**3121**	
193	**240**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,072968**	**391464,00**	**--**	**28564**	**--**	**28564**	**--**	**30849**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2285**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	241	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046908	389901,00	--	18289	--	18289	--	19752
			СП - 8%			--	--	--	--		1463	
195	242	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008652	408502,00	--	3534	--	3534	--	3817
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
196	243	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,005132	27020,68	1590,07	139	8	2	119	279
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	129	3		21	
197	244	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00434	391464,00	--	1699	--	1699	--	1835
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
198	245	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000792	408502,00	--	324	--	324	--	350
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			Вид 14									
199	246	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,706	47529,12	4943,51	33556	3490	21802	8181	45076
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	8264	727		3339	
200	247	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,172804	391464,00	--	67647	--	67647	--	73059
			СП - 8%			--	--	--	--		5412	
201	248	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01056	389901,00	--	4117	--	4117	--	4446
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
202	249	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009282	408502,00	--	3792	--	3792	--	4095
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
			Вид 14.1									
203	250	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,706	47529,12	4943,51	33556	3490	21802	8181	45076
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	8264	727		3339	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	251	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,172804	391464,00	--	67647	--	67647	--	73059
			СП - 8%			--	--	--	--		5412	
205	252	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01056	389901,00	--	4117	--	4117	--	4446
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
206	253	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009282	408502,00	--	3792	--	3792	--	4095
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
			Вид 15									
207	254	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,468	47529,12	4943,51	69773	7257	45334	17011	93727
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	17182	1511		6943	
208	255	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,362408	391464,00	--	141870	--	141870	--	153220
			СП - 8%			--	--	--	--		11350	
209	256	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01088	389901,00	--	4242	--	4242	--	4581
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
210	257	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01911	408502,00	--	7806	--	7806	--	8431
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
			Вид 16									
211	258	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,382	47529,12	4943,51	65685	6832	42677	16015	88236
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	16176	1423		6536	
212	259	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,358168	391464,00	--	140210	--	140210	--	151427
			СП - 8%			--	--	--	--		11217	
213	260	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01088	389901,00	--	4242	--	4242	--	4581
			СП - 8%			--	--	--	--		339	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	**261**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01911**	**408502,00**	**--**	**7806**	**--**	**7806**	**--**	**8431**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**625**	
215	**262**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,005132**	**27020,68**	**1590,07**	**139**	**8**	**2**	**119**	**279**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**129**	**3**		**21**	
216	**263**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00434**	**391464,00**	**--**	**1699**	**--**	**1699**	**--**	**1835**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**136**	
217	**264**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000792**	**408502,00**	**--**	**324**	**--**	**324**	**--**	**350**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**6402225**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**375**
			Сметная заработная плата	тенге					**583443**			
			РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ /+23.000 /КЖ-78-81/									
218	**374**	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**114,5**	**73775,32**	**2456,74**	**8447274**	**281296**	**5385079**	**2590595**	**11920898**
			НР - 91%; СП - 8%			**24287,33**	**575,62**	**2780899**	**65908**		**883030**	
219	**375**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,595448**	**27020,68**	**1590,07**	**97151**	**5717**	**1380**	**83654**	**195269**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**90054**	**1873**		**14464**	
220	**376**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**3,074048**	**391464,00**	**--**	**1203379**	**--**	**1203379**	**--**	**1299649**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**96270**	
221	**377**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5214**	**408502,00**	**--**	**212993**	**--**	**212993**	**--**	**230032**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17039**	
222	**378**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,02328**	**27020,68**	**1590,07**	**629**	**37**	**9**	**542**	**1264**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**583**	**12**		**94**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	379	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02024	391464,00	--	7923	--	7923	--	8557
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
224	380	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	408502,00	--	1242	--	1242	--	1341
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
225	381	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	1,08088	408502,00	--	441542	--	441542	--	476865
			СП - 8%			--	--	--	--		35323	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
226	382	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,52728	20711,63	1922,17	10921	1013	23	9388	21934
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	9885	431		1625	
227	383	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,52728	391464,00	--	206411	--	206411	--	222924
			СП - 8%			--	--	--	--		16513	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
228	384	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,72145	27426,74	1271,71	129494	6004	1813	112629	261492
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	121677	2091		19370	
229	385	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,72145	389901,00	--	1840898	--	1840898	--	1988170
			СП - 8%			--	--	--	--		147272	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х									
230	386	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0142	389901,00	--	5537	--	5537	--	5980
			СП - 8%			--	--	--	--		443	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ У									
231	387	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06347	389901,00	--	24747	--	24747	--	26727
			СП - 8%			--	--	--	--		1980	
			ВЕРХНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
232	388	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,712	27426,74	1271,71	238942	11079	3346	207822	482505

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			**25771,03**	**442,88**	**224517**	**3858**		**35741**	
233	**389**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**8,712**	**391464,00**	**--**	**3410434**	**--**	**3410434**	**--**	**3683269**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**272835**	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
234	**390**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,15348**	**391464,00**	**--**	**60082**	**--**	**60082**	**--**	**64889**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4807**	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
235	**391**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,06884**	**391464,00**	**--**	**26948**	**--**	**26948**	**--**	**29104**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2156**	
236	**392**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03638**	**389901,00**	**--**	**14185**	**--**	**14185**	**--**	**15320**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1135**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**20936192**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2196**
			Сметная заработная плата	тенге					**3301788**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**30193311**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3947084**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**662884**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**150319**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**19618148**		
			- Накладные расходы	тенге							**3728637**	
			- Сметная прибыль	тенге							**2236552**	
	Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы КЖ2											
	РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 11-28/											
			Вид 1									
1	**26**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,02192**	**27020,68**	**1590,07**	**592**	**34**	**9**	**510**	**1190**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**549**	**11**		**88**	
2	**27**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01976**	**391464,00**	**--**	**7735**	**--**	**7735**	**--**	**8354**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**619**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	408502,00	--	882	--	882	--	953
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
4	29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,010896	27020,68	1590,07	294	18	3	254	591
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	273	6		44	
5	30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0096	391464,00	--	3758	--	3758	--	4059
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
6	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001296	408502,00	--	529	--	529	--	571
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
7	32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,037	27020,68	1590,07	1000	59	14	861	2010
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	927	19		149	
8	33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0316	391464,00	--	12370	--	12370	--	13360
			СП - 8%			--	--	--	--		990	
9	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	408502,00	--	2206	--	2206	--	2382
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
			Вид 2									
10	35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028148	27020,68	1590,07	761	45	11	655	1529
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	705	15		113	
11	36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0248	391464,00	--	9708	--	9708	--	10485
			СП - 8%			--	--	--	--		777	
12	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003348	408502,00	--	1368	--	1368	--	1477

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
13	38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05328	27020,68	1590,07	1440	85	21	1240	2894
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1334	28		214	
14	39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04356	391464,00	--	17052	--	17052	--	18416
			СП - 8%			--	--	--	--		1364	
15	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00972	408502,00	--	3971	--	3971	--	4289
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
16	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001888	408502,00	--	771	--	771	--	833
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			Вид 3									
17	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,029056	27020,68	1590,07	785	46	11	676	1578
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	728	15		117	
18	43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6656	391464,00	--	260558	--	260558	--	281403
			СП - 8%			--	--	--	--		20845	
19	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,089856	408502,00	--	36706	--	36706	--	39643
			СП - 8%			--	--	--	--		2937	
20	45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0814	27020,68	1590,07	2199	129	31	1894	4420
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2039	42		327	
21	46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,80752	391464,00	--	707579	--	707579	--	764185
			СП - 8%			--	--	--	--		56606	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30888	408502,00	--	126178	--	126178	--	136272
			СП - 8%			--	--	--	--		10094	
23	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001888	408502,00	--	771	--	771	--	833
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			Вид 4									
24	49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1036	27020,68	1590,07	2799	165	39	2410	5626
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2595	54		417	
25	50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08848	391464,00	--	34637	--	34637	--	37408
			СП - 8%			--	--	--	--		2771	
26	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01512	408502,00	--	6177	--	6177	--	6671
			СП - 8%			--	--	--	--		494	
27	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00236	408502,00	--	964	--	964	--	1041
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
			Вид 5/5н (зеркально)/1									
28	53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0703	27020,68	1590,07	1900	112	27	1636	3818
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1761	37		283	
29	54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06004	391464,00	--	23503	--	23503	--	25383
			СП - 8%			--	--	--	--		1880	
30	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01026	408502,00	--	4191	--	4191	--	4526
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
31	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00708	408502,00	--	2892	--	2892	--	3123

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
			Вид 5/5н (зеркально)/2									
32	57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0962	27020,68	1590,07	2599	153	37	2238	5224
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2409	50		387	
33	58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,08216	391464,00	--	32163	--	32163	--	34736
			СП - 8%			--	--	--	--		2573	
34	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01404	408502,00	--	5735	--	5735	--	6194
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
35	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00236	408502,00	--	964	--	964	--	1041
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
			Вид 6									
36	61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0716	27020,68	1590,07	1935	114	28	1666	3889
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1793	37		288	
37	62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0632	391464,00	--	24741	--	24741	--	26720
			СП - 8%			--	--	--	--		1979	
38	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0084	408502,00	--	3431	--	3431	--	3706
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
			Вид 7									
39	64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12888	27020,68	1590,07	3482	205	49	2999	6999
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3228	67		518	
40	65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,11376	391464,00	--	44533	--	44533	--	48096
			СП - 8%			--	--	--	--		3563	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01512	408502,00	--	6177	--	6177	--	6671
			СП - 8%			--	--	--	--		494	
			Вид 8									
42	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05707	27020,68	1590,07	1542	91	22	1328	3099
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	1429	30		230	
43	68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04615	389901,00	--	17994	--	17994	--	19434
			СП - 8%			--	--	--	--		1440	
44	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01092	408502,00	--	4461	--	4461	--	4818
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
45	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00316	408502,00	--	1291	--	1291	--	1394
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
			Вид 9									
46	71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,015752	27020,68	1590,07	426	25	6	366	856
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	395	8		63	
47	72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,013904	391464,00	--	5443	--	5443	--	5878
			СП - 8%			--	--	--	--		435	
48	73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001848	408502,00	--	755	--	755	--	815
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
49	74	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012496	27020,68	1590,07	338	20	5	291	679
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	313	7		50	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	**75**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,010648**	**391464,00**	**--**	**4168**	**--**	**4168**	**--**	**4501**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**333**	
51	**76**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001848**	**408502,00**	**--**	**755**	**--**	**755**	**--**	**815**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60**	
52	**77**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00632**	**408502,00**	**--**	**2582**	**--**	**2582**	**--**	**2789**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**207**	
			Вид 10									
53	**78**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,03536**	**27020,68**	**1590,07**	**955**	**56**	**13**	**823**	**1920**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**886**	**18**		**142**	
54	**79**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,032**	**391464,00**	**--**	**12527**	**--**	**12527**	**--**	**13529**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1002**	
55	**80**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00336**	**408502,00**	**--**	**1373**	**--**	**1373**	**--**	**1483**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110**	
56	**81**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001896**	**408502,00**	**--**	**775**	**--**	**775**	**--**	**837**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62**	
			Вид 11									
57	**82**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,02634**	**27020,68**	**1590,07**	**712**	**42**	**10**	**613**	**1431**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**660**	**14**		**106**	
58	**83**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0213**	**389901,00**	**--**	**8305**	**--**	**8305**	**--**	**8969**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**664**	
59	**84**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00504**	**408502,00**	**--**	**2059**	**--**	**2059**	**--**	**2224**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
60	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00262	408502,00	--	1070	--	1070	--	1156
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			Вид 12/12н (зеркально)/1 -2шт									
61	86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4736	27020,68	1590,07	12797	753	182	11019	25721
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	11862	247		1905	
62	87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,40448	391464,00	--	158339	--	158339	--	171006
			СП - 8%			--	--	--	--		12667	
63	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06912	408502,00	--	28236	--	28236	--	30495
			СП - 8%			--	--	--	--		2259	
64	89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03584	408502,00	--	14641	--	14641	--	15812
			СП - 8%			--	--	--	--		1171	
			Вид 12/12н (зеркально)/2									
65	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23088	27020,68	1590,07	6239	367	89	5372	12540
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	5783	120		929	
66	91	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,197184	391464,00	--	77190	--	77190	--	83365
			СП - 8%			--	--	--	--		6175	
67	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033696	408502,00	--	13765	--	13765	--	14866
			СП - 8%			--	--	--	--		1101	
68	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017472	408502,00	--	7137	--	7137	--	7708
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
			Вид 13									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1432	27020,68	1590,07	3869	228	54	3332	7777
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3587	75		576	
70	95	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1264	391464,00	--	49481	--	49481	--	53439
			СП - 8%			--	--	--	--		3958	
71	96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	408502,00	--	6863	--	6863	--	7412
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
72	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00256	408502,00	--	1046	--	1046	--	1130
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
			Вид 14									
73	98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0852	27020,68	1590,07	2302	135	33	1982	4627
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2134	44		343	
74	99	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0726	391464,00	--	28420	--	28420	--	30694
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
75	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	408502,00	--	5147	--	5147	--	5559
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
76	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00526	408502,00	--	2149	--	2149	--	2321
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			Вид 15									
77	102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,142	27020,68	1590,07	3837	226	54	3304	7712
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3557	74		571	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	103	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,121	391464,00	--	47367	--	47367	--	51156
			СП - 8%			--	--	--	--		3789	
79	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	408502,00	--	8579	--	8579	--	9265
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
80	105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00488	408502,00	--	1993	--	1993	--	2152
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
			Вид 16									
81	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08592	27020,68	1590,07	2322	137	33	1999	4667
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2152	45		346	
82	107	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07584	391464,00	--	29689	--	29689	--	32064
			СП - 8%			--	--	--	--		2375	
83	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	408502,00	--	4118	--	4118	--	4447
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
84	109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002832	408502,00	--	1157	--	1157	--	1250
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
			Вид 17									
85	110	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,017184	27020,68	1590,07	464	27	7	400	933
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	430	9		69	
86	111	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,015168	391464,00	--	5938	--	5938	--	6413
			СП - 8%			--	--	--	--		475	
87	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002016	408502,00	--	824	--	824	--	890

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
88	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00212	408502,00	--	866	--	866	--	935
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			Вид 18									
89	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,008592	27020,68	1590,07	232	13	4	200	466
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	215	4		35	
90	115	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,007584	391464,00	--	2969	--	2969	--	3207
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
91	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001008	408502,00	--	412	--	412	--	445
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
92	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00228	408502,00	--	931	--	931	--	1006
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
			Вид 19									
93	118	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12172	27020,68	1590,07	3289	193	47	2832	6611
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3049	63		490	
94	119	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,10744	391464,00	--	42059	--	42059	--	45424
			СП - 8%			--	--	--	--		3365	
95	120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01428	408502,00	--	5833	--	5833	--	6300
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
96	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00256	408502,00	--	1046	--	1046	--	1130
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2270174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	тенге					55932			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 5. КОЛОННА /КЖ 31-33/											
			КОЛОННА К1									
97	**148**	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**13,728**	**42240,55**	**6273,61**	**579878**	**86124**	**383802**	**117288**	**752939**
			НР - 91%; СП - 8%			**8009,30**	**1379,39**	**109952**	**18936**		**55773**	
98	**149**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,4784**	**391464,00**	**--**	**578740**	**--**	**578740**	**--**	**625039**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46299**	
99	**150**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,413232**	**408502,00**	**--**	**168806**	**--**	**168806**	**--**	**182310**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13504**	
100	**151**	**222-525-0401 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,015552**	**973520,00**	**--**	**15140**	**--**	**15140**	**--**	**16351**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1211**	
			КОЛОННА К2									
101	**152**	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**17,16**	**42240,55**	**6273,61**	**724848**	**107655**	**479753**	**146610**	**941175**
			НР - 91%; СП - 8%			**8009,30**	**1379,39**	**137440**	**23670**		**69717**	
102	**153**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,50516**	**391464,00**	**--**	**589216**	**--**	**589216**	**--**	**636353**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47137**	
103	**154**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,51654**	**408502,00**	**--**	**211008**	**--**	**211008**	**--**	**227889**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16881**	
104	**155**	**222-525-0401 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,01668**	**973520,00**	**--**	**16238**	**--**	**16238**	**--**	**17537**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1299**	
					РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 34-38/							
105	**156**	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**0,352**	**55694,73**	**7625,63**	**19605**	**2684**	**9793**	**7051**	**28789**
			НР - 91%; СП - 8%			**20250,48**	**1762,24**	**7128**	**620**		**2132**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	157	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,066984	391464,00	--	26222	--	26222	--	28320
			СП - 8%			--	--	--	--		2098	
107	158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	408502,00	--	7353	--	7353	--	7941
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
108	159	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,002664	973520,00	--	2593	--	2593	--	2800
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
109	160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01036	408502,00	--	4232	--	4232	--	4571
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
					РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ 39-43/							
110	161	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,352	55694,73	7625,63	19605	2684	9793	7051	28789
			НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	7128	620		2132	
111	162	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,066984	391464,00	--	26222	--	26222	--	28320
			СП - 8%			--	--	--	--		2098	
112	163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	408502,00	--	7353	--	7353	--	7941
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
113	164	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,002664	973520,00	--	2593	--	2593	--	2800
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АРМАТУРЫ									
114	165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01036	408502,00	--	4232	--	4232	--	4571
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3544433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	тенге					305494			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ 44-63/											
			Вид 1									
115	**166**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**5,964**	**47529,12**	**4943,51**	**283464**	**29483**	**184174**	**69111**	**380781**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**69807**	**6139**		**28206**	
116	**167**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,525848**	**391464,00**	**--**	**205851**	**--**	**205851**	**--**	**222319**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16468**	
117	**168**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,25714**	**389901,00**	**--**	**100259**	**--**	**100259**	**--**	**108280**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8021**	
118	**169**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,067176**	**408502,00**	**--**	**27442**	**--**	**27442**	**--**	**29637**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2195**	
119	**170**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,013472**	**27020,68**	**1590,07**	**364**	**21**	**6**	**313**	**732**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**337**	**7**		**54**	
120	**171**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,011456**	**391464,00**	**--**	**4485**	**--**	**4485**	**--**	**4844**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**359**	
121	**172**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,002016**	**408502,00**	**--**	**824**	**--**	**824**	**--**	**890**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
			Вид 2									
122	**173**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**11,728**	**47529,12**	**4943,51**	**557422**	**57977**	**362173**	**135904**	**748792**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**137272**	**12073**		**55466**	
123	**174**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,94276**	**391464,00**	**--**	**369057**	**--**	**369057**	**--**	**398582**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29525**	
124	**175**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,361296**	**389901,00**	**--**	**140870**	**--**	**140870**	**--**	**152140**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11270**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143808	408502,00	--	58746	--	58746	--	63446
			СП - 8%			--	--	--	--		4700	
126	177	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,097508	27020,68	1590,07	2635	155	38	2269	5296
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2442	51		392	
127	178	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08246	391464,00	--	32280	--	32280	--	34862
			СП - 8%			--	--	--	--		2582	
128	179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015048	408502,00	--	6147	--	6147	--	6639
			СП - 8%			--	--	--	--		492	
			Вид 3									
129	180	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	13,7	47529,12	4943,51	651149	67726	423069	158756	874697
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	160354	14103		64792	
130	181	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,24755	391464,00	--	488371	--	488371	--	527441
			СП - 8%			--	--	--	--		39070	
131	182	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,485005	389901,00	--	189104	--	189104	--	204232
			СП - 8%			--	--	--	--		15128	
132	183	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16716	408502,00	--	68285	--	68285	--	73748
			СП - 8%			--	--	--	--		5463	
133	184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,112904	27020,68	1590,07	3051	180	43	2627	6132
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2828	59		454	
134	185	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09548	391464,00	--	37377	--	37377	--	40367
			СП - 8%			--	--	--	--		2990	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	186	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017424	408502,00	--	7118	--	7118	--	7687
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
			Вид 4									
136	187	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,335	47529,12	4943,51	776388	80753	504439	189290	1042933
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	191196	16816		77254	
137	188	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,80067	391464,00	--	313433	--	313433	--	338508
			СП - 8%			--	--	--	--		25075	
138	189	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,032675	389901,00	--	402641	--	402641	--	434852
			СП - 8%			--	--	--	--		32211	
139	190	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25817	408502,00	--	105463	--	105463	--	113900
			СП - 8%			--	--	--	--		8437	
			Вид 5/5н/1									
140	191	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,68	47529,12	4943,51	745257	77514	484214	181700	1001114
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	183529	16141		74157	
141	192	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,159	391464,00	--	453707	--	453707	--	490004
			СП - 8%			--	--	--	--		36297	
142	193	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,785345	389901,00	--	306207	--	306207	--	330704
			СП - 8%			--	--	--	--		24497	
143	194	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,277385	408502,00	--	113312	--	113312	--	122377
			СП - 8%			--	--	--	--		9065	
			Вид 5/5н/2									
144	195	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,68	47529,12	4943,51	745257	77514	484214	181700	1001114
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	183529	16141		74157	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	196	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,159	391464,00	--	453707	--	453707	--	490004
			СП - 8%			--	--	--	--		36297	
146	197	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,785345	389901,00	--	306207	--	306207	--	330704
			СП - 8%			--	--	--	--		24497	
147	198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,252395	408502,00	--	103104	--	103104	--	111352
			СП - 8%			--	--	--	--		8248	
			Вид 6									
148	199	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,285	47529,12	4943,51	678953	70618	441134	165535	912047
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	167201	14705		67559	
149	200	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,540855	391464,00	--	603189	--	603189	--	651444
			СП - 8%			--	--	--	--		48255	
150	201	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,612965	389901,00	--	238996	--	238996	--	258116
			СП - 8%			--	--	--	--		19120	
151	202	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,187425	408502,00	--	76563	--	76563	--	82688
			СП - 8%			--	--	--	--		6125	
			Вид 7									
152	203	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,62	47529,12	4943,51	884992	92048	575003	215769	1188822
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	217941	19168		88061	
153	204	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,96007	391464,00	--	767297	--	767297	--	828681
			СП - 8%			--	--	--	--		61384	
154	205	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8056	389901,00	--	314104	--	314104	--	339232
			СП - 8%			--	--	--	--		25128	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	206	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24444	408502,00	--	99854	--	99854	--	107842
			СП - 8%			--	--	--	--		7988	
			Вид 8									
156	207	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,075	47529,12	4943,51	573914	59693	372887	139925	770947
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	141334	12430		57107	
157	208	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2412	391464,00	--	94421	--	94421	--	101975
			СП - 8%			--	--	--	--		7554	
158	209	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,981585	389901,00	--	382721	--	382721	--	413339
			СП - 8%			--	--	--	--		30618	
159	210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27389	408502,00	--	111885	--	111885	--	120836
			СП - 8%			--	--	--	--		8951	
			Вид 9									
160	211	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,155	47529,12	4943,51	292542	30427	190073	71324	392976
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	72042	6336		29109	
161	212	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,292585	391464,00	--	114536	--	114536	--	123699
			СП - 8%			--	--	--	--		9163	
162	213	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53978	389901,00	--	210461	--	210461	--	227298
			СП - 8%			--	--	--	--		16837	
163	214	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31153	408502,00	--	127261	--	127261	--	137442
			СП - 8%			--	--	--	--		10181	
164	215	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10264	27020,68	1590,07	2773	163	39	2388	5574
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2571	53		413	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	216	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0868	391464,00	--	33979	--	33979	--	36697
			СП - 8%			--	--	--	--		2718	
166	217	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01584	408502,00	--	6471	--	6471	--	6989
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
			Вид 10									
167	218	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,17	47529,12	4943,51	293255	30502	190535	71498	393933
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	72218	6352		29180	
168	219	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,44132	391464,00	--	172761	--	172761	--	186582
			СП - 8%			--	--	--	--		13821	
169	220	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,454385	389901,00	--	177165	--	177165	--	191338
			СП - 8%			--	--	--	--		14173	
170	221	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11829	408502,00	--	48322	--	48322	--	52188
			СП - 8%			--	--	--	--		3866	
			Вид 11									
171	222	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,33	47529,12	4943,51	348388	36236	226357	84940	467995
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	85795	7546		34666	
172	223	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72915	389901,00	--	284296	--	284296	--	307040
			СП - 8%			--	--	--	--		22744	
173	224	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21298	408502,00	--	87003	--	87003	--	93963
			СП - 8%			--	--	--	--		6960	
			Вид 12/12/1									
174	225	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,18	47529,12	4943,51	198672	20664	129082	48438	266879
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	48926	4303		19769	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	226	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,281065	391464,00	--	110027	--	110027	--	118829
			СП - 8%			--	--	--	--		8802	
176	227	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41394	389901,00	--	161396	--	161396	--	174308
			СП - 8%			--	--	--	--		12912	
177	228	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07047	408502,00	--	28787	--	28787	--	31090
			СП - 8%			--	--	--	--		2303	
			Вид 12/12/2									
178	229	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,18	47529,12	4943,51	198672	20664	129082	48438	266879
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	48926	4303		19769	
179	230	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,281065	391464,00	--	110027	--	110027	--	118829
			СП - 8%			--	--	--	--		8802	
180	231	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41394	389901,00	--	161396	--	161396	--	174308
			СП - 8%			--	--	--	--		12912	
181	232	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07047	408502,00	--	28787	--	28787	--	31090
			СП - 8%			--	--	--	--		2303	
			Вид 13									
182	233	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,025	47529,12	4943,51	143776	14954	93415	35054	193136
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	35407	3114		14306	
183	234	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,281065	391464,00	--	110027	--	110027	--	118829
			СП - 8%			--	--	--	--		8802	
184	235	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,294945	389901,00	--	114999	--	114999	--	124199
			СП - 8%			--	--	--	--		9200	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	236	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05481	408502,00	--	22390	--	22390	--	24181
			СП - 8%			--	--	--	--		1791	
			Вид 14									
186	237	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,78	47529,12	4943,51	464835	48348	302015	113331	624419
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	114472	10068		46253	
187	238	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,587995	391464,00	--	1013107	--	1013107	--	1094156
			СП - 8%			--	--	--	--		81049	
188	239	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1002	389901,00	--	39068	--	39068	--	42193
			СП - 8%			--	--	--	--		3125	
189	240	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,112755	408502,00	--	46061	--	46061	--	49746
			СП - 8%			--	--	--	--		3685	
190	241	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,103272	27020,68	1590,07	2790	164	39	2403	5608
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2587	54		415	
191	242	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08772	391464,00	--	34339	--	34339	--	37086
			СП - 8%			--	--	--	--		2747	
192	243	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015552	408502,00	--	6353	--	6353	--	6861
			СП - 8%			--	--	--	--		508	
			Вид 15									
193	244	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,255	47529,12	4943,51	154707	16091	100517	37719	207820
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	38099	3351		15394	
194	245	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15845	391464,00	--	62027	--	62027	--	66989
			СП - 8%			--	--	--	--		4962	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	246	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1699	389901,00	--	66244	--	66244	--	71544
			СП - 8%			--	--	--	--		5300	
196	247	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042735	408502,00	--	17457	--	17457	--	18854
			СП - 8%			--	--	--	--		1397	
			Вид 16									
197	248	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,805	47529,12	4943,51	180848	18810	117502	44092	242936
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	44536	3917		17995	
198	249	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,224195	391464,00	--	87764	--	87764	--	94785
			СП - 8%			--	--	--	--		7021	
199	250	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21176	389901,00	--	82565	--	82565	--	89170
			СП - 8%			--	--	--	--		6605	
200	251	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049875	408502,00	--	20374	--	20374	--	22004
			СП - 8%			--	--	--	--		1630	
			Вид 17									
201	252	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,02	47529,12	4943,51	96009	9985	62381	23408	128970
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	23643	2079		9553	
202	253	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15776	391464,00	--	61757	--	61757	--	66698
			СП - 8%			--	--	--	--		4941	
203	254	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12384	389901,00	--	48285	--	48285	--	52148
			СП - 8%			--	--	--	--		3863	
204	255	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02163	408502,00	--	8836	--	8836	--	9543
			СП - 8%			--	--	--	--		707	
			Вид 18									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	**256**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**0,425**	**47529,12**	**4943,51**	**20200**	**2101**	**13125**	**4925**	**27135**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**4974**	**438**		**2010**	
206	**257**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,06973**	**391464,00**	**--**	**27297**	**--**	**27297**	**--**	**29481**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2184**	
207	**258**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00567**	**408502,00**	**--**	**2316**	**--**	**2316**	**--**	**2501**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185**	
208	**259**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00954**	**389901,00**	**--**	**3720**	**--**	**3720**	**--**	**4018**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**298**	
			Вид 19									
209	**260**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**0,26**	**47529,12**	**4943,51**	**12358**	**1286**	**8029**	**3013**	**16601**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**3043**	**268**		**1230**	
210	**261**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,034705**	**391464,00**	**--**	**13586**	**--**	**13586**	**--**	**14673**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1087**	
211	**262**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01026**	**389901,00**	**--**	**4000**	**--**	**4000**	**--**	**4320**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**320**	
212	**263**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,003465**	**408502,00**	**--**	**1415**	**--**	**1415**	**--**	**1528**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
			Вид 20									
213	**264**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**2,43**	**47529,12**	**4943,51**	**115496**	**12012**	**75042**	**28159**	**155147**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**28442**	**2501**		**11492**	
214	**265**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,19622**	**391464,00**	**--**	**76813**	**--**	**76813**	**--**	**82958**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6145**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	266	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,234915	389901,00	--	91594	--	91594	--	98921
			СП - 8%			--	--	--	--		7327	
216	267	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03192	408502,00	--	13039	--	13039	--	14082
			СП - 8%			--	--	--	--		1043	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				23124239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1468
			Сметная заработная плата	тенге					2265967			
	РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ											
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ /+19.700 /КЖ 81-84/									
217	358	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	90,22	73775,32	2456,74	6656009	221647	4243159	2041253	9393043
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2191203	51932		695781	
218	359	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,998972	27020,68	1590,07	81034	4769	1151	69776	162875
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	75114	1563		12065	
219	360	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,563392	391464,00	--	1003476	--	1003476	--	1083754
			СП - 8%			--	--	--	--		80278	
220	361	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43558	408502,00	--	177935	--	177935	--	192170
			СП - 8%			--	--	--	--		14235	
221	362	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01891	27020,68	1590,07	511	30	7	440	1027
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	474	10		76	
222	363	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01644	391464,00	--	6436	--	6436	--	6951
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
223	364	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00247	408502,00	--	1009	--	1009	--	1090
			СП - 8%			--	--	--	--		81	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	365	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	0,85255	408502,00	--	348268	--	348268	--	376129
			СП - 8%			--	--	--	--		27861	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
225	366	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,3612	20711,63	1922,17	7481	694	15	6431	15025
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	6772	295		1113	
226	367	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3612	389901,00	--	140832	--	140832	--	152099
			СП - 8%			--	--	--	--		11267	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
227	368	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,01479	27426,74	1271,71	110113	5106	1542	95771	222355
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	103465	1778		16471	
228	369	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,01479	389901,00	--	1565371	--	1565371	--	1690601
			СП - 8%			--	--	--	--		125230	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
229	370	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	389901,00	--	6925	--	6925	--	7479
			СП - 8%			--	--	--	--		554	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
230	371	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,01479	27426,74	1271,71	110113	5106	1542	95771	222355
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	103465	1778		16471	
231	372	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,01479	389901,00	--	1565371	--	1565371	--	1690601
			СП - 8%			--	--	--	--		125230	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
232	373	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1788	391464,00	--	69994	--	69994	--	75594
			СП - 8%			--	--	--	--		5600	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	374	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10309	389901,00	--	40195	--	40195	--	43411
			СП - 8%			--	--	--	--		3216	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
234	375	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06037	389901,00	--	23538	--	23538	--	25421
			СП - 8%			--	--	--	--		1883	
235	376	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,31836	391464,00	--	124626	--	124626	--	134596
			СП - 8%			--	--	--	--		9970	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ /+23.000 /КЖ 85-88/									
236	377	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	83,87	73775,32	2456,74	6187536	206047	3944511	1897582	8731928
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2036978	48277		646810	
237	378	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,754712	27020,68	1590,07	74434	4380	1058	64093	149609
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	68996	1435		11082	
238	379	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,354832	391464,00	--	921832	--	921832	--	995579
			СП - 8%			--	--	--	--		73747	
239	380	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39988	408502,00	--	163352	--	163352	--	176420
			СП - 8%			--	--	--	--		13068	
240	381	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01891	27020,68	1590,07	511	30	7	440	1027
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	474	10		76	
241	382	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01644	391464,00	--	6436	--	6436	--	6951
			СП - 8%			--	--	--	--		515	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	383	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00247	408502,00	--	1009	--	1009	--	1090
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
243	384	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1	т	0,79355	408502,00	--	324167	--	324167	--	350100
			СП - 8%			--	--	--	--		25933	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
244	385	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,3612	20711,63	1922,17	7481	694	15	6431	15025
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	6772	295		1113	
245	386	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3612	389901,00	--	140832	--	140832	--	152099
			СП - 8%			--	--	--	--		11267	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
246	387	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,73177	27426,74	1271,71	102350	4746	1432	89020	206680
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	96172	1653		15310	
247	388	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,73177	389901,00	--	1455021	--	1455021	--	1571423
			СП - 8%			--	--	--	--		116402	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х									
248	389	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	389901,00	--	4164	--	4164	--	4497
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
249	390	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,01479	27426,74	1271,71	110113	5106	1542	95771	222355
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	103465	1778		16471	
250	391	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,01479	389901,00	--	1565371	--	1565371	--	1690601
			СП - 8%			--	--	--	--		125230	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Х									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	392	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10908	391464,00	--	42701	--	42701	--	46117
			СП - 8%			--	--	--	--		3416	
252	393	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16985	389901,00	--	66225	--	66225	--	71523
			СП - 8%			--	--	--	--		5298	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
253	394	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,36542	391464,00	--	143049	--	143049	--	154493
			СП - 8%			--	--	--	--		11444	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ /+26.300 /КЖ -89-92/									
			АРМАТУРНЫЙ ВЫПУСК АВ-1									
254	395	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01414	58892,24	2842,75	833	40	8	726	1684
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	785	14		125	
255	396	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	389901,00	--	4585	--	4585	--	4952
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
256	397	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00238	408502,00	--	972	--	972	--	1050
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
			АРМАТУРНЫЙ ВЫПУСК АВ-2									
257	398	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07544	58892,24	2842,75	4443	214	43	3876	8985
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	4186	73		666	
258	399	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06888	389901,00	--	26856	--	26856	--	29005
			СП - 8%			--	--	--	--		2149	
259	400	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00656	408502,00	--	2680	--	2680	--	2894
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
260	401	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	83,87	73775,32	2456,74	6187536	206047	3944511	1897582	8731928

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			**24287,33**	**575,62**	**2036978**	**48277**		**646810**	
261	**402**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,754712**	**27020,68**	**1590,07**	**74434**	**4380**	**1058**	**64093**	**149609**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**68996**	**1435**		**11082**	
262	**403**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,354832**	**391464,00**	**--**	**921832**	**--**	**921832**	**--**	**995579**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73747**	
263	**404**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,39988**	**408502,00**	**--**	**163352**	**--**	**163352**	**--**	**176420**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13068**	
264	**405**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,01891**	**27020,68**	**1590,07**	**511**	**30**	**7**	**440**	**1027**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**474**	**10**		**76**	
265	**406**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01644**	**391464,00**	**--**	**6436**	**--**	**6436**	**--**	**6951**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**515**	
266	**407**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1**	**т**	**0,00247**	**408502,00**	**--**	**1009**	**--**	**1009**	**--**	**1090**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81**	
267	**408**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1**	**т**	**0,79355**	**408502,00**	**--**	**324167**	**--**	**324167**	**--**	**350100**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25933**	
			ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
268	**409**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	**т**	**0,26976**	**20711,63**	**1922,17**	**5587**	**519**	**11**	**4803**	**11221**
			НР - 91%; СП - 8%			**18747,46**	**817,92**	**5057**	**221**		**831**	
269	**410**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,26976**	**389901,00**	**--**	**105180**	**--**	**105180**	**--**	**113594**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8414**	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	411	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,423385	27426,74	1271,71	93892	4353	1315	81664	189600
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	88224	1516		14044	
271	412	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,423385	389901,00	--	1334781	--	1334781	--	1441563
			СП - 8%			--	--	--	--		106782	
			НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА									
272	413	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,423474	27426,74	1271,71	93895	4353	1316	81666	189606
			НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	88226	1516		14045	
273	414	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,423474	389901,00	--	1334816	--	1334816	--	1441601
			СП - 8%			--	--	--	--		106785	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ X									
274	415	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09282	391464,00	--	36336	--	36336	--	39243
			СП - 8%			--	--	--	--		2907	
275	416	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12	389901,00	--	46788	--	46788	--	50531
			СП - 8%			--	--	--	--		3743	
			НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ПО ОСИ Y									
276	417	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0961	389901,00	--	37469	--	37469	--	40467
			СП - 8%			--	--	--	--		2998	
277	418	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14742	391464,00	--	57710	--	57710	--	62327
			СП - 8%			--	--	--	--		4617	
			ПЕРЕКРЫТИЕ ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ /КЖ-93/									
278	419	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,32	73775,32	2456,74	97383	3243	62081	29865	137428
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	32059	760		10180	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	**420**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,17797**	**27020,68**	**1590,07**	**4809**	**283**	**68**	**4141**	**9666**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**4458**	**93**		**716**	
280	**421**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1662**	**389901,00**	**--**	**64802**	**--**	**64802**	**--**	**69986**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5184**	
281	**422**	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,00596**	**391464,00**	**--**	**2333**	**--**	**2333**	**--**	**2520**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**187**	
282	**423**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00581**	**408502,00**	**--**	**2373**	**--**	**2373**	**--**	**2563**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**30044093**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3259**
			Сметная заработная плата	тенге					**4904154**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**58982939**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**7193242**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1537069**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**338305**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**39029802**		
			- Накладные расходы	тенге							**6853708**	
			- Сметная прибыль	тенге							**4369111**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**89 176 250**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**802 586**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**89 978 836**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		**215 949**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**90 194 785**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**1 803 896**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**91 998 681**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**91 998 681**						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			в том числе на 2022 год 80% СМР	Тенге		**73 598 945**						
			в том числе на 2022 год 80% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 80% К=1	Тенге		**73 598 945**						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**8 831 873**						
			в том числе на 2023 год 20% СМР	Тенге		**18 399 736**						
			в том числе на 2023 год 20% оборудование	Тенге		**0**						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 20% К=1,0450539	Тенге		**19 228 716**						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**2 307 446**						
			ИТОГО:	Тенге		**103 966 980**						
			Всего:	Тенге		**103 966 980**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Руководитель управления

Алдабергенов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шынасилов Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Шерембетов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Ермеков С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)