		Накладные расходы -		*189,99*		*12919*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,51*				*10779*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,47*				*2140*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,90*		*4209*					
		Сметная стоимость				*56824*					
456	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	68	-84,70	-3,09	-5759	-210	-446	--	--
		м2 стяжки		-3,10	-1,59	-211	-108	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,85*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,71*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,30*		*496*				
		Сметная стоимость				*-4816*				
457	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	Помещения 107,118							
		м3 подстилающего слоя	3,44	18389,50	4,82	63260	17	8468	3,66	13
		Накладные расходы -		*2649,62*	--	9115	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2461,75*		*8468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1613,62*				*5551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,13*				*2918*		
		Сметная стоимость		*1668,10*		*5738*				
458	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя				*77467*				
		м2 изолируемой поверхности	43	1028,22	50,11	44213	2155	13432	0,42	18
		Накладные расходы -		*415,42*	7,98	17863	343	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*312,38*		*13432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*257,85*				*11088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,53*				*2345*		
		Сметная стоимость		*107,25*		*4612*				
459	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо				*62257*				
		м3 изоляции	4,73	31637,65	556,65	149646	2633	28589	9,47	45
		Накладные расходы -		*7893,72*	264,52	37337	1251	55,3	0,31	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6044,23*		*28589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4511,51*				*21339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1532,72*				*7250*		
		Сметная стоимость		*3014,55*		*14259*				
460	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство				*192494*				
		м2 стяжки	43	583,77	18,20	25102	783	8169	0,36	15
				250,69	9,60	10780	413	60,9	0,01	1

		Накладные расходы -		*189,99*		*8169*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,51*				*6816*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,47*				*1353*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,90*		*2662*					
		Сметная стоимость				*35933*	✓				
462	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		м2 стяжки	43 ✓	583,77	18,20	25102	783	8169	0,36	15	
		Накладные расходы -		*250,69*	*9,60*	*10780*	*413*	*60,9*	*0,01*	*1*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,99*		*8169*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,51*				*6816*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,47*				*1353*			
		Сметная стоимость		*61,90*		*2662*					
463	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101				*35933*	✓				
		м2 стяжки	43 ✓	-84,70	-3,09	-3642	-133	-282	--	--	
		Накладные расходы -		*-3,10*	*-1,59*	*-133*	*-68*	*60,9*	*--*	*--*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6,57*		*282*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,85*				*123*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,71*				*160*			
		Сметная стоимость		*7,30*		*314*					
						-3046	✓				
464	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		Помещения 124,125							
		м2 изолируемой поверхности	50,5 ✓	1028,22	50,11	51925	2531	15775	0,42	21	
		Накладные расходы -		*415,42*	*7,98*	*20979*	*403*	*60,9*	*0,01*	*--*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*312,38*		*15775*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*257,85*				*13021*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,53*				*2754*			
		Сметная стоимость		*107,25*		*5416*					
465	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо				*73116*	✓				
		м3 изоляции	5,555 ✓	31637,65	556,65	175747	3092	33576	9,47	53	
		Накладные расходы -		*7893,72*	*264,52*	*43850*	*1469*	*55,3*	*0,31*	*2*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6044,23*		*33576*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4511,51*				*25061*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1532,72*				*8514*			
		Сметная стоимость		*3014,55*		*16746*					
466	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство				*226069*	✓				
		м2 стяжки	50,5 ✓	583,77	18,20	29480	919	9594	0,36	18	
				250,69	9,60	12660	485	60,9	0,01	1	

		Накладные расходы -		*189,99*		*9594*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,51*				*8005*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,47*				*1589*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,90*		*3126*					
		Сметная стоимость				*42200*					
468	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		Помещения 115,116,125,133,134,135,136							
		м2 изолируемой поверхности	125,3	1028,22	50,11	128835	6279	39141	0,42	52	
		Накладные расходы -		*415,42*	*7,98*	*52052*	*1000*	*60,9*	*0,01*	*1*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*312,38*		*39141*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*257,85*				*32309*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,53*				*6833*			
		Сметная стоимость		*107,25*		*13438*					
469	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо				*181414*					
		м3 изоляции	13,72	31637,65	556,65	434069	7637	82927	9,47	130	
		Накладные расходы -		*7893,72*	*264,52*	*108302*	*3629*	*55,3*	*0,31*	*4*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6044,23*		*82927*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4511,51*				*61898*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1532,72*				*21029*			
		Сметная стоимость		*3014,55*		*41360*					
470	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство				*558355*					
		м2 стяжки	125,3	583,77	18,20	73146	2281	23805	0,36	45	
		Накладные расходы -		*250,69*	*9,60*	*31411*	*1203*	*60,9*	*0,01*	*2*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,99*		*23805*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,51*				*19862*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,47*				*3944*			
		Сметная стоимость		*61,90*		*7756*					
471	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101				*104708*					
		м2 стяжки	125,3	338,79	12,37	42450	1550	3291	0,02	2	
		Накладные расходы -		*12,39*	*6,35*	*1553*	*795*	*60,9*	--	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26,26*		*3291*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,41*				*1430*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,85*				*1861*			
		Сметная стоимость		*29,20*		*3659*					
473	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо		Помещения 105,110,111,112,120,121,123,126,130,131		*49400*					
			20,24	31637,65	556,65	640346	11267	122335	9,47	192	

		м3 изоляции		7893,72	264,52	159769	5354	55,3	0,31	6
		Накладные расходы -		*6044,23*		*122335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4511,51*				*91313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1532,72*				*31022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3014,55*		*61015*				
		Сметная стоимость				*823696*				
474	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
		м2 изолируемой поверхности	184	1028,22	50,11	189192	9221	57478	0,42	77
		Накладные расходы -		*415,42*	7,98	76437	1469	60,9	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*312,38*		*57478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*257,85*				*47444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,53*		*19734*		*10033*		
		Сметная стоимость		*107,25*		*266403*				
475	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	184	583,77	18,20	107413	3349	34958	0,36	66
		Накладные расходы -		*250,69*	9,60	46127	1766	60,9	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,99*		*34958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,51*				*29167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,47*		*11390*		*5791*		
		Сметная стоимость		*61,90*		*153760*				
476	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
		м2 стяжки	184	338,79	12,37	62337	2276	4832	0,02	3
		Накладные расходы -		*12,39*	6,35	2280	1168	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26,26*		*4832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,41*				*2100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,85*		*5374*		*2732*		
		Сметная стоимость		*29,20*		*72543*				
479	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	Помещения 114,137,209,233,312,333							
		м2 стяжки	66,6	583,77	18,20	38879	1212	12653	0,36	24
		Накладные расходы -		*250,69*	9,60	16696	639	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,99*		*12653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,51*				*10557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,47*		*4123*		*2096*		
		Сметная стоимость		*61,90*		*55655*				

480	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101									
		м2 стяжки	66,6	-84,70	-3,09	-5641	-206	-437	--	--
		Накладные расходы -		-3,10	-1,59	-206	-106	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		6,57		437				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2,85				190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,71				247		
		Сметная стоимость		7,30		486				
						-4717				
481	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо	Помещения 132,138,139,142							
		м3 изоляции	12,54	31637,65	556,65	396736	6980	75795	9,47	119
		Накладные расходы -		7893,72	264,52	98987	3317	55,3	0,31	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		6044,23		75795				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4511,51				56574		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1532,72				19220		
		Сметная стоимость		3014,55		37802				
						510333				
482	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	114	583,77	18,20	66549	2075	21659	0,36	41
		Накладные расходы -		250,69	9,60	28578	1094	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		189,99		21659				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		158,51				18071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,47				3588		
		Сметная стоимость		61,90		7057				
						95264				
484	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	Помещения 127,128,129,138а							
		м2 площади уплотнения	109	194,82	20,41	21236	2225	4921	0,07	7
		Накладные расходы -		50,60	7,51	5516	818	60,9	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		45,15		4921				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		35,39				3857		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,76				1064		
		Сметная стоимость		19,20		2093				
						28250				
485	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	8,72	21646,55	4,82	188758	42	22671	3,66	32
		Накладные расходы -		2649,62	--	23105	--	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		2599,85		22671				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1613,62				14071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		986,23				8600		
		Сметная стоимость		1939,71		16914				
						228343				

486	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя									
		м2 изолируемой поверхности	109	1028,22	50,11	112075	5462	34049	0,42	45	
		Накладные расходы -		415,42	7,98	45281	870	60,9	0,01	1	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*312,38*		*34049*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*257,85*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,53*				*28106*			
		Сметная стоимость		*107,25*		*11690*		*5944*			
487	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо				*157814*					
		м3 изоляции	11,99	31637,65	556,65	379335	6674	72470	9,47	114	
		Накладные расходы -		7893,72	264,52	94646	3172	55,3	0,31	4	
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6044,23*		*72470*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4511,51*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1532,72*				*54093*			
		Сметная стоимость		*3014,55*		*36144*		*18377*			
488	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство				*487950*					
		м2 стяжки	109	583,77	18,20	63630	1984	20709	0,36	39	
		Накладные расходы -		250,69	9,60	27325	1046	60,9	0,01	1	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,99*		*20709*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,51*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,47*				*17278*			
		Сметная стоимость		*61,90*		*6747*		*3431*			
						91086					
				Помещения 210,222,223,224,225,227,228,229,326,330							
490	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо									
		м3 изоляции	8,235	31637,65	556,65	260536	4584	49774	9,47	78	
		Накладные расходы -		7893,72	264,52	65005	2178	55,3	0,31	3	
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6044,23*		*49774*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4511,51*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1532,72*				*37152*			
		Сметная стоимость		*3014,55*		*24825*		*12622*			
491	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство				*335135*					
		м2 стяжки	274,5	583,77	18,20	160244	4997	52152	0,36	98	
		Накладные расходы -		250,69	9,60	68814	2635	60,9	0,01	3	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,99*		*52152*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,51*							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,47*				*43512*			
		Сметная стоимость		*61,90*		*16992*		*8639*			
						229387					

492	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101									
		м2 стяжки	274,5	169,40	6,18	46499	1698	3605	0,01	2	
		Накладные расходы -		6,20	3,17	1701	871	60,9	--	1	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		13,13		3605					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5,71				1567			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,42				2038			
		Сметная стоимость		14,60		4008					
						54112					
				Помещения 201,202,203,206,207,208,211-217,220,230-232,301-305,308,310-323,325,327-329,331,332							
495	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо									
		м3 изоляции	22,29	31637,65	556,65	705203	12408	134726	9,47	211	
		Накладные расходы -		7893,72	264,52	175951	5896	55,3	0,31	7	
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		6044,23		134726					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4511,51				100562			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1532,72				34164			
		Сметная стоимость		3014,55		67194					
						907123					
496	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		м2 стяжки	743	583,77	18,20	433738	13525	141161	0,36	265	
		Накладные расходы -		250,69	9,60	186261	7132	60,9	0,01	9	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		189,99		141161					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		158,51				117776			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,47				23384			
		Сметная стоимость		61,90		45992					
						620890					
497	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101									
		м2 стяжки	743	338,79	12,37	251721	9190	19513	0,02	13	
		Накладные расходы -		12,39	6,35	9208	4717	60,9	--	2	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		26,26		19513					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11,41				8481			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,85				11033			
		Сметная стоимость		29,20		21699					
						292933					
				Помещения 204,205,221,306,307,309							
499	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо									
		м3 изоляции	1,569	31637,65	556,65	49639	873	9483	9,47	15	
		Накладные расходы -		7893,72	264,52	12385	415	55,3	0,31	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		6044,23		9483					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4511,51				7079			
				1532,72				2405			

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3014,55*		*4730*					
		Сметная стоимость				*63852*					
500	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	52,3	583,77	18,20	30531	952	9936	0,36	19
		м2 стяжки		250,69	9,60	13111	502	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*189,99*		*9936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,51*				*8290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,47*				*1646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,90*		*3237*				
		Сметная стоимость				*43705*				
501	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	52,3	169,40	6,18	8859	323	687	0,01	--
		м2 стяжки		6,20	3,17	324	166	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*13,13*		*687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,71*				*298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,42*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,60*		*764*				
		Сметная стоимость				*10309*				
502	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	52,3	1028,22	50,11	53776	2621	16337	0,42	22
		м2 изолируемой поверхности		415,42	7,98	21726	417	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*312,38*		*16337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*257,85*				*13486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,53*				*2852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,25*		*5609*				
		Сметная стоимость				*75723*				
504	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	52,3	583,77	18,20	30531	952	9936	0,36	19
		м2 стяжки		250,69	9,60	13111	502	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*189,99*		*9936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,51*				*8290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,47*				*1646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,90*		*3237*				
		Сметная стоимость				*43705*				
505	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	52,3	-84,70	-3,09	-4430	-162	-343	--	--
		м2 стяжки		-3,10	-1,59	-162	-83	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,85*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,71*				*194*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость		*7,30*		*382*				
						-3705				
506	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо		Помещения 218,219						
		м3 изоляции	0,84	31637,65	556,65	26576	468	5077	9,47	8
		Накладные расходы -		7893,72	264,52	6631	222	55,3	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6044,23*		*5077*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4511,51*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1532,72*				*3790*		
		Сметная стоимость		*3014,55*				*1287*		
507	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство				*2532*				
						34185				
		м2 стяжки	28	583,77	18,20	16345	510	5320	0,36	10
		Накладные расходы -		250,69	9,60	7019	269	60,9	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,99*		*5320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,51*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,47*				*4438*		
		Сметная стоимость		*61,90*				*881*		
508	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101				*1733*				
						23398				
		м2 стяжки	28	338,79	12,37	9486	346	735	0,02	--
		Накладные расходы -		12,39	6,35	347	178	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26,26*		*735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,41*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,85*				*320*		
		Сметная стоимость		*29,20*				*416*		
						818				
						11039				
510	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо		Помещения 226,234-236,324,334-336						
		м3 изоляции	12,78	31637,65	556,65	404329	7114	77245	9,47	121
		Накладные расходы -		7893,72	264,52	100882	3381	55,3	0,31	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6044,23*		*77245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4511,51*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1532,72*				*57657*		
		Сметная стоимость		*3014,55*				*19588*		
511	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство				*38526*				
						520100				
		м2 стяжки	426	583,77	18,20	248684	7755	80935	0,36	152
		Накладные расходы -		250,69	9,60	106793	4089	60,9	0,01	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,99*		*80935*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,51*						
				31,47				*67527*		
								13407		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,90*		*26370*					
		Сметная стоимость				*355988*	✓				
512	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	426	338,79	12,37	144325		5269	11188	0,02	7
		м2 стяжки	✓	12,39	6,35	5280		2705	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*26,26*		*11188*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,41*					*4862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,85*					*6326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,20*		*12441*					
		Сметная стоимость				*167954*	✓				
514	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	426	583,77	18,20	248684		7755	80935	0,36	152
		м2 стяжки	✓	250,69	9,60	106793		4089	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*189,99*		*80935*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,51*					*67527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,47*					*13407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,90*		*26370*					
		Сметная стоимость				*355988*	✓				
515	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	426	-84,70	-3,09	-36081		-1317	-2797	--	-2
		м2 стяжки	✓	-3,10	-1,59	-1320		-676	60,9	--	-1
		Накладные расходы -		*6,57*		*2797*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,85*					*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,71*					*1581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,30*		*3110*					
		Сметная стоимость				*-30174*	✓				
		Помещение 401									
519	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,6	583,77	18,20	6772		211	2204	0,36	4
		м2 стяжки	✓	250,69	9,60	2908		111	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,99*		*2204*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*158,51*					*1839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,47*					*365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,90*		*718*					
		Сметная стоимость				*9694*	✓				
520	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	11,6	169,40	6,18	1965		72	152	0,01	--
		м2 стяжки	✓	6,20	3,17	72		37	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*13,13*		*152*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,71*					*66*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,42*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,60*				*86*		
		Сметная стоимость				*169*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			*2287*				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**7714911**	**189613**			**2790**
		Материалы -	Тенге			**2222766**	**81658**			**92**
		Всего заработная плата -	Тенге			**7714911**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5302531**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1725964**	**2304424**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1341953**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**384011**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**755270**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**10196145**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2304424**			**2882**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**10196145**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2304424**			**2882**
		РАЗДЕЛ 15.Проемы								
		Окна								
525	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**234**	**1622,95**	**106,93**	**379770**	**25021**	**116354**	**0,82**	**191**
		Накладные расходы -			**633,24**	**54,04**	**148179**	**12646**	**59,8**	**0,07**	**16**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*497,24*		*116354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*411,00*				*96174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*86,24*				*20180*		
		Сметная стоимость			*169,61*		*39690*				
							535814				
526	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**12**	**2159,49**	**109,13**	**25914**	**1310**	**7955**	**1,11**	**13**
		Накладные расходы -			**862,50**	**54,04**	**10350**	**649**	**59,8**	**0,07**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*662,89*		*7955*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*548,09*				*6577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*114,80*				*1378*		
		Сметная стоимость			*225,79*		*2709*				
							36578				

527	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		м2	246	15523,24	--	3818717	--	161914	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,19*		*161914*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*658,19*				*161914*			
		Сметная стоимость		*1294,51*		*318450*					
528	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)				*4299081*					
		м2 проемов	18	1812,52	108,38	32625	1951	10903	1,02	18	
		Накладные расходы -		793,71	54,72	14287	985	59,8	0,07	1	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*605,73*		*10903*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*507,36*				*9133*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,36*				*1771*			
		Сметная стоимость		*193,46*		*3482*					
529	21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99				*47010*					
		м2	18	16616,10	--	299090	--	12681	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*704,52*		*12681*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*704,52*				*12681*			
		Сметная стоимость		*1385,65*		*24942*					
530	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей				*336713*					
		м2 проемов	21,6	1524,11	111,05	32921	2399	9924	0,74	16	
		Накладные расходы -		576,63	56,76	12455	1226	59,8	0,07	2	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*459,45*		*9924*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*378,77*				*8181*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,68*				*1743*			
		Сметная стоимость		*158,69*		*3428*					
531	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих				*46273*					
		м2 проемов	4,8	1653,37	104,68	7936	502	2663	0,93	4	
		Накладные расходы -		724,37	53,29	3477	256	59,8	0,07	--	
				554,86		*2663*					

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*465,04*				*2232*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,82*				*431*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,66*		*848*					
		Сметная стоимость				*11447*	✓				
532	21-090201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	26,4 ✓	14234,58	--	375793	--	15934	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603,55*		*15934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*603,55*				*15934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1187,05*		*31338*				
		Сметная стоимость				*423065*	✓			
		Витражи								
544	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	18,46 ✓	1653,37	104,68	30521	1932	10243	0,93	17
		м2 проемов		724,37	53,29	13372	984	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*554,86*		*10243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*465,04*				*8585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,82*				*1658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,66*		*3261*				
		Сметная стоимость				*44025*	✓			
545	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	18,46 ✓	12914,01	--	238393	--	10108	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*547,55*		*10108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*547,55*				*10108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1076,93*		*19880*				
		Сметная стоимость				*268381*	✓			
		Двери								
555	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	38,43 ✓	8491,00	163,40	326309	6280	61290	2,73	105
		м2 проемов по наружному обводу коробок		2061,75	80,38	79233	3089	55,3	0,09	4
		Накладные расходы -		*1594,84*		*61290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1184,60*				*45524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*410,25*				*15766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*806,87*		*31008*				
		Сметная стоимость				*418607*	✓			

556	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой									
		м2	38,43	20933,49	--	804474	--	34110	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,58*		*34110*					
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*887,58*				*34110*			
		Сметная стоимость		*1745,69*		*67087*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			*905670*					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6372463	39395			365	
	Материалы -		Тенге			281353	19834			24	
	Всего заработная плата -		Тенге			5567989					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			515249					
		Накладные расходы -	Тенге				301187				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			4731992					
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			419968					
		Сметная прибыль -	Тенге					176406			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					243562			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			479037					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			6466994					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				301187			390	
		Накладные расходы -	Тенге			804474					
		Сметная прибыль -	Тенге			804474					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34110					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			67087					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			905670					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			7372664					
			Тенге				301187			390	

РАЗДЕЛ 16.Лестницы

Кс1, Кс1а, Кс2, Кс2а

566	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Косоуры. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу									
		т конструкций	0,52176	28808,87	6221,19	15031	3246	7743	23,30	12	
		Накладные расходы -		19881,89	1571,19	10374	820	60,9	1,50	1	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14840,37*		*7743*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13064,93*				*6817*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1775,45*				*926*			
		Сметная стоимость		*3491,94*		*1822*					
						24596					

567	21-050204-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,481848 т	117613,32	--	56672	--	2403	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4986,80*		*2403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4986,80*				*2403*		
		Сметная стоимость		*9808,01*		*4726*				
568	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0311304 т	115159,45	--	3585	--	152	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4882,76*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4882,76*				*152*		
		Сметная стоимость		*9603,38*		*299*				
569	21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0096084 т	113211,54	--	1088	--	46	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4800,17*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4800,17*				*46*		
		Сметная стоимость		*9440,94*		*91*				
572	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	56,4 м ступеней	933,00	31,71	52621	1789	34488	1,08	61
		Накладные расходы -		869,26	14,26	49026	804	62,1	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*611,49*		*34488*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548,67*				*30945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,82*				*3543*		
		Сметная стоимость		*123,56*		*6969*				
573	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями	16,92	6118,99	--	103533	--	4390	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*259,45*		*4390*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,45*				*4390*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*510,27*		*8634*					
		Сметная стоимость				*116557*	✓				
574	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
		т стальных элементов	0,00576	416100,59	4698,26	2397	27	249	42,70	--	
		Накладные расходы -		38640,08	878,90	223	5	62,1	1,03	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43224,50*		*249*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24541,29*				*141*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*18683,22*				*108*			
		Сметная стоимость		*36746,01*		*212*					
575	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж				*2858*	✓				
		т конструкций	0,20344	30267,62	12296,20	6158	2502	2516	16,29	3	
		Накладные расходы -		14741,15	2715,88	2999	553	60,9	2,77	1	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12365,45*		*2516*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10631,33*				*2163*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1734,12*				*353*			
		Сметная стоимость		*3410,65*		*694*					
576	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу				*9367*	✓				
		т конструкций	0,20344	28808,87	6221,19	5861	1266	3019	23,30	5	
		Накладные расходы -		19881,89	1571,19	4045	320	60,9	1,50	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14840,37*		*3019*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13064,93*				*2658*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1775,45*				*361*			
		Сметная стоимость		*3491,94*		*710*					
577	21-050204-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)				*9591*	✓				
		т	0,2075088	117613,32	--	24406	--	1035	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4986,80*		*1035*					
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4986,80*				*1035*			
		Сметная стоимость		*9808,01*		*2035*					
						27476	✓				

578	21-050106-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,057528	144478,96	--	8312	--	352	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6125,91*		*352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6125,91*				*352*		
		Сметная стоимость			*12048,39*		*693*				
							9358				
579	11-060801-0110 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,48	29166,10	1789,65	14000	859	2624	10,40	5
		Накладные расходы -			7959,74	406,83	3821	195	48,5	0,47	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*5466,48*		*2624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4057,79*				*1948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1408,69*				*676*		
		Сметная стоимость			*2770,61*		*1330*				
							17954				
580	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01568	101285,52	--	1588	--	67	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4294,51*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4294,51*				*67*		
		Сметная стоимость			*8446,40*		*132*				
							1788				
581	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0048	103952,61	--	499	--	21	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4407,59*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4407,59*				*21*		
		Сметная стоимость			*8668,82*		*42*				
							562				
582	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,4344	65,35	1,06	2054	33	585	0,03	1
					27,84	0,17	875	5	54,2	--	--

		Накладные расходы -		*18,60*		*585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,18*				*477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,41*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,72*		*211*				
		Сметная стоимость				*2850*				
586	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Косоуры. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	Кс1, Кс1а, Кс3, Кс3а							
		т конструкций	1,0368	28808,87	6221,19	29869	6450	15387	23,30	24
		Накладные расходы -		19881,89	1571,19	20614	1629	60,9	1,50	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14840,37*		*15387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13064,93*				*13546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1775,45*				*1841*		
		Сметная стоимость		*3491,94*		*3620*				
587	21-050204-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)				*48876*				
		т	0,9952752	117613,32	--	117058	--	4963	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4986,80*		*4963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4986,80*				*4963*		
		Сметная стоимость		*9808,01*		*9762*				
588	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс				*131783*				
		т	0,066708	115159,45	--	7682	--	326	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4882,76*		*326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4882,76*				*326*		
		Сметная стоимость		*9603,38*		*641*				
591	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию				*8648*				
		м ступеней	126,9	933,00	31,71	118398	4025	77598	1,08	137
		Накладные расходы -		869,26	14,26	110309	1810	62,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*611,49*		*77598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548,67*				*69626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,82*				*7972*		
		Сметная стоимость		*123,56*		*15680*				
						211676				

592	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями								
		м2	38,07	6118,99	--	232950	--	9877	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,45*		*9877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,45*				*9877*		
		Сметная стоимость		*510,27*		*19426*				
593	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка				*262253*				
		т стальных элементов	0,00576	416100,59	4698,26	2397	27	249	42,70	--
		Накладные расходы -		38640,08	878,90	223	5	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43224,50*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24541,29*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18683,22*				*108*		
		Сметная стоимость		*36746,01*		*212*				
594	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж				*2858*				
		т конструкций	0,7912	30267,62	12296,20	23948	9729	9784	16,29	13
		Накладные расходы -		14741,15	2715,88	11663	2149	60,9	2,77	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12365,45*		*9784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10631,33*				*8412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1734,12*				*1372*		
		Сметная стоимость		*3410,65*		*2699*				
595	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу				*36430*				
		т конструкций	0,7912	28808,87	6221,19	22794	4922	11742	23,30	18
		Накладные расходы -		19881,89	1571,19	15731	1243	60,9	1,50	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14840,37*		*11742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13064,93*				*10337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1775,45*				*1405*		
		Сметная стоимость		*3491,94*		*2763*				
596	21-050204-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)				*37299*				
		т	0,807024	181272,26	--	146291	--	6203	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				7685,94		*6203*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7685,94*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15116,66*		*12200*		*6203*		
		Сметная стоимость				*164693*				
597	21-050106-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,057528 т	144478,96	--	8312	--	352	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6125,91*		*352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6125,91*				*352*		
		Сметная стоимость		*12048,39*		*693*				
598	11-060801-0110 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	0,48 м3	29166,10	1789,65	14000	859	2624	10,40	5
		Накладные расходы -		7959,74	406,83	3821	195	48,5	0,47	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5466,48*		*2624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4057,79*				*1948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1408,69*				*676*		
		Сметная стоимость		*2770,61*		*1330*				
599	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03248 т	101285,52	--	3290	--	139	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4294,51*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4294,51*				*139*		
		Сметная стоимость		*8446,40*		*274*				
600	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,0056 т	103952,61	--	582	--	25	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4407,59*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4407,59*				*25*		
		Сметная стоимость		*8668,82*		*49*				
						655				