Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 10 » января 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___ТОО СУ «УНДУЗ», г.Актау 28 «А»-10-12____
наименование организации, юридический адрес

в лице__директора Баринова Марина Владимировна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту Капитальный ремонт здания Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад №36 «Топотушки» г.Актау, 12 микрорайон, здание №41
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГККП «Детский сад №36 «Топотушки», руководитель Ергизова О.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)___ТОО «АТК-Жанаозен», проект б/н
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)___Филиал РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области, заключение №15-0376/13 от 28.11.2013 года_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1566	1566
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	9627,0	9627,0
В том числе подземной части	$м^3$	1074,1	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

Здание детского сада № 36 в 12 микрорайоне г.Актау состоит из 2-х этажей, семи блоков, соединенных между собой соединительными корпусами.

СТЕНЫ

Наружные несущие стены – из камня - ракушечника толщиной 390 мм марки М50 по ГОСТ 4001-84 на цементно-песчаном растворе марки М50. Внутренние стены и перегородки из камня - ракушечника толщиной 190мм, 390мм марки М35 по ГОСТ 4001-84 на цементно-песчаном растворе марки М50.

КРОВЛЯ

Перекрытие сб. ж/б плиты. Покрытие – мягкая кровля из рубероида на битумной мастике.

ОКНА И ДВЕРИ

Окна и их рамы приняты из металлопластикового профиля. Межкомнатные двери и их рамы приняты деревянными, наружные двери - металлические индивидуального изготовления.

НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.

Внутренняя отделка – штукатурка в несколько слоев, и окраска цветной краской.

Наружная отделка – штукатурка, окраска фасадными красками всей площади фасадов, откосов и . бетонных козырьков над окнами.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____12.01.2017 года_____;
месяц, год
окончание работ _____10.01.2018 года_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__10 (десять)_;
фактически, месяц:__12 (двенадцать)_;
8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания _____ГККП «Детский сад №36 «Топотушки»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
___ТОО СУ «УНДУЗ», Директор – Баринова Марина Владимировна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.