Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" июня 2020 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства г. Нур-Султан», г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина 30. Почтовый индекс 010000**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

/ /2020 г., ТОО «ASTI», исполнительный директор Сматаев Адлет Магауиянович, г. Нур-Султан, улица Акжол 20/2.,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **/ /2020 г. ТОО «Астанасертификация», эксперт технического надзора Ермухамедов Азамат Жаркенович аттестаты № KZ48VJE00037357 от 28.04.2018г., № KZ64VJE00037360 от 28.04.2018г., № KZ91VJE00037359 от 28.04.2018г., действующего на основании договора №180127 от 02.08.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **/ /2020 г., ТОО «Астанатехстройэксперт», эксперт авторского надзора Мейманкулов Сакен Нарбаевич действующего на основании договора услуг №180138 от 22.08.2018 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана**

наименование объекта,вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение, модернизация,капитальный ремонт),уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта по адресу

,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"30" октября 2018 года №510-1780 выписка из постановления акимата города Астаны**;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны», № KZ73REA00116149 от 12.12.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Астанатехстройэксперт», лицензия № 13003021 от 28.02.2013 г., проект №17/05-28/03-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГП «Госэкспертиза» № 01-0059/18 от 19.02.2018 г**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2018 год;**;
месяц, год
окончание работ **август 2020 год.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **21**;
фактически, месяц: **20**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам
(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Учащийся	мест	1200			
ТП-10/0,4 кВ - 2х1000 кВа		71,26 м2			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (м2)	15 717,03	15 717,03

Число этажей	этаж	3-4	3-4
Общий строительный объем	метр в кубе (м3)	58 781,43	58 781,43
В том числе подземной части	м3	9 532,82	9 532,82
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивная схема здания – рамная, из монолитного железобетона;

Фундаменты–сваи забивные железобетонные;ростверки – ленточные и столбчатые;

Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 200 мм;

Фермы – металлические;

Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм;

Лестницы – сборные ж/б ступени по металлическим косоурам;

Наружные ограждающие стены – газоблок;

Стены шахты лифта – монолитные ж/б;

Крыша – чердачная, в спортивных залах вентилируемая,бесчердачная;

Кровля – мягкая из рулонных материалов;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **2 379 577,51** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 991 664,43** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **132 958,35** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **объект «Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана**

_____ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Технический надзор:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта — Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Приказ № от

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)
«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана	3-4			3 891,27	58 781,43	15 717,03				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
сваи забивные ж/б, ростверки ленточные и столбчатые	Подвал-монолитные ж/б, наружные ограждающие стены – газоблок	Мягкая из рулонных материалов	Водяное, центральное ТЭЦ-2	от ТП №3706 до проектируемой ТП 10/0,4 школы	Централизованное (от городских водопроводных сетей)	От ТЭЦ-2	есть	нет

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади			Распределение квартир по числу комнат					
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в	Торговая	Промышленно-производственных	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных,

	площадь в нежилых помещениях		производственных зданий и сооружений		обслуживания		управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
347,67	4 209,21		Кабинет врача-18,89 процедурная – 14,15	624,43				

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы Альбом «АР» бл.А лист 3 – 11, бл. Б лист 3-11, бл.В лист 3-9

2. Экспликация к поэтажным планам Альбом «АР» бл.А лист 3 – 11, бл. Б лист 3-11, бл.В лист 3-9

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2,8817 га	3 891,27 м2	3 891,27 м2		в границе участка – 4 484 м2 вне границы – 280 м2	Брусчатка – 1 373 м2 Резиновое покрытие – 4 392 м2	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Спортплощадки – 4 392 м2 Футбольное поле и спортплоощадки – 3 487 м2	Учебно-опытная зона – 1 038 м2			В границе участка - 8 722 м2 Вне границы – 1 146 м2		Цветники – 166 м2 Приствольные круги – 862,73 м2		

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
3-4							

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Сваи забивные железобетонные, ростверки – ленточные и столбчатые.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Монолитный стены(подвал, шахта лифта), газоблок, кирпич.
	2) перегородки		кирпич, газоблок
3	Перекрытия	чердачное	монолитное покрытие
		междуэтажное	монолитное перекрытие
4	Крыша		Мягкая рулонная
5	Полы	1-го этажа	Керамогранит, керамическая плитка, линолеум.
		последующих этажей	Керамическая плитка, линолеум.
6	Проемы	окна	металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом
		двери	Металлические, деревянные, металлопластиковые
7	Отделочные работы	внутренние	Водоэмульсионная окраска, акриловая окраска, керамическая плитка
		наружные	Гранитная плитка, фиброцементные панели, алюминиевые ламели
8	Горячее водоснабжение		Стальных водогазопроводных оцинкованных труб и полипропиленовых армированных труб
9	Водопровод		Стальных водогазопроводных оцинкованных труб и полипропиленовых труб
10	Канализация		Канализационные полиэтиленовые трубы
11	Электроосвещение		От ТП №3706
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	
14		от ТЭЦ	да
15		от АГВ	
16		от индивидуальной на газе	

17	отопительной установки	на твердом топливе
18	от районной котельной	на газе
19		на твердом топливе
20	Разные работы	

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
Площадь (м 2)	
Высота строения (м)	
Объем строения (м 3)	
Фундамент	
Стены	
Перекрытия	
Крыша	
Полы	
Окна	
Двери	
Внутренняя отделка	
Наружная отделка	
Печи	

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
Трансформаторная подстанция	10,8	9,0	71,26 м2	4,3	604,3	Стены – кирпич керамический, перекрытия – сборные панели

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
Техническое подполье (подвал)	-2,200 -2,850	ж/б монолит	ж/б монолит	Бетонная стяжка, керамическая плитка	Известковая побелка		

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	

Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Техническое подполье (подвал)		3 107,06 м2	1,95 м 2,2 м 2,5 м	9 532,82 м3					

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Авторский надзор Нейманцев С.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3к акту приемки
объекта в эксплуатацию

«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана
Технические характеристики объекта (Сети электроснабжения 10кВ)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	км	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ ...	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения (0,4кВ и освещение)	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения (10кВ)	км	1,028
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с энергосберегающими лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АСБ 3х185мм напряжением 10 кВ	км	1,028
	2) марки напряжением 0,4 кВ	км	-
	3) марки напряжением 0,4 кВ (освещение)	км	-
	4) волоконно-оптический кабель связи ОК-8	км	0,514
11	Муфты соединительные (10кВ)	шт	4
12	Муфты концевые (10кВ)	шт	3
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
_____
Серия МП № _____ от _____

Приложение 3к акту приемки
объекта в эксплуатацию

«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана

Технические характеристики объекта (Кабельные линии 0,4кВ)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	км	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ ...	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения (0,4кВ)	км	1,302
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения (10кВ)	км	-
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с энергосберегающими лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АСБ напряжением 10 кВ	км	-
	2) марки АПвБШвнг 4х150мм напряжением 0,4 кВ	км	0,744
	3) марки АПвБШвнг 4х95мм напряжением 0,4 кВ	км	0,372
	4) марки АПвБШвнг 4х50мм напряжением 0,4 кВ	км	0,186
11	Муфты соединительные (0,4кВ)	шт	4
12	Муфты концевые (0,4кВ)	шт	14
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ О.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № _____ от _____

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана
Технические характеристики объекта (Наружное освещение)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	км	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ ...	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения (0,4кВ и освещение)	км	0,870
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения (10кВ)	км	-
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		-
	металлическая h=3	шт	22
	металлическая h=5	шт	-
	металлическая h=6	шт	4
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) железобетонные	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	металлические с одним кронштейном	шт	26
	металлические с двумя кронштейнами	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	светильник энергосберегающий, 15Ватт		22
	светильник РКУ-16-250, 250Ватт		4
10	Кабели:		
	1) марки напряжением 10 кВ	км	-
	2) марки АВБбШв 4х6мм напряжением 0,4 кВ (освещение)	км	0,860
	3) марки АВБбШв 4х10мм напряжением 0,4 кВ (освещение)	км	0,010
11	Муфты соединительные (освещение)	шт	-
12	Муфты концевые (освещение)	шт	-
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № _____ от _____

Приложение №12
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	28 817	
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2	166	
	под газонами	м2	8 722 вне участка – 1 146	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2		
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	Деревья (Ель, Сосна обыкновенная, Береза бородавчатая, Тополь пирамидальный, Яблоня сибирская, Рябина обыкновенная)	шт	341	
12	Кусты	шт		
13	Кустарники (Сирень обыкновенная, смородина золотистая, однорядная живая изгородь)	шт	358	
14	Цветники	м2	166	
15	Газоны	м2	8 722	вне участка – 1146 м2
16	Порода деревьев		Ель, Сосна обыкновенная, Береза бородавчатая, Тополь пирамидальный, Яблоня сибирская, Рябина обыкновенная	
17	Возраст	год	3-5	

Заказчик_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ №_____ от _____

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)
«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)	м	-	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	263,91	общая по плану
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	527,82	2 трубы
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	2	
4	Задвижка d-80/100	шт	0/3	
	« d-150/200	Шт	4/0	
	« d-400	шт	1	
5	Вентили d-32	шт	-	
	« d-40	шт	2	
	« d-	шт	-	
6	Кран d-50	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	2	
8	Водопроводный ввод	шт	1х2трубы	
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация	Бытовая			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	297,36	

	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полиэт. двухслойные раструбные гофрированные	м	297,36	из них 28,81 м выпуски (ПВХ)
3	Смотровой колодец	шт	13	
	Выпуск	шт	7	
Канализация	Ливневая			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая	м	383,81	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полиэт. двухслойные раструбные гофрированные	м	383,81	из них 13,49 м выпуски (ПВХ)
3	Смотровой колодец	шт	18	
	Выпуск	шт	2	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Шеймаханов С. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Приказ № от

Приложение 14

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана

№ п /п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	160,96	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	160,96	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в непроходных каналах	м	31,01	
	3) бесканальная прокладка	м	129,95	
2	Количество колодцев	шт	2	
3	Количество компенсаторов	шт	1	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество кранов	шт	4	в т.ч. 2 шт. сервисный

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Мейманкулов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Приказ № ____ М.П. от ____

Приложение 16
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения улиц Сауран и №24» в г.Астана
Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество,
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:		
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
2	Кабельные линии связи, в том числе:		
	1) марка оптиковолоконный ОК-4	км	0,882
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
3	Опоры, в том числе:		
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные	шт	-
	3) анкерные	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5)тросовые подвесы	шт	-
4	Колодцы сетевые, в том числе:		
	1) ККС 1	шт	-
	2) ККС 2	шт	3
	3) ККСу 2	шт	-
	4) ККС 3	шт	-
	5) ККС 4	шт	-
	6) ККС 5	шт	-
5	Муфты соединительные	шт	-
6	Трубы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	-
	2) бетонные	км	-
	3) асбесто-цементные	км	-
	4) пластмассовые	км	0,068
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	-

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Мейманкулов С.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № _____ от _____