Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
в редакции приказа Министра промышленности и
и строительства РК от 13.05.2024 №169

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**
Подрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**
Наименование стройки: **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту с.Отемис Целиноградского района"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	Код
060140015071	060640004916			№240100/00	2024-09-26		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту с.Отемис Целиноградского района	27 333 632,01	27 333 632,01	24 405 028,58				2 928 603,43	27 333 632,01
в том числе за отчетный месяц			24 405 028,58				2 928 603,43	27 333 632,01
Удержание аванса 30%	8 200 089,60	8 200 089,60	7 321 508,57				878 581,03	8 200 089,60
Итого к оплате	19 133 542,41	19 133 542,41	17 083 520,01				2 050 022,40	19 133 542,41

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) м.п

Подрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916** **Мурсалимов К.Е.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) м.п

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "СК Капитал", БИН 190540031827** **Кабылов Н.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) м.п

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0050-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240100/00 от 26.09.2024г

Акт выполненных работ №1.1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Трансформаторная подстанция					
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,55	8 044,0	20 512,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,55	4 196,0	10 700,0	
3	3	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,31	32 638,0	10 118,0	
4	4	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,39	50 562,0	19 719,0	
5	5	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,01464	1 515 928,0	22 193,0	
6	6	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	7 954,0	31 816,0	
7	7	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,2	55 706,0	122 553,0	Казахстан
8	10	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	41 731,0	41 731,0	
9	11	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	121 043,0	121 043,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	12	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204,0	2 260 204,0	Казахстан
11	13	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 256 761,0	1 256 761,0	Казахстан
12	14	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 896,0	5 896,0	
13	15	247-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт.	1	35 693,0	35 693,0	Казахстан
14	16	6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	15 389,0	46 167,0	
15	17	247-302-0415 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	7 931,0	23 793,0	
16	18	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	65	1 309,0	85 085,0	
17	19	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	7 360,0	80 960,0	
18	20	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2.	$м^3$	13,5	9 873,0	133 286,0	
19	21	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	9,35	4 196,0	39 233,0	
20	22	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	4,15	18 657,0	77 427,0	
21	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,61	32 638,0	19 909,0	
22	24	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,86	50 562,0	43 483,0	
23	25	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	7 954,0	63 632,0	
24	26	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	3,792	55 706,0	211 237,0	Казахстан
25	27	6401-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т	шт.	1	251 992,0	251 992,0	
26	28	515-103-0139 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель Р-50, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	6 942 004,0	6 942 004,0	
27	29	252-207-1098 *СпрСЦ 07.2024*	Универсальная оперативная штанга СТ48.64	шт.	1	22 856,0	22 856,0	
			Итого по разделу 1: Трансформаторная подстанция				12 000 003	
			Раздел 2: Материалы и оборудование ВЛИ-10кВ					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	30	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,063	610 761,0	38 478,0	
29	31	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	158	437,0	69 046,0	Казахстан
30	32	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	31	319,0	9 889,0	Казахстан
31	33	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	4	6 203,0	24 812,0	
32	34	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	80	1 309,0	104 720,0	
33	35	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОК	шт.	1	23 143,0	23 143,0	Казахстан
34	36	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	4 075,0	8 150,0	
35	37	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0	132,0	
36	38	252-207-1808 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода	шт.	1	9 555,0	9 555,0	
37	39	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	343,0	2 058,0	
38	40	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59 239,0	59 239,0	
39	41	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	77 813,0	155 626,0	Казахстан
40	42	252-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре Ар 10-1	комплект	1	110 355,0	110 355,0	Казахстан
41	43	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
42	44	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
43	45	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	17 744,0	17 744,0	
44	46	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	2	35 610,0	71 220,0	
45	47	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226,0	7 356,0	
46	48	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0	85 770,0	
47	49	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953,0	191 718,0	
48	50	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972,0	8 916,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	51	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Разрядник SDI 10.2	шт.	3	40 523,0	121 569,0	
50	52	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 775,0	14 775,0	
51	53	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ24 однофазный	шт.	1	177 875,0	177 875,0	
52	54	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59 239,0	59 239,0	
53	55	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	77 813,0	155 626,0	Казахстан
54	56	252-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1	комплект	1	110 355,0	110 355,0	Казахстан
55	57	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
56	58	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
57	59	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	17 744,0	17 744,0	
58	60	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	2	35 610,0	71 220,0	
59	61	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226,0	7 356,0	
60	62	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0	85 770,0	
61	63	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953,0	191 718,0	
62	64	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972,0	8 916,0	
63	65	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Разрядник SDI 10.2	шт.	3	40 523,0	121 569,0	
64	66	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 775,0	14 775,0	
65	67	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ24 однофазный	шт.	1	177 875,0	177 875,0	
66	68	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	28 762,0	28 762,0	
67	69	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	77 813,0	77 813,0	Казахстан
68	70	252-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1	комплект	1	33 515,0	33 515,0	Казахстан
69	71	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 543,0	2 543,0	
70	72	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	589,0	589,0	
71	73	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	17 744,0	53 232,0	
72	74	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	6	35 610,0	213 660,0	
73	75	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	3	8 200,0	24 600,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	76	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59 239,0	59 239,0	
75	77	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	63 787,0	127 574,0	Казахстан
76	78	252-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре Кр 10-1	комплект	1	110 355,0	110 355,0	Казахстан
77	79	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
78	80	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
79	81	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	17 744,0	70 976,0	
80	82	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	5	35 610,0	178 050,0	
81	83	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226,0	3 678,0	
82	84	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0	42 885,0	
83	85	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	31 953,0	95 859,0	
84	86	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 775,0	14 775,0	
85	87	6401-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	27 161,0	27 161,0	
86	88	515-201-0506 *СпрСЦ 07.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982,0	228 982,0	
87	89	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0	4 903,0	Казахстан
88	90	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,814	1 092,0	889,0	Казахстан
89	91	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 374,0	8 244,0	
90	92	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0	22 810,0	Казахстан
91	93	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0	4 332,0	Казахстан
92	94	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370,0	55 110,0	Казахстан
93	95	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 306,0	3 306,0	Казахстан
94	96	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0	5 955,0	
95	97	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0	1 985,0	
96	98	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 824,0	8 208,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование ВЛИ-10кВ				3 891 279	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Электроснабжение 0,4 кВ					
97	99	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**19,0217**	**422,0**	**8 027,0**	
98	100	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	**м^3 грунта**	**0,5883**	**9 653,0**	**5 679,0**	
99	101	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**15,74**	**98,0**	**1 543,0**	
100	102	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,87**	**9 671,0**	**37 427,0**	
101	103	**6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**6**	**831,0**	**4 986,0**	
102	104	**6401-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**39**	**255,0**	**9 945,0**	
103	105	**6401-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**88**	**1 239,0**	**109 032,0**	
104	106	**6401-0201-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**7**	**1 564,0**	**10 948,0**	
105	107	**243-113-1006** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66**	**м**	**95**	**1 407,0**	**133 665,0**	**Казахстан**
106	108	**1116-0501-0209** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**7**	**3 640,0**	**25 480,0**	
107	109	**241-201-0413** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**7**	**2 658,0**	**18 606,0**	**Казахстан**
108	110	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**95**	**24,0**	**2 280,0**	
109	111	**249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**95**	**53,0**	**5 035,0**	
			Итого по разделу 3: Электроснабжение 0,4 кВ				**372 653**	
			ИТОГО по акту				**16 263 935**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**10 687 951**	
		Всего по акту					**16 263 935**	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**			**16 263 935**	
			Оборудования	**Тенге**			**10 687 951**	
			Прочие	**Тенге**			**-**	
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**5 575 984**	
		НДЦС РК 8.04-09-	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными	Тенге			418 199	
			Итого с затратами на организацию	**Тенге**			**16 682 134**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			299 709	
		НДЦС РК 8.01-08-	Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			500 464	
			Итого со сметной прибылью и с непредвиденными	**Тенге**			**17 482 307**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**17 482 307**	
		НДЦС РК 8.04-07-	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	Тенге			17 482 307	
			Итого в текущих ценах	**Тенге**			**17 482 307**	
			НДС 12%	**Тенге**			**2 097 877**	
			Итого с НДС	**Тенге**			**19 580 183,79**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,98 (договорной коэффициент)				**19 188 580,11**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурсалимов К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "СК Капитал", БИН 190540031827

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Сантех- Строй Проект", БИН110440005770

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Кабылов Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора Жолдасов Н.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0050-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240100/00 от 26.09.2024г

Акт выполненных работ №1.2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **6-1 Наружный водопровод и канализация** работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: В1					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	71,35611	477,0	34 036,76	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	2,20689	11 848,0	26 147,26	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	39,59816	98,0	3 880,58	
4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	39,59816	97,0	3 840,9	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	39,59816	662,0	26 213,91	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,89954	4 196,0	41 538,45	
7	7	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26,2198	175,0	4 588,62	
8	8	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,89335	9 671,0	47 323,67	
9	12	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,043	1 428 084,0	61 408,0	
10	13	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	43,43	163,0	7 079,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	54	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	43	24,0	1 032,0	
12	55	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	43	53,0	2 279,0	
			Итого по разделу 1: В1				259 368	
			Раздел 2: Канализация К1					
13	56	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	147,5467	477,0	70 380,1	
14	57	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м^3 грунта	4,5633	11 848,0	54 065,9	
15	58	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	33,4152	98,0	3 274,6	
16	59	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	33,4152	97,0	3 241,0	
17	60	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	33,4152	662,0	22 120,7	
18	61	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,3538	4 196,0	35 052,5	
19	62	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	17,206	175,0	3 011,4	
20	63	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	4,0495	9 671,0	39 162,9	
21	64	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	33,95	4 112,0	139 602,4	
22	65	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	7	1 592,0	11 144,0	
23	68	6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в мокрых грунтах	м^3	2,25	148 556,0	334 251,0	
24	69	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	22 444,0	67 332,0	Казахстан
25	70	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	16 680,0	50 040,0	Казахстан
26	71	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	17 773,0	53 319,0	Казахстан
27	72	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	13 075,0	39 225,0	Казахстан
28	73	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 088,0	21 264,0	Казахстан
29	74	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	13 775,0	41 325,0	Казахстан
30	75	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2	16,92	4 272,0	72 282,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**76**	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**$м^3$ кладки**	**0,96**	**72 764,0**	**69 853,0**	
32	**77**	**244-201-0305** *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	**комплект**	**3**	**10 955,0**	**32 865,0**	**Казахстан**
33	**78**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**2,403**	**44 762,0**	**107 563,0**	
34	**79**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С1-03,С1-04**	**т**	**0,0939**	**1 145 676,0**	**107 579,0**	**Казахстан**
35	**80**	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**$м^3$ кладки**	**0,4**	**72 764,0**	**29 106,0**	
36	**83**	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**34**	**24,0**	**816,0**	
37	**84**	**249-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**34**	**53,0**	**1 802,0**	
			Итого по разделу 2: Канализация К1				**1 409 678**	
			ИТОГО по акту				**1 669 046**	
		Всего по акту					**1 669 046**	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**			**1 669 046**	
			Оборудования	**Тенге**			**-**	
			Прочие	**Тенге**			**-**	
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**1 669 046**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге			125 178	
			Итого с затратами на организацию	**Тенге**			**1 794 224**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			89 711	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			53 827	
			Итого со сметной прибылью и с непредвиденными	**Тенге**			**1 937 762**	
			Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**1 937 762**	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	Тенге			1 937 762	
			Итого в текущих ценах	**Тенге**			**1 937 762**	
			НДС 12%	**Тенге**			**232 531**	
			Итого с НДС	**Тенге**			**2 170 293,9**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,98 (договорной коэффициент)				**2 126 888,02**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурсалимов К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "СК Капитал", БИН 190540031827

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Сантех- Строй Проект", БИН110440005770

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Кабылов Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора Жолдасов Н.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0050-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Отемис Целининградского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Выгреб на 12 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240100/00 от 26.09.2024г

Акт выполненных работ №1.3

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **6-2 Выгреб на 12м3** работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3	524,576	380,0	199 339,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	16,224	9 653,0	156 610,0	
3	3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м^3 грунта	19,44	121,0	2 352,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	504,252	67,0	33 785,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	168,084	4 196,0	705 280,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	504,252	662,0	333 815,0	
7	7	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	19,44	1 400,0	27 216,0	
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,3	32 638,0	42 429,0	
9	9	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В20 W6. Устройство	м^3	18,59	78 816,0	1 465 189,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,47274	355 581,0	168 097,0	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,07728	295 048,0	22 801,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06262	280 712,0	17 578,0	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	$м^3$	0,12	35 658,0	4 279,0	
14	14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,31	136 356,0	314 982,0	
15	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18534	280 712,0	52 027,0	
16	16	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	$м^3$	0,34	49 619,0	16 870,0	
17	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	13 775,0	82 650,0	Казахстан
18	18	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7 088,0	14 176,0	Казахстан
19	19	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки. Установка	шт.	1	9 913,0	9 913,0	
20	20	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 192,0	23 192,0	Казахстан
21	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,5	4 272,0	40 584,0	
22	38	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100 ВНУТРИ ДНИЩА/	$м^2$ поверхности	9,5	2 793,0	26 534,0	
23	39	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	9,5	1 884,0	17 898,0	
24	40	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой(2 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности	9,5	2 986,0	28 367,0	
25	41	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	9,5	878,0	8 341,0	
26	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ/	$м^2$ поверхности	71,2	4 272,0	304 166,0	
27	43	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом /ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	49,52	5 924,0	293 356,0	
28	44	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	49,52	1 884,0	93 296,0	
29	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	49,52	4 272,0	211 549,0	
30	50	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	12	500,0	6 000,0	
			ИТОГО по акту				4 722 671	
		Всего по акту					4 722 671	
			Итого по смете, в том числе:	Тенге			4 722 671	
			Оборудования	Тенге			-	
			Прочие	Тенге			-	
			Строительно-монтажных работ	Тенге			4 722 671	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге			354 200	
			Итого с затратами на организацию	**Тенге**			**5 076 871**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			253 844	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			152 306	
			Итого со сметной прибылью и с непредвиденными	**Тенге**			**5 483 021**	
			Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**5 483 021**	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1	Тенге			5 483 021	
			Итого в текущих ценах	**Тенге**			**5 483 021**	
			НДС 12%	**Тенге**			**657 963**	
			Итого с НДС	**Тенге**			**6 140 983,55**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,98 (договорной коэффициент)				**6 018 163,88**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурсалимов К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "СК Капитал", БИН 190540031827

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Сантех- Строй Проект", БИН110440005770

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН060140015071,Акмолинская область,Целиноградский район,с.Акмол,Наурыз 34,2 этаж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Кабылов Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора Жолдасов Н.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)