			СП - 8%			--	--	--	--		3142,07	
106	148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007392	186791,00	--	1380,76	--	1380,76	--	1491,22
			СП - 8%			--	--	--	--		110,46	
107	149	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,651056	186791,00	--	121611,40	--	121611,40	--	131340,31
			СП - 8%			--	--	--	--		9728,91	
108	150	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,01715	194126,09	1485,09	3329,26	25,47	2803,24	466,02	4098,91
			НР - 91%; СП - 8%			29187,00	673,85	500,56	11,56		303,62	
		Км 7/2-2шт										
109	151	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	10,038	50138,49	7515,93	503290,19	75444,91	217112,72	207222,10	767353,27
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	210732,55	16984,04		56840,98	
110	152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,107604	198797,00	--	21391,35	--	21391,35	--	23102,66
			СП - 8%			--	--	--	--		1711,31	
111	153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007392	186791,00	--	1380,76	--	1380,76	--	1491,22
			СП - 8%			--	--	--	--		110,46	
112	154	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,641088	186791,00	--	119749,47	--	119749,47	--	129329,43
			СП - 8%			--	--	--	--		9579,96	
		Км 8-10шт										
113	161	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,89	50138,49	7515,93	94761,75	14205,11	40878,96	39016,71	144480,74
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	39677,68	3197,83		10702,28	
114	162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07497	198797,00	--	14903,81	--	14903,81	--	16096,12
			СП - 8%			--	--	--	--		1192,30	
115	163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1218	186791,00	--	22751,14	--	22751,14	--	24571,24
			СП - 8%			--	--	--	--		1820,09	
		Км 9-10шт										

116	164	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	46,9	50138,49	7515,93	2351495,30	352497,16	1014403,92	968192,52	3585262,84
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	984594,21	79353,62		265575,03	
117	165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35287	198797,00	--	70149,50	--	70149,50	--	75761,46
			СП - 8%			--	--	--	--		5611,96	
118	166	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13986	186791,00	--	26124,59	--	26124,59	--	28214,56
			СП - 8%			--	--	--	--		2089,97	
119	167	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4014	186791,00	--	261768,91	--	261768,91	--	282710,42
			СП - 8%			--	--	--	--		20941,51	
120	168	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2296	186791,00	--	42887,21	--	42887,21	--	46318,19
			СП - 8%			--	--	--	--		3430,98	
		Км 10-2шт										
121	169	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,31	50138,49	7515,93	115819,92	17361,80	49963,18	47687,09	176587,57
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	48494,94	3908,46		13080,56	
122	170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081144	198797,00	--	16131,18	--	16131,18	--	17421,68
			СП - 8%			--	--	--	--		1290,49	
123	171	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007392	186791,00	--	1380,76	--	1380,76	--	1491,22
			СП - 8%			--	--	--	--		110,46	
124	172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30184	186791,00	--	56381,00	--	56381,00	--	60891,48
			СП - 8%			--	--	--	--		4510,48	
		Км 10/1-2шт										
125	174	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,24	50138,49	7515,93	112310,22	16835,69	48449,14	46242,03	171236,43
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	47025,40	3790,02		12684,18	

126	175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078498	198797,00	--	15605,17	--	15605,17	--	16853,58
			СП - 8%			--	--	--	--		1248,41	
127	176	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007392	186791,00	--	1380,76	--	1380,76	--	1491,22
			СП - 8%			--	--	--	--		110,46	
128	177	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29512	186791,00	--	55125,76	--	55125,76	--	59535,82
			СП - 8%			--	--	--	--		4410,06	
			Км 10/2-2шт									
129	179	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,184	50138,49	7515,93	109502,47	16414,79	47237,91	45085,98	166955,52
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	45849,76	3695,27		12367,08	
130	180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081144	198797,00	--	16131,18	--	16131,18	--	17421,68
			СП - 8%			--	--	--	--		1290,49	
131	181	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007392	186791,00	--	1380,76	--	1380,76	--	1491,22
			СП - 8%			--	--	--	--		110,46	
132	182	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,288736	186791,00	--	53933,29	--	53933,29	--	58247,95
			СП - 8%			--	--	--	--		4314,66	
			Км 10/3-2шт									
133	184	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,17	50138,49	7515,93	108800,53	16309,57	46935,11	44796,97	165885,30
			НР - 91%; СП - 8%			20993,48	1691,97	45555,85	3671,59		12287,80	
134	185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074088	198797,00	--	14728,47	--	14728,47	--	15906,75
			СП - 8%			--	--	--	--		1178,28	
135	186	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007392	186791,00	--	1380,76	--	1380,76	--	1491,22
			СП - 8%			--	--	--	--		110,46	

136	187	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,281792	186791,00	--	52636,21	--	52636,21	--	56847,11
						--	--	--	--		4210,90	
			РАЗДЕЛ 9. БАЛКИ									
			Балка монолитная БМ-1									
137	192	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	58,49496	54028,17	7113,96	3160375,51	416130,62	1602175,25	1120903,63	4623781,47
						19524,24	1533,34	1142069,64	89692,59		342502,33	
138	193	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1684884	198797,00	--	33494,99	--	33494,99	--	36174,59
						--	--	--	--		2679,60	
139	194	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,5959528	198797,00	--	516067,63	--	516067,63	--	557353,04
						--	--	--	--		41285,41	
140	195	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,2463632	191552,00	--	238743,36	--	238743,36	--	257842,83
						--	--	--	--		19099,47	
141	196	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	19,68948	186791,00	--	3677817,66	--	3677817,66	--	3972043,07
						--	--	--	--		294225,41	
			Балка монолитная БМ-2									
142	197	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11	54028,17	7113,96	594309,85	78253,52	301289,68	210786,36	869503,91
						19524,24	1533,34	214766,64	16866,73		64407,70	
143	198	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,9504	198797,00	--	188936,67	--	188936,67	--	204051,60
						--	--	--	--		15114,93	
144	199	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	4,29	186791,00	--	801333,39	--	801333,39	--	865440,06
						--	--	--	--		64106,67	
			Балка монолитная БМ-3									
145	200	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13,6	54028,17	7113,96	734783,08	96749,81	372503,60	260608,60	1075023,00
						19524,24	1533,34	265529,66	20853,41		79631,33	

146	201	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,184	198797,00 --	-- --	235375,65 --	-- --	235375,65	-- 18830,05	254205,70
147	202	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	5,392	186791,00 --	-- --	1007177,07 --	-- --	1007177,07	-- 80574,17	1087751,24
		Балка монолитная БМ-3/1										
148	203	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,182	54028,17 19524,24	7113,96 1533,34	388030,30 140223,09	51092,44 11012,44	196714,77	137624,33 42052,37	567707,00
149	204	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,59052	198797,00 --	-- --	117393,60 --	-- --	117393,60	-- 9391,49	126785,09
150	205	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,68926	186791,00 --	-- --	502329,56 --	-- --	502329,56	-- 40186,37	542515,93
		Балка монолитная БМ-4/1										
151	211	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,4084	54028,17 19524,24	7113,96 1533,34	454290,45 164167,62	59816,99 12892,93	230305,83	161125,10 49233,24	664648,79
152	212	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0050901	198797,00 --	-- --	1011,90 --	-- --	1011,90	-- 80,95	1092,85
153	213	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,81081	198797,00 --	-- --	161186,60 --	-- --	161186,60	-- 12894,93	174081,52
154	214	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1750749	191552,00 --	-- --	33535,95 --	-- --	33535,95	-- 2682,88	36218,82
155	215	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,471469	186791,00 --	-- --	461648,17 --	-- --	461648,17	-- 36931,85	498580,02
		Балка монолитная БМ-6										
156	221	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,72	54028,17	7113,96	309041,12	40691,83	156670,63	109608,91	452142,03

			НР - 91%; СП - 8%										
157	222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1036	19524,24	1533,34	111678,65	8770,70		33492,00	
			СП - 8%			198797,00	--	20595,37	--	20595,37	--	22243,00
						--	--	--	--		1647,63	
158	223	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,514							
			СП - 8%			198797,00	--	102181,66	--	102181,66	--	110356,19
						--	--	--	--		8174,53	
159	224	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122							
			СП - 8%			191552,00	--	23369,34	--	23369,34	--	25238,89
						--	--	--	--		1869,55	
160	225	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,928							
			СП - 8%			186791,00	--	360133,05	--	360133,05	--	388943,69
						--	--	--	--		28810,64	
			Балка монолитная БМ-7									
161	226	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,04							
			НР - 91%; СП - 8%			54028,17	7113,96	758555,48	99879,95	384555,19	269040,05	1109803,17
						19524,24	1533,34	274120,33	21528,08		82207,64	
162	227	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04068							
			СП - 8%			198797,00	--	8087,06	--	8087,06	--	8734,03
						--	--	--	--		646,97	
163	228	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,344							
			СП - 8%			198797,00	--	267183,17	--	267183,17	--	288557,82
						--	--	--	--		21374,65	
164	229	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2964							
			СП - 8%			191552,00	--	56776,01	--	56776,01	--	61318,09
						--	--	--	--		4542,08	
165	230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,176							
			СП - 8%			186791,00	--	780039,22	--	780039,22	--	842442,35
						--	--	--	--		62403,14	
			Балка монолитная БМ-8									
166	236	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	27,24							
			НР - 91%; СП - 8%			54028,17	7113,96	1471727,29	193784,18	746102,81	521983,69	2153207,85
						19524,24	1533,34	531840,30	41768,15		159496,88	
167	237	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774							
						198797,00	--	15386,89	--	15386,89	--	16617,84

			СП - 8%				--	--	--	--		1230,95	
168	238	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,622	198797,00	--	521245,73	--	521245,73	--	562945,39
						--	--	--	--		41699,66	
169	239	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,5634	191552,00	--	107920,40	--	107920,40	--	116554,03
						--	--	--	--		8633,63	
170	240	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	5,604	186791,00	--	1046776,76	--	1046776,76	--	1130518,91
						--	--	--	--		83742,14	
			Балка монолитная БМ-9									
171	246	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,17	54028,17	7113,96	63212,96	8323,33	32046,27	22420,00	92483,60
						19524,24	1533,34	22843,36	1794,01		6850,64	
172	247	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00339	198797,00	--	673,92	--	673,92	--	727,84
						--	--	--	--		53,91	
173	248	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,112	198797,00	--	22265,26	--	22265,26	--	24046,49
						--	--	--	--		1781,22	
174	249	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0247	191552,00	--	4731,33	--	4731,33	--	5109,84
						--	--	--	--		378,51	
175	250	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,348	186791,00	--	65003,27	--	65003,27	--	70203,53
						--	--	--	--		5200,26	
			Балка монолитная БМ-10									
176	251	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	6,7716	54028,17	7113,96	365857,14	48172,87	185473,93	129760,09	535266,60
						19524,24	1533,34	132210,34	10383,16		39649,38	
177	252	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,12177	198797,00	--	24207,51	--	24207,51	--	26144,11
						--	--	--	--		1936,60	
178	253	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50886	198797,00	--	101159,84	--	101159,84	--	109252,63

			СП - 8%			--	--	--	--		8092,79	
179	254	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141768	191552,00	--	27155,94	--	27155,94	--	29328,42
			СП - 8%			--	--	--	--		2172,48	
180	255	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,06316	186791,00	--	385379,72	--	385379,72	--	416210,10
			СП - 8%			--	--	--	--		30830,38	
			Балка монолитная БМ-11									
181	256	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	21,42	54028,17	7113,96	1157283,35	152380,95	586693,18	410458,54	1693161,24
			НР - 91%; СП - 8%			19524,24	1533,34	418209,22	32844,12		125419,35	
182	257	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06102	198797,00	--	12130,59	--	12130,59	--	13101,04
			СП - 8%			--	--	--	--		970,45	
183	258	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,98	198797,00	--	393618,06	--	393618,06	--	425107,50
			СП - 8%			--	--	--	--		31489,44	
184	259	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37536	191552,00	--	71900,96	--	71900,96	--	77653,04
			СП - 8%			--	--	--	--		5752,08	
185	260	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,98346	186791,00	--	1304447,48	--	1304447,48	--	1408803,27
			СП - 8%			--	--	--	--		104355,80	
			Балка монолитная БМ-12									
186	261	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,1	54028,17	7113,96	167487,32	22053,27	84908,91	59403,43	245042,01
			НР - 91%; СП - 8%			19524,24	1533,34	60525,14	4753,35		18151,26	
187	262	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00565	198797,00	--	1123,20	--	1123,20	--	1213,06
			СП - 8%			--	--	--	--		89,86	
188	263	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22	198797,00	--	43735,34	--	43735,34	--	47234,17
			СП - 8%			--	--	--	--		3498,83	
189	264	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	191552,00	--	8045,18	--	8045,18	--	8688,80

			СП - 8%			--	--	--	--		643,61	
190	265	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,666	186791,00	--	124402,81	--	124402,81	--	134355,03
			СП - 8%			--	--	--	--		9952,22	
			Балка монолитная БМ-13									
191	266	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,76	54028,17	7113,96	203145,91	26748,48	102986,29	72050,61	297212,24
			НР - 91%; СП - 8%			19524,24	1533,34	73411,14	5765,35		22015,72	
192	267	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00678	198797,00	--	1347,84	--	1347,84	--	1455,67
			СП - 8%			--	--	--	--		107,83	
193	268	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,266	198797,00	--	52880,00	--	52880,00	--	57110,40
			СП - 8%			--	--	--	--		4230,40	
194	269	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0494	191552,00	--	9462,67	--	9462,67	--	10219,68
			СП - 8%			--	--	--	--		757,01	
195	270	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,942	186791,00	--	175957,12	--	175957,12	--	190033,69
			СП - 8%			--	--	--	--		14076,57	
			Балка монолитная БМ-15									
196	276	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,718	54028,17	7113,96	146848,56	19335,73	74445,94	52083,39	214846,51
			НР - 91%; СП - 8%			19524,24	1533,34	53066,88	4167,61		15914,56	
197	277	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004878	198797,00	--	969,73	--	969,73	--	1047,31
			СП - 8%			--	--	--	--		77,58	
198	278	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19215	198797,00	--	38198,84	--	38198,84	--	41254,75
			СП - 8%			--	--	--	--		3055,91	
199	279	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041211	191552,00	--	7894,05	--	7894,05	--	8525,57
			СП - 8%			--	--	--	--		631,52	
200	280	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 22 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,563193	186791,00	--	105199,38	--	105199,38	--	113615,33

			СП - 8%			--	--	--	--		8415,95	
			Балка монолитная БМ-18									
201	291	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91%; СП - 8%	м3	10,71	54028,17 19524,24	7113,96 1533,34	578641,68 209104,61	76190,48 16422,06	293346,59	205229,27 62709,68	846580,62
202	292	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/А-I диам 6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,03051	198797,00 --	-- --	6065,30 --	-- --	6065,30	-- 485,22	6550,52
203	293	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	1,16655	198797,00 --	-- --	231906,64 --	-- --	231906,64	-- 18552,53	250459,17
204	294	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,22284	191552,00 --	-- --	42685,45 --	-- --	42685,45	-- 3414,84	46100,28
205	295	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	4,3545	186791,00 --	-- --	813381,41 --	-- --	813381,41	-- 65070,51	878451,92
			РАЗДЕЛ 10 Плиты перекрытия									
			Плита перекрытия ПМ1									
206	326	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** НР - 91%; СП - 8%	м3	128,5	40793,88 10928,15	2105,19 501,43	5242013,19 1404267,40	270517,42 64433,22	3567228,37	1336517,57 526282,46	7104813,23
207	327	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	1,17377	198797,00 --	-- --	233341,95 --	-- --	233341,95	-- 18667,36	252009,31
208	328	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	14,98544	191552,00 --	-- --	2870491,00 --	-- --	2870491,00	-- 229639,28	3100130,28
			Плита перекрытия ПМ2									
209	330	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** НР - 91%; СП - 8%	м3	212,6	40793,88 10928,15	2105,19 501,43	8672778,25 2323324,90	447564,23 106603,14	5901889,12	2211234,52 870721,02	11754733,79
210	331	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	1,94197	198797,00 --	-- --	386057,81 --	-- --	386057,81	-- 30884,62	416942,43
211	332	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,81553	191552,00	--	347768,40	--	347768,40	--	375589,87

			СП - 8%			--	--	--	--		27821,47	
			Плита перекрытия ПМ3									
212	334	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	114,1	40793,88	2105,19	4654581,36	240202,63	3167476,71	1186744,40	6308631,82
			НР - 91%; СП - 8%			10928,15	501,43	1246902,00	57212,69		467306,06	
213	335	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05292	198797,00	--	10520,34	--	10520,34	--	11361,96
			СП - 8%			--	--	--	--		841,63	
214	336	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	25,11352	191552,00	--	4810545,00	--	4810545,00	--	5195388,58
			СП - 8%			--	--	--	--		384843,60	
			Плита перекрытия ПМ4									
215	338	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	111,9	40793,88	2105,19	4564834,84	235571,20	3106403,54	1163862,38	6186993,00
			НР - 91%; СП - 8%			10928,15	501,43	1222860,10	56109,56		458295,78	
216	339	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02195	198797,00	--	203160,59	--	203160,59	--	219413,44
			СП - 8%			--	--	--	--		16252,85	
217	340	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,43579	191552,00	--	2573652,45	--	2573652,45	--	2779544,64
			СП - 8%			--	--	--	--		205892,20	
			Плита перекрытия ПМ5									
218	342	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	128,5	40793,88	2105,19	5242013,19	270517,42	3567228,37	1336517,57	7104813,23
			НР - 91%; СП - 8%			10928,15	501,43	1404267,40	64433,22		526282,46	
219	343	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17377	198797,00	--	233341,95	--	233341,95	--	252009,31
			СП - 8%			--	--	--	--		18667,36	
220	344	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,98544	191552,00	--	2870491,00	--	2870491,00	--	3100130,28
			СП - 8%			--	--	--	--		229639,28	
			Плита перекрытия ПМ6									
221	346	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	212,6	40793,88	2105,19	8672778,25	447564,23	5901889,12	2211234,52	11754733,79
			НР - 91%; СП - 8%			10928,15	501,43	2323324,90	106603,14		870721,02	
222	347	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,94197	198797,00	--	386057,81	--	386057,81	--	416942,43
			СП - 8%			--	--	--	--		30884,62	

223	348	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	25,11352	191552,00 --	-- --	4810545,00 --	-- --	4810545,00	-- 384843,60	5195388,58
		Плита перекрытия ПМ7										
224	350	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	114,1	40793,88 10928,15	2105,19 501,43	4654581,36 1246902,00	240202,63 57212,69	3167476,71	1186744,40 467306,06	6308631,82
225	351	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,4234	198797,00 --	-- --	282967,65 --	-- --	282967,65	-- 22637,41	305605,06
226	352	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	13,6439	191552,00 --	-- --	2613516,33 --	-- --	2613516,33	-- 209081,31	2822597,64
		Плита перекрытия ПМ8										
227	354	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	128,5	40793,88 10928,15	2105,19 501,43	5242013,19 1404267,40	270517,42 64433,22	3567228,37	1336517,57 526282,46	7104813,23
228	355	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,17377	198797,00 --	-- --	233341,95 --	-- --	233341,95	-- 18667,36	252009,31
229	356	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	14,98544	191552,00 --	-- --	2870491,00 --	-- --	2870491,00	-- 229639,28	3100130,28
		Плита перекрытия ПМ9										
230	358	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	106,3	40793,88 10928,15	2105,19 501,43	4336389,12 1161662,45	223782,11 53301,57	2950944,56	1105617,26 435360,51	5877366,89
231	359	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,970985	198797,00 --	-- --	193028,91 --	-- --	193028,91	-- 15442,31	208471,22
232	360	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	7,36507	191552,00 --	-- --	1410793,89 --	-- --	1410793,89	-- 112863,51	1523657,40
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								239012538,13
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				32132554,02				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					19436484,73			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					4999868,47			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						131884287,54		
		- Перевозка грузов		Тенге				3572439,92				

	- Накладные расходы	Тенге							34282139,47	
	- Сметная прибыль	Тенге							17704632,45	
	Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	Тенге								2 868 150,46
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге								5 321 375,15
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								4 944 041,27
	ИТОГО по акту	**Тенге**								**252 146 105,01**
	ИТОГО в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961	**Тенге**								**264 727 212,28**
	Скидка подрядчика, 9%	Тенге								**23 825 449,11**
	ИТОГО с учетом скидки подрядчика	**Тенге**								**240 901 763,18**
	НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге								**28 908 211,58**
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**269 809 974,76**

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**

(подпись)

М.П. Эксперт технического надзора :
Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг",
ИИН: 730916350038, KZ92VJE00030066
_____ **Исаев К. К.**

Принял: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан" БИН 991040001460

Руководитель _____ **Бугубаев А.М.**

(подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора :
Эксперт ТОО "Промпроект ТИСАР",
ИИН: 820720301757, KZ47VJE00023019
_____ **Тойходжаев С. О.**