Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл.№50/2 от 29.04.2019г. К дог.№ 50 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **130 311 000,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 290 867 542.56 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 290 867 542.56 тенге

Справка № 4
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО	116 349 107	130 311 000	89 563 393	100 311 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**116 349 107**	**130 311 000**	**89 563 393**	**100 311 000**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____ М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "РЗД-115" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: доп.согл. №50/2 от 29.04.2019г. К дог.№ 50 от 12.04.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда /Дорога 1/									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(25см)	м2 основания или покрытия	12218,25	327,95	248,40	4006930	3034989	8020	1960635	6444971
		НР - 105%; СП - 8%			78,89	69,69	963921	851482		477405	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3873,19	1028,00	--	3981634	--	3981634	--	4300165
		СП - 8%			--	--	--	--		318531	
		Тротуар									
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/10см/	м2 основания	1633,2	797,60	210,25	1302643	343380	912697	165333	1585414
		НР - 108%; СП - 8%			28,51	65,22	46566	106520		117438	
4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	1633,2	-226,40	-54,10	-369764	-88356	-281408	-30072	-431823
		НР - 105%; СП - 8%			--	-17,05	--	-27845		-31987	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	785	1695,67	27,74	1331646	21783	802820	556307	2038989
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	507043	8057		151036	
6	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.18	м3	40,84	33503,00	--	1368152	--	1368152	--	1477604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		109452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11621242	3311796	6791915	2652203	15415320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15415320				
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда /Дорога 2/									
7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(25см)	м2 основания или покрытия	7710,85	327,95	248,40	2528746	1915360	5062	1237343	4067376
		НР - 108%; СП - 8%			78,89	69,69	608324	537364		301287	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2444,34	1028,00	--	2512782	--	2512782	--	2713804
		СП - 8%			--	--	--	--		201023	
9	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/10см/	м2	10805	1882,04	207,99	20335434	2247296	17211944	1561953	23649179
		НР - 108%; СП - 8%			81,09	52,76	876194	570059		1751791	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,6	93047,11	1642,85	800205	14129	786076	7246	872047
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	6709		64596	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/5см/	м2 покрытия	9518	1286,57	91,30	12245531	868997	11016434	655585	13933206
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	360100	246923		1032089	
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	9518	288,35	0,04	2744547	411	2742207	2083	2966361
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	1929	--		219730	
		Тротуар									
13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/10см/	м2 основания	1823,4	797,60	210,25	1454347	383370	1018988	184587	1770049
		НР - 108%; СП - 8%			28,51	65,22	51989	118925		131115	
14	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	1823,4	-226,40	-54,10	-412826	-98645	-314181	-33575	-482113
		НР - 108%; СП - 8%			--	-17,05	--	-31088		-35712	
15	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1823,4	1015,69	2,66	1852008	4856	1565677	305735	2330362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	281475	1613		172619	
16	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1823,4	675,20	--	1231159	--	1049764	195906	1541231
		НР - 108%; СП - 8%			99,48	--	181395	--		114165	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1689	1695,67	27,74	2863988	46849	1726636	1196457	4385281
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	1090503	17328		324836	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.18	м3	87,83	33503,00	--	2942501	--	2942501	--	3177902
		СП - 8%			--	--	--	--		235400	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1779	1543,86	27,74	2746531	49345	1548575	1260211	4327282
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	1148611	18251		320539	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91БР100.20.8	м3	28,464	32926,00	--	937206	--	937206	--	1012182
		СП - 8%			--	--	--	--		74976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54782160	5431967	44749671	6573531	66264149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66264148				
		РАЗДЕЛ 3. Перевозка строительных материалов (30 км учтено в стоимости)									
21	4102-0103-1095 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 95 км/ЧЕРНЫЙ ЩЕБЕНЬ/	т	1488,9	1437,00	--	2139549	--		--	2310713
		СП - 8%			--	--	--	--		171164	
22	4102-0103-1095 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 95 км/АСФАЛЬТОБЕТОН/	т	1383,23	1437,00	--	1987702	--		--	2146718
		СП - 8%			--	--	--	--		159016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4127251	--	--	--	4457431
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4457431				
		РАЗДЕЛ 4. Водопропускные трубы d-1000 мм									
		Земляные работы									
23	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	230	16,02	16,02	3684	3684	--	1012	5071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	1405		376	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	330	135,12	63,84	44590	21067	--	23959	74032
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	23522	9754		5484	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	330	77,60	66,55	25609	21962	990	5177	33249
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	2657	4533		2463	
		Прочие работы									
26	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	7,6	6913,32	4069,75	52541	30930	6896	18628	76863
		НР - 84%; СП - 8%			1936,12	981,85	14715	7462		5694	
		Монолитный ж/б колодец									
27	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	6,24	20723,82	552,49	129317	3448	114079	11983	152604
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	11790	1378		11304	
28	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	94	24892,72	668,73	2339915	62861	1880422	384886	2942786
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	396632	26320		217984	
29	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,9728	25776,08	9265,61	25075	9014	726	16440	44836
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	15335	2731		3321	
30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9728	209243,00	--	203552	--	203552	--	219836
		СП - 8%			--	--	--	--		16284	
31	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,07144	330945,36	1291,16	23643	92	14826	7963	34134
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	8725	26		2528	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07144	201312,00	--	14382	--	14382	--	15532
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
33	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	7	24816,58	10902,62	173716	76318	40235	63360	256042
		НР - 84%; СП - 8%			8166,15	2609,30	57163	18265		18966	
34	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81/Блок №13/	шт.	20	30634,00	--	612680	--	612680	--	661694
		СП - 8%			--	--	--	--		49014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1141-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	31,2	4159,91	54,74	129789	1708	101602	21023	162877
		НР - 79%; СП - 8%			848,70	4,23	26479	132		12065	
36	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	164,48	580,39	21,23	95463	3491	33849	45917	152691
		НР - 79%; СП - 8%			353,38	--	58123	--		11310	
37	1141-0102-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя	м2	28,12	1058,62	49,42	29768	1390	12921	12476	45623
		НР - 79%; СП - 8%			549,69	11,90	15457	335		3380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3903724	235964	3037160	612824	4877870
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4877872				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				91014771				
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				946 554				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				91 961 324				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,05%					965 594				
		Итого с доп затратами	Тенге				92 926 918				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				1 858 538				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				94 785 456				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961	Тенге				99 514 881				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				89 563 393				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				10 747 607				
		Итого с НДС	Тенге				**100 311 000**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СТ"

Инженер-эксперт _____ Датиярова Т.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.