Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (3-очредь) дом №5 квартира №1**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (3-очредь) дом №5 квартира №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01 12 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0326<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | м³ грунта | 1424,625 | 260,00<br>24,00 | 236,00<br>50,00 | 370402,00<br>34191,00 | 336211,00<br>71231,00 | | | 370402,00 |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м³ грунта | 25,375 | 8328,00<br>8328,00 | 0,00<br>0,00 | 211323,00<br>211323,00 | 0,00<br>0,00 | | | 211323,00 |
| 3 | 3 | 1101-0201-1001<br>*РСНБ РК 2022* | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | м³ грунтовой подушки | 250 | 1220,00<br>6,00 | 1214,00<br>291,00 | 305000,00<br>1500,00 | 303500,00<br>72750,00 | | | 305000,00 |
| 4 | 4 | 211-301-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | м³ | 250 | 1407,00 | | 351750,00 | | 351750,00 | | 351750,00 |
| 5 | 5 | 1101-0104-0405<br>*РСНБ РК 2022* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 650 | 60,00<br>0,00 | 60,00<br>15,00 | 39000,00<br>0,00 | 39000,00<br>9750,00 | | | 39000,00 |
| 6 | 6 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 650 | 575,00<br>353,00 | 222,00<br>70,00 | 373750,00<br>229450,00 | 144300,00<br>45500,00 | | | 373750,00 |
| 7 | 7 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м³ уплотненного грунта | 650 | 193,00<br>40,00 | 150,00<br>33,00 | 125450,00<br>26000,00 | 97500,00<br>21450,00 | 1950,00 | | 125450,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 1776675,00<br>502464,00 | 920511,00<br>220681,00 | 353700,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1776675,00 |
| | | | **Раздел 2: Фундамент** | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Подготовка бетонная. Устройство** | м³ | 6,8 | 30576,00<br>5102,00 | 2411,00<br>486,00 | 207917,00<br>34694,00 | 16395,00<br>3305,00 | 156828,00 | | 207917,00 |
| 9 | 9 | 1106-0101-0120<br>*РСНБ РК 2022* | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м³ | 21,35 | 50416,00<br>17215,00 | 4358,00<br>837,00 | 1076382,00<br>367540,00 | 93043,00<br>17870,00 | 615799,00 | | 1076382,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 11 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | т | 5,56 | 82653,00 | 10196,00 | 459551,00 | 56690,00 | 179505,00 | | 459551,00 |
| | | | | | | 40172,00 | 1951,00 | 223356,00 | 10848,00 | | | |
| 12 | 12 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | м³ | 0,28035 | 306311,00 | | 85874,00 | | 85874,00 | | 85874,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,20882 | 312833,00 | | 65326,00 | | 65326,00 | | 65326,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | т | 56 | 5353,00 | 2293,00 | 299768,00 | 128408,00 | | | 299768,00 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 3060,00 | 680,00 | 171360,00 | 38080,00 | | | |
| 15 | 15 | 1107-0101-0102 *РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 20 | 7086,00 | 3141,00 | 141720,00 | 62820,00 | | | 141720,00 |
| | | | | | | 3945,00 | 929,00 | 78900,00 | 18580,00 | | | |
| 16 | 16 | 221-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | м³ | 17,856 | 34363,00 | | 613586,00 | | 613586,00 | | 613586,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | м³ | 0,72 | 82653,00 | 10196,00 | 59510,00 | 7341,00 | 23245,00 | | 59510,00 |
| | | | | | | 40172,00 | 1951,00 | 28924,00 | 1405,00 | | | |
| | | | Итого по разделу 2: Фундамент | | | | | 3088468,00 | 364697,00 | 1818997,00 | 0,00 | 3088468,00 |
| | | | | | | | | 904774,00 | 90088,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Раздел 3: Стены | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022* | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 125,7312 | 25276,00 | 5835,00 | 3177982,00 | 733641,00 | 290943,00 | | 3177982,00 |
| | | | | | | 17127,00 | 1182,00 | 2153398,00 | 148614,00 | | | |
| 19 | 19 | 213-301-0102 *РСНБ РК 2022* | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м³ | 115,672704 | 28609,00 | | 3309280,00 | | 3309280,00 | | 3309280,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022* | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м² перегородок (за вычетом проемов) | 74,88 | 10729,00 | 583,00 | 803388,00 | 43655,00 | 230706,00 | | 803388,00 |
| | | | | | | 7065,00 | 130,00 | 529027,00 | 9734,00 | | | |
| 21 | 21 | 1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,27575 | 577513,00 | 5608,00 | 159249,00 | 1547,00 | 83332,00 | | 159249,00 |
| | | | | | | 269700,00 | 1450,00 | 74370,00 | 400,00 | | | |
| 22 | 22 | 1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022* | Перемычки. Устройство | м³ | 3,274 | 124576,00 | 9431,00 | 407862,00 | 30877,00 | 179517,00 | | 407862,00 |
| | | | | | | 60314,00 | 1813,00 | 197468,00 | 5936,00 | | | |
| 23 | 23 | 214-210-0202 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2192 | 298231,00 | | 65372,00 | | 65372,00 | | 65372,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,12416 | 306311,00 | | 38032,00 | | 38032,00 | | 38032,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,13608 | 312833,00 | | 42570,00 | | 42570,00 | | 42570,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м³ | 1,144 | 60313,00 | 10206,00 | 68998,00 | 11675,00 | 30214,00 | | 68998,00 |
| | | | | | | 23697,00 | 2031,00 | 27109,00 | 2323,00 | | | |
| 27 | 27 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,032 | 306311,00 | | 9802,00 | | 9802,00 | | 9802,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01976 | 312833,00 | | 6182,00 | | 6182,00 | | 6182,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 29 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | м³ | 8,635 | 83481,00<br>40172,00 | 10196,00<br>1951,00 | 720858,00<br>346885,00 | 88043,00<br>16847,00 | 285930,00 | | 720858,00 |
| 30 | 30 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,49612 | 298231,00 | | 147958,00 | | 147958,00 | | 147958,00 |
| 31 | 31 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,19782 | 312833,00 | | 61885,00 | | 61885,00 | | 61885,00 |
| | | | Итого по разделу 3: Стены | | | | | 9019418,00 | 909438,00 | 4781723,00 | 0,00 | 9019418,00 |
| | | | | | | | | 3328257,00 | 183854,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Раздел 4: Кровля | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 1110-0104-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из балок. Устройство | м² перекрытия | 133,5 | 7524,00<br>5230,00 | 523,00<br>160,00 | 1004454,00<br>698205,00 | 69820,00<br>21360,00 | 236428,00 | | 1004454,00 |
| 33 | 33 | 215-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м³ | 4,5373 | 122915,00 | | 557702,00 | | 557702,00 | | 557702,00 |
| 34 | 34 | 1110-0104-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство | м² перекрытия | 133,5 | 9266,00<br>5015,00 | 365,00<br>112,00 | 1237011,00<br>669502,00 | 48728,00<br>14952,00 | 518780,00 | | 1237011,00 |
| 35 | 35 | 1112-0101-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 133,5 | 2323,00<br>802,00 | 52,00<br>9,00 | 310120,00<br>107067,00 | 6943,00<br>1202,00 | 196111,00 | | 310120,00 |
| 36 | 36 | 1112-0101-1303<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м² утепляемого покрытия | 133,5 | 3360,00<br>2121,00 | 116,00<br>25,00 | 448560,00<br>283154,00 | 15486,00<br>3338,00 | 149919,00 | | 448560,00 |
| 37 | 37 | 234-101-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 | м³ | 13,7505 | 71173,00 | | 978664,00 | | 978664,00 | | 978664,00 |
| 38 | 38 | 1112-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м² стяжки | 133,5 | 1599,00<br>910,00 | 241,00<br>52,00 | 213466,00<br>121485,00 | 32174,00<br>6942,00 | 59808,00 | | 213466,00 |
| 39 | 39 | 1112-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м² стяжки | 133,5 | 142,00<br>16,00 | 18,00<br>4,00 | 18957,00<br>2136,00 | 2403,00<br>534,00 | 14418,00 | | 18957,00 |
| 40 | 40 | 1107-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0906 | 1447973,00<br>248152,00 | 15086,00<br>2766,00 | 131186,00<br>22483,00 | 1367,00<br>251,00 | 107336,00 | | 131186,00 |
| 41 | 41 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,008804 | 1510113,00 | | 13295,00 | | 13295,00 | | 13295,00 |
| 42 | 42 | 1106-0701-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса без опалубки. Устройство | м³ | 4,8 | 52248,00<br>20207,00 | 8756,00<br>1660,00 | 250790,00<br>96994,00 | 42029,00<br>7968,00 | 111767,00 | | 250790,00 |
| 43 | 43 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1984 | 306311,00 | | 60772,00 | | 60772,00 | | 60772,00 |
| 44 | 44 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16 | 312833,00 | | 50053,00 | | 50053,00 | | 50053,00 |
| 45 | 45 | 1112-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 50 | 7251,00<br>4347,00 | 33,00<br>7,00 | 362550,00<br>217350,00 | 1650,00<br>350,00 | 143550,00 | | 362550,00 |
| 46 | 46 | 1110-0105-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стропила. Установка | м³ древесины в конструкции | 5,104 | 260460,00<br>96620,00 | 2059,00<br>588,00 | 1329388,00<br>493148,00 | 10509,00<br>3001,00 | 825731,00 | | 1329388,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | 47 | 1110-0115-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 5,104 | 17585,00<br>8822,00 | 117,00<br>36,00 | 89754,00<br>45027,00 | 597,00<br>184,00 | 44130,00 | | 89754,00 |
| 48 | 48 | 1110-0102-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА | м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 23,295 | 6560,00<br>6456,00 | 74,00<br>24,00 | 152815,00<br>150393,00 | 1724,00<br>559,00 | 698,00 | | 152815,00 |
| 49 | 49 | 215-204-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ | м³ | 0,744 | 114350,00 | | 85076,00 | | 85076,00 | | 85076,00 |
| 50 | 50 | 1110-0115-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 0,744 | 17585,00<br>8822,00 | 117,00<br>36,00 | 13083,00<br>6564,00 | 87,00<br>27,00 | 6432,00 | | 13083,00 |
| 51 | 51 | 1110-0102-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Стены. Устройство фронтонов обшивка сайдингом | м² фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 7,8 | 3191,00<br>3070,00 | 87,00<br>28,00 | 24890,00<br>23946,00 | 678,00<br>218,00 | 266,00 | | 24890,00 |
| 52 | 52 | 261-107-0846<br>*РСНБ РК 2022* | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м² | 0,0078 | 3715098,00 | | 28978,00 | | 28978,00 | | 28978,00 |
| 53 | 53 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0004 | 1510113,00 | | 604,00 | | 604,00 | | 604,00 |
| 54 | 54 | 1107-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ-МС-2,МС-3 | т стальных элементов | 0,0958 | 1447973,00<br>248152,00 | 15086,00<br>2766,00 | 138716,00<br>23773,00 | 1445,00<br>265,00 | 113498,00 | | 138716,00 |
| 55 | 55 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01 | 318898,00 | | 3189,00 | | 3189,00 | | 3189,00 |
| 56 | 56 | 1112-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ | м² кровли | 170 | 6357,00<br>4488,00 | 48,00<br>8,00 | 1080690,00<br>762960,00 | 8160,00<br>1360,00 | 309570,00 | | 1080690,00 |
| 57 | 57 | 224-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м² | 188,02 | 2917,00 | | 548454,00 | | 548454,00 | | 548454,00 |
| 58 | 58 | 1112-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 170 | 812,00<br>322,00 | 29,00<br>6,00 | 138040,00<br>54740,00 | 4930,00<br>1020,00 | 78370,00 | | 138040,00 |
| 59 | 59 | 224-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 20 | 893,00 | | 17860,00 | | 17860,00 | | 17860,00 |
| 60 | 60 | 224-204-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 165,8 | 339,00 | | 56206,00 | | 56206,00 | | 56206,00 |
| 61 | 61 | 224-105-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 20 | 2042,00 | | 40840,00 | | 40840,00 | | 40840,00 |
| 62 | 62 | 224-105-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | 6 | 1355,00 | | 8130,00 | | 8130,00 | | 8130,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 63 | 63 | 1112-0101-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство | м<br>снегозадержателя | 6 | 1097,00<br>1064,00 | 8,00<br>2,00 | 6582,00<br>6384,00 | 48,00<br>12,00 | 150,00 | | 6582,00 |
| 64 | 64 | 224-105-0114<br>*РСНБ РК 2022* | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 6 | 1099,00 | | 6594,00 | | 6594,00 | | 6594,00 |
| | | | Итого по разделу 4: Кровля | | | | | 9407469,00<br>3785311,00 | 248778,00<br>63543,00 | 5373379,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9407469,00 |
| | | | Раздел 5: Чердак | | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 1,15 | 82653,00<br>40172,00 | 10196,00<br>1951,00 | 95051,00<br>46198,00 | 11726,00<br>2244,00 | 37127,00 | | 95051,00 |
| 66 | 66 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0783 | 306311,00 | | 23984,00 | | 23984,00 | | 23984,00 |
| 67 | 67 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,043 | 312833,00 | | 13452,00 | | 13452,00 | | 13452,00 |
| 68 | 68 | 1108-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 1,9 | 56984,00<br>26017,00 | 6370,00<br>1440,00 | 108270,00<br>49432,00 | 12103,00<br>2736,00 | 46735,00 | | 108270,00 |
| 69 | 69 | 1108-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,01515 | 577513,00<br>269700,00 | 5608,00<br>1450,00 | 8749,00<br>4086,00 | 85,00<br>22,00 | 4578,00 | | 8749,00 |
| 70 | 70 | 1108-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 8 | 56984,00<br>26017,00 | 6370,00<br>1440,00 | 455872,00<br>208136,00 | 50960,00<br>11520,00 | 196776,00 | | 455872,00 |
| 71 | 71 | 1108-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0297 | 577513,00<br>269700,00 | 5608,00<br>1450,00 | 17152,00<br>8010,00 | 166,00<br>43,00 | 8976,00 | | 17152,00 |
| 72 | 72 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 1,21 | 60313,00<br>23697,00 | 10206,00<br>2031,00 | 72979,00<br>28673,00 | 12350,00<br>2458,00 | 31956,00 | | 72979,00 |
| 73 | 73 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08184 | 306311,00 | | 25068,00 | | 25068,00 | | 25068,00 |
| 74 | 74 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04158 | 312833,00 | | 13008,00 | | 13008,00 | | 13008,00 |
| 75 | 75 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 0,666 | 83481,00<br>40172,00 | 10196,00<br>1951,00 | 55598,00<br>26755,00 | 6790,00<br>1299,00 | 22053,00 | | 55598,00 |
| 76 | 76 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,039516 | 306311,00 | | 12104,00 | | 12104,00 | | 12104,00 |
| 77 | 77 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00999 | 312833,00 | | 3125,00 | | 3125,00 | | 3125,00 |
| 78 | 78 | 1108-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 6 | 56984,00<br>26017,00 | 6370,00<br>1440,00 | 341904,00<br>156102,00 | 38220,00<br>8640,00 | 147582,00 | | 341904,00 |
| 79 | 79 | 1108-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,02259 | 577513,00<br>269700,00 | 5608,00<br>1450,00 | 13046,00<br>6093,00 | 127,00<br>33,00 | 6826,00 | | 13046,00 |
| 80 | 80 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 0,44 | 60313,00<br>23697,00 | 10206,00<br>2031,00 | 26538,00<br>10427,00 | 4491,00<br>894,00 | 11620,00 | | 26538,00 |
| 81 | 81 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02976 | 306311,00 | | 9116,00 | | 9116,00 | | 9116,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 82 | 82 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01512 | 312833,00 | | 4730,00 | | 4730,00 | | 4730,00 |
| 83 | 83 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 0,5016 | 83481,00<br>40172,00 | 10196,00<br>1951,00 | 41874,00<br>20150,00 | 5115,00<br>979,00 | 16609,00 | | 41874,00 |
| 84 | 84 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,029762 | 306311,00 | | 9116,00 | | 9116,00 | | 9116,00 |
| 85 | 85 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,007524 | 312833,00 | | 2354,00 | | 2354,00 | | 2354,00 |
| 86 | 86 | 1108-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 2,6 | 56984,00<br>26017,00 | 6370,00<br>1440,00 | 148158,00<br>67644,00 | 16562,00<br>3744,00 | 63952,00 | | 148158,00 |
| 87 | 87 | 1108-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,009945 | 577513,00<br>269700,00 | 5608,00<br>1450,00 | 5743,00<br>2682,00 | 55,00<br>14,00 | 3006,00 | | 5743,00 |
| 88 | 88 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 0,33 | 60313,00<br>23697,00 | 10206,00<br>2031,00 | 19903,00<br>7820,00 | 3368,00<br>670,00 | 8715,00 | | 19903,00 |
| 89 | 89 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02232 | 306311,00 | | 6837,00 | | 6837,00 | | 6837,00 |
| 90 | 90 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01134 | 312833,00 | | 3548,00 | | 3548,00 | | 3548,00 |
| 91 | 91 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 0,216 | 83481,00<br>40172,00 | 10196,00<br>1951,00 | 18032,00<br>8677,00 | 2202,00<br>421,00 | 7153,00 | | 18032,00 |
| 92 | 92 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,012816 | 306311,00 | | 3926,00 | | 3926,00 | | 3926,00 |
| 93 | 93 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00324 | 312833,00 | | 1014,00 | | 1014,00 | | 1014,00 |
| | | | Итого по разделу 5: Чердак | | | | | 1560251,00<br>650885,00 | 164320,00<br>35717,00 | 745046,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1560251,00 |
| | | | Раздел 6: Проемы | | | | | | | | | |
| 94 | 94 | 1110-0501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | $м^2$ | 2,1 | 11875,00<br>6114,00 | 493,00<br>164,00 | 24938,00<br>12839,00 | 1035,00<br>344,00 | 1104,00 | | 24938,00 |
| 95 | 95 | 1110-0501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | $м^2$ | 22,4 | 8587,00<br>4803,00 | 499,00<br>168,00 | 192349,00<br>107587,00 | 11177,00<br>3763,00 | 73585,00 | | 192349,00 |
| 96 | 96 | 223-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | $м^2$ | 2,1 | 56816,00 | | 119314,00 | | 119314,00 | | 119314,00 |
| 97 | 97 | 223-102-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой | $м^2$ | 22,4 | 42514,00 | | 952314,00 | | 952314,00 | | 952314,00 |
| 98 | 98 | 1110-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 15,2 | 4263,00<br>878,00 | 14,00<br>5,00 | 64798,00<br>13346,00 | 213,00<br>76,00 | 51239,00 | | 64798,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 99 | 99 | 223-501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм | м | 15,2 | 1332,00 | | 20246,00 | | 20246,00 | | 20246,00 |
| 100 | 100 | 1112-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 2,4 | 7251,00<br>4347,00 | 33,00<br>7,00 | 17402,00<br>10433,00 | 79,00<br>17,00 | 6890,00 | | 17402,00 |
| 101 | 101 | 1109-0403-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | м² | 3,78 | 11298,00<br>9440,00 | 129,00<br>41,00 | 42706,00<br>35683,00 | 488,00<br>155,00 | 6535,00 | | 42706,00 |
| 102 | 102 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м² | 3,78 | 55191,00 | | 208622,00 | | 208622,00 | | 208622,00 |
| 103 | 103 | 1110-0107-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м² | 20,16 | 5960,00<br>4577,00 | 224,00<br>69,00 | 120154,00<br>92272,00 | 4516,00<br>1391,00 | 23366,00 | | 120154,00 |
| 104 | 104 | 223-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м² | 3,36 | 14746,00 | | 49547,00 | | 49547,00 | | 49547,00 |
| 105 | 105 | 223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м² | 11,34 | 11629,00 | | 131873,00 | | 131873,00 | | 131873,00 |
| 106 | 106 | 223-201-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П | м² | 5,46 | 16979,00 | | 92705,00 | | 92705,00 | | 92705,00 |
| | | | Итого по разделу 6: Проемы | | | | | 2036968,00<br>272160,00 | 17508,00<br>5746,00 | 1747300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2036968,00 |
| | | | Раздел 7: Полы | | | | | | | | | |
| 107 | 107 | 1111-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение гравием | м² площади уплотнения | 117,1 | 570,00<br>289,00 | 83,00<br>23,00 | 66747,00<br>33842,00 | 9719,00<br>2693,00 | 23186,00 | | 66747,00 |
| 108 | 108 | 1111-0101-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м³ подстилающего слоя | 93,68 | 42477,00<br>14731,00 | 13,00<br>0,00 | 3979245,00<br>1380000,00 | 1218,00<br>0,00 | 2598027,00 | | 3979245,00 |
| 109 | 109 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 117,1 | 1917,00<br>1357,00 | 78,00<br>28,00 | 224481,00<br>158905,00 | 9134,00<br>3279,00 | 56442,00 | | 224481,00 |
| 110 | 110 | 1111-0101-3602<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике | м² покрытия | 117,1 | 6078,00<br>1591,00 | 61,00<br>21,00 | 711734,00<br>186306,00 | 7143,00<br>2459,00 | 518285,00 | | 711734,00 |
| 111 | 111 | 1111-0101-4001<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике | м плинтусов | 125,6 | 739,00<br>480,00 | 2,00<br>1,00 | 92818,00<br>60288,00 | 252,00<br>126,00 | 32278,00 | | 92818,00 |
| 112 | 112 | 1111-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт. Уплотнение гравием | м² площади уплотнения | 7,56 | 570,00<br>289,00 | 83,00<br>23,00 | 4309,00<br>2185,00 | 628,00<br>174,00 | 1496,00 | | 4309,00 |
| 113 | 113 | 1111-0101-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м³ подстилающего слоя | 6,048 | 42477,00<br>14731,00 | 13,00<br>0,00 | 256901,00<br>89093,00 | 79,00<br>0,00 | 167729,00 | | 256901,00 |
| 114 | 114 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 7,56 | 1917,00<br>1357,00 | 78,00<br>28,00 | 14493,00<br>10259,00 | 590,00<br>212,00 | 3644,00 | | 14493,00 |
| 115 | 115 | 1111-0101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | | 7,56 | 5502,00 | 162,00 | 41595,00 | 1225,00 | 20283,00 | | 41595,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 116 | 116 | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2022 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м² изолируемой поверхности | 7,56 | 2657,00<br>3239,00<br>1603,00 | 25,00<br>84,00<br>14,00 | 20087,00<br>24487,00<br>12119,00 | 189,00<br>635,00<br>106,00 | 11733,00 | | 24487,00 |
| 117 | 117 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 7,56 | 1917,00<br>1357,00 | 78,00<br>28,00 | 14493,00<br>10259,00 | 590,00<br>212,00 | 3644,00 | | 14493,00 |
| 118 | 118 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м² покрытия | 7,56 | 8720,00<br>4833,00 | 201,00<br>67,00 | 65923,00<br>36537,00 | 1520,00<br>507,00 | 27866,00 | | 65923,00 |
| 119 | 119 | 1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2022 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 8 | 4783,00<br>1088,00 | 31,00<br>9,00 | 38264,00<br>8704,00 | 248,00<br>72,00 | 29312,00 | | 38264,00 |
| | | | Итого по разделу 7: Полы | | | | | 5535490,00<br>2008584,00 | 32981,00<br>10029,00 | 3493925,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5535490,00 |
| | | | Раздел 8: Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 120 | 120 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м² потолка | 124,66 | 6925,00<br>4936,00 | 37,00<br>12,00 | 863270,00<br>615322,00 | 4613,00<br>1496,00 | 243336,00 | | 863270,00 |
| 121 | 121 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 124,66 | 2447,00<br>2080,00 | 11,00<br>3,00 | 305043,00<br>259293,00 | 1371,00<br>374,00 | 44379,00 | | 305043,00 |
| 122 | 122 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2022 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м² окрашиваемой поверхности | 124,66 | 1455,00<br>1230,00 | 9,00<br>3,00 | 181380,00<br>153332,00 | 1122,00<br>374,00 | 26926,00 | | 181380,00 |
| 123 | 123 | 1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2022 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 310 | 4569,00<br>3756,00 | 287,00<br>123,00 | 1416390,00<br>1164360,00 | 88970,00<br>38130,00 | 163060,00 | | 1416390,00 |
| 124 | 124 | 1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2022 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м² оштукатуриваемой поверхности | 37,25 | 3813,00<br>3132,00 | 273,00<br>118,00 | 142034,00<br>116667,00 | 10170,00<br>4396,00 | 15197,00 | | 142034,00 |
| 125 | 125 | 1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2022 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м² окрашиваемой поверхности | 310 | 2112,00<br>1845,00 | 13,00<br>4,00 | 654720,00<br>571950,00 | 4030,00<br>1240,00 | 78740,00 | | 654720,00 |
| 126 | 126 | 1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 37,25 | 12784,00<br>9808,00 | 55,00<br>19,00 | 476204,00<br>365348,00 | 2049,00<br>708,00 | 108807,00 | | 476204,00 |
| 127 | 127 | 1110-0404-0101<br>РСНБ РК 2022 | Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов | м² стен | 50 | 6028,00<br>4101,00 | 36,00<br>12,00 | 301400,00<br>205050,00 | 1800,00<br>600,00 | 94550,00 | | 301400,00 |
| | | | Итого по разделу 8: Внутренняя отделка | | | | | 4340441,00<br>3451322,00 | 114125,00<br>47318,00 | 774995,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4340441,00 |
| | | | Раздел 9: Наружная отделка | | | | | | | | | |
| 128 | 128 | 1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2022 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 220 | 5845,00<br>5640,00 | 94,00<br>33,00 | 1285900,00<br>1240800,00 | 20680,00<br>7260,00 | 24420,00 | | 1285900,00 |
| 129 | 129 | 214-401-0203<br>РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 | | 237,6 | 1069,00 | | 253994,00 | | 253994,00 | | 253994,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 130 | 130 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м² | 0,1584 | 312833,00 | | 49553,00 | | 49553,00 | | 49553,00 |
| 131 | 131 | 234-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-006,"SKAvEr"ТОЛЩ80мм | т | 17,6 | 41768,00 | | 735117,00 | | 735117,00 | | 735117,00 |
| 132 | 132 | 1115-0212-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | м² | 220 | 3511,00<br>2917,00 | 13,00<br>4,00 | 772420,00<br>641740,00 | 2860,00<br>880,00 | 127820,00 | | 772420,00 |
| | | | Итого по разделу 9: Наружная отделка | | | | | 3096984,00<br>1882540,00 | 23540,00<br>8140,00 | 1190904,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3096984,00 |
| | | | Раздел 10: Крыльцо с козырьком | | | | | | | | | |
| 133 | 133 | 1106-0101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м³ | 0,864 | 36059,00<br>8081,00 | 3754,00<br>784,00 | 31155,00<br>6982,00 | 3243,00<br>677,00 | 20930,00 | | 31155,00 |
| 134 | 134 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,072 | 306311,00 | | 22054,00 | | 22054,00 | | 22054,00 |
| 135 | 135 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0121 | 312833,00 | | 3785,00 | | 3785,00 | | 3785,00 |
| 136 | 136 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,02354 | 302205,00 | | 7114,00 | | 7114,00 | | 7114,00 |
| 137 | 137 | 1112-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 10,8 | 7251,00<br>4347,00 | 33,00<br>7,00 | 78311,00<br>46948,00 | 357,00<br>76,00 | 31006,00 | | 78311,00 |
| 138 | 138 | 215-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0,008424 | 115856,00 | | 976,00 | | 976,00 | | 976,00 |
| 139 | 139 | 1112-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м² стяжки | 10,8 | 1599,00<br>910,00 | 241,00<br>52,00 | 17269,00<br>9828,00 | 2603,00<br>562,00 | 4838,00 | | 17269,00 |
| 140 | 140 | 1112-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м² стяжки | 10,8 | 710,00<br>78,00 | 90,00<br>20,00 | 7668,00<br>842,00 | 972,00<br>216,00 | 5854,00 | | 7668,00 |
| 141 | 141 | 1112-0101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой | м² кровли | 10,8 | 899,00<br>414,00 | 19,00<br>4,00 | 9709,00<br>4471,00 | 205,00<br>43,00 | 5033,00 | | 9709,00 |
| 142 | 142 | 1106-0101-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м³ | 4,4 | 35231,00<br>8081,00 | 3754,00<br>784,00 | 155016,00<br>35556,00 | 16518,00<br>3450,00 | 102942,00 | | 155016,00 |
| 143 | 143 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01756 | 302205,00 | | 5307,00 | | 5307,00 | | 5307,00 |
| 144 | 144 | 1111-0101-2707<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 10,6 | 5742,00<br>4174,00 | 370,00<br>118,00 | 60865,00<br>44244,00 | 3922,00<br>1251,00 | 12699,00 | | 60865,00 |
| | | | Итого по разделу 10: Крыльцо с козырьком | | | | | 399229,00<br>148871,00 | 27820,00<br>6275,00 | 222538,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 399229,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 40261393,00<br>16935168,00 | 2823718,00<br>671391,00 | 20502507,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 40261393,00 |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 5,60 | | | 2 254 638 | | | | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 2 125 802 | | | | 42 516 031 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 3,00 | | | 1 275 481 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 45 917 313 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | НДС | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | % | 12,00 | | | 5 510 078 | | | | 51 427 391 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Барс-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Барс-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор**

ТОО "Tulpar Building Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н. Кабылан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Авторский надзор**

ТОО "Профи Лидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Мауленов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (3-очредь) дом №5 квартира №1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (3-очредь) дом №5 квартира №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Сеть хоз-питьевого водопровода В1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 242-301-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 10 | 1313,00 | | 13130,00 | | 13130,00 | | 13130,00 |
| 2 | 2 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка | м трубопровода | 30 | 5684,00<br>5658,00 | 20,00<br>0,00 | 170520,00<br>169740,00 | 600,00<br>0,00 | 180,00 | | 170520,00 |
| 3 | 3 | 241-205-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 29,7 | 224,00 | | 6653,00 | | 6653,00 | | 6653,00 |
| 4 | 4 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 30 | 347,00<br>343,00 | 2,00<br>0,00 | 10410,00<br>10290,00 | 60,00<br>0,00 | 60,00 | | 10410,00 |
| 5 | 5 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,03 | 239948,00<br>237699,00 | 0,00<br>0,00 | 7198,00<br>7131,00 | 0,00<br>0,00 | 67,00 | | 7198,00 |
| 6 | 6 | 6114-0102-0509<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /Гильза/ | м трубопровода | 2 | 35414,00<br>10544,00 | 522,00<br>115,00 | 70828,00<br>21088,00 | 1044,00<br>230,00 | 48696,00 | | 70828,00 |
| 7 | 7 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 8 | 39,00 | | 312,00 | | 312,00 | | 312,00 |
| 8 | 8 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 | шт. | 4 | 24,00 | | 96,00 | | 96,00 | | 96,00 |
| 9 | 9 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 20 | 8,00 | | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 |
| 10 | 10 | 6114-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 10324,00<br>8952,00 | 0,00<br>0,00 | 10324,00<br>8952,00 | 0,00<br>0,00 | 1372,00 | | 10324,00 |
| 11 | 11 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 0,125 | 46402,00<br>17468,00 | 2459,00<br>730,00 | 5800,00<br>2184,00 | 307,00<br>91,00 | 3309,00 | | 5800,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевого водопровода В1** | | | | | 295431,00<br>219385,00 | 2011,00<br>321,00 | 74035,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295431,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 12 | 242-301-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 8 | 1313,00 | | 10504,00 | | 10504,00 | | 10504,00 |
| 13 | 13 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка | м трубопровода | 15 | 5684,00<br>5658,00 | 20,00<br>0,00 | 85260,00<br>84870,00 | 300,00<br>0,00 | 90,00 | | 85260,00 |
| 14 | 14 | 241-205-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 14,85 | 224,00 | | 3326,00 | | 3326,00 | | 3326,00 |
| 15 | 15 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 15 | 347,00<br>343,00 | 2,00<br>0,00 | 5205,00<br>5145,00 | 30,00<br>0,00 | 30,00 | | 5205,00 |
| 16 | 16 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,015 | 239948,00<br>237699,00 | 0,00<br>0,00 | 3599,00<br>3565,00 | 0,00<br>0,00 | 34,00 | | 3599,00 |
| 17 | 17 | 241-209-1901<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 2 | 39,00 | | 78,00 | | 78,00 | | 78,00 |
| 18 | 18 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 | шт. | 6 | 24,00 | | 144,00 | | 144,00 | | 144,00 |
| 19 | 19 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 10 | 8,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 |
| | | | Итого по разделу 2: Сеть горячего водоснабжения ТЗ | | | | | 108196,00<br>93580,00 | 330,00<br>0,00 | 14286,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 108196,00 |
| | | | Раздел 3: Сеть производственной канализации КЗ | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 3 | 3298,00<br>3281,00 | 3,00<br>0,00 | 9894,00<br>9843,00 | 9,00<br>0,00 | 42,00 | | 9894,00 |
| 21 | 21 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 2,994 | 335,00 | | 1003,00 | | 1003,00 | | 1003,00 |
| 22 | 22 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 20 | 3186,00<br>3146,00 | 9,00<br>3,00 | 63720,00<br>62920,00 | 180,00<br>60,00 | 620,00 | | 63720,00 |
| 23 | 23 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм | м | 19,96 | 1917,00 | | 38263,00 | | 38263,00 | | 38263,00 |
| 24 | 24 | 6114-0102-0510<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 300 мм.Прокладка | м трубопровода | 2 | 42451,00<br>12302,00 | 708,00<br>163,00 | 84902,00<br>24604,00 | 1416,00<br>326,00 | 58882,00 | | 84902,00 |
| 25 | 25 | 6114-0101-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м труб | 13,5 | 8485,00<br>5871,00 | 267,00<br>71,00 | 114548,00<br>79258,00 | 3605,00<br>959,00 | 31684,00 | | 114548,00 |
| 26 | 26 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50 | шт. | 4 | 124,00 | | 496,00 | | 496,00 | | 496,00 |
| 27 | 27 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 425,00 | | 1700,00 | | 1700,00 | | 1700,00 |
| 28 | 28 | 241-209-2401<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 143,00 | | 286,00 | | 286,00 | | 286,00 |
| 29 | 29 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 477,00 | | 1908,00 | | 1908,00 | | 1908,00 |
| 30 | 30 | 241-209-2404<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 354,00 | | 708,00 | | 708,00 | | 708,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 31 | 31 | 241-211-3003<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 6 | 273,00 | | 1638,00 | | 1638,00 | | 1638,00 |
| 32 | 32 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 802,00 | | 1604,00 | | 1604,00 | | 1604,00 |
| 33 | 33 | 241-210-1021<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм | шт. | 2 | 1813,00 | | 3626,00 | | 3626,00 | | 3626,00 |
| 34 | 34 | 241-220-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 2 | 397,00 | | 794,00 | | 794,00 | | 794,00 |
| 35 | 35 | 241-216-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 50 мм | шт. | 6 | 62,00 | | 372,00 | | 372,00 | | 372,00 |
| 36 | 36 | 241-216-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 100 мм | шт. | 20 | 179,00 | | 3580,00 | | 3580,00 | | 3580,00 |
| 37 | 37 | 6114-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 3 | 10324,00<br>8952,00 | 0,00<br>0,00 | 30972,00<br>26856,00 | 0,00<br>0,00 | 4116,00 | | 30972,00 |
| 38 | 38 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 0,25 | 46402,00<br>17468,00 | 2459,00<br>730,00 | 11600,00<br>4367,00 | 615,00<br>183,00 | 6619,00 | | 11600,00 |
| | | | Подраздел 1: Санитарные приборы | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | Комплект | 2 | 26094,00<br>8313,00 | 163,00<br>53,00 | 52188,00<br>16626,00 | 326,00<br>106,00 | 35236,00 | | 52188,00 |
| 40 | 40 | 244-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 340 мм | комплект | 2 | 52145,00 | | 104290,00 | | 104290,00 | | 104290,00 |
| 41 | 41 | 6115-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной воды | комплект | 2 | 8706,00<br>8059,00 | 232,00<br>79,00 | 17412,00<br>16118,00 | 464,00<br>158,00 | 830,00 | | 17412,00 |
| 42 | 42 | 244-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм | комплект | 2 | 21720,00 | | 43440,00 | | 43440,00 | | 43440,00 |
| 43 | 43 | 244-104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 2 | 11136,00 | | 22272,00 | | 22272,00 | | 22272,00 |
| 44 | 44 | 244-104-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 | шт. | 2 | 1447,00 | | 2894,00 | | 2894,00 | | 2894,00 |
| 45 | 45 | 6115-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 2 | 11773,00<br>10548,00 | 995,00<br>329,00 | 23546,00<br>21096,00 | 1990,00<br>658,00 | 460,00 | | 23546,00 |
| 46 | 46 | 244-103-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм с боковым сидением и эргономическим изгибом для спины | шт. | 2 | 149456,00 | | 298912,00 | | 298912,00 | | 298912,00 |
| 47 | 47 | 244-104-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 2 | 1366,00 | | 2732,00 | | 2732,00 | | 2732,00 |
| 48 | 48 | 244-104-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 2 | 11954,00 | | 23908,00 | | 23908,00 | | 23908,00 |
| 49 | 49 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж | м подводок | 2 | 1924,00<br>1400,00 | 0,00<br>0,00 | 3848,00<br>2800,00 | 0,00<br>0,00 | 1048,00 | | 3848,00 |
| 50 | 50 | 241-210-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм | шт. | 2 | 539,00 | | 1078,00 | | 1078,00 | | 1078,00 |
| | | | Итого по подразделу 1: Санитарные приборы | | | | | 596520,00<br>56640,00 | 2780,00<br>922,00 | 537100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 596520,00 |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Итого по разделу 3: Сеть производственной канализации К3 | | | | | 968134,00 | 8605,00 | 695041,00 | 0,00 | 968134,00 |
| | | | | | | | 264488,00 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ИТОГО по акту | | | | | 1371761,00 | 10946,00 | 783362,00 | 0,00 | 1371761,00 |
| | | | | | | | 577453,00 | 2771,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 5,60 | | | 76 819 | | | | |
| | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 1 448 580 |
| | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 72 429 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | % | 3,00 | | | 43 457 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 1 564 466 |
| | | НДС | % | 12,00 | | | 187 736 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1 752 202 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Барс-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Барс-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор**

ТОО "Tulpar Building Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ш. Кабылан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Авторский надзор**

Не предусмотрено ТОО "Парк Инвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Мауленов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Барс-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Барс-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (3-очредь) дом №5 квартира №1**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (3-очредь) дом №5 квартира №1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01 12 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Отопление квартиры №1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1118-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Котлы отопительные настенные. Установка** | котел | 1 | 11361,00<br>11081,00 | 281,00<br>91,00 | 11361,00<br>11081,00 | 281,00<br>91,00 | | | 11361,00 |
| 2 | 2 | 513-104-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 10 кВт** | комплект | 1 | 100274,00 | | 100274,00 | | 100274,00 | | 100274,00 |
| 3 | 3 | 6116-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Радиаторы чугунные. Установка** | кВт | 4,55 | 22174,00<br>3430,00 | 457,00<br>155,00 | 100892,00<br>15606,00 | 2079,00<br>705,00 | 83206,00 | | 100892,00 |
| 4 | 4 | 6115-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Полотенцесушители латунные хромированные. Установка** | шт. | 1 | 27263,00<br>13414,00 | 82,00<br>26,00 | 27263,00<br>13414,00 | 82,00<br>26,00 | 13767,00 | | 27263,00 |
| 5 | 5 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Краны воздушные. Установка** | шт. | 5 | 865,00<br>720,00 | 0,00<br>0,00 | 4325,00<br>3600,00 | 0,00<br>0,00 | 725,00 | | 4325,00 |
| 6 | 6 | 6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении** | шт. | 5 | 1111,00<br>1097,00 | 2,00<br>1,00 | 5555,00<br>5485,00 | 10,00<br>5,00 | 60,00 | | 5555,00 |
| 7 | 7 | 245-510-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15** | шт. | 5 | 6365,00 | | 31825,00 | | 31825,00 | | 31825,00 |
| 8 | 8 | 245-405-2306<br>*РСНБ РК 2022* | **Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком,с присоединительной резьбой М 30 х 1,5,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss** | шт. | 5 | 27767,00 | | 138835,00 | | 138835,00 | | 138835,00 |
| 9 | 9 | 6114-0103-0312<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 35 | 4655,00<br>4630,00 | 18,00<br>0,00 | 162925,00<br>162050,00 | 630,00<br>0,00 | 245,00 | | 162925,00 |
| 10 | 10 | 241-205-1201<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм** | м | 34,65 | 292,00 | | 10118,00 | | 10118,00 | | 10118,00 |
| 11 | 11 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 35 | 347,00<br>343,00 | 2,00<br>0,00 | 12145,00<br>12005,00 | 70,00<br>0,00 | 70,00 | | 12145,00 |
| 12 | 12 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,035 | 239948,00<br>237699,00 | 0,00<br>0,00 | 8398,00<br>8319,00 | 0,00<br>0,00 | 79,00 | | 8398,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 14 | 241-209-2001<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм | шт.<br>шт. | 8 | 136,00 | | 1088,00 | | 1088,00 | | 1088,00 |
| 15 | 15 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт.<br>шт. | 18 | 8,00 | | 144,00 | | 144,00 | | 144,00 |
| 16 | 16 | 242-207-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт.<br>шт. | 4 | 3933,00 | | 15732,00 | | 15732,00 | | 15732,00 |
| 17 | 17 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /Гильза/ | м трубопровода | 1,6 | 4293,00<br>3049,00 | 111,00<br>29,00 | 6869,00<br>4878,00 | 177,00<br>46,00 | 1814,00 | | 6869,00 |
| 18 | 18 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 8,54 | 3202,00<br>3001,00 | 3,00<br>1,00 | 27345,00<br>25629,00 | 26,00<br>9,00 | 1690,00 | | 27345,00 |
| 19 | 19 | 6118-0202-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка | решетка | 2 | 7100,00<br>5486,00 | 128,00<br>27,00 | 14200,00<br>10972,00 | 256,00<br>54,00 | 2972,00 | | 14200,00 |
| | | | Итого по разделу 1: Отопление квартиры №1 | | | | | 685254,00<br>273039,00 | 3611,00<br>936,00 | 308330,00<br>100274,00 | 0,00<br>0,00 | 685254,00 |
| | | | Раздел 2: Отопление квартиры №2 | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1118-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Котлы отопительные настенные. Установка | котел | 1 | 11361,00<br>11081,00 | 281,00<br>91,00 | 11361,00<br>11081,00 | 281,00<br>91,00 | | | 11361,00 |
| 21 | 21 | 513-104-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 10 кВт | комплект | 1 | 100274,00 | | 100274,00 | | 100274,00 | | 100274,00 |
| 22 | 22 | 6116-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 4,55 | 22174,00<br>3430,00 | 457,00<br>155,00 | 100892,00<br>15606,00 | 2079,00<br>705,00 | 83206,00 | | 100892,00 |
| 23 | 23 | 6115-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Полотенцесушители латунные хромированные. Установка | шт. | 1 | 27263,00<br>13414,00 | 82,00<br>26,00 | 27263,00<br>13414,00 | 82,00<br>26,00 | 13767,00 | | 27263,00 |
| 24 | 24 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Краны воздушные. Установка | шт. | 5 | 865,00<br>720,00 | 0,00<br>0,00 | 4325,00<br>3600,00 | 0,00<br>0,00 | 725,00 | | 4325,00 |
| 25 | 25 | 6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении | шт. | 5 | 1111,00<br>1097,00 | 2,00<br>1,00 | 5555,00<br>5485,00 | 10,00<br>5,00 | 60,00 | | 5555,00 |
| 26 | 26 | 245-510-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15 | шт. | 5 | 6365,00 | | 31825,00 | | 31825,00 | | 31825,00 |
| 27 | 27 | 245-405-2306<br>*РСНБ РК 2022* | Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком,с присоединительной резьбой М 30 х 1,5,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss | шт. | 5 | 27767,00 | | 138835,00 | | 138835,00 | | 138835,00 |
| 28 | 28 | 6114-0103-0312<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 35 | 4655,00<br>4630,00 | 18,00<br>0,00 | 162925,00<br>162050,00 | 630,00<br>0,00 | 245,00 | | 162925,00 |
| 29 | 29 | 241-205-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм | м | 34,65 | 292,00 | | 10118,00 | | 10118,00 | | 10118,00 |
| 30 | 30 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 35 | 347,00<br>343,00 | 2,00<br>0,00 | 12145,00<br>12005,00 | 70,00<br>0,00 | 70,00 | | 12145,00 |
| 31 | 31 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,035 | 239948,00<br>237699,00 | 0,00<br>0,00 | 8398,00<br>8319,00 | 0,00<br>0,00 | 79,00 | | 8398,00 |
| 32 | 32 | 241-208-2904<br>*РСНБ РК 2022* | Угольник полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20x3/4" | | 20 | 298,00 | | 5960,00 | | 5960,00 | | 5960,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 33 | 241-209-2001<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм | шт<br>шт. | 8 | 136,00 | | 1088,00 | | 1088,00 | | 1088,00 |
| 34 | 34 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт.<br>шт. | 18 | 8,00 | | 144,00 | | 144,00 | | 144,00 |
| 35 | 35 | 242-207-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт.<br>шт. | 4 | 3933,00 | | 15732,00 | | 15732,00 | | 15732,00 |
| 36 | 36 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /Гильза/ | м трубопровода | 1,6 | 4293,00<br>3049,00 | 111,00<br>29,00 | 6869,00<br>4878,00 | 177,00<br>46,00 | 1814,00 | | 6869,00 |
| 37 | 37 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 8,54 | 3202,00<br>3001,00 | 3,00<br>1,00 | 27345,00<br>25629,00 | 26,00<br>9,00 | 1690,00 | | 27345,00 |
| 38 | 38 | 6118-0202-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 7100,00<br>5486,00 | 128,00<br>27,00 | 14200,00<br>10972,00 | 256,00<br>54,00 | 2972,00 | | 14200,00 |
| | | | Итого по разделу 2: Отопление квартиры №2 | | | | | 685254,00<br>273039,00 | 3611,00<br>936,00 | 308330,00<br>100274,00 | 0,00<br>0,00 | 685254,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1370508,00<br>546078,00 | 7222,00<br>1872,00 | 616660,00<br>200548,00 | 0,00<br>0,00 | 1370508,00 |
| | | | В том числе:<br>Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 200548,00 | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 5,60 | | | 65 518 | | | | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 1 436 026 |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 61 774 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 3,00 | | | 43 081 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 1 540 880 |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 184 906 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1 725 786 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Барс-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Барс-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор**

ТОО "Tulpar Building Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ш. Кабылан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Авторский надзор**

ТОО "Профи Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Мауленов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (3-очредь) дом №5 квартира №1**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (3-очредь) дом №5 квартира №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1. Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6124-0303-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка** | шт. | 2 | 15170,00<br>11346,00 | 3533,00<br>1037,00 | 30340,00<br>22692,00 | 7066,00<br>2074,00 | 582,00 | | 30340,00 |
| 2 | 2 | 247-201-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66** | шт. | 2 | 15826,00 | | 31652,00 | | 31652,00 | | 31652,00 |
| 3 | 3 | 6119-0602-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Счетчики однофазные. Установка на готовом основании** | шт. | 2 | 2178,00<br>1929,00 | 209,00<br>65,00 | 4356,00<br>3858,00 | 418,00<br>130,00 | 80,00 | | 4356,00 |
| 4 | 4 | 247-301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1** | шт. | 2 | 60633,00 | | 121266,00 | | 121266,00 | | 121266,00 |
| 5 | 5 | 6124-0302-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 2 | 15606,00<br>10755,00 | 279,00<br>65,00 | 31212,00<br>21510,00 | 558,00<br>130,00 | 9144,00 | | 31212,00 |
| 6 | 6 | 247-204-2524<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А** | шт. | 2 | 2509,00 | | 5018,00 | | 5018,00 | | 5018,00 |
| 7 | 7 | 247-204-0638<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 32А 4,5 кА "В"** | шт | 2 | 1612,00 | | 3224,00 | | 3224,00 | | 3224,00 |
| 8 | 8 | 6124-0303-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка** | шт. | 2 | 15170,00<br>11346,00 | 3533,00<br>1037,00 | 30340,00<br>22692,00 | 7066,00<br>2074,00 | 582,00 | | 30340,00 |
| 9 | 9 | 247-201-1004<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41** | шт. | 2 | 2517,00 | | 5034,00 | | 5034,00 | | 5034,00 |
| 10 | 10 | 6124-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 8 | 8266,00<br>5378,00 | 41,00<br>0,00 | 66128,00<br>43024,00 | 328,00<br>0,00 | 22776,00 | | 66128,00 |
| 11 | 11 | 247-204-2820<br>*РСНБ РК 2022* | **Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 300 мА** | шт. | 2 | 4543,00 | | 9086,00 | | 9086,00 | | 9086,00 |
| 12 | 12 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"** | шт. | 2 | 823,00 | | 1646,00 | | 1646,00 | | 1646,00 |
| 13 | 13 | 247-204-2810<br>*РСНБ РК 2022* | **Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА** | шт. | 4 | 3838,00 | | 15352,00 | | 15352,00 | | 15352,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 14 | 6119-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 2 | 2074,00<br>1993,00 | 10,00<br>3,00 | 4148,00<br>3986,00 | 20,00<br>6,00 | 142,00 | | 4148,00 |
| 15 | 15 | 247-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65 /TN LED 100/ | шт. | 2 | 37535,00 | | 75070,00 | | 75070,00 | | 75070,00 |
| 16 | 16 | 247-106-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W | шт. | 2 | 1084,00 | | 2168,00 | | 2168,00 | | 2168,00 |
| 17 | 17 | 247-213-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 4 | 192,00 | | 768,00 | | 768,00 | | 768,00 |
| 18 | 18 | 247-213-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 2 | 278,00 | | 556,00 | | 556,00 | | 556,00 |
| 19 | 19 | 243-906-2201<br>*РСНБ РК 2022* | Клеммная колодка | шт. | 10 | 1459,00 | | 14590,00 | | 14590,00 | | 14590,00 |
| 20 | 20 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка | шт. | 38 | 1100,00<br>1052,00 | 1,00<br>0,00 | 41800,00<br>39976,00 | 38,00<br>0,00 | 1786,00 | | 41800,00 |
| 21 | 21 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель одноклавишный,скрытой проводки РОНДО С16-057,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 4 | 478,00 | | 1912,00 | | 1912,00 | | 1912,00 |
| 22 | 22 | 247-212-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 | шт. | 8 | 537,00 | | 4296,00 | | 4296,00 | | 4296,00 |
| 23 | 23 | 247-214-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 | шт. | 22 | 490,00 | | 10780,00 | | 10780,00 | | 10780,00 |
| 24 | 24 | 247-214-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 4 | 526,00 | | 2104,00 | | 2104,00 | | 2104,00 |
| 25 | 25 | 247-202-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм | шт. | 38 | 40,00 | | 1520,00 | | 1520,00 | | 1520,00 |
| 26 | 26 | 247-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм | шт. | 20 | 101,00 | | 2020,00 | | 2020,00 | | 2020,00 |
| 27 | 27 | 6119-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 254 | 402,00<br>383,00 | 1,00<br>0,00 | 102108,00<br>97282,00 | 254,00<br>0,00 | 4572,00 | | 102108,00 |
| 28 | 28 | 243-106-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 | км | 0,02472 | 780291,00 | | 19289,00 | | 19289,00 | | 19289,00 |
| 29 | 29 | 243-106-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,1236 | 491703,00 | | 60774,00 | | 60774,00 | | 60774,00 |
| 30 | 30 | 243-106-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0618 | 319368,00 | | 19737,00 | | 19737,00 | | 19737,00 |
| 31 | 31 | 243-106-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0505 | 409569,00 | | 20683,00 | | 20683,00 | | 20683,00 |
| 32 | 32 | 6119-0301-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола | м | 254 | 793,00<br>784,00 | 3,00<br>0,00 | 201422,00<br>199136,00 | 762,00<br>0,00 | 1524,00 | | 201422,00 |
| 33 | 33 | 241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 256,54 | 54,00 | | 13853,00 | | 13853,00 | | 13853,00 |
| | | | Итого по разделу 1: Электрооборудование | | | | | 954252,00<br>454156,00 | 16510,00<br>4414,00 | 483586,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 954252,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 954252,00 | 16510,00 | 483586,00 | 0,00 | 954252,00 |
| | | | | | | | | 454156,00 | 4414,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 5,60 | | | 53 438 | | | | 1 007 690 |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 50 385 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 3,00 | | | 30 231 | | | | 1 088 305 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 130 597 | | | | 1 218 902 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Барс-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Барс-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор**

ТОО "Tulpar Building Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ш. Кабылан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Авторский надзор**

ТОО "Профи Лидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Мауленов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Барс-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (3-очредь) дом №5 квартира №1**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 2-х квартирных 3-х комнатных жилых домов (6 домов) на территории 70 га в н. п. Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области (3-очредь) дом №5 квартира №1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Внутреннее газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01 12 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1. Внутреннее газоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6117-0301-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Счетчики газовые поквартирные. Установка** | **счетчик** | **2** | **14196,00**<br>**12800,00** | **21,00**<br>**0,00** | **28392,00**<br>**25600,00** | **42,00**<br>**0,00** | **2750,00** | | **28392,00** |
| 2 | 2 | 245-802-0203<br>*СпрСЦ 08.2023* | **Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G4** | **шт.** | **2** | **77775,00** | | **155550,00** | | **155550,00** | | **155550,00** |
| 3 | 3 | 6117-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка** | **прибор** | **2** | **9096,00**<br>**5720,00** | **707,00**<br>**233,00** | **18192,00**<br>**11440,00** | **1414,00**<br>**466,00** | **5338,00** | | **18192,00** |
| 4 | 4 | 513-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом** | **шт.** | **2** | **102203,00** | | **204406,00** | | **204406,00** | | **204406,00** |
| 5 | 5 | 1311-0302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Установка сигнализатора горючих газов** | **комплект** | **2** | **23296,00**<br>**19722,00** | **3211,00**<br>**969,00** | **46592,00**<br>**39444,00** | **6422,00**<br>**1938,00** | **726,00** | | **46592,00** |
| 6 | 6 | 245-803-0602<br>*СпрСЦ 08.2023* | **Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД** | **шт.** | **2** | **36155,00** | | **72310,00** | | **72310,00** | | **72310,00** |
| 7 | 7 | 6114-0102-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **6** | **2148,00**<br>**1520,00** | **59,00**<br>**17,00** | **12888,00**<br>**9120,00** | **354,00**<br>**102,00** | **3414,00** | | **12888,00** |
| 8 | 8 | 6114-0102-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **6** | **2282,00**<br>**1520,00** | **59,00**<br>**17,00** | **13692,00**<br>**9120,00** | **354,00**<br>**102,00** | **4218,00** | | **13692,00** |
| 9 | 9 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,00084** | **3410163,00**<br>**2061168,00** | **1199505,00**<br>**301503,00** | **2865,00**<br>**1731,00** | **1007,00**<br>**253,00** | **127,00** | | **2865,00** |
| 10 | 10 | 241-114-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм** | **шт.** | **2** | **331,00** | | **662,00** | | **662,00** | | **662,00** |
| 11 | 11 | 241-112-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм** | **шт.** | **2** | **153,00** | | **306,00** | | **306,00** | | **306,00** |
| 12 | 12 | 241-112-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм** | **шт.** | **6** | **186,00** | | **1116,00** | | **1116,00** | | **1116,00** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 13 | 242-307-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 4 | 1866,00 | | 7464,00 | | 7464,00 | | 7464,00 |
| 14 | 14 | 242-307-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | 2 | 2756,00 | | 5512,00 | | 5512,00 | | 5512,00 |
| 15 | 15 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 52 | 4211,00<br>3049,00 | 111,00<br>29,00 | 218972,00<br>158548,00 | 5772,00<br>1508,00 | 54652,00 | | 218972,00 |
| 16 | 16 | 6114-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 10324,00<br>8952,00 | 0,00<br>0,00 | 10324,00<br>8952,00 | 0,00<br>0,00 | 1372,00 | | 10324,00 |
| 17 | 17 | 6118-0208-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ-2 | кг | 0,104 | 302,00<br>267,00 | 6,00<br>1,00 | 31,00<br>28,00 | 1,00<br>0,00 | 2,00 | | 31,00 |
| 18 | 18 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,104 | 708,00 | | 74,00 | | 74,00 | | 74,00 |
| 19 | 19 | 6118-0208-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ-2 | кг | 0,208 | 302,00<br>267,00 | 6,00<br>1,00 | 63,00<br>56,00 | 1,00<br>0,00 | 6,00 | | 63,00 |
| 20 | 20 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,208 | 708,00 | | 147,00 | | 147,00 | | 147,00 |
| 21 | 21 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,012 | 2155854,00<br>562910,00 | 1557956,00<br>284721,00 | 25870,00<br>6755,00 | 18696,00<br>3417,00 | 419,00 | | 25870,00 |
| 22 | 22 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | $м^2$ | 2 | 254,00<br>176,00 | 4,00<br>0,00 | 508,00<br>352,00 | 8,00<br>0,00 | 148,00 | | 508,00 |
| 23 | 23 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | $м^2$ | 2 | 197,00<br>103,00 | 3,00<br>0,00 | 394,00<br>206,00 | 6,00<br>0,00 | 182,00 | | 394,00 |
| | | | Итого по разделу 1: Внутреннее газоснабжение | | | | | 826330,00<br>271352,00 | 34077,00<br>7786,00 | 316495,00<br>204406,00 | 0,00<br>0,00 | 826330,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 826330,00<br>271352,00 | 34077,00<br>7786,00 | 316495,00<br>204406,00 | 0,00<br>0,00 | 826330,00 |
| | | | В том числе:<br>Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 204406,00 | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР | % | 5,60 | | | 34 828 | | | | 861 158 |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | % | 5,00 | | | 32 838 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 3,00 | | | 25 835 | | | | 919 830 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 110 380 | | | | 1 030 210 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Барс-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Барс-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Ислам

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**Технический надзор**

ТОО "Tulpar Building Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ш. Кабылан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Авторский надзор**

не предусмотрено

ТОО "Профи Ласт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Мауленов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.