Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района", ВКО, Катон-Карагайский район, Улкен Нарынский с.о., с. Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114,11., БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «ПМК ҚҰРЛЫС» ВКО, Тарбагатайский район, с Акжар, БОКЕЙ, 3 БИН 040140008085, БИК EURIKZKA, ИИК KZ0894809KZT22030325, филиал №9 «Евразийский банк».

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу, Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области

Договор о государственных закупках работ №34 от 11.12.2018 г., доп. согл. №2 от 27.12.2018 г., доп. согл. №3 от 29.05.2019 г.

Акт №6
приемки выполненных работ за февраль 2020 г.

на " Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу, Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

25.02.2020г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 1 Водопровод В1									
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт	26008	71,73	66,44	1865676	1728062	374324	0,00703	182,83624
		м3 грунта		5,29	19,06	137614	495760	59,1	0,0153	397,9224
2	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	2451,1	78,91	73,09	193407	179146	38803	0,00773	18,947
		м3 грунта		5,82	20,97	14261	51395	59,1	0,01683	41,25201
3	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт	17828,4	149,52	138,53	2665725	2469812	534543	0,0146	260,29464
		м3 грунта		10,99	39,74	195913	708559	59,1	0,0319	568,72596

4	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	58003,3	164,47	152,39	9540001	8838873	1913003	0,01606	931,533
		м3 грунта		12,09	43,72	701128	2535764	59,1	0,03509	2035,3358
5	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	665,55	1145,33	–	762274	–	450505	1,416	942,4188
		м3 грунта		1145,33	–	762275	–	59,1	–	–
6	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	142,5	1259,86	–	179530	–	106103	1,5576	221,958
		м3 грунта		1259,87	–	179531	–	59,1	–	–
7	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	993,88	3514,66	–	3493150	–	2064452	4,272	4245,85536
		м3 грунта		3514,66	–	3493150	–	59,1	–	–
8	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	2707,9	4393,32	–	11896671	–	7030940	5,34	14460,186
		м3 грунта		4393,32	–	11896684	–	59,1	–	–
10	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	5552,1	950,55	950,55	5277549	5277549	2119025	–	–
		м3 мокрого грунта		–	645,79	–	3585491	59,1	0,858	4763,7018
11	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	33688	19,68	19,68	662934	662934	147161	–	–
		м3 грунта		–	7,39	–	249004	59,1	0,00691	232,78408
12	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	74620	26,83	26,83	2001812	2001812	444373	–	–
		м3 грунта		–	10,08	–	751900	59,1	0,00942	702,9204
13	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	6605	1237,79	–	8175603	–	4831786	1,38	9114,9
		м3 грунта		1237,79	–	8175610	–	59,1	–	–

14	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	46110,6	88,59	82,48	4084797	3803315	833615	0,008	368,8848
		м3 грунта		6,02	24,57	277645	1132871	59,1	0,01972	909,30103
15	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал	81322	211,61	199,1	17208193	16190850	3443450	0,0164	1333,6808
		м3 грунта		12,34	59,3	1003808	4822672	59,1	0,0476	3870,9272
16	41-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	213177,23	74,61		15905153				
		т								
17	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки	128405,55	211,61	199,1	27171337	25564976	5437127	0,0164	2105,85102
		м3 грунта		12,34	59,3	1584990	7614887	59,1	0,0476	6112,10418
18	41-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпкиК=2,000;	256811,1	74,61		19160676				
		т								
21	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	40	1564,58	56,4	62583	2256	30413	1,4	56
		задвижка или клапан		1196,48	27,88	47859	1115	62,1	0,03	1,2
23	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	18	935,67	18,78	16842	338	8510	0,88	15,84
		задвижка или клапан		752,06	9,28	13537	167	62,1	0,01	0,18
25	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	2	1014,5	–	2029	–	868	1,03	2,06
		шт.		986	–	1972	–	44	–	–
26	23-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3279,53		6559				
		шт.								
27	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	1014,67	–	3044	–	1302	1,03	3,09
		шт.								

				986	–	2958	–	44	–	–
28	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	1002		3006				
		шт.								
29	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	6	50696,17	37,67	304177	226	5357	1,62	9,72
		шт.								
				1419,33	18,5	8516	111	62,1	0,02	0,12
30	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	6	1014,67	–	6088	–	2603	1,03	6,18
		шт.								
				986	–	5916	–	44	–	–
31	23-041013-0708	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	6	6103,25		36620				
		шт.								
32	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	48	2147,52	122,04	103081	5858	46207	1,82	87,36
		шт.								
				1497,35	52,79	71873	2534	62,1	0,05	2,4
36	11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	2,016	61830,85	1974,21	124651	3980	44583	42,1	84,8736
		т фасонных частей								
				34636,41	975,2	69827	1966	62,1	1,05	2,1168
39	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,095	655189,47	302957,89	62243	28781	25665	312,7	29,7065
		т фасонных частей								
				334484,21	100557,89	31776	9553	62,1	94,3	8,9585
43	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	538	747,5	47,62	402153	25618	214427	0,6	322,8
		фланец								
				641,81	–	345293	–	62,1	–	–
45	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	30	386,13	23,8	11584	714	6377	0,32	9,6
		фланец								
				342,3	–	10269	–	62,1	–	–
47	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0117	655213,68	302905,98	7666	3544	3162	312,7	3,65859
		т фасонных частей								
				334529,91	100598,29	3914	1177	62,1	94,3	1,10331
52	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	244	903,76	541,04	220517	132014	83188	0,414	101,016
		шт.								
				362,72	186,29	88503	45455	62,1	0,226	55,144
64	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,10434	655204,14	302961,47	68364	31611	28189	312,7	32,62712
		т фасонных частей								

				334493	100555,88	34901	10492	62,1	94,3	9,83926
70	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	53	903,76	541,05	47900	28676	18069	0,414	21,942
		шт.								
				362,71	186,29	19224	9873	62,1	0,226	11,978
74	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0006	655000	301666,67	393	181	162	312,7	0,18762
		т фасонных частей								
				335000	100000	201	60	62,1	94,3	0,05658
76	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1015	–	1015	–	434	1,03	1,03
		шт.								
				986	–	986	–	44	–	–
77	23-041013-0705	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	1650,67		1651				
		шт.								
78	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	403	19	403	19	230	0,41	0,41
		счетчик (водомер)								
				372	9	372	9	60,4	0,01	0,01
79	23-030301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	1	14482,1		14482				
		шт.								
84	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	1,575	52632,38	–	82896	–	41441	51,5	81,1125
		км трубопровода								
				42370,16	–	66733	–	62,1	–	–
89	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,66	44945,45	–	29664	–	17366	51,5	33,99
		км трубопровода								
				42369,7	–	27964	–	62,1	–	–
108	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	5,325	241644,82	63995,43	1286757	340775	649340	194	1033,05
		км трубопровода								
				174008,28	22355,39	926594	119042	62,1	26,83	142,86975
110	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	9,415	52632,5	–	495535	–	247726	51,5	484,8725
		км трубопровода								
				42370,05	–	398914	–	62,1	–	–
111	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,47	212459,57	50282,98	99856	23633	51960	179	84,13
		км трубопровода								
				160553,19	17470,21	75460	8211	62,1	21,05	9,8935
113	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,47	44946,81	–	21125	–	12367	51,5	24,205

		км трубопровода								
				42370,21	–	19914	–	62,1	–	–
114	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	3,312	200739,73	44547,71	664850	147542	350992	173	572,976
		км трубопровода								
				155172,4	15481,28	513931	51274	62,1	18,65	61,7688
116	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	3,312	44946,86	–	148864	–	87145	51,5	170,568
		км трубопровода								
				42370,17	–	140330	–	62,1	–	–
117	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,78	27100	6167,42	48238	10978	11036	8,86	15,7708
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				7479,78	2503,93	13314	4457	62,1	2,218	3,94804
118	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	189,45	43714,83	6211,86	8281774	1176838	1762810	13,9	2633,355
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				12467,6	2516,1	2361988	476675	62,1	2,231	422,66295
130	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	3,03686	339154,59		1029965				
		т								
134	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев	6,526	401687,54	4747,35	2621412	30981	174336	42,7	278,6602
		т стальных элементов								
				42061,22	956,69	274491	6244	62,1	1,03	6,72178
135	11-061301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство обоймы	3,31	37217,25	3647,04	123185	12071	25501	16,06	53,1586
		м3								
				14572,13	1313,07	48233	4346	48,5	1,233	4,08123
136	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка	77,14	5738	1239,26	442630	95597	138764	3,1	239,134
		м3 подстилающего слоя								
				2442,92	510,87	188447	39409	60,9	0,55	42,427
137	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	0,58	18910,34	655,17	10968	380	333	1,35	0,783
		м3								
				1015,52	168,97	589	98	48,5	0,1813	0,10515
139	11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	159,8	13604,99	11233,06	2174077	1795043	504114	2,5936	414,45728
		м футляра								
				2353,3	2726,66	376058	435720	62,1	2,3142	369,80916
140	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	159,8	11573,65		1849469				
		м								

141	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	159,8	1050,97	13,32	167945	2128	77953	0,844	134,8712
		м трубы, уложенной в футляре		783,95	1,58	125276	252	62,1	0,0017	0,27166
		Итого прямые затраты по разделу 1				**151330749**				**41231**
										72464
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				34 738 742				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				70 617 111				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 176 543				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 909 067				
		- перевозка грузов, тенге				35 065 829				
		Накладные расходы I уровня, тенге				34 442 140				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				185 772 889				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				8 081 121				
		Итого, тенге				193 854 010				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				15 508 321				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**209 362 331**				
	Раздел 2 Узел 1									
142	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	228	1014,74	–	231361	–	98917	1,03	234,84
		шт.		986,02	–	224812	–	44	–	–
143	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	228	637,65		145384				
		шт.								
145	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	228	2541,32		579421				
		шт.								
147	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	228	705,11		160765				
		шт.								
150	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	228	903,76	541,04	206058	123358	77733	0,414	94,392
		шт.		362,72	186,29	82700	42474	62,1	0,226	51,528
151	23-020301-0306	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	228	132,11		30121				
		шт.								

		Итого прямые затраты по разделу 2				**1353110**				**329** **------** **52**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				307 512				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				123 358				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				42 474				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				922 240				
		Накладные расходы I уровня, тенге				176 650				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 529 760				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				66 545				
		Итого, тенге				1 596 305				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				127 704				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 724 009**				
	Раздел 3 Узел 2									
152	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	1014,67	–	3044	–	1302	1,03	3,09
		шт.		986	–	2958	–	44	–	–
153	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	1002		3006				
		шт.								
154	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	3	402,33	18,67	1207	56	691	0,41	1,23
		счетчик (водомер)		372	9,33	1116	28	60,4	0,01	0,03
155	23-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	3	5455,61		16367				
		шт.								
156	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	1014,67	–	3044	–	1302	1,03	3,09
		шт.		986	–	2958	–	44	–	–
157	23-041013-0704	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	3	1051,28		3154				
		шт.								
158	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	1014,67	–	3044	–	1302	1,03	3,09
		шт.		986	–	2958	–	44	–	–
159	23-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	1017,17		3052				

		шт.								
160	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00027	655555,56	303703,7	177	82	73	312,7	0,08443
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				333333,33	103703,7	90	28	62,1	94,3	0,02546
161	23-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	118,39		355				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**36450**				**11 ––––––– –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 080				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				138				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				56				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				26 232				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 670				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				41 120				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				1 789				
		Итого, тенге				42 909				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 433				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**46 342**				
	Раздел 4 Узел 3									
162	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1015	–	1015	–	434	1,03	1,03
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				986	–	986	–	44	–	–
163	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	637,65		638				
		шт.								
164	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	403	19	403	19	230	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		———	———	———	———	———	———	———
				372	9	372	9	60,4	0,01	0,01
165	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	1	2541,32		2541				
		шт.								

166	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1015	–	1015	–	434	1,03	1,03
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				986	–	986	–	44	–	–
167	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	705,11		705				
		шт.								
168	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1015	–	1015	–	434	1,03	1,03
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				986	–	986	–	44	–	–
169	23-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1017,17		1017				
		шт.								
170	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00005	660000	300000	33	15	14	312,7	0,01564
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				340000	100000	17	5	62,1	94,3	0,00472
171	23-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). прим.	1	118,39		118				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**8500**				**4 ––––––– –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 347				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 119				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 546				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 046				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				437				
		Итого, тенге				10 483				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				839				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**11 322**				

Раздел 5 Знак пожарного гидранта

172	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. УстановкаК=48,000;	48	3729,58	736,83	179020	35368	81256	3,2	153,6
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				2632,71	174,65	126370	8383	60,3	0,1453	6,9744
173	24-010201-0118	Знаки односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002К=48,000;	48	7427,45		356518				
		шт.								
174	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=48,000;	3,072	18910,81	655,92	58094	2015	1765	1,35	4,1472
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1015,95	168,62	3121	518	48,5	0,1813	0,55695
175	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. УстановкаК=48,000;	0,4704	52733,84	11855,87	24806	5577	10061	42,5	19,992
		т		———	———	———	———	———	———	———
				39477,04	4623,72	18570	2175	48,5	4,38	2,06035
176	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=48,000;	96	833,29		79996				
		м								
177	21-050103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)К=48,000;	0,0864	1321185,8		114150				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 5				**812584**				**178**
										––––––
										10
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				148 061				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				42 960				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 076				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				621 563				
		Накладные расходы I уровня, тенге				93 082				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				905 666				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				39 396				
		Итого, тенге				945 062				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				75 605				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 020 667**				

Итого по смете на подряд, тенге **212 164 671**

Локальная смета № 2-2-1

Раздел 1 Водопровод В9

1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	450,1	71,74	66,44	32288	29906	6479	0,00703	3,1642
		м3 грунта		5,29	19,06	2382	8580	59,1	0,0153	6,88653
2	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	996,2	149,52	138,53	148953	138006	29869	0,0146	14,54452
		м3 грунта		10,99	39,74	10947	39592	59,1	0,0319	31,77878
3	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	13,92	1145,33	–	15943	–	9422	1,416	19,71072
		м3 грунта		1145,33	–	15943	–	59,1	–	–
4	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	30,8	3514,68	–	108252	–	63977	4,272	131,5776
		м3 грунта		3514,68	–	108252	–	59,1	–	–
5	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	348	19,68	19,68	6848	6848	1520	–	–
		м3 грунта		–	7,39	–	2572	59,1	0,00691	2,40468
6	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	640	26,83	26,83	17169	17169	3811	–	–
		м3 грунта		–	10,08	–	6449	59,1	0,00942	6,0288
7	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	67,4	1237,79	–	83427	–	49305	1,38	93,012
		м3 грунта		1237,79	–	83427	–	59,1	–	–
8	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ktpм1=0,85; kэкс1=0,85;	62,4	88,11	88,11	5498	5498	1220	–	–
		м3 грунта		–	33,09	–	2065	59,1	0,03094	1,93066

9	11-080101-0401	Устройство глиняного замка	7,4	8408,65	1165	62224	8621	21633	6,93	51,282
		м3 изолирующего слоя		5215,95	538,78	38598	3987	50,8	0,58	4,292
10	11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	6	4434,67	1195,33	26608	7172	11583	3,04	18,24
		задвижка или клапан		2695	413,67	16170	2482	62,1	0,36	2,16
13	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	3	1564,33	56,33	4693	169	2281	1,4	4,2
		задвижка или клапан		1196,33	28	3589	84	62,1	0,03	0,09
15	11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	5	1530,2	56,4	7651	282	3695	1,36	6,8
		задвижка или клапан		1162,2	27,8	5811	139	62,1	0,03	0,15
17	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	2	1014,5	–	2029	–	868	1,03	2,06
		шт.		986	–	1972	–	44	–	–
18	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	1002		2004				
		шт.								
19	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	12	1789	143,17	21468	1718	11468	1,43	17,16
		фланец		1529,67	9,25	18356	111	62,1	0,01	0,12
20	23-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	12	5362,79		64353				
		шт.								
21	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	6	747,5	47,67	4485	286	2391	0,6	3,6
		фланец		641,83	–	3851	–	62,1	–	–
22	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	2107,4		12644				
		шт.								
23	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка	14	571,86	35,71	8006	500	4278	0,46	6,44
		фланец		492,07	–	6889	–	62,1	–	–
24	23-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	14	1487,1		20819				

		шт.								
25	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0264	655189,39	302954,55	17297	7998	7133	312,7	8,25528
		т фасонных частей								
				334507,58	100568,18	8831	2655	62,1	94,3	2,48952
26	23-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	8313,58		16627				
		шт.								
27	23-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3562,35		7125				
		шт.								
28	23-020101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	1154,24		2308				
		шт.								
29	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	865,27		2596				
		шт.								
30	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0162	655185,19	302962,96	10614	4908	4377	312,7	5,06574
		т фасонных частей								
				334506,17	100555,56	5419	1629	62,1	94,3	1,52766
31	23-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	5931,65		5932				
		шт.								
32	23-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1009,97		2020				
		шт.								
33	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,067	760865,67	317313,43	50978	21260	20376	376	25,192
		км трубопровода								
				375850,75	113880,6	25182	7630	62,1	107,34	7,19178

34	23-010401-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытиемК=1,004;	67,268	9117,45		613313				
		м								
35	11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,067	2581582,1	203268,66	172966	13619	11663	278	18,626
		км трубопровода		252238,81	28074,63	16900	1881	62,1	22,6281	1,51608
36	11-220601-0606	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,067	247582,09	32910,45	16588	2205	3589	76,7	5,1389
		км трубопровода		73417,91	12850,75	4919	861	62,1	12,07	0,80869
37	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,067	91985,07	–	6163	–	2116	61,8	4,1406
		км трубопровода		50850,75	–	3407	–	62,1	–	–
38	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,042	354880,95	70166,67	14905	2947	7775	270	11,34
		км трубопровода		269904,76	28190,48	11336	1184	62,1	27,65	1,1613
39	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	42,168	2204,34		92953				
		м								
40	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,042	1276023,8	29333,33	53593	1232	4866	205	8,61
		км трубопровода		186000	547,62	7812	23	62,1	0,4924	0,02068
41	11-220601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,042	165595,24	29714,29	6955	1248	2041	69,9	2,9358
		км трубопровода		66904,76	11357,14	2810	477	62,1	10,58	0,44436
42	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,042	52642,86	–	2211	–	1105	51,5	2,163
		км трубопровода		42380,95	–	1780	–	62,1	–	–

43	11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,045	319555,56	54000	14380	2430	7699	254	11,43
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				253911,11	21577,78	11426	971	62,1	21,14	0,9513
44	23-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	45,18	1485,55		67117				
		м								
45	11-220601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,045	955488,89	27977,78	42997	1259	5186	204	9,18
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				185088,89	488,89	8329	22	62,1	0,4284	0,01928
46	11-220601-0602	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,045	146288,89	29511,11	6583	1328	2186	69,9	3,1455
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				66911,11	11311,11	3011	509	62,1	10,51	0,47295
47	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,045	48177,78	–	2168	–	1184	51,5	2,3175
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				42377,78	–	1907	–	62,1	–	–
48	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	7,6	27101,05	6168,03	205968	46877	47120	8,86	67,336
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		———	———	———	———	———	———	———
				7479,87	2503,95	56847	19030	62,1	2,218	16,8568
59	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,0973	339154,59		33000				
		т								
62	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев	0,20768	401685,29	4747,69	83422	986	5548	42,7	8,86794
		т стальных элементов		———	———	———	———	———	———	———
				42059,9	958,2	8735	199	62,1	1,03	0,21391
63	11-061301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство обоймы	0,11	37209,09	3645,45	4093	401	847	16,06	1,7666
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				14572,73	1309,09	1603	144	48,5	1,233	0,13563
64	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка	2,32	5738,36	1239,22	13313	2875	4173	3,1	7,192
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				2443,1	510,78	5668	1185	60,9	0,55	1,276
65	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	1,74	18909,77	655,17	32903	1140	1000	1,35	2,349
		м3		———	———	———	———	———	———	———

			1016,09	168,39	1768	293	48,5	0,1813	0,31546
	Итого прямые затраты по смете				**2256450**				**577**

									91
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				503 877				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				328 888				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				104 754				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 423 685				
	Накладные расходы I уровня, тенге				363 778				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 620 228				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				113 980				
	Итого, тенге				2 734 208				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				218 737				
	Итого по смете на подряд, тенге				**2 952 945**				

Локальная смета № 2-3-1

Раздел 1 Водопровод В9

1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	189,1	71,73	66,44	13565	12564	2722	0,00703	1,32937
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				5,29	19,06	1001	3605	59,1	0,0153	2,89323
2	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	351,36	149,52	138,53	52536	48675	10535	0,0146	5,12986
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				10,99	39,74	3861	13964	59,1	0,0319	11,20838
3	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	5,8	1145,34	–	6643	–	3926	1,416	8,2128
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1145,34	–	6643	–	59,1	–	–
4	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	10,8	3514,63	–	37958	–	22433	4,272	46,1376
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				3514,63	–	37958	–	59,1	–	–
5	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	145,7	19,68	19,68	2867	2867	637	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------

				–	7,39	–	1077	59,1	0,00691	1,00679
6	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	212	26,83	26,83	5687	5687	1262	–	–
		м3 грунта								
				–	10,08	–	2136	59,1	0,00942	1,99704
7	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	24,6	1237,8	–	30450	–	17996	1,38	33,948
		м3 грунта								
				1237,8	–	30450	–	59,1	–	–
8	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	35,04	88,1	88,1	3087	3087	686	–	–
		м3 грунта								
				–	33,11	–	1160	59,1	0,03094	1,08414
10	11-080101-0401	Устройство глиняного замка	7,5	8408,67	1164,93	63065	8737	21926	6,93	51,975
		м3 изолирующего слоя								
				5216	538,8	39120	4041	50,8	0,58	4,35
11	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,068	305220,59	43823,53	20755	2980	11398	253	17,204
		км трубопровода								
				252897,06	17029,41	17197	1158	62,1	16,57	1,12676
12	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	68,272	1014,93		69291				
		м								
13	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,068	768852,94	27882,35	52282	1896	7797	203	13,804
		км трубопровода								
				184191,18	455,88	12525	31	62,1	0,3984	0,02709
14	11-220601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,068	133014,71	29470,59	9045	2004	3302	69,9	4,7532
		км трубопровода								
				66911,76	11294,12	4550	768	62,1	10,49	0,71332
15	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,068	44941,18	–	3056	–	1789	51,5	3,502
		км трубопровода								
				42367,65	–	2881	–	62,1	–	–
16	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0012	655000	303333,33	786	364	324	312,7	0,37524

		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				334166,67	100000	401	120	62,1	94,3	0,11316
17	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	311,85		936				
		шт.								
18	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0004	657500	305000	263	122	108	312,7	0,12508
		т фасонных частей		———	———	———	———	———	———	———
				335000	100000	134	40	62,1	94,3	0,03772
19	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	865,27		865				
		шт.								
		Итого прямые затраты по смете				**373137**				**186**
										——————
										25
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				156 721				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				88 983				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 100				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				127 433				
		Накладные расходы I уровня, тенге				106 841				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				479 978				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				20 879				
		Итого, тенге				500 857				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				40 069				
		Итого по смете на подряд, тенге				**540 926**				

Локальная смета № 2-4-1

Раздел 1 Водопровод В9

1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт	236	71,74	66,44	16930	15681	3397	0,00703	1,65908
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				5,29	19,06	1249	4499	59,1	0,0153	3,6108
2	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт	663	149,52	138,53	99133	91847	19879	0,0146	9,6798
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———

				10,99	39,74	7286	26350	59,1	0,0319	21,1497
3	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	2,3	164,35	152,17	378	350	76	0,01606	0,03694
		м3 грунта								
				12,17	43,91	28	101	59,1	0,03509	0,08071
4	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	7,3	1145,34	–	8361	–	4941	1,416	10,3368
		м3 грунта								
				1145,34	–	8361	–	59,1	–	–
5	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	20,5	3514,68	–	72051	–	42582	4,272	87,576
		м3 грунта								
				3514,68	–	72051	–	59,1	–	–
6	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	0,1	4390	–	439	–	259	5,34	0,534
		м3 грунта								
				4390	–	439	–	59,1	–	–
7	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	243	19,68	19,68	4782	4782	1061	–	–
		м3 грунта								
				–	7,39	–	1796	59,1	0,00691	1,67913
8	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	620	26,83	26,83	16633	16633	3692	–	–
		м3 грунта								
				–	10,08	–	6247	59,1	0,00942	5,8404
9	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	40	1237,8	–	49512	–	29262	1,38	55,2
		м3 грунта								
				1237,8	–	49512	–	59,1	–	–
10	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	27	88,11	88,11	2379	2379	528	–	–
		м3 грунта								
				–	33,11	–	894	59,1	0,03094	0,83538
11	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,049	553306,12	146061,22	27112	7157	12619	360	17,64

		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				359857,14	54836,73	17633	2687	62,1	51,53	2,52497
12	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	49,196	3814,39		187653				
		м								
13	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,049	1903857,1	129040,82	93289	6323	7848	256	12,544
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				232285,71	25612,24	11382	1255	62,1	20,625	1,01063
14	11-220601-0605	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,049	206183,67	32571,43	10103	1596	2573	75,1	3,6799
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				71897,96	12673,47	3523	621	62,1	11,88	0,58212
15	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	2	2269,5	131,5	4539	263	2181	1,93	3,86
		задвижка или клапан		———	———	———	———	———	———	———
				1691	65	3382	130	62,1	0,07	0,14
17	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	4	1137	86,25	4548	345	2414	0,9	3,6
		фланец		———	———	———	———	———	———	———
				962,75	9,25	3851	37	62,1	0,01	0,04
18	23-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	3521,38		14086				
		шт.								
19	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	7,06	27100,71	6167,85	191331	43545	43772	8,86	62,5516
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		———	———	———	———	———	———	———
				7479,89	2503,97	52808	17678	62,1	2,218	15,65908
20	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	1,97	43714,72	6211,68	86118	12237	18331	13,9	27,383
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		———	———	———	———	———	———	———
				12467,51	2516,24	24561	4957	62,1	2,231	4,39507
27	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,15408	339154,59		52257				
		т								
29	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев	0,35632	401686,69	4748,54	143129	1692	9519	42,7	15,21486
		т стальных элементов		———	———	———	———	———	———	———
				42060,51	957	14987	341	62,1	1,03	0,36701

30	11-061301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство обоймы	0,144	37222,22	3645,83	5360	525	1109	16,06	2,31264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				14569,44	1312,5	2098	189	48,5	1,233	0,17755
31	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка	3,48	5737,64	1239,08	19967	4312	6260	3,1	10,788
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				2442,82	510,92	8501	1778	60,9	0,55	1,914
32	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	3,48	41555,75	4303,16	144614	14975	4216	1,35	4,698
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1016,09	1481,61	3536	5156	48,5	0,1813	0,63092
		Итого прямые затраты по смете				**1254704**				**329**
										––––––
										61
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				285 188				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				224 642				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				74 716				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				744 874				
		Накладные расходы I уровня, тенге				216 519				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 471 223				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				63 998				
		Итого, тенге				1 535 221				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				122 818				
		Итого по смете на подряд, тенге				**1 658 039**				

Локальная смета № 2-5-1

1	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт	26	149,54	138,54	3888	3602	780	0,0146	0,3796
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				11	39,73	286	1033	59,1	0,0319	0,8294
2	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	23	164,48	152,39	3783	3505	759	0,01606	0,36938
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				12,09	43,74	278	1006	59,1	0,03509	0,80707
3	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,5	3514	–	1757	–	1038	4,272	2,136
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				3514	–	1757	–	59,1	–	–

4	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ktpp1=1,25; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	0,4	4392,5	–	1757	–	1038	5,34	2,136
		м3 грунта		4392,5	–	1757	–	59,1	–	–
5	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	57,4	26,83	26,83	1540	1540	342	–	–
		м3 грунта		–	10,07	–	578	59,1	0,00942	0,54071
6	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	57,4	152,96	63,48	8780	3644	4020	0,129	7,4046
		м3 уплотненного грунта		89,48	29,02	5136	1666	59,1	0,03125	1,79375
7	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	6,4	1237,81	–	7922	–	4682	1,38	8,832
		м3 грунта		1237,81	–	7922	–	59,1	–	–
8	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	3,5	153,14	20,57	536	72	133	0,0681	0,23835
		м2 площади уплотнения		55,14	7,43	193	26	60,9	0,0088	0,0308
9	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	11	1130	1130	12430	12430	4991	–	–
		м3 мокрого грунта		–	767,73	–	8445	59,1	1,02	11,22
10	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2,7	21770	697,41	58779	1883	5522	4,9	13,23
		м3		4031,48	185,56	10885	501	48,5	0,197	0,5319
11	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3,5	659,71	19,43	2309	68	604	0,356	1,246
		м2 стяжки		272,86	10,57	955	37	60,9	0,0127	0,04445
12	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	1,625	38014,15	6211,69	61773	10094	15120	13,9	22,5875
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12467,69	2515,69	20260	4088	62,1	2,231	3,62538
20	11-100201-0101	Крышка КЛД1	0,30175	3403,48	86,16	1027	26	38	0,233	0,07031
		м2		172,33	36,45	52	11	59,8	0,0345	0,01041
21	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных деталей для колодца	0,1616	424356,44	4746,29	68576	767	4317	42,7	6,90032
		т стальных элементов		42060,64	959,16	6797	155	62,1	1,03	0,16645
22	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	4,3632	111,84	1,38	488	6	55	0,0218	0,09512
		м2								

				22,92	0,23	100	1	54,2	0,0003	0,00131
23	11-130301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784К=2,000;	8,7264	287,4	1,03	2508	9	59	0,0138	0,12042
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				12,15	0,34	106	3	54,2	0,0003	0,00262
24	21-130814-2209	Скобы ходовые	11,48	329,46		3782				
		кг								
25	11-080201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	25	4368,8	243,12	109220	6078	11871	1,11	27,75
		м2 стенки		———	———	———	———	———	———	———
				913,2	21,56	22830	539	50,8	0,01981	0,49525
26	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	25	1908,32	25,72	47708	643	2183	0,201	5,025
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				165,36	6,52	4134	163	50,8	0,007	0,175
27	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,71	744,59	11,04	3507	52	470	0,212	0,99852
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				194,69	1,91	917	9	50,8	0,002	0,00942
28	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,65	5738,18	1239,39	9468	2045	2968	3,1	5,115
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				2443,03	510,91	4031	843	60,9	0,55	0,9075
29	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,1	18910,91	655,45	20802	721	632	1,35	1,485
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1016,36	168,18	1118	185	48,5	0,1813	0,19943
30	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжки по перекрытию	1,66169	659,57	19,86	1096	33	286	0,356	0,59156
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				272,61	10,23	453	17	60,9	0,0127	0,0211
31	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника	0,0218	375779,82	917,43	8192	20	541	58	1,2644
		т		———	———	———	———	———	———	———
				50825,69	366,97	1108	8	48,5	0,36	0,00785
		Итого прямые затраты по смете				**441628**				**108**
										––––––
										21
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				91 075				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				47 238				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 314				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				303 315				
		Накладные расходы I уровня, тенге				62 449				

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				504 077				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				21 927				
	Итого, тенге				526 004				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				42 080				
	Итого по смете на подряд, тенге				**568 084**				
Локальная смета № 2-6-1									
1 11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт	26	149,54	138,54	3888	3602	780	0,0146	0,3796
	м3 грунта		11	39,73	286	1033	59,1	0,0319	0,8294
2 11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	23	164,48	152,39	3783	3505	759	0,01606	0,36938
	м3 грунта		12,09	43,74	278	1006	59,1	0,03509	0,80707
3 11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,5	3514	–	1757	–	1038	4,272	2,136
	м3 грунта		3514	–	1757	–	59,1	–	–
4 11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	0,4	4392,5	–	1757	–	1038	5,34	2,136
	м3 грунта		4392,5	–	1757	–	59,1	–	–
5 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	57,4	26,83	26,83	1540	1540	342	–	–
	м3 грунта		–	10,07	–	578	59,1	0,00942	0,54071
6 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	57,4	152,96	63,48	8780	3644	4020	0,129	7,4046
	м3 уплотненного грунта		89,48	29,02	5136	1666	59,1	0,03125	1,79375
7 11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	6,4	1237,81	–	7922	–	4682	1,38	8,832
	м3 грунта		1237,81	–	7922	–	59,1	–	–
8 11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	3,5	153,14	20,57	536	72	133	0,0681	0,23835
	м2 площади уплотнения								

				55,14	7,43	193	26	60,9	0,0088	0,0308
9	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	11	1130	1130	12430	12430	4991	–	–
		м3 мокрого грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	767,73	–	8445	59,1	1,02	11,22
10	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2,7	21770	697,41	58779	1883	5522	4,9	13,23
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				4031,48	185,56	10885	501	48,5	0,197	0,5319
11	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3,5	659,71	19,43	2309	68	604	0,356	1,246
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				272,86	10,57	955	37	60,9	0,0127	0,04445
12	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	1,625	38014,15	6211,69	61773	10094	15120	13,9	22,5875
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		———	———	———	———	———	———	———
				12467,69	2515,69	20260	4088	62,1	2,231	3,62538
20	11-100201-0101	Крышка КЛД1	0,30175	3403,48	86,16	1027	26	38	0,233	0,07031
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				172,33	36,45	52	11	59,8	0,0345	0,01041
21	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных деталей для колодца	0,1616	424356,44	4746,29	68576	767	4317	42,7	6,90032
		т стальных элементов		———	———	———	———	———	———	———
				42060,64	959,16	6797	155	62,1	1,03	0,16645
22	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	4,3632	111,84	1,38	488	6	55	0,0218	0,09512
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				22,92	0,23	100	1	54,2	0,0003	0,00131
23	11-130301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784К=2,000;	8,7264	287,4	1,03	2508	9	59	0,0138	0,12042
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				12,15	0,34	106	3	54,2	0,0003	0,00262
24	21-130814-2209	Скобы ходовые	11,48	329,46		3782				
		кг								
25	11-080201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	25	4368,8	243,12	109220	6078	11871	1,11	27,75
		м2 стенки		———	———	———	———	———	———	———
				913,2	21,56	22830	539	50,8	0,01981	0,49525
26	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	25	1908,32	25,72	47708	643	2183	0,201	5,025
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				165,36	6,52	4134	163	50,8	0,007	0,175
27	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,71	744,59	11,04	3507	52	470	0,212	0,99852
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				194,69	1,91	917	9	50,8	0,002	0,00942

28	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,65	5738,18	1239,39	9468	2045	2968	3,1	5,115
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				2443,03	510,91	4031	843	60,9	0,55	0,9075
29	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,1	18910,91	655,45	20802	721	632	1,35	1,485
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1016,36	168,18	1118	185	48,5	0,1813	0,19943
30	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжки по перекрытию	1,66169	659,57	19,86	1096	33	286	0,356	0,59156
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				272,61	10,23	453	17	60,9	0,0127	0,0211
31	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника	0,0218	375779,82	917,43	8192	20	541	58	1,2644
		т		———	———	———	———	———	———	———
				50825,69	366,97	1108	8	48,5	0,36	0,00785
		Итого прямые затраты по смете				**441628**				**108**
										––––––
										21
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				91 075				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				47 238				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 314				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				303 315				
		Накладные расходы I уровня, тенге				62 449				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				504 077				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				21 927				
		Итого, тенге				526 004				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				42 080				
		Итого по смете на подряд, тенге				**568 084**				

Локальная смета № 2-7-1

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	26,2	149,54	138,55	3918	3630	785	0,0146	0,38252
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				10,99	39,73	288	1041	59,1	0,0319	0,83578
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	0,5	3514	–	1757	–	1038	4,272	2,136
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				3514	–	1757	–	59,1	–	–

3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	18,4	26,85	26,85	494	494	109	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	10,05	–	185	59,1	0,00942	0,17333
4	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18,4	152,99	63,48	2815	1168	1289	0,129	2,3736
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				89,51	29,02	1647	534	59,1	0,03125	0,575
5	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	2	1238	–	2476	–	1463	1,38	2,76
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1238	–	2476	–	59,1	–	–
6	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки kтрм1=0,85; kэкс1=0,85;	3	88	88	264	264	59	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	33	–	99	59,1	0,03094	0,09282
		Итого прямые затраты по разделу 1				**11724**				**8 ——— 2**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 168				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 556				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 859				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 743				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 467				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				716				
		Итого, тенге				17 183				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 375				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**18 558**				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

7	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,22	19111,48	655,74	23316	800	701	1,35	1,647
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1016,39	168,03	1240	205	48,5	0,1813	0,22119
16	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,7	27828,57	2870	19480	2009	2652	8,25	5,775

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				7137,14	674,29	4996	472	48,5	0,7231	0,50617
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05208	162888,83		8483				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00378	164059,75		620				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**51899**				**7 ——— 1**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 236				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 809				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				677				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				42 854				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 353				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				55 252				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 403				
		Итого, тенге				57 655				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 612				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**62 267**				
	Раздел 3 Стены									
33	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0372	308413,98	1424,73	11473	53	920	56,4	2,09808
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				48198,92	510,75	1793	19	50,8	0,54	0,02009
34	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,6	28310	2870	16986	1722	2273	8,25	4,95
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				7136,67	675	4282	405	48,5	0,7231	0,43386
35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04618	162888,83		7522				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01356	164059,75		2225				
		т								
37	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	1	317	151	317	151	102	0,148	0,148
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———

				125	40	125	40	62,1	0,043	0,043
38	21-040105-0305	Перемычки железобетонные плитные 2ПП17-5-п ГОСТ 948-84	1	3624,57		3625				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**42148**				**7 ------ –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 200				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 926				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				464				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				34 022				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 295				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				45 443				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				1 977				
		Итого, тенге				47 420				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 794				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**51 214**				
	Раздел 5 Кровля									
49	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	13,2	2412,88	8,48	31850	112	5973	0,972	12,8304
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				799,7	2,58	10556	34	56,4	0,0027	0,03564
		Итого прямые затраты по разделу 5				**31850**				**13 ------ –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 556				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				112				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 182				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 973				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 823				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				1 645				
		Итого, тенге				39 468				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 157				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**42 625**				

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

57	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	8,3	219,76	23,25	1824	193	319	0,0681	0,56523
		м2 площади уплотнения		———	———	———	———	———	———	———
				55,06	8,07	457	67	60,9	0,0088	0,07304
58	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,664	22774,1	4,52	15122	3	1166	3,66	2,43024
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				2884,04	–	1915	–	60,9	–	–
59	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	8,3	4795,18	51,45	39800	427	4650	1,06	8,798
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				894,94	24,94	7428	207	60,9	0,0294	0,24402
60	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	12	468,75	1,17	5625	14	1588	0,236	2,832
		м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
				216,75	0,58	2601	7	60,9	0,0006	0,0072
		Итого прямые затраты по разделу 7				**62371**				**15 ––––––– –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 401				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				637				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				281				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				49 333				
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 723				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				70 094				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				3 049				
		Итого, тенге				73 143				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 851				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**78 994**				

Раздел 8 Внутренняя отделка

61	11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	3	285,33	2	856	6	517	0,298	0,894
		м шва		———	———	———	———	———	———	———
				276,67	1	830	3	62,1	0,001	0,003

62	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	8,3	566,63	3,25	4703	27	1935	0,49	4,067
		м2 окрашиваемой поверхности		423,86	1,57	3518	13	54,8	0,0018	0,01494
63	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	27,2	1114,49	56,4	30314	1534	10688	0,74	20,128
		м2 оштукатуриваемой поверхности		671,43	45,59	18263	1240	54,8	0,0554	1,50688
64	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	27,2	468,64	3,13	12747	85	5051	0,39	10,608
		м2 окрашиваемой поверхности		337,35	1,54	9176	42	54,8	0,0017	0,04624
		Итого прямые затраты по разделу 8				**48620**				**36 2**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				31 787				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 652				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 298				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 181				
		Накладные расходы I уровня, тенге				18 191				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				66 811				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 906				
		Итого, тенге				69 717				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 577				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**75 294**				

Раздел 9 Разные работы

9.1 Отмостка

65	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	17,12	219,74	23,13	3762	396	659	0,0681	1,16587
		м2 площади уплотнения		55,08	8,12	943	139	60,9	0,0088	0,15066
66	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,3696	20178,88	655,67	27637	898	787	1,35	1,84896
		м3		1016,36	168,66	1392	231	48,5	0,1813	0,24831

9.2 Входная площадка

67	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	1,8	219,44	22,78	395	41	70	0,0681	0,12258
		м2 площади уплотнения		———	———	———	———	———	———	———
				55	8,89	99	16	60,9	0,0088	0,01584
68	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,2	18910	655	3782	131	114	1,35	0,27
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1015	165	203	33	48,5	0,1813	0,03626

Итого прямые затраты по разделу 9	**35576**	**3 ––––––– –**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 637	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 466	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	419	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 473	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 630	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	37 206	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	1 618	
Итого, тенге	38 824	
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 106	
Итого по разделу на подряд, тенге	**41 930**	
Итого прямые затраты по смете	**284188**	**89 ––––––– 5**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 985	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 158	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 032	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 045	
Накладные расходы I уровня, тенге	44 908	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	329 096	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	14 316	
Итого, тенге	343 412	
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 473	
Итого по смете на подряд, тенге	**370 885**	

Локальная смета № 2-7-2

1	13-070403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса до 0,56 т. Монтаж оборудования	2	76381,5	26456,5	152763	52913	43205	45	90
		шт.		43702,5	9506	87405	19012	40,6	7,63	15,26
4	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	1	3229	84	3229	84	680	1,22	1,22
		счетчик (водомер)		1107	19	1107	19	60,4	0,02	0,02
5	23-030301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	1	143227,85		143228				
		шт.								
6	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	3	2296	–	6888	–	382	0,22	0,66
		комплект		210,67	–	632	–	60,4	–	–
7	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	10	2964,1	189,7	29641	1897	14003	2,6	26
		шт.		2277,9	40,4	22779	404	60,4	0,04	0,4
9	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1656	84	3312	168	1578	1,47	2,94
		шт.		1288	18,5	2576	37	60,4	0,02	0,04
11	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1656	84	3312	168	1578	1,47	2,94
		шт.		1288	18,5	2576	37	60,4	0,02	0,04
12	23-041001-6501	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120 °С, PN 16, DN 50, типа Seagull ГОСТ 11823-91	2	4509,95		9020				
		шт.								
13	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2964	189,5	11856	758	5601	2,6	10,4
		шт.		2278	40,25	9112	161	60,4	0,04	0,16
14	23-041012-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	4	9192,13		36769				
		шт.								
15	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1656	84	3312	168	1578	1,47	2,94
		шт.								

				1288	18,5	2576	37	60,4	0,02	0,04
16	23-041012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	7612,83		15226				
		шт.								
17	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1655,67	84	4967	252	2368	1,47	4,41
		шт.								
				1288	18,67	3864	56	60,4	0,02	0,06
18	23-041013-0218	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	3	9603,87		28812				
		шт.								
19	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	2	50696,5	37,5	101393	75	1786	1,62	3,24
		шт.								
				1419,5	18,5	2839	37	62,1	0,02	0,04
20	11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	2	19613,5	75	39227	150	1044	0,9	1,8
		кран								
				836	28	1672	56	60,4	0,03	0,06
21	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	1014,67	–	3044	–	1302	1,03	3,09
		шт.								
				986	–	2958	–	44	–	–
22	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	337,33		1012				
		шт.								
23	23-030103-0504	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	20	1491,24		29825				
		м								
24	23-020103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	20	834,6		16692				
		шт.								
25	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	688,51		9639				
		шт.								
26	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0188	655159,57	302925,53	12317	5695	5079	312,7	5,87876
		т фасонных частей								
				334468,09	100531,91	6288	1890	62,1	94,3	1,77284

27	23-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	6	336,87		2021				
		шт.								
28	23-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	12	612,62		7351				
		шт.								
29	23-020101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	6	1154,24		6925				
		шт.								
30	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	865,27		1731				
		шт.								
31	13-110203-0204	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа	1	4347	1177	4347	1177	1158	2,25	2,25
		шт.								
				2154	478	2154	478	44	0,44	0,44
32	58-200000-5002(г	Уровнемер УЭ-75	1	96867		96867				
		шт								
33	11-090201-0101	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж оголовка	0,0598	451505,02	11321,07	27000	677	3343	99,3	5,93814
		т конструкций								
				88026,76	3762,54	5264	225	60,9	3,48	0,2081
34	11-160401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра	4	14057,25	151	56229	604	4490	1,98	7,92
		м трубопровода								
				1818,5	40	7274	160	60,4	0,0422	0,1688
35	23-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	4	8405,01		33620				
		м								
36	11-220601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,004	3120750	171000	12483	684	809	323	1,292
		км трубопровода								

				293000	32750	1172	131	62,1	26,2655	0,10506
37	11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	4	1462	18	5848	72	2099	0,907	3,628
		м трубы, уложенной в футляре		842,5	2,5	3370	10	62,1	0,0027	0,0108
38	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	22	2168,59	31,32	47709	689	8374	0,656	14,432
		м трубопровода		618,41	11,77	13605	259	60,4	0,0124	0,2728
39	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	2	1587,5	26,5	3175	53	642	0,553	1,106
		м трубопровода		521,5	10	1043	20	60,4	0,0106	0,0212
40	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	2	60	2	120	4	68	0,0501	0,1002
		м трубопровода		56	–	112	–	60,4	–	–
41	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	22	65,77	1,77	1447	39	747	0,0501	1,1022
		м трубопровода		56,23	–	1237	–	60,4	–	–
42	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6,3	653,81	0,79	4119	5	1908	0,646	4,0698
		м2 окрашиваемой поверхности		552,06	0,48	3478	3	54,8	0,0004	0,00252
43	11-040201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. Трубы водопродъемные	22	1208,73	760,09	26592	16722	8285	0,446	9,812
		м спуска или подъема труб		414,27	146,95	9114	3233	67,1	0,12	2,64
44	23-010301-0125	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	22	1139,33		25065				
		м								
		Итого прямые затраты по смете				**1028133**				**207**

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				194 207				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				83 054				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 265				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				654 005				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				96 867				
	Накладные расходы I уровня, тенге				112 107				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 140 240				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				49 600				
	Итого, тенге				1 189 840				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				95 187				
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 285 027**				
Локальная смета № 2-7-3									
1 11-180301-0103	Конвекторы. Установка	4	810,75	50	3243	200	1879	0,87	3,48
	кВт		752,5	25,25	3010	101	60,4	0,0281	0,1124
2 29-100000-0003(г	Эл.печь ПЭТ-4, 1кВт	4	2603		10412				
	шт								
	Итого прямые затраты по смете				**13655**				**3**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 010				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				200				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				101				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 445				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 879				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 534				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				676				
	Итого, тенге				16 210				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 297				
	Итого по смете на подряд, тенге				**17 507**				
Локальная смета № 2-7-5									
1 13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	18415	4681	18415	4681	5913	13	13
	шкаф		12075	1740	12075	1740	42,8	1,6	1,6
2 23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	6736,34		6736				

		шт.								
3	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1868,71	17,43	13081	122	2752	1	7
		шт.								
				918,43	–	6429	–	42,8	–	–
4	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,44		1314				
		шт.								
5	23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1359,97		2720				
		шт.								
6	23-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	456,55		1826				
		шт.								
7	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	18415	4681	18415	4681	5913	13	13
		шкаф								
				12075	1740	12075	1740	42,8	1,6	1,6
8	58-500000-6010(г	Шкаф управления насосами ШУ-МР-380-2-2,2-В1-С0-D0-Е0	1	538679		538679				
		шт								
9	13-080103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	2	2338	–	4676	–	1590	2	4
		шт.								
				1857,5	–	3715	–	42,8	–	–
10	58-500000-6001(г	Датчик уровня ДС.П.З.	2	6530		13060				
		шт								
11	13-080103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	2	2338	–	4676	–	1590	2	4
		шт.								
				1857,5	–	3715	–	42,8	–	–
12	58-500000-6002(г	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6	2	33200		66400				
		шт								
13	58-500000-6011(г	Электрод 4м	15	3918		58770				
		шт								
14	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	18415	4681	18415	4681	5913	13	13
		шкаф								
				12075	1740	12075	1740	42,8	1,6	1,6
15	51-080401-0213((	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	1	55381		55381				
		шт.								

16	13-080103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	1	2339	–	2339	–	795	2	2
		шт.		1858	–	1858	–	42,8	–	–
17	58-500000-6008(г	Датчик температуры камерный ДКТБ-53	1	8423		8423				
		шт								
18	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1093	119	1093	119	428	1	1
		шт.		957	44	957	44	42,8	0,04	0,04
19	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,93		6824				
		шт.								
20	13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	2	223,5	–	447	–	168	0,23	0,46
		шт.		196,5	–	393	–	42,8	–	–
21	24-040207-3972	Разветвительная коробка У194 ГОСТ Р 51177-98	2	247,86		496				
		шт.								
22	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	5	1365,2	443,8	6826	2219	2184	0,76	3,8
		шт.		727,6	293	3638	1465	42,8	0,346	1,73
23	23-070106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	5	21538,44		107692				
		шт.								
24	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь E27	5	615,11		3076				
		шт.								
25	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	324	2	648	4	271	0,33	0,66
		шт.		316	1	632	2	42,8	0,0006	0,0012
26	23-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	669,19		1338				
		шт.								
27	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	354	3	354	3	148	0,36	0,36
		шт.		345	–	345	–	42,8	0,0008	0,0008

28	23-070220-0802	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	1	5817,25		5817				
		шт.								
29	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	25	74,04	1,16	1851	29	587	0,06	1,5
		м		54,44	0,44	1361	11	42,8	0,0004	0,01
30	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	30	86,8	2,37	2604	71	826	0,07	2,1
		м		63,5	0,87	1905	26	42,8	0,0008	0,024
31	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	24	561,75	260,25	13482	6246	2003	0,12	2,88
		м кабеля		111,46	83,5	2675	2004	42,8	0,086	2,064
32	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	375544,37		2253				
		км								
33	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,019	168899,54		3209				
		км								
34	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	115003,4		690				
		км								
35	23-060201-0104	Кабели контрольные КВВ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,024	308950,76		7415				
		км								
36	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	31	323,29	10,65	10022	330	2680	0,22	6,82
		м		199,61	2,39	6188	74	42,8	0,0022	0,0682
37	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	31	25,56		792				
		м								
38	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,32	2928,94	–	12653	–	7478	3,56	15,3792
		м3 грунта		2928,94	–	12653	–	59,1	–	–
39	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	4,32	1237,73	–	5347	–	3160	1,38	5,9616

		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1237,73	–	5347	–	59,1	–	–
40	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	24	520	17	12480	408	1354	0,14	3,36
		м		———	———	———	———	———	———	———
				127,04	4,79	3049	115	42,8	0,0044	0,1056
41	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	14	430,36	15,5	6025	217	895	0,16	2,24
		м		———	———	———	———	———	———	———
				145,14	4,14	2032	58	42,8	0,0038	0,0532
42	13-080208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	8	4569,13	198,63	36553	1589	3330	1	8
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				907,38	65,25	7259	522	42,8	0,06	0,48
43	23-070222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	1	3448		3448				
		шт.								
		Итого прямые затраты по смете				**1086761**				**111 ——— 9**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				100 376				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 400				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 541				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				220 272				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				740 713				
		Накладные расходы I уровня, тенге				49 978				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 136 739				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				49 448				
		Итого, тенге				1 186 187				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				94 895				
		Итого по смете на подряд, тенге				**1 281 082**				

Локальная смета № 2-8-1

<u>Раздел 1 Земляные работы</u>

1	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	137	149,52	138,53	20484	18979	4107	0,0146	2,0002
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				10,99	39,74	1505	5445	59,1	0,0319	4,3703

2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	2,4	3514,58	–	8435	–	4985	4,272	10,2528
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				3514,58	–	8435	–	59,1	–	–
3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	70,5	26,82	26,82	1891	1891	420	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	10,07	–	710	59,1	0,00942	0,66411
4	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	70,5	152,96	63,48	10784	4475	4938	0,129	9,0945
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				89,49	29,02	6309	2046	59,1	0,03125	2,20313
5	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	7,8	1237,82	–	9655	–	5706	1,38	10,764
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1237,82	–	9655	–	59,1	–	–
6	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки ktpм1=0,85; kэкс1=0,85;	117,5	88,11	88,11	10353	10353	2298	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	33,1	–	3889	59,1	0,03094	3,63545
		Итого прямые затраты по разделу 1				**61602**				**32**
										——————
										11
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				25 904				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				35 698				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 090				
		Накладные расходы I уровня, тенге				22 454				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				84 056				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				3 656				
		Итого, тенге				87 712				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 017				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**94 729**				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

20	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	3,46	29158,38	2870,23	100888	9931	13108	8,25	28,545
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				7136,71	674,57	24693	2334	48,5	0,7231	2,50193
21	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13344	162888,83		21736				
		т								
22	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00719	164059,75		1180				
		т								
29	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	17,3	748,55	7,51	12950	130	2795	0,382	6,6086
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				314,28	3,7	5437	64	50,8	0,004	0,0692
30	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	302,736	674,7	3,76	204257	1138	30230	0,212	64,18003
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				194,71	1,86	58946	562	50,8	0,002	0,60547
	2.2 Приямок									
32	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,196	18811,22	653,06	3687	128	113	1,35	0,2646
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1015,31	168,37	199	33	48,5	0,1813	0,03553
33	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	1,2	34045,83	3708,33	40855	4450	7370	12,49	14,988
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11332,5	1330	13599	1596	48,5	1,2462	1,49544
34	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02064	416618,22	872,09	8599	18	513	58	1,19712
		т		———	———	———	———	———	———	———
				50823,64	387,6	1049	8	48,5	0,36	0,00743
35	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	0,031	419774,19	5870,97	13013	182	606	42,3	1,3113
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				36161,29	2322,58	1121	72	50,8	2,49	0,07719
36	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,8	744,38	10,83	3573	52	480	0,212	1,0176
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				194,79	1,88	935	9	50,8	0,002	0,0096
	2.3 Опорные подушки ОП 1-9									
37	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,84	23722,83	696,74	43650	1282	3763	4,9	9,016

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				4031,52	185,33	7418	341	48,5	0,197	0,36248
2.4 Фундамент Ф1, Ф2										
38	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	0,41	3621,95	702,44	1485	288	186	0,78	0,3198
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				614,63	280,49	252	115	50,8	0,29	0,1189
39	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,7	18815,56	655,93	50802	1771	1551	1,35	3,645
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1015,93	168,15	2743	454	48,5	0,1813	0,48951
40	11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,45	20931,84	430,2	51283	1054	4110	4,05	9,9225
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3304,08	155,1	8095	380	48,5	0,1465	0,35893
41	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-	0,07397	181491,53		13425				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**571383**				**141 ——— 6**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				124 487				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 424				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 968				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				426 472				
		Накладные расходы I уровня, тенге				64 825				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				636 208				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				27 675				
		Итого, тенге				663 883				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				53 111				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**716 994**				
<u>Раздел 3 Каркас</u>										
3.1 Рама Рм1										
42	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,4	31080	3727,14	43512	5218	6603	10,4	14,56
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				8780	945	12292	1323	48,5	1,0068	1,40952

43	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1491	164059,75		24461				
		т								
44	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,19214	159237,76		30596				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**98569**				**15**

										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 292				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 218				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 323				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				81 059				
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 603				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				105 172				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				4 575				
		Итого, тенге				109 747				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 780				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**118 527**				
	Раздел 4 Стены									
47	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,1488	308413,98	1411,29	45892	210	3681	56,4	8,39232
		т металлических изделий		------	------	------	------	------	------	------
				48198,92	504,03	7172	75	50,8	0,54	0,08035
48	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	4	1496,75	778,25	5987	3113	2203	0,813	3,252
		шт. сборных конструкций		------	------	------	------	------	------	------
				686,25	200,75	2745	803	62,1	0,216	0,864
49	21-040105-0317	Перемычки железобетонные плитные 3ПП21-71-п ГОСТ 948-84	2	10010,27		20021				
		шт.								
50	21-040105-0314	Перемычки железобетонные плитные 3ПП16-71-п ГОСТ 948-84	1	6032,85		6033				
		шт.								
51	21-040105-0321	Перемычки железобетонные плитные 3ПП27-71-п ГОСТ 948-84	1	18280,87		18281				
		шт.								

52	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1	5,24	27829,01	2870,04	145824	15039	19851	8,25	43,23
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				7136,64	674,43	37396	3534	48,5	0,7231	3,78904
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21756	162888,83		35438				
		т								
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0911	164059,75		14946				
		т								
55	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН552	0,0396	416590,91	883,84	16497	35	983	58	2,2968
		т		———	———	———	———	———	———	———
				50808,08	378,79	2012	15	48,5	0,36	0,01426
56	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН111-1	0,0288	539236,11	868,06	15530	25	2428	198	5,7024
		т		———	———	———	———	———	———	———
				173472,22	381,94	4996	11	48,5	0,36	0,01037
57	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00795	521383,65	880,5	4145	7	670	198	1,5741
		т		———	———	———	———	———	———	———
				173459,12	377,36	1379	3	48,5	0,36	0,00286
58	11-060701-0109	Устройство опорной подушки Оп1К=2,000;	0,064	35375	2656,25	2264	170	358	13,1	0,8384
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				10906,25	625	698	40	48,5	0,6699	0,04287
59	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=2,000;	0,00384	258801,7		994				
		т								
60	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд1К=2,000;	0,01092	398626,37	824,18	4353	9	271	58	0,63336
		т		———	———	———	———	———	———	———
				50824,18	366,3	555	4	48,5	0,36	0,00393
61	11-070105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	1	2623	599	2623	599	1120	1,8	1,8
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				1653	150	1653	150	62,1	0,14	0,14
62	21-049999-9917	Стакан опорный СБ7А-1. прим.	0,12	35863,22		4304				
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**343132**				**68**
										––––––
										5

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				58 606				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 207				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 635				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				265 319				
	Накладные расходы I уровня, тенге				31 565				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				374 697				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				16 299				
	Итого, тенге				390 996				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				31 280				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**422 276**				
	Раздел 6 Кровля								
84	11-120101-1001 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	31,7	2412,9	8,52	76489	270	14343	0,972	30,8124
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			799,68	2,52	25350	80	56,4	0,0027	0,08559
	Итого прямые затраты по разделу 6				**76489**				**31 ––––––**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				25 350				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				270				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				80				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				50 869				
	Накладные расходы I уровня, тенге				14 343				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				90 832				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				3 951				
	Итого, тенге				94 783				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 583				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**102 366**				
	Раздел 7 Металлоконструкции								
	7.1 Монорельс								
89	11-090301-0604 Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 18 М. Монтаж на высоте до 25 м	10,12	3905,14	2438,64	39520	24679	13982	1,47	14,8764
	м рельса в одну нитку		———	———	———	———	———	———	———

				1303,26	965,42	13189	9770	60,9	1,0598	10,72518
90	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,32298	327511,92		105780				
		т								
91	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=3,000;	37,88556	259,81	1	9843	38	253	0,0137	0,51903
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				12,01	0,29	455	11	54,2	0,0003	0,01137
92	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	8	115,73		926				
		шт.								
7.2 Лестница Л1, ограждение Ог1										
93	11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	0,2133	87041,73	26586,97	18566	5671	7855	54,3	11,58219
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				52733,24	7735,58	11248	1650	60,9	7,24	1,54429
94	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2133	397818,3		84855				
		т								
95	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	2	31,71		63				
		шт.								
96	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	14,52	69,97	1,03	1016	15	240	0,0295	0,42834
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				30,3	0,14	440	2	54,2	0,0002	0,0029
97	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=3,000;	21,78	259,78	1,01	5658	22	145	0,0137	0,29839
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				11,98	0,28	261	6	54,2	0,0003	0,00653
7.3 Переходной мостик										
98	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,4871	54352,29	15820,16	26475	7706	11058	35,9	17,48689
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				31827,14	5448,57	15503	2654	60,9	4,408	2,14714

99	21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,299	218798,64		65421				
		т								
100	21-050110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	0,1881	207774,03		39082				
		т								
101	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4871	69,8	–	34	–	8	0,0295	0,01437
		м2		30,79	–	15	–	54,2	0,0002	0,0001
102	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=3,000;	1,4613	260,73	1,37	381	2	10	0,0137	0,02002
		м2		12,32	–	18	–	54,2	0,0003	0,00044
	7.4 Элементы крепления водопроводных труб КР1									
103	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. МонтажК=4,000;	0,0854	75550,35	4566,74	6452	390	3369	73,6	6,28544
		т конструкций		64484,78	292,74	5507	25	60,9	0,27	0,02306
104	11-090701-0128	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)К=4,000;	0,0854	121440,28	8829,04	10371	754	5817	120	10,248
		т конструкций		108887,59	2950,82	9299	252	60,9	3	0,2562
105	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=4,000;	0,02932	181674,22		5327				
		т								
106	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=4,000;	0,00932	181256,35		1689				
		т								
107	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=4,000;	0,02916	259320,46		7562				
		т								

108	23-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=4,000;	2,04	2252,24		4595				
		м								
109	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=8,000;	4,69336	69,89	1,07	328	5	77	0,0295	0,13845
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				30,26	–	142	–	54,2	0,0002	0,00094
110	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=12,000;	7,04004	259,94	0,99	1830	7	47	0,0137	0,09645
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				12,07	0,28	85	2	54,2	0,0003	0,00211
111	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=4,000;	0,48	22391,67	700	10748	336	982	4,9	2,352
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				4031,25	185,42	1935	89	48,5	0,197	0,09456
	7.5 Элементы крепления водопроводных труб КР2									
112	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. МонтажК=3,000;	0,06057	75548,95	4540,2	4576	275	2389	73,6	4,45795
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				64487,37	280,67	3906	17	60,9	0,27	0,01635
113	11-090701-0128	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)К=3,000;	0,06057	121413,24	8816,25	7354	534	4125	120	7,2684
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				108882,28	2955,26	6595	179	60,9	3	0,18171
114	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=3,000;	0,02199	181674,22		3995				
		т								
115	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=3,000;	0,00699	181256,35		1267				
		т								
116	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=3,000;	0,02187	259320,46		5671				
		т								

117	23-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=3,000;	1,17	2252,24		2635				
		м								
118	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=6,000;	3,51978	69,89	1,14	246	4	58	0,0295	0,10383
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				30,4	–	107	–	54,2	0,0002	0,0007
119	11-130301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125К=9,000;	5,27967	259,86	1,14	1372	6	35	0,0137	0,07233
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				11,93	0,19	63	1	54,2	0,0003	0,00158
120	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=3,000;	0,36	22383,33	694,44	8058	250	736	4,9	1,764
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				4030,56	186,11	1451	67	48,5	0,197	0,07092
		Итого прямые затраты по разделу 7				**481696**				**78**
										––––––
										15
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				70 219				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 694				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 725				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				370 783				
		Накладные расходы I уровня, тенге				51 186				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				532 882				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				23 180				
		Итого, тенге				556 062				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				44 485				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**600 547**				
	Раздел 8 Двери									
121	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,84314	1891,88	332,04	3487	612	986	0,899	1,65698
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				797,01	97,12	1469	179	59,8	0,101	0,18616
122	21-090102-0303	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДН21-9ГПУ прим.СТ РК 943-92	1,84314	28709,68		52916				
		м2								
123	11-260201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	5,67	10258,2	180,42	58164	1023	7311	2,7279	15,46719

		м2 проемов по наружному обводу коробок		———	———	———	———	———	———	———
				2244,27	87,48	12725	496	55,3	0,0942	0,53411
124	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,78	51783,86		195743				
		м2								
125	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,89	47816,99		90374				
		м2								
126	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	428,37		3427				
		шт.								
127	21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	3	977,33		2932				
		шт.								
128	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	4	4072,28		16289				
		пара								
129	11-150403-0304	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	1,89	875,66	1,59	1655	3	766	0,843	1,59327
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				738,62	1,06	1396	2	54,8	0,001	0,00189
		Итого прямые затраты по разделу 8				**424987**				**19**
										––––––
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 590				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 638				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				677				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				407 759				
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 063				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				434 050				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				18 881				
		Итого, тенге				452 931				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				36 234				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**489 165**				
	Раздел 9 Окна									
141	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	0,264	833,33	7,58	220	2	119	0,972	0,25661

		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				799,24	–	211	–	56,4	0,0027	0,00071
142	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0033	268427,61		886				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 9				**1106**				**–**
										––––––
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				211				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				893				
		Накладные расходы I уровня, тенге				119				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 225				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				53				
		Итого, тенге				1 278				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				102				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 380**				

<u>Раздел 10 Полы</u>

10.1 Тип 1

143	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	65,47	219,76	23,16	14388	1516	2522	0,0681	4,45851
		м2 площади уплотнения		———	———	———	———	———	———	———
				55,08	8,19	3606	536	60,9	0,0088	0,57614
144	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,2376	21690,09	4,77	113604	25	9200	3,66	19,16962
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				2884,15	–	15106	–	60,9	–	–
145	22-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008К=0,040;	0,2095	1553,57		325				
		кг								
146	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	65,47	659,8	19,38	43197	1269	11297	0,356	23,30732
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				272,89	10,45	17866	684	60,9	0,0127	0,83147
147	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	65,47	1273,45	47,17	83373	3088	18377	0,416	27,23552
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———

				452,21	8,69	29606	569	60,9	0,0098	0,64161
148	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	65,47	811,64	23,67	53138	1550	11076	0,251	16,43297
		м2 изолируемой поверхности								
				272,84	4,96	17863	325	60,9	0,0056	0,36663
149	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	65,47	659,8	19,38	43197	1269	11297	0,356	23,30732
		м2 стяжки								
				272,89	10,45	17866	684	60,9	0,0127	0,83147
150	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	261,88	98,32	3,29	25749	861	813	0,0044	1,15227
		м2 стяжки								
				3,37	1,73	883	452	60,9	0,0021	0,54995
151	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	65,47	926,1	70,58	60632	4621	12050	0,361	23,63467
		м2 покрытия								
				276,72	25,51	18117	1670	60,9	0,0284	1,85935
152	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;	-130,94	95,27	2,85	-12475	-373	-761	0,0104	-1,36178
		м2 покрытия								
				7,97	1,57	-1044	-205	60,9	0,0019	-0,24879
153	11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	65,47	660,84	53,51	43265	3503	24878	0,69	45,1743
		м2 покрытия								
				604,54	19,41	39579	1271	60,9	0,0209	1,36832
10.2 Тип 2										
155	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,18	659,82	19,35	6717	197	1756	0,356	3,62408
		м2 стяжки								
				272,89	10,41	2778	106	60,9	0,0127	0,12929
156	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	40,72	98,31	3,27	4003	133	126	0,0044	0,17917
		м2 стяжки								
				3,36	1,72	137	70	60,9	0,0021	0,08551
157	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	10,18	926,13	70,63	9428	719	1874	0,361	3,67498
		м2 покрытия								
				276,72	25,54	2817	260	60,9	0,0284	0,28911
158	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;	-20,36	95,24	2,85	-1939	-58	-118	0,0104	-0,21174

		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				7,96	1,57	-162	-32	60,9	0,0019	-0,03868
159	11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	10,18	660,71	53,44	6726	544	3868	0,69	7,0242
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				604,52	19,45	6154	198	60,9	0,0209	0,21276
		Итого прямые затраты по разделу 10				**493328**				**197**
										––––––
										7
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				171 172				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 864				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 588				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				303 292				
		Накладные расходы I уровня, тенге				108 255				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				601 583				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				26 169				
		Итого, тенге				627 752				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				50 220				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**677 972**				
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
160	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	73,59	566,63	3,29	41698	242	17160	0,49	36,0591
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				423,88	1,64	31193	121	54,8	0,0018	0,13246
161	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	174,8	1114,55	56,4	194824	9859	68684	0,74	129,352
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				671,44	45,58	117368	7967	54,8	0,0554	9,68392
162	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	174,8	468,62	3,11	81915	544	32466	0,39	68,172
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				337,37	1,56	58972	273	54,8	0,0017	0,29716
		Итого прямые затраты по разделу 11				**318437**				**234**
										––––––

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	207 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 361
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 259
Накладные расходы I уровня, тенге	118 310
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	436 747
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	18 998
Итого, тенге	455 745
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 460
Итого по разделу на подряд, тенге	**492 205**

Раздел 13 Разные работы

13.1 Отмостка

169	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	8,164	7790,42	1239,34	63601	10118	15234	3,24	26,45136
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				2553,28	510,78	20845	4170	60,9	0,55	4,4902
170	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	6,28	20178,66	655,57	126722	4117	3608	1,35	8,478
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1016,08	168,47	6381	1058	48,5	0,1813	1,13856

13.2 Крыльцо К1

171	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,32	24000	1015,63	7680	325	270	1,79	0,5728
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1471,88	268,75	471	86	48,5	0,2878	0,0921
172	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0118	162888,83		1922				
		т								
173	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0118	14915,25	762,71	176	9	81	16,88	0,19918
		т		———	———	———	———	———	———	———
				13898,31	169,49	164	2	48,5	0,17	0,00201

13.3 Крыльцо К2

174	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,64	24006,25	1018,75	15364	652	542	1,79	1,1456
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1473,44	271,88	943	174	48,5	0,2878	0,18419
175	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0236	162888,83		3844				
		т								
176	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0236	14830,51	677,97	350	16	162	16,88	0,39837
		т		———	———	———	———	———	———	———
				13898,31	211,86	328	5	48,5	0,17	0,00401
		Итого прямые затраты по разделу 13				**219659**				**37**

										6
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				29 132				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 237				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 495				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				175 290				
		Накладные расходы I уровня, тенге				19 897				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				239 556				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				10 421				
		Итого, тенге				249 977				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				19 998				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**269 975**				
		Итого прямые затраты по смете				**3090388**				**851**

										63
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				740 496				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				167 897				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				59 942				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 181 995				
		Накладные расходы I уровня, тенге				446 620				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 537 008				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				153 860				
		Итого, тенге				3 690 868				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				295 269			
		Итого по смете на подряд, тенге				**3 986 136**			
Локальная смета № 2-8-2									
1	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	2	26359,5	687,5	52719	1375	19946	27	54
		шт.		24498,5	65,5	48997	131	40,6	0,06	0,12
3	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	2	26359,5	687,5	52719	1375	19946	27	54
		шт.		24498,5	65,5	48997	131	40,6	0,06	0,12
5	13-331104-0101	Камера дезинфекционная системы Крупина, объем 10 м3. Монтаж оборудования	5	95829,8	12269,2	479149	61346	184046	104	520
		шт		83398,6	7264,6	416993	36323	40,6	8,83	44,15
6	58-000005-0010(г	Установка обеззараживания воды УУФОВ-20	5	674377		3371885				
		шт								
7	13-030110-0201	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	1	20633	671	20633	671	8148	22	22
		шт		19962	108	19962	108	40,6	0,1	0,1
8	58-000011-0021(г	Таль электрическая г/п 0,5т	1	161051		161051				
		шт								
9	13-121101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	1	10265	4349	10265	4349	2907	6	6
		шт.		5573	1588	5573	1588	40,6	1,3	1,3
11	11-160601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	7	8784,14	577,14	61489	4040	30097	7,76	54,32
		шт.		6960,29	158,14	48722	1107	60,4	0,16	1,12
13	11-160601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	2	6848	345,5	13696	691	6512	6,05	12,1
		шт.								

				5300,5	90	10601	180	60,4	0,09	0,18
15	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	8	2964,38	189,88	23715	1519	11202	2,6	20,8
		шт.		2278	40,38	18224	323	60,4	0,04	0,32
17	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2964	189,67	8892	569	4201	2,6	7,8
		шт.		2278	40,33	6834	121	60,4	0,04	0,12
19	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1655	84	1655	84	789	1,47	1,47
		шт.		1288	19	1288	19	60,4	0,02	0,02
21	11-160601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	2	8784,5	577	17569	1154	8599	7,76	15,52
		шт.		6960,5	158	13921	316	60,4	0,16	0,32
22	23-041012-1109	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 27036-86	2	51556,7		103113				
		шт.								
23	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2964,5	190	5929	380	2801	2,6	5,2
		шт.		2278	40,5	4556	81	60,4	0,04	0,08
24	23-041012-1106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 27036-86	2	19854,87		39710				
		шт.								
25	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2964,5	190	5929	380	2801	2,6	5,2
		шт.		2278	40,5	4556	81	60,4	0,04	0,08
26	23-041012-1104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 27036-86	2	13038,07		26076				
		шт.								
27	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1655,25	83,75	6621	335	3157	1,47	5,88
		шт.		1288	18,5	5152	74	60,4	0,02	0,08

28	23-041012-1103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 27036-86	4	10654,35		42617				
		шт.								
29	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1656	84	3312	168	1578	1,47	2,94
		шт.								
				1288	18,5	2576	37	60,4	0,02	0,04
30	23-041012-1101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90 °С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	2	8149,64		16299				
		шт.								
31	11-160601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	2	6848	345,5	13696	691	6512	6,05	12,1
		шт.								
				5300,5	90	10601	180	60,4	0,09	0,18
32	23-041001-6506	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120 °С, PN 16, DN 150, типа Seagull ГОСТ 11823-91	2	18987,94		37976				
		шт.								
33	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2964,5	190	5929	380	2801	2,6	5,2
		шт.								
				2278	40,5	4556	81	60,4	0,04	0,08
34	23-041001-6503	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120 °С, PN 16, DN 80, типа Seagull ГОСТ 11823-91	2	7562,7		15125				
		шт.								
35	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	10	222,2	–	2222	–	1272	0,22	2,2
		комплект								
				210,6	–	2106	–	60,4	–	–
36	23-051501-0105	Манометр GMM 63	10	4098,52		40985				
		комплект								
37	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	2	4663	110	9326	220	1864	1,68	3,36
		счетчик (водомер)								
				1524,5	18,5	3049	37	60,4	0,02	0,04
38	23-030301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	2	193058,85		386118				
		шт.								
39	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2964,5	190	5929	380	2801	2,6	5,2
		шт.								
				2278	40,5	4556	81	60,4	0,04	0,08

40	23-041013-0219	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	11880,74		23761				
		шт.								
41	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	2	1014,5	–	2029	–	868	1,03	2,06
		шт.		986	–	1972	–	44	–	–
42	23-040905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	2106,64		4213				
		шт.								
43	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	2	1014,5	–	2029	–	868	1,03	2,06
		шт.		986	–	1972	–	44	–	–
44	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1912,89		3826				
		шт.								
45	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	12	4277,45		51329				
		шт.								
46	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	2928,49		11714				
		шт.								
47	23-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	10	3282,55		32826				
		шт.								
48	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	18	1715,19		30873				
		шт.								
49	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	1332,1		7993				
		шт.								
50	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	10	1167,88		11679				
		шт.								
51	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,87		5255				

		шт.								
52	23-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	820,72		1641				
		шт.								
53	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,2664	655195,2	302961,71	174544	80709	71973	312,7	83,30328
		т фасонных частей		334489,49	100563,06	89108	26790	62,1	94,3	25,12152
54	23-020101-1103	Переходы эксцентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	2925,34		5851				
		шт.								
55	23-020101-1108	Переходы эксцентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	2943,7		5887				
		шт.								
56	23-020101-1032	Переходы эксцентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	638,16		1276				
		шт.								
57	23-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	1417,36		1417				
		шт.								
58	23-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	1385,19		2770				
		шт.								
59	23-020101-1046	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	10	1139,61		11396				
		шт.								

60	23-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	1	556,56	557
61	23-020101-1035	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	4	483,38	1934
62	23-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	2	483,08	966
63	23-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	2	246,11	492
64	23-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	4	5931,65	23727
65	23-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	7	2583	18081
66	23-020101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	6	2099,85	12599
67	23-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	2	1009,97	2020

68	23-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	12	739,66		8876				
		шт.								
69	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	311,85		936				
		шт.								
70	23-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	8313,58		33254				
		шт.								
71	23-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	6270,46		6270				
		шт.								
72	23-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	3792,28		11377				
		шт.								
73	23-020101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	7	3562,95		24941				
		шт.								
74	23-020101-0616	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	1248,68		1249				
		шт.								
75	11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	1	948	71	948	71	335	0,677	0,677
		изделие								
				524	37	524	37	59,8	0,042	0,042
76	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,08	64912,5	700	5193	56	887	22,5	1,8
		м3 древесины в конструкции								
				18200	337,5	1456	27	59,8	0,36	0,0288

77	11-100102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1,5	323,33	10	485	15	135	0,183	0,2745
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		145,33	4,67	218	7	59,8	0,0052	0,0078
78	11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	0,72	1255,56	11,11	904	8	71	0,215	0,1548
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		176,39	4,17	127	3	54,8	0,0043	0,0031
79	21-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0025	181256,37		453				
		т								
80	21-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0022	346991,94		763				
		т								
81	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	0,0003	180808,26		54				
		т								
82	21-130211-0604	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	0,00015	456091,08		68				
		т								
83	11-100106-0402	Приборы оконные. Установка	1	379	3	379	3	225	0,445	0,445
		комплект		376	1	376	1	59,8	0,0013	0,0013
84	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37		1713				
		шт.								
85	21-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	1	497,75		498				
		шт.								
86	11-150403-0304	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	2	875,5	1,5	1751	3	810	0,843	1,686
		м2 окрашиваемой поверхности		738,5	1	1477	2	54,8	0,001	0,002
87	11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	1	26720	76	26720	76	522	0,9	0,9
		кран		836	28	836	28	60,4	0,03	0,03
88	23-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	9927,61		19855				
		шт.								
89	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1	20278	–	20278	–	169	0,3	0,3
		кран		279	–	279	–	60,4	–	–
90	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1015	–	1015	–	434	1,03	1,03
		шт.								

				986	–	986	–	44	–	–
91	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	637,65		638				
		шт.								
92	11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	5	8309,2	95,6	41546	478	4670	1,66	8,3
		м трубопровода		1524,6	21,8	7623	109	60,4	0,0227	0,1135
93	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	6	5794,17	60,83	34765	365	3538	1,04	6,24
		м трубопровода		955,17	21	5731	126	60,4	0,0221	0,1326
94	11-160401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	1	4278	62	4278	62	590	1,04	1,04
		м трубопровода		955	21	955	21	60,4	0,0221	0,0221
95	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	6	2991,67	45,33	17950	272	2537	0,725	4,35
		м трубопровода		683,5	16,67	4101	100	60,4	0,0177	0,1062
96	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	14	2581,14	45,29	36136	634	5921	0,725	10,15
		м трубопровода		683,5	16,71	9569	234	60,4	0,0177	0,2478
97	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	2	2168,5	31,5	4337	63	762	0,656	1,312
		м трубопровода		618,5	12	1237	24	60,4	0,0124	0,0248
98	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	1586,6	26,2	7933	131	1605	0,553	2,765
		м трубопровода		521,4	10	2607	50	60,4	0,0106	0,053
99	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	1	741	25	741	25	321	0,553	0,553
		м трубопровода		521	10	521	10	60,4	0,0106	0,0106

100	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6	60,17	1,83	361	11	204	0,0501	0,3006
		м трубопровода		56,17	–	337	–	60,4	–	–
101	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	22	65,77	1,77	1447	39	747	0,0501	1,1022
		м трубопровода		56,23	–	1237	–	60,4	–	–
102	11-161101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	12	90,33	1,75	1084	21	408	0,0501	0,6012
		м трубопровода		56,25	–	675	–	60,4	–	–
103	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,008	45000	–	360	–	211	51,5	0,412
		км трубопровода		42375	–	339	–	62,1	–	–
104	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,014	48142,86	–	674	–	368	51,5	0,721
		км трубопровода		42357,14	–	593	–	62,1	–	–
105	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,006	52666,67	–	316	–	158	51,5	0,309
		км трубопровода		42333,33	–	254	–	62,1	–	–
106	11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	0,001	68000	–	68	–	32	61,8	0,0618
		км трубопровода		51000	–	51	–	62,1	–	–
107	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,006	74500	–	447	–	189	61,8	0,3708
		км трубопровода		50833,33	–	305	–	62,1	–	–
108	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,005	92000	–	460	–	158	61,8	0,309
		км трубопровода		50800	–	254	–	62,1	–	–
109	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	15	417	0,67	6255	10	2595	0,369	5,535
		м2 окрашиваемой поверхности		315,33	0,33	4730	5	54,8	0,0004	0,006
		Итого прямые затраты по смете				**5822810**				**954**

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				822 270				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				163 159				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				68 573				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 304 445				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				3 532 936				
	Накладные расходы I уровня, тенге				424 291				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 247 101				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				271 749				
	Итого, тенге				6 518 850				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				521 508				
	Итого по смете на подряд, тенге				**7 040 358**				

Локальная смета № 2-8-3

1	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	1	26359	687	26359	687	9973	27	27
		шт.		24498	65	24498	65	40,6	0,06	0,06
4	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1655,67	84	4967	252	2368	1,47	4,41
		шт.		1288	18,67	3864	56	60,4	0,02	0,06
6	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1655	84	1655	84	789	1,47	1,47
		шт.		1288	19	1288	19	60,4	0,02	0,02
7	23-041001-6501	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120 °С, PN 16, DN 50, типа Seagull ГОСТ 11823-91	1	4509,95		4510				
		шт.								
8	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1655	84	1655	84	789	1,47	1,47
		шт.		1288	19	1288	19	60,4	0,02	0,02

9	23-041012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	7612,83		7613				
		шт.								
10	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	223	–	223	–	127	0,22	0,22
		комплект								
				211	–	211	–	60,4	–	–
11	23-051501-0105	Манометр GMM 63	1	4098,52		4099				
		комплект								
12	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1015	–	1015	–	434	1,03	1,03
		шт.								
				986	–	986	–	44	–	–
13	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	1002		1002				
		шт.								
14	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	9	386,11	23,78	3475	214	1913	0,32	2,88
		фланец								
				342,33	–	3081	–	62,1	–	–
15	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	9	875,87		7883				
		шт.								
16	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0037	655405,41	302972,97	2425	1121	1000	312,7	1,15699
		т фасонных частей								
				334594,59	100810,81	1238	373	62,1	94,3	0,34891
17	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	5	311,85		1559				
		шт.								
18	23-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	754,22		754				
		шт.								
19	23-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	246,11		492				
		шт.								

20	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	7	1586,29	26,14	11104	183	2247	0,553	3,871
		м трубопровода		521,29	10,14	3649	71	60,4	0,0106	0,0742
21	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	7	60,29	1,71	422	12	238	0,0501	0,3507
		м трубопровода		56,29	–	394	–	60,4	–	–
23	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	7	44946,71	–	314627	–	184183	51,5	360,5
		км трубопровода		42370,14	–	296591	–	62,1	–	–
23	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,5	653,33	0,67	980	1	454	0,646	0,969
		м2 окрашиваемой поверхности		552	–	828	–	54,8	0,0004	0,0006
		Итого прямые затраты по смете				**396819**				**405 ------ 1**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				337 916				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 638				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				603				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				56 265				
		Накладные расходы I уровня, тенге				204 515				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				601 334				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				26 158				
		Итого, тенге				627 492				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				50 199				
		Итого по смете на подряд, тенге				**677 691**				

Локальная смета № 2-8-4

2	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00258	655426,36	303100,78	1691	782	697	312,7	0,80677
		т фасонных частей		334496,12	100387,6	863	259	62,1	94,3	0,24329

3	23-020101-1014	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	323,69		324				
		шт.								
4	23-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	612,62		1225				
		шт.								
5	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	5	2168,8	31,2	10844	156	1903	0,656	3,28
		м трубопровода		618,4	11,8	3092	59	60,4	0,0124	0,062
6	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	5	60,2	1,8	301	9	170	0,0501	0,2505
		м трубопровода		56,2	–	281	–	60,4	–	–
7	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,2	653,33	0,83	784	1	363	0,646	0,7752
		м2 окрашиваемой поверхности		552,5	–	663	–	54,8	0,0004	0,00048
		Итого прямые затраты по смете				**15169**				**5 ------ –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 899				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				948				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				318				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 322				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 133				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 302				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				796				
		Итого, тенге				19 098				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 528				
		Итого по смете на подряд, тенге				**20 626**				

Локальная смета № 2-8-5

1	11-180301-0103	Конвекторы. Установка	10	810,9	50	8109	500	4699	0,87	8,7

	кВт		———	———	———	———	———	———	———
			752,6	25,4	7526	254	60,4	0,0281	0,281
2 29-100000-0003(	Эл.печь ПЭТ-4, 1кВт	10	2603		26030				
	шт								
	Итого прямые затраты по смете				**34139**				**9 ––––––– –**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 526				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				500				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				254				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				26 113				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 699				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				38 838				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				1 689				
	Итого, тенге				40 527				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 242				
	Итого по смете на подряд, тенге				**43 769**				

Локальная смета № 2-8-7

1 13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	18415	4681	18415	4681	5913	13	13
	шкаф		———	———	———	———	———	———	———
			12075	1740	12075	1740	42,8	1,6	1,6
2 23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	6736,34		6736				
	шт.								
3 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3140	81	3140	81	795	2	2
	шт.		———	———	———	———	———	———	———
			1837	21	1837	21	42,8	0,02	0,02
4 23-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1705,14		1705				
	шт.								
5 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3140	81	3140	81	795	2	2
	шт.		———	———	———	———	———	———	———
			1837	21	1837	21	42,8	0,02	0,02
6 23-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1440,12		1440				
	шт.								
7 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1869	17,5	3738	35	786	1	2

			шт.							
					918,5	–	1837	–	42,8	–	–
8	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1314,44			2629				
			шт.							
9	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	1869	17,63	14952	141	3145	1	8
			шт.							
					918,5	–	7348	–	42,8	–	–
10	23-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	8	1397,32			11179				
			шт.							
11	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	18415	4681	18415	4681	5913	13	13
			шкаф							
					12075	1740	12075	1740	42,8	1,6	1,6
12	58-500000-6000(г	Шкаф управления насосами ШУ-StFC-380-2-3-B1-C0-D0-E0	1	872877			872877				
			шт							
13	13-080103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	3	2338,33	–	7015	–	2385	2	6
			шт.							
					1857,67	–	5573	–	42,8	–	–
14	58-500000-6001(г	Датчик уровня ДС.П.З.	3	6530			19590				
			шт							
15	13-080103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	3	2338,33	–	7015	–	2385	2	6
			шт.							
					1857,67	–	5573	–	42,8	–	–
16	58-500000-6002(г	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6	3	33200			99600				
			шт							
17	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	18415	4681	18415	4681	5913	13	13
			шкаф							
					12075	1740	12075	1740	42,8	1,6	1,6
18	58-500000-6003(г	Шкаф управления насосами ШУ-StFC-380-2-15-B1-C0-D0-E0	1	916274			916274				
			шт							
19	13-080103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	1	2339	–	2339	–	795	2	2
			шт.							
					1858	–	1858	–	42,8	–	–
20	58-500000-6007(г	Датчик давления DMP330L-1602-1-100-500-00R	1	50550			50550				
			шт							

21	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	18415	4681	18415	4681	5913	13	13
		шкаф		12075	1740	12075	1740	42,8	1,6	1,6
22	51-080401-0214((	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	1	57767		57767				
		шт.								
23	13-080103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	1	2339	–	2339	–	795	2	2
		шт.		1858	–	1858	–	42,8	–	–
24	58-500000-6008((	Датчик температуры камерный ДКТБ-53	1	8423		8423				
		шт								
25	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1093	119	1093	119	428	1	1
		шт.		957	44	957	44	42,8	0,04	0,04
26	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,93		6824				
		шт.								
27	13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	2	223,5	–	447	–	168	0,23	0,46
		шт.		196,5	–	393	–	42,8	–	–
28	24-040207-3972	Разветвительная коробка У194 ГОСТ Р 51177-98	2	247,86		496				
		шт.								
29	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	8	1365	443,63	10920	3549	3493	0,76	6,08
		шт.		727,5	292,75	5820	2342	42,8	0,346	2,768
30	23-070106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	8	21538,44		172308				
		шт.								
31	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	8	615,11		4921				
		шт.								
32	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	324,75	2,25	1299	9	542	0,33	1,32
		шт.		316	0,5	1264	2	42,8	0,0006	0,0024

33	23-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	669,19		2677				
		шт.								
34	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	353,5	3	707	6	296	0,36	0,72
		шт.		344,5	1	689	2	42,8	0,0008	0,0016
35	23-070220-0802	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	2	5817,25		11635				
		шт.								
36	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	104	74,04	1,17	7700	122	2443	0,06	6,24
		м		54,44	0,43	5662	45	42,8	0,0004	0,0416
37	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	61	86,75	2,34	5292	143	1681	0,07	4,27
		м		63,51	0,87	3874	53	42,8	0,0008	0,0488
38	13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	19	120,89	4,68	2297	89	752	0,1	1,9
		м		90,74	1,74	1724	33	42,8	0,0016	0,0304
39	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,002	867828,3		1736				
		км								
40	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,004	375544,37		1502				
		км								
41	23-060144-0706	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,017	653659,11		11112				
		км								
42	23-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,011	324659,71		3571				
		км								
43	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	230805,3		9232				

		км								
44	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,083	168899,54		14019				
		км								
45	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,021	115003,4		2415				
		км								
46	23-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,006	335377,7		2012				
		км								
47	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	148	323,28	10,65	47846	1576	12796	0,22	32,56
		м		199,61	2,39	29543	354	42,8	0,0022	0,3256
48	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	148	25,56		3783				
		м								
49	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2	400	24	800	48	231	0,29	0,58
		м		263	7	526	14	42,8	0,0066	0,0132
50	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	2	59,29		119				
		м								
51	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	34	325,38	36,82	11063	1252	3582	0,26	8,84
		м		235,91	10,21	8021	347	42,8	0,0094	0,3196
52	23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	34	218,93		7444				
		м								
53	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,46	2928,84	–	24778	–	14644	3,56	30,1176
		м3 грунта		2928,84	–	24778	–	59,1	–	–
54	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	8,46	1237,83	–	10472	–	6189	1,38	11,6748
		м3 грунта		1237,83	–	10472	–	59,1	–	–
55	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	47	519,98	17,02	24439	800	2651	0,14	6,58
		м								

				127,02	4,79	5970	225	42,8	0,0044	0,2068
56	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	33	430,42	15,55	14204	513	2109	0,16	5,28
		м								
				145,18	4,12	4791	136	42,8	0,0038	0,1254
57	13-080208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	10	4569,1	198,6	45691	1986	4163	1	10
		шт.								
				907,4	65,3	9074	653	42,8	0,06	0,6
58	23-070222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	1	3448		3448				
		шт.								
		Итого прямые затраты по смете				**2634410**				**210 ------ 11**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				189 579				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 274				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 252				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				390 476				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				2 025 081				
		Накладные расходы I уровня, тенге				91 701				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 726 111				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				118 586				
		Итого, тенге				2 844 697				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				227 576				
		Итого по смете на подряд, тенге				**3 072 273**				

Локальная смета № 3-1-1

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	25,3	149,53	138,54	3783	3505	759	0,0146	0,36938
		м3 грунта								
				10,99	39,76	278	1006	59,1	0,0319	0,80707
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,5	3514	–	1757	–	1038	4,272	2,136
		м3 грунта								
				3514	–	1757	–	59,1	–	–
3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	20,4	26,81	26,81	547	547	122	–	–

		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	10,1	–	206	59,1	0,00942	0,19217
4	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	20,4	152,99	63,48	3121	1295	1429	0,129	2,6316
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				89,51	29,02	1826	592	59,1	0,03125	0,6375
5	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	2,4	1237,92	–	2971	–	1756	1,38	3,312
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1237,92	–	2971	–	59,1	–	–
6	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки kтрм1=0,85; kэкс1=0,85;	3	88	88	264	264	59	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	33	–	99	59,1	0,03094	0,09282
		Итого прямые затраты по разделу 1				**12443**				**8 ——— 2**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 832				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 611				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 903				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 163				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 606				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				766				
		Итого, тенге				18 372				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 470				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**19 842**				
	Раздел 2 Фундаменты									
7	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,2	18910,83	655,83	22693	787	689	1,35	1,62
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1015,83	168,33	1219	202	48,5	0,1813	0,21756
16	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	1,24	27830,65	2870,97	34510	3560	4697	8,25	10,23
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				7136,29	674,19	8849	836	48,5	0,7231	0,89664
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07566	162888,83		12324				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,051	164059,75		8367				
		т								

19	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	8,5	748,47	7,53	6362	64	1373	0,382	3,247
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				314,24	3,76	2671	32	50,8	0,004	0,034
21	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	74,16	744,47	10,94	55210	811	7406	0,212	15,72192
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				194,71	1,86	14440	138	50,8	0,002	0,14832
		Итого прямые затраты по разделу 2				**139466**				**31**
										––––––
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				27 179				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 222				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 208				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				107 065				
		Накладные расходы I уровня, тенге				14 165				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				153 631				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				6 683				
		Итого, тенге				160 314				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				12 825				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**173 139**				
	Раздел 3 Стены									
24	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0744	308413,98	1411,29	22946	105	1840	56,4	4,19616
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				48198,92	497,31	3586	37	50,8	0,54	0,04018
25	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	1	1496	778	1496	778	551	0,813	0,813
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				686	201	686	201	62,1	0,216	0,216
26	21-040105-0314	Перемычки железобетонные плитные 3ПП16-71-п ГОСТ 948-84	1	6032,85		6033				
		шт.								
27	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	3,25	27829,23	2870,15	90445	9328	12312	8,25	26,8125
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				7136,62	674,15	23194	2191	48,5	0,7231	2,35008
28	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09	162888,83		14660				
		т								

29	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04821	164059,75		7909				
		т								
30	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН552	0,0264	416590,91	871,21	10998	23	656	58	1,5312
		т		———	———	———	———	———	———	———
				50833,33	378,79	1342	10	48,5	0,36	0,0095
31	11-060301-0407									
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН111-1	0,0256	539296,88	898,44	13806	23	2159	198	5,0688
		т		———	———	———	———	———	———	———
				173476,56	390,63	4441	10	48,5	0,36	0,00922
32	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0053	521320,75	943,4	2763	5	447	198	1,0494
		т		———	———	———	———	———	———	———
				173396,23	377,36	919	2	48,5	0,36	0,00191
		Итого прямые затраты по разделу 3				**171056**				**39**
										––––––
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				34 168				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 262				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 451				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				126 626				
		Накладные расходы I уровня, тенге				17 965				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				189 021				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				8 222				
		Итого, тенге				197 243				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				15 779				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**213 022**				
	Раздел 5 Кровля									
43	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	17,5	2412,91	8,51	42226	149	7917	0,972	17,01
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				799,66	2,51	13994	44	56,4	0,0027	0,04725
		Итого прямые затраты по разделу 5				**42226**				**17**
										––––––
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 994				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				149				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				28 083				
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 917				

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				50 143				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 181				
		Итого, тенге				52 324				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 186				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**56 510**				
	Раздел 6 Двери									
50	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,18934	1891,93	332,36	6034	1060	1706	0,899	2,86722
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				797,03	97,51	2542	311	59,8	0,101	0,32212
51	21-090102-0303	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДН21-8ГПУ прим.СТ РК 943-92	3,18934	28709,68		91565				
		м2								
52	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37		1713				
		шт.								
53	21-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	2	977,33		1955				
		шт.								
54	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4072,28		8145				
		пара								
		Итого прямые затраты по разделу 6				**109412**				**3 ––––––– –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 542				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 060				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				311				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				105 810				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 706				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				111 118				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				4 834				
		Итого, тенге				115 952				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 276				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**125 228**				
	Раздел 7 Окна									
67	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	0,264	833,33	7,58	220	2	119	0,972	0,25661
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				799,24	–	211	–	56,4	0,0027	0,00071
68	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,00165	268427,61		443				

		т							
	Итого прямые затраты по разделу 7				**663**				**–**
									––––––
									–
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				211				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				450				
	Накладные расходы I уровня, тенге				119				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				782				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				34				
	Итого, тенге				816				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				65				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**881**				
Раздел 8 Перегородки									
69 11-100402-0603	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	12	3444,25	22,42	41331	269	6893	1,0867	13,0404
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
			952,08	8,42	11425	101	59,8	0,0078	0,0936
70 21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	0,618	9446,79		5838				
	м3								
	Итого прямые затраты по разделу 8				**47169**				**13**
									––––––
									–
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 425				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				269				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				101				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 475				
	Накладные расходы I уровня, тенге				6 893				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				54 062				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 352				
	Итого, тенге				56 414				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 513				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**60 927**				
Раздел 9 Полы									

9.1 Тип 1

71	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	11,42	219,79	23,12	2510	264	440	0,0681	0,7777
		м2 площади уплотнения		55,08	8,23	629	94	60,9	0,0088	0,1005
72	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,713	22773,5	4,67	39011	8	3009	3,66	6,26958
		м3 подстилающего слоя		2884,41	–	4941	–	60,9	–	–
73	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03289	10884,77	942,54	358	31	165	11,6	0,38152
		т		9911,83	425,66	326	14	48,5	0,38	0,0125
74	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03289	258801,7		8512				
		т								
75	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,42	628,28	19,35	7175	221	1970	0,356	4,06552
		м2 стяжки		272,85	10,42	3116	119	60,9	0,0127	0,14503
76	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	11,42	3271,19	14,45	37357	165	2183	0,382	4,36244
		м2 покрытия		306,3	7,53	3498	86	60,9	0,0085	0,09707
77	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	10,849	264,26	0,55	2867	6	561	0,0899	0,97533
		м плинтусов		84,71	0,28	919	3	60,9	0,0003	0,00325

9.2 Тип 2

78	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	5,79	219,86	23,32	1273	135	224	0,0681	0,3943
		м2 площади уплотнения		55,09	8,29	319	48	60,9	0,0088	0,05095
79	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,8685	22774,9	4,61	19780	4	1526	3,66	3,17871
		м3 подстилающего слоя		2884,28	–	2505	–	60,9	–	–
80	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,01668	10911,27	959,23	182	16	83	11,6	0,19349
		т		9892,09	359,71	165	6	48,5	0,38	0,00634
81	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01668	258801,7		4317				
		т								
82	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,79	628,32	19,34	3638	112	999	0,356	2,06124
		м2 стяжки								

			272,88	10,36	1580	60	60,9	0,0127	0,07353
83	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	5,79	3269,95	51,3	18933	297	3243	1,06	6,1374
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				894,82	24,87	5181	144	60,9	0,0294	0,17023
84	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	5,5005	468,68	1,09	2578	6	728	0,236	1,29812
		м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
				216,71	0,55	1192	3	60,9	0,0006	0,0033
9.3 Утепление полов										
85	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	4,09	16281,17	1207,58	66590	4939	8043	3,44	14,0696
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				2830,07	399,02	11575	1632	60,9	0,45	1,8405
		Итого прямые затраты по разделу 9				**215081**				**44 ——— 3**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				35 946				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 204				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 209				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				172 931				
		Накладные расходы I уровня, тенге				23 174				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				238 255				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				10 364				
		Итого, тенге				248 619				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				19 890				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**268 509**				
Раздел 10 Внутренняя отделка										
86	11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	5,8	519,66	4,31	3014	25	1230	0,45	2,61
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				384,66	2,41	2231	14	54,8	0,003	0,0174
87	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	17,22	566,67	3,31	9758	57	4016	0,49	8,4378
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				423,87	1,68	7299	29	54,8	0,0018	0,031
88	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	53,5	1114,56	56,41	59629	3018	21022	0,74	39,59

		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				671,44	45,59	35922	2439	54,8	0,0554	2,9639
89	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	53,5	468,62	3,12	25071	167	9937	0,39	20,865
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				337,36	1,57	18049	84	54,8	0,0017	0,09095
		Итого прямые затраты по разделу 10				**97472**				**72**
										———
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				63 501				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 267				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 566				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 704				
		Накладные расходы I уровня, тенге				36 205				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				133 677				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				5 815				
		Итого, тенге				139 492				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				11 159				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**150 651**				

Раздел 12 Разные работы

12.1 Отмостка

100	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	20	219,75	23,15	4395	463	770	0,0681	1,362
		м2 площади уплотнения		———	———	———	———	———	———	———
				55,1	8,15	1102	163	60,9	0,0088	0,176
101	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,6	20179,38	656,25	32287	1050	920	1,35	2,16
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1016,25	168,75	1626	270	48,5	0,1813	0,29008

12.2 Входная площадка

102	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	1,44	219,44	22,92	316	33	55	0,0681	0,09806
		м2 площади уплотнения		———	———	———	———	———	———	———
				54,86	7,64	79	11	60,9	0,0088	0,01267
103	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,3	18913,33	656,67	5674	197	172	1,35	0,405
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1016,67	166,67	305	50	48,5	0,1813	0,05439

	Итого прямые затраты по разделу 12				**42672**				**4 ------ 1**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 112				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 743				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				494				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				37 817				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 917				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				44 589				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				1 940				
	Итого, тенге				46 529				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 722				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**50 251**				
	Итого прямые затраты по смете				**877660**				**232 ------ 12**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				198 910				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				33 789				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 287				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				644 961				
	Накладные расходы I уровня, тенге				115 224				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				992 884				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				43 190				
	Итого, тенге				1 036 074				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				82 886				
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 118 960**				

Локальная смета № 3-1-2

1	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	18415	4681	18415	4681	5913	13	13
		шкаф		------	------	------	------	------	------	------
				12075	1740	12075	1740	42,8	1,6	1,6
2	23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	6736,34		6736				
		шт.								

3	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1868,83	17,5	11213	105	2359	1	6
		шт.		918,5	–	5511	–	42,8	–	–
4	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,44		1314				
		шт.								
5	23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1359,97		4080				
		шт.								
6	23-070204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	907,35		1815				
		шт.								
7	13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	3	224	–	672	–	253	0,23	0,69
		шт.		196,67	–	590	–	42,8	–	–
8	24-040207-3972	Разветвительная коробка У194 ГОСТ Р 51177-98	3	247,86		744				
		шт.								
9	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	4	1365,25	443,75	5461	1775	1747	0,76	3,04
		шт.		727,5	293	2910	1172	42,8	0,346	1,384
10	29-500000-5000(г	Светильник RKL 260 new	4	12118		48472				
		шт								
11	13-080205-0902	Светильник . Установка вне зданий	1	6867	3143	6867	3143	1419	2,34	2,34
		шт.		2372	943	2372	943	42,8	0,88	0,88
12	23-070106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	1	16722,95		16723				
		шт.								
13	23-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	8	606,96		4856				
		шт.								
14	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	1	615,11		615				
		шт.								
15	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	324	2	648	4	271	0,33	0,66
		шт.		316	1	632	2	42,8	0,0006	0,0012

16	23-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	199,99		400				
		шт.								
17	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	324	2	648	4	271	0,33	0,66
		шт.		316	1	632	2	42,8	0,0006	0,0012
18	23-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	669,19		1338				
		шт.								
19	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	36	74,06	1,17	2666	42	846	0,06	2,16
		м		54,44	0,44	1960	16	42,8	0,0004	0,0144
20	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	36	86,78	2,33	3124	84	992	0,07	2,52
		м		63,53	0,86	2287	31	42,8	0,0008	0,0288
21	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,036	230805,3		8309				
		км								
22	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	168899,54		4729				
		км								
23	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,008	115003,4		920				
		км								
24	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	72	323,29	10,65	23277	767	6225	0,22	15,84
		м		199,61	2,4	14372	173	42,8	0,0022	0,1584
25	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	72	25,56		1840				
		м								
26	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,9	2928,89	–	2636	–	1558	3,56	3,204

		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				2928,89	–	2636	–	59,1	–	–
27	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	0,9	1237,78	–	1114	–	658	1,38	1,242
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1237,78	–	1114	–	59,1	–	–
28	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	5	520	17	2600	85	282	0,14	0,7
		м		———	———	———	———	———	———	———
				127	4,8	635	24	42,8	0,0044	0,022
29	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	6,4	430,31	15,47	2754	99	409	0,16	1,024
		м		———	———	———	———	———	———	———
				145,16	4,06	929	26	42,8	0,0038	0,02432
30	13-080208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	3	4569,33	198,67	13708	596	1249	1	3
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				907,33	65,33	2722	196	42,8	0,06	0,18
31	23-070222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	1	3448		3448				
		шт.								
		Итого прямые затраты по смете				**202142**				**56 ——— 4**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				51 377				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 385				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 325				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				139 380				
		Накладные расходы I уровня, тенге				24 452				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				226 594				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				9 857				
		Итого, тенге				236 451				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				18 916				
		Итого по смете на подряд, тенге				**255 367**				

Локальная смета № 3-1-3

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	4	1944,25	1,25	7777	5	3017	2	8
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1857,75	–	7431	–	40,6	–	–

2	23-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	4	765,17		3061				
		шт.								
3	13-100701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	1	991	–	991	–	377	1	1
		шт.		929	–	929	–	40,6	–	–
4	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	1	1365,86		1366				
		шт.								
5	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	22	561,86	260,32	12361	5727	1836	0,12	2,64
		м кабеля		111,45	83,5	2452	1837	42,8	0,086	1,892
6	23-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	0,022	17312,43		381				
		км								
7	24-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	1	45,9		46				
		шт.								
8	13-080206-1906	Прокладка кабельного канала по установленным конструкциям, по основанию пола	22	259,45	6,86	5708	151	1474	0,17	3,74
		м		154,23	2,36	3393	52	42,8	0,0022	0,0484
9	23-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	22	37,92		834				
		м								
10	13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	15787	1	15787	1	6309	16	16
		шт.		15539	–	15539	–	40,6	–	–
11	23-080303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	1	14116,12		14116				
		шт.								
12	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	1	2012,59		2013				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**64441**				**31 ––––– 2**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				29 744				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 884				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 889				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				28 813				

		Накладные расходы I уровня, тенге				13 013				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				77 454				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				3 369				
		Итого, тенге				80 823				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 466				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**87 289**				
	Раздел 2 Система оповещения о пожаре									
13	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	10	73,9	1,2	739	12	235	0,06	0,6
		м		54,4	0,4	544	4	42,8	0,0004	0,004
14	23-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	93626,46		936				
		км								
15	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	400,4	23,8	4004	238	1157	0,29	2,9
		м		263,1	7,2	2631	72	42,8	0,0066	0,066
16	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	10	110,36		1104				
		м								
17	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	1	1941	–	1941	–	711	2	2
		шт.		1752	–	1752	–	40,6	–	–
18	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	1	2259,55		2260				
		шт.								
19	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	944,5	99,5	1889	199	693	0,82	1,64
		шт.		785	24,5	1570	49	42,8	0,0224	0,0448
20	23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	2	762,04		1524				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**14397**				**7**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 497				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				449				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				125					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 451					
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 796					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 193					
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				748					
	Итого, тенге				17 941					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 435					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**19 376**					
	Итого прямые затраты по смете				**78838**					**39 ––––– 2**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				36 241					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 333					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 014					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				36 264					
	Накладные расходы I уровня, тенге				15 809					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				94 647					
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				4 117					
	Итого, тенге				98 764					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 901					
	Итого по смете на подряд, тенге				**106 665**					
Локальная смета № 3-1-4										
1 11-180301-0103	Конвекторы. Установка		1,9	811,58	50,53	1542	96	893	0,87	1,653
		кВт		–––––	–––––	–––––	–––––	–––––	–––––	–––––
				752,63	25,26	1430	48	60,4	0,0281	0,05339
2 23-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0(0,4), с терморегулятором		1	13937,89		13938				
		шт.								
3 23-051002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором		2	15851,87		31704				
		шт.								
	Итого прямые затраты по смете				**47184**					**2 ––––– –**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 430					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				96					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				48					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				45 658					
	Накладные расходы I уровня, тенге				893					

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				48 077			
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 091			
		Итого, тенге				50 168			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 013			
		Итого по смете на подряд, тенге				**54 181**			
Локальная смета № 3-1-6									
1	59-800000-9000(г	Шкаф для одежды персоналов, г.р. 700х1000х1800h *шт*	1	46429		46429			
2	59-800000-9001(г	Бачок V=50л для воды с кружкой *шт*	1	13393		13393			
3	23-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *шт.*	2	6107,07		12214			
4	59-800000-9002(г	Стол г.р. 650х1400х750h *шт*	1	22321		22321			
5	59-800000-9003(г	Стул *шт*	1	5357		5357			
6	59-800000-9004(г	Умывальник наливной с электроподогревом N=1.2кВт, с оцинкованным ведром V=10л для стоков *шт*	1	35714		35714			
		Итого прямые затраты по смете				**12214**			– ––––– –
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 214			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 214			
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				531			
		Итого, тенге				12 745			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 020			
		Итого по смете на подряд, тенге				**13 765**			
		Справочно:							
		Технологическое оборудование поставки заказчика, тенге				123 214			
Локальная смета № 3-2-1									
1	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	69,2	149,51	138,53	10346	9586	2074	0,0146	1,01032
		м3 грунта		–––––	–––––	–––––	–––––	–––––	–––––	–––––
				10,98	39,74	760	2750	59,1	0,0319	2,20748

2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	1,2	3515	–	4218	–	2493	4,272	5,1264
		м3 грунта		3515	–	4218	–	59,1	–	–
3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	40	26,83	26,83	1073	1073	238	–	–
		м3 грунта		–	10,08	–	403	59,1	0,00942	0,3768
4	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	40	152,95	63,48	6118	2539	2801	0,129	5,16
		м3 уплотненного грунта		89,48	29,03	3579	1161	59,1	0,03125	1,25
5	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	4,4	953,64	–	4196	–	2480	1,21	5,324
		м3 грунта		953,64	–	4196	–	59,1	–	–
6	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,60116	19726,86	655,4	11859	394	346	1,35	0,81157
		м3		1016,37	169,67	611	102	48,5	0,1813	0,10899
7	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,0116	659,56	19,3	3965	116	1037	0,356	2,14013
		м2 стяжки		272,81	10,48	1640	63	60,9	0,0127	0,07635
8	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	6,0116	1908,14	25,62	11471	154	525	0,201	1,20833
		м2 поверхности		165,35	6,49	994	39	50,8	0,007	0,04208
9	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,0116	659,56	19,3	3965	116	1037	0,356	2,14013
		м2 стяжки		272,81	10,48	1640	63	60,9	0,0127	0,07635
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,48093	20210,84	654,98	9720	315	276	1,35	0,64926
		м3		1016,78	168,42	489	81	48,5	0,1813	0,08719
11	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,90174	19558,85	1018,03	17637	918	762	1,79	1,61411
		м3		1472,71	269,48	1328	243	48,5	0,2878	0,25952
12	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0118	186314,09		2199				
		т								
13	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство разуклонки	1,02197	18228,52	655,6	18629	670	587	1,35	1,37966
		м3		1015,69	168,3	1038	172	48,5	0,1813	0,18528

14	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	2,052	1261,7	47,76	2589	98	780	0,73	1,49796
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				654,97	38,5	1344	79	54,8	0,0466	0,09562
15	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	5	19677,6	807	98388	4035	6209	2,82	14,1
		м3								
				2349,4	211,2	11747	1056	48,5	0,2261	1,1305
16	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	23,28	1261,51	47,72	29368	1111	8843	0,73	16,9944
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				654,77	38,36	15243	893	54,8	0,0466	1,08485
17	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	4,224	8408,38	1164,77	35517	4920	12348	6,93	29,27232
		м3 изолир. слоя								
				5215,91	538,83	22032	2276	50,8	0,58	2,44992
18	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	2,061	86946,63	888,4	179197	1831	45769	39	80,379
		м3								
				36766,62	369,24	75776	761	59,8	0,35	0,72135
19	11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	27	409,56	10,56	11058	285	4967	0,363	9,801
		м2 обшивки стен за вычетом проемов								
				302,44	5,19	8166	140	59,8	0,0056	0,1512
20	21-070602-0106	Щиты перегородок	27	4884,78		131889				
		м2								
21	11-100102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	27	572,81	9,81	15466	265	2427	0,183	4,941
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				145,48	4,81	3928	130	59,8	0,0052	0,1404
22	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4072,28		4072				
		пара								
23	11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	0,4	1260	12,5	504	5	40	0,215	0,086
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				177,5	5	71	2	54,8	0,0043	0,00172
24	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	6,0116	3139,93	25,45	18876	153	1694	0,547	3,28835
		м2 покрытия								
				449,96	12,64	2705	76	60,9	0,0142	0,08536
25	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	0,495	8408,08	1165,66	4162	577	1447	6,93	3,43035
		м3 изолир. слоя								
				5216,16	539,39	2582	267	50,8	0,58	0,2871
26	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,33	5415,15	1203,03	1787	397	198	0,85	0,2805
		м3 основания								
				669,7	512,12	221	169	50,8	0,54	0,1782
27	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,37		857				
		шт.								

28	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 *шт.*	1	497,75		498				
29	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *пара*	1	4072,28		4072				
30	21-090404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78 *шт.*	1	429,39		429				
31	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	1	428,37		428				
32	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	7	584,43	14,86	4091	104	566	0,155	1,085
				140,57	2,86	984	20	56,4	0,0028	0,0196
33	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков *м2*	1,71	2970,18	73,1	5079	125	1054	1,15	1,9665
				994,74	36,26	1701	62	59,8	0,039	0,06669
34	21-090102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 *м2*	1,71	31527,56		53912				
35	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство входной площадки *м3*	0,21	18909,52	657,14	3971	138	120	1,35	0,2835
				1014,29	166,67	213	35	48,5	0,1813	0,03807
36	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. *м2 покрытия*	1,4	1385,71	2,14	1940	3	109	0,144	0,2016
				129,29	–	181	–	60,3	0,0007	0,00098
37	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	0,1	22490	650	2249	65	58	1,35	0,135
				1020	170	102	17	48,5	0,1813	0,01813
38	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	0,0033	10909,09	909,09	36	3	17	11,6	0,03828
				10000	606,06	33	2	48,5	0,38	0,00125
39	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0033	164059,75		541				
		Итого прямые затраты по смете				**716372**				**194 ––––– 11**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				167 522				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 996				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 062				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				518 854				
		Накладные расходы I уровня, тенге				101 302				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				817 674				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				35 569				
		Итого, тенге				853 243				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 259				
		Итого по смете на подряд, тенге				**921 502**				

Локальная смета № 4-4-1

Раздел 1 Электрооборудование

1	13-200206-0104	Светильник с кронштейном на опоре. Монтаж оборудования	13	11158,77	–	145064	–	16080	3,28	42,64
		шт.		3046,69	–	39607	–	40,6	–	–
2	23-070103-0305	Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	13	5943,97		77272				
		шт.								
3	29-500000-5000(	Эл.лампа ДРЛ 80W/220 E27 Philips	13	1453		18889				
		шт								
4	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	898	59	898	59	366	0,87	0,87
		шт.		833	21	833	21	42,8	0,02	0,02
5	23-070501-1107	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	1	42895,78		42896				
		шт.								
6	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	1	10079	2773	10079	2773	5150	7,42	7,42
		комплект		7206	1141	7206	1141	61,7	1,02	1,02
7	51-080301-1102(	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	1	65248		65248				
		шт.								
8	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	18415	4681	18415	4681	5913	13	13
		шкаф		12075	1740	12075	1740	42,8	1,6	1,6
9	23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	6736,34		6736				
		шт.								
10	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3140	81	6280	162	1591	2	4
		шт.		1837	22	3674	44	42,8	0,02	0,04

11	23-070204-1044	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8565,19		8565				
		шт.								
12	23-070204-1033	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6212,81		6213				
		шт.								
13	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1869	17,5	3738	35	786	1	2
		шт.								
				918,5	–	1837	–	42,8	–	–
14	23-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1359,97		2720				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**413013**				**70 ------ 3**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				65 232				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 710				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 946				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				274 823				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				65 248				
		Накладные расходы I уровня, тенге				29 886				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				442 899				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				19 266				
		Итого, тенге				462 165				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				36 973				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**499 138**				
	Раздел 2 Кабели и кабельные изделия									
15	11-010101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыметК=0,970;	158,304	196,05	184,76	31036	29249	7941	0,015	2,37456
		м3 грунта								
				11,29	73,59	1787	11650	59,1	0,0688	10,89132
16	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,030;	4,5756	2928,8	–	13401	–	7920	3,56	16,28914
		м3 грунта								
				2928,8	–	13401	–	59,1	–	–
17	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3К=0,900;	91,5138	26,83	26,83	2455	2455	545	–	–
		м3 грунта								
				–	10,07	–	922	59,1	0,00942	0,86206

18	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,900;	91,5138	152,96	63,48	13998	5809	6409	0,129	11,80528
		м3 уплотненного грунта								
				89,48	29,02	8189	2656	59,1	0,03125	2,85981
19	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4К=0,100;	10,168	1237,8	–	12586	–	7438	1,38	14,03184
		м3 грунта								
				1237,8	–	12586	–	59,1	–	–
20	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,483	109904,76	–	53084	–	32544	133	64,239
		канало-километр трубопровода								
				108498,96	–	52405	–	62,1	–	–
21	23-010501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	483	241		116403				
		м								
22	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1137	207,06	91,02	235423	103488	61340	0,1	113,7
		м кабеля								
				92,89	33,16	105611	37707	42,8	0,0378	42,9786
25	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. В опорах освещения	275	86,76	2,34	23860	643	7578	0,07	19,25
		м								
				63,51	0,87	17466	239	42,8	0,0008	0,22
26	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	1137	347,69	291,96	395324	331957	79930	0,06	68,22
		м кабеля								
				55,73	108,52	63367	123386	42,8	0,0998	113,4726
31	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	56,85	2328,2		132358				
		м3								
38	23-060137-0731	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,003	1266278,99		3799				
		км								
39	23-060137-0729	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,052	916107,12		47638				
		км								
40	23-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,559	292514,24		163515				
		км								
42	23-060137-0701	Кабели силовые АВБбШв 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,136	216804,91		29485				
		км								
43	23-060131-1025	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,012	496414,34		5957				
		км								
44	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,275	59233,21		16289				
		км								
45	23-060217-0404	Кабели контрольные КВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,067	910901,46		61030				
		км								

46	13-080201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	6	19283,67	12454,5	115702	74727	26262	7	42
		шт.		6502	3724,67	39012	22348	42,8	3,48	20,88
47	23-061703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86. 4КВТп-1 25-50	6	6977,17		41863				
		шт.								
52	11-330105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	0,01	78700	78700	787	787	119	–	–
		км линии		–	19300	–	193	61,7	16,808	0,16808
53	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,00644	861794,23		5550				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1521543**				**352 ------ 192**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				313 824				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				549 115				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				199 101				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				658 604				
		Накладные расходы I уровня, тенге				238 026				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 759 569				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				76 541				
		Итого, тенге				1 836 110				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				146 889				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 982 999**				
	Раздел 3 Материалы									
59	11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поляК=25,000;	25	18557,72	6238,12	463943	155953	201258	12	300
		опора		10638,48	2409,04	265962	60226	61,7	2,34	58,5
60	29-100000-9200(	Опора освещения Н=3000 ОКГ-3К=25,000;	25	25270		631750				
		шт								

61	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка фундаментаК=25,000;	0,375	18720	890,67	7020	334	3313	20	7,5
		т		17829,33	386,67	6686	145	48,5	0,36	0,135
62	29-100000-9300(г	Анкерный закладной элемент фундамента для мачты ФМ-0,108-1,25К=25,000;	25	10108		252700				
		шт								
63	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильниковК=25,000;	25	8721,64	4926,04	218041	123151	50964	3,41	85,25
		шт.		3271,08	1491,88	81777	37297	42,8	1,37	34,25
64	29-100000-9600(г	Кронштейн ТАНС.41.418.000 (КГ-1-К-1)К=25,000;	25	15402		385050				
		шт								
65	13-080303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=25,000;	25	2673,48	17,52	66837	438	19878	2	50
		шт.		1857,72	–	46443	–	42,8	–	–
66	29-800000-9000(г	Пакетный выключатель ПВ2*16 М1 пл 56 IP56К=25,000;	25	1769		44225				
		шт								
67	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=25,000;	1,35	21570,37	697,04	29120	941	2761	4,9	6,615
		м3		4031,11	185,19	5442	250	48,5	0,197	0,26595
68	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12876	7228	12876	7228	4574	5,98	5,98
		опора		5048	2365	5048	2365	61,7	2	2
69	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	39428,32		78857				
		шт.								
70	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	1712	914,5	3424	1829	1426	0,91	1,82
		шт.		797,5	358	1595	716	61,7	0,3	0,6
71	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,1	35863,22		3586				
		м3								

72	29-888888-8308	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	0,1	763		76				
		м3								
73	29-888888-8309	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	0,1	648		65				
		м3								
74	29-888888-8310	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	0,1	635		64				
		м3								
75	21-050302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	170,44	490,62		83621				
		кг								
76	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	6	1367,5		8205				
		шт.								
77	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	43,43		261				
		шт.								
78	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	397,96		796				
		шт.								
79	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	281,73		3381				
		шт.								
80	24-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	6	3372,21		20233				
		шт.								
81	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	861,49		2584				
		шт.								
82	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	3	1213,4		3640				
		шт.								
83	24-040206-0602	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	3	595,72		1787				
		шт.								
84	23-061702-0401	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 7-8 ГОСТ 23469.0-81	0,02	584,18		12				
		100 шт.								
85	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	1	410	3	410	3	152	0,39	0,39
		м								

				354	–	354	–	42,8	0,0006	0,0006
86	23-061002-0101	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	42590,61		43				
		км								
87	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0011	381819,66		420				
		т								
88	21-130203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	0,00003	815860,08		24				
		т								
89	24-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	6	729,36		4376				
		шт.								
90	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	16	178,69	12,31	2859	197	1015	0,16	2,56
		м								
				145,19	3,06	2323	49	42,8	0,0028	0,0448
91	21-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0125	168931,73		2112				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**2332398**				**460**
										96
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				415 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				290 074				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				101 048				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 626 694				
		Накладные расходы I уровня, тенге				285 341				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 617 739				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				113 872				
		Итого, тенге				2 731 611				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				218 529				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 950 140**				
		Итого прямые затраты по смете				**4266954**				**882**
										291
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				794 686				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				846 899				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				303 095				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 560 121				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				65 248				
	Накладные расходы I уровня, тенге				553 259				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 820 213				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				209 679				
	Итого, тенге				5 029 892				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				402 391				
	Итого по смете на подряд, тенге				**5 432 283**				

Локальная смета № 6-1-2

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	14	2991,57	45,29	41882	634	5921	0,725	10,15
		м трубопровода		683,5	16,71	9569	234	60,4	0,0177	0,2478
2	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,005	655200	303000	3276	1515	1351	312,7	1,5635
		т фасонных частей		334400	100600	1672	503	62,1	94,3	0,4715
3	23-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	2943,7		2944				
		шт.								
4	23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	1112,99		1113				
		шт.								
5	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,8	511,02		2453				
		кг								
6	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00117	53846,15	4273,5	63	5	31	42,7	0,04996
		т стальных элементов		41880,34	854,7	49	1	62,1	1,03	0,00121
7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00117	181256,35		212				
		т								
8	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор	0,17	21564,71	694,12	3666	118	348	4,9	0,833
		м3		4029,41	188,24	685	32	48,5	0,197	0,03349

9	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	6,72	111,76	1,19	751	8	85	0,0218	0,1465
		м2		23,07	0,3	155	2	54,2	0,0003	0,00202
10	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=4,000;	26,88	67,41	0,82	1812	22	274	0,0213	0,57254
		м2		18,68	0,15	502	4	54,2	0,0002	0,00538
11	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	14	65,79	1,79	921	25	475	0,0501	0,7014
		м трубопровода		56,21	–	787	–	60,4	–	–
12	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,014	52642,86	–	737	–	368	51,5	0,721
		км трубопровода		42357,14	–	593	–	62,1	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**59830**				**15 ------ 1**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 012				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 327				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				776				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 491				
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 853				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				68 683				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 988				
		Итого, тенге				71 671				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 734				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**77 405**				
	Раздел 2 Переливной трубопровод									
13	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	4	4947,5	60,75	19790	243	2359	1,04	4,16
		м трубопровода		955,25	21	3821	84	60,4	0,0221	0,0884
14	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0179	655195,53	302960,89	11728	5423	4836	312,7	5,59733
		т фасонных частей		334469,27	100558,66	5987	1800	62,1	94,3	1,68797

15	23-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	3436,55		3437				
		шт.								
16	23-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	2583		7749				
		шт.								
17	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,76	511,02		899				
		кг								
18	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00156	54487,18	4487,18	85	7	42	42,7	0,06661
		т стальных элементов								
				42307,69	641,03	66	1	62,1	1,03	0,00161
19	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00156	181256,35		283				
		т								
20	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор	0,08	21600	712,5	1728	57	164	4,9	0,392
		м3								
				4037,5	187,5	323	15	48,5	0,197	0,01576
21	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	2,88	111,46	1,04	321	3	36	0,0218	0,06278
		м2								
				22,92	0,35	66	1	54,2	0,0003	0,00086
22	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=4,000;	11,52	67,36	0,78	776	9	118	0,0213	0,24538
		м2								
				18,66	0,17	215	2	54,2	0,0002	0,0023
23	11-161101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	4	90	1,75	360	7	136	0,0501	0,2004
		м трубопровода								
				56,25	–	225	–	60,4	–	–
24	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,004	74250	–	297	–	126	61,8	0,2472
		км трубопровода								
				50750	–	203	–	62,1	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**47453**				**11**

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 906				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 749				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 903				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 798				
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 817				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				55 270				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 404				
	Итого, тенге				57 674				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 614				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**62 288**				
	Раздел 3 Циркуляционный трубопровод								
25	11-160401-0202 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3	1586	26	4758	78	963	0,553	1,659
	м трубопровода		521,33	10	1564	30	60,4	0,0106	0,0318
26	11-220801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0024	655416,67	302916,67	1573	727	648	312,7	0,75048
	т фасонных частей		334583,33	100416,67	803	241	62,1	94,3	0,22632
27	23-020101-0153 Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	311,7		312				
	шт.								
28	23-020101-1032 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	638,16		1276				
	шт.								
29	23-021104-0405 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,71	511,02		363				
	кг								
30	11-070107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00117	53846,15	4273,5	63	5	31	42,7	0,04996
	т стальных элементов		41880,34	854,7	49	1	62,1	1,03	0,00121
31	21-050201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00117	181256,35		212				
	т								

32	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор	0,04	21550	675	862	27	81	4,9	0,196
		м3		4025	175	161	7	48,5	0,197	0,00788
33	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	0,78	110,26	–	86	–	10	0,0218	0,017
		м2		23,08	–	18	–	54,2	0,0003	0,00023
34	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=4,000;	3,12	67,31	0,96	210	3	31	0,0213	0,06646
		м2		18,59	–	58	–	54,2	0,0002	0,00062
35	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	3	60	1,67	180	5	102	0,0501	0,1503
		м трубопровода		56,33	–	169	–	60,4	–	–
36	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,003	45000	–	135	–	79	51,5	0,1545
		км трубопровода		42333,33	–	127	–	62,1	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**10030**				**3**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 949				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				845				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				279				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 236				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 945				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 975				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				521				
		Итого, тенге				12 496				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 000				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**13 496**				
	Раздел 4 Вентиляция резервуара									
37	13-330603-0304	Воздуходувка. Монтаж оборудования	1	19458	2167	19458	2167	7290	21	21
		шт.		17131	824	17131	824	40,6	0,77	0,77
38	58-100000-1000(г	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б	1	1783019		1783019				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**1802477**				**21**

										1
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 131					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 167					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				824					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				160					
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 783 019					
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 290					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 809 767					
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				78 725					
	Итого, тенге				1 888 492					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				151 079					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 039 571**					
	Итого прямые затраты по смете				**1919790**					**50**

										4
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 998					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 088					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 782					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				80 685					
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 783 019					
	Накладные расходы I уровня, тенге				25 905					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 945 695					
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				84 638					
	Итого, тенге				2 030 333					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				162 427					
	Итого по смете на подряд, тенге				**2 192 760**					
Локальная смета № 6-2-2										
Раздел 1 Подводящий трубопровод										
1	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	14	2991,57	45,29	41882	634	5921	0,725	10,15
		м трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				683,5	16,71	9569	234	60,4	0,0177	0,2478
2	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,005	655200	303000	3276	1515	1351	312,7	1,5635
		т фасонных частей		------	------	------	------	------	------	------
				334400	100600	1672	503	62,1	94,3	0,4715

3	23-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	2943,7		2944				
		шт.								
4	23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	1112,99		1113				
		шт.								
5	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,8	511,02		2453				
		кг								
6	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00117	53846,15	4273,5	63	5	31	42,7	0,04996
		т стальных элементов								
				41880,34	854,7	49	1	62,1	1,03	0,00121
7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00117	181256,35		212				
		т								
8	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор	0,17	21564,71	694,12	3666	118	348	4,9	0,833
		м3								
				4029,41	188,24	685	32	48,5	0,197	0,03349
9	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	6,72	111,76	1,19	751	8	85	0,0218	0,1465
		м2								
				23,07	0,3	155	2	54,2	0,0003	0,00202
10	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=4,000;	26,88	67,41	0,82	1812	22	274	0,0213	0,57254
		м2								
				18,68	0,15	502	4	54,2	0,0002	0,00538
11	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	14	65,79	1,79	921	25	475	0,0501	0,7014
		м трубопровода								
				56,21	–	787	–	60,4	–	–
12	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,014	52642,86	–	737	–	368	51,5	0,721
		км трубопровода								
				42357,14	–	593	–	62,1	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**59830**				**15**

		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 012				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 327				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			776				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			43 491				
		Накладные расходы I уровня, тенге			8 853				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			68 683				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге			2 988				
		Итого, тенге			71 671				
		Сметная прибыль (8 %), тенге			5 734				
		Итого по разделу на подряд, тенге			**77 405**				
	Раздел 2 Переливной трубопровод								
13	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	4	4947,5	60,75	19790	243	2359	1,04	4,16
		м трубопровода		955,25	21	3821	84	60,4	0,0221	0,0884
14	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0179	655195,53	302960,89	11728	5423	4836	312,7	5,59733
		т фасонных частей		334469,27	100558,66	5987	1800	62,1	94,3	1,68797
15	23-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	3436,55		3437				
		шт.								
16	23-020101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	2583		7749				
		шт.								
17	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,76	511,02		899				
		кг								
18	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00156	54487,18	4487,18	85	7	42	42,7	0,06661
		т стальных элементов		42307,69	641,03	66	1	62,1	1,03	0,00161
19	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00156	181256,35		283				
		т								

20	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор	0,08	21600	712,5	1728	57	164	4,9	0,392
		м3		4037,5	187,5	323	15	48,5	0,197	0,01576
21	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	2,88	111,46	1,04	321	3	36	0,0218	0,06278
		м2		22,92	0,35	66	1	54,2	0,0003	0,00086
22	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=4,000;	11,52	67,36	0,78	776	9	118	0,0213	0,24538
		м2		18,66	0,17	215	2	54,2	0,0002	0,0023
23	11-161101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	4	90	1,75	360	7	136	0,0501	0,2004
		м трубопровода		56,25	–	225	–	60,4	–	–
24	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,004	74250	–	297	–	126	61,8	0,2472
		км трубопровода		50750	–	203	–	62,1	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**47453**				**11 ------ 2**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 906				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 749				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 903				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 798				
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 817				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				55 270				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				2 404				
		Итого, тенге				57 674				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 614				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**62 288**				
	Раздел 3 Циркуляционный трубопровод									
25	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3	1586	26	4758	78	963	0,553	1,659
		м трубопровода		521,33	10	1564	30	60,4	0,0106	0,0318
26	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0024	655416,67	302916,67	1573	727	648	312,7	0,75048
		т фасонных частей								

				334583,33	100416,67	803	241	62,1	94,3	0,22632
27	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	311,7		312				
		шт.								
28	23-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	638,16		1276				
		шт.								
29	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,71	511,02		363				
		кг								
30	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00117	53846,15	4273,5	63	5	31	42,7	0,04996
		т стальных элементов		———	———	———	———	———	———	———
				41880,34	854,7	49	1	62,1	1,03	0,00121
31	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00117	181256,35		212				
		т								
32	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор	0,04	21550	675	862	27	81	4,9	0,196
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				4025	175	161	7	48,5	0,197	0,00788
33	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	0,78	110,26	–	86	–	10	0,0218	0,017
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				23,08	–	18	–	54,2	0,0003	0,00023
34	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76К=4,000;	3,12	67,31	0,96	210	3	31	0,0213	0,06646
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				18,59	–	58	–	54,2	0,0002	0,00062
35	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	3	60	1,67	180	5	102	0,0501	0,1503
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				56,33	–	169	–	60,4	–	–
36	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,003	45000	–	135	–	79	51,5	0,1545
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				42333,33	–	127	–	62,1	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**10030**				**3**

										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 949				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				845				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				279				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 236				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 945				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 975				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				521				
		Итого, тенге				12 496				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 000				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**13 496**				
	Раздел 4 Вентиляция резервуара									
37	13-330603-0304	Воздуходувка. Монтаж оборудования	1	19458	2167	19458	2167	7290	21	21
		шт.		------	------	------	------	------	------	------
				17131	824	17131	824	40,6	0,77	0,77
38	58-100000-1000(г	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б	1	1783019		1783019				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**1802477**				**21**

										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 131				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 167				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				824				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				160				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 783 019				
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 290				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 809 767				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				78 725				
		Итого, тенге				1 888 492				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				151 079				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 039 571**				
		Итого прямые затраты по смете				**1919790**				**50**

										4
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 998				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 088				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 782				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				80 685				

		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 783 019			
		Накладные расходы I уровня, тенге				25 905			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 945 695			
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				84 638			
		Итого, тенге				2 030 333			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				162 427			
		Итого по смете на подряд, тенге				**2 192 760**			
Локальная смета № 7-1-1									
1	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта	1808	28,02	28,02	50665	50665	11247	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	19030	59,1	0,00984	17,79072
2	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1808	103,14	97,04	186481	175445	37319	0,008	14,464
		м3 грунта		6,02	28,9	10886	52259	59,1	0,0232	41,9456
3	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,200;	2169,6	220,63		478679				
		т								
4	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта во временный отвал	814	28,02	28,02	22811	22811	5064	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	8568	59,1	0,00984	8,00976
5	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	814	25,94	25,94	21118	21118	4688	–	–
		м3 грунта		–	9,74	–	7932	59,1	0,00911	7,41554
6	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка грунта с перемещением в насыпь	520	103,66	103,66	53904	53904	11966	–	–
		м3 грунта		–	38,94	–	20247	59,1	0,0364	18,928
7	11-010104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	520	45,28	45,28	23546	23546	5227	–	–
		м3 грунта								

			–	17,01	–	8844	59,1	0,0159	8,268
8	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка недостающего грунта для устройства насыпи	9241	211,61	199,1	1955447	1839842	391295	0,0164	151,5524
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				12,34	59,3	114067	548023	59,1	0,0476	439,8716
9	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=2,000;	18482	220,63		4077684				
		т								
10	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство насыпи ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	9241	88,11	88,11	814247	814247	180751	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	33,1	–	305839	59,1	0,03094	285,91654
11	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	9761	58,09	58,09	567052	567052	111229	–	–
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	19,28	–	188205	59,1	0,01567	152,95487
12	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=4,000;	39044	5,15	5,15	200945	200945	33815	–	–
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	1,47	–	57217	59,1	0,00137	53,49028
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	9761	53,1	42,14	518327	411316	114194	0,0122	119,0842
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				8,46	11,33	82608	110613	59,1	0,0122	119,0842
		Итого прямые затраты по смете				**8970906**				**285**
										––––––
										1154
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				207 561				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 180 891				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 326 777				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				26 091				
		- перевозка грузов, тенге				4 556 363				
		Накладные расходы I уровня, тенге				906 795				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 877 701				

	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				429 680				
	Итого, тенге				10 307 381				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				824 590				
	Итого по смете на подряд, тенге				**11 131 971**				

Локальная смета № 7-2-1

Раздел 1 Площадка для мусороконтейнеров

1	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,7	2928,92	–	10837	–	6405	3,56	13,172
		м3 грунта		2928,92	–	10837	–	59,1	–	–
2	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	2,9	1237,93	–	3590	–	2122	1,38	4,002
		м3 грунта		1237,93	–	3590	–	59,1	–	–
3	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ктрм1=0,85; kэкс1=0,85;	0,8	87,5	87,5	70	70	15	–	–
		м3 грунта		–	32,5	–	26	59,1	0,03094	0,02475
4	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	1,6	19678,13	807,5	31485	1292	1988	2,82	4,512
		м3		2349,38	211,88	3759	339	48,5	0,2261	0,36176
5	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	1,5225	748,11	7,22	1139	11	246	0,382	0,5816
		м2 поверхности		313,96	3,94	478	6	50,8	0,004	0,00609
6	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	2	23139	1441	46278	2882	4076	4,54	9,08
		м3 кладки		3640,5	371,5	7281	743	50,8	0,4	0,8
	Итого прямые затраты по разделу 1					**93399**				**31**
										1
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 945				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 255				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 114				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					63 199				
	Накладные расходы I уровня, тенге					14 852				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					108 251				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге					4 709				
	Итого, тенге					112 960				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 037				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**121 997**				
	Раздел 2 Металлическая лестница Л1									
8	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,4	2930	–	1172	–	693	3,56	1,424
		м3 грунта		2930	–	1172	–	59,1	–	–
9	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	0,4	87,5	87,5	35	35	8	–	–
		м3 грунта		–	32,5	–	13	59,1	0,03094	0,01238
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,4	18910	655	7564	262	229	1,35	0,54
		м3		1015	167,5	406	67	48,5	0,1813	0,07252
11	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,52478	54354,21	15821,87	28524	8303	11913	35,9	18,8396
		т конструкций		31826,67	5448	16702	2859	60,9	4,408	2,31323
12	11-090701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,52478	146533,79	13215,06	76898	6935	42748	140	73,4692
		т конструкций		130041,16	3717,75	68243	1951	60,9	3,8	1,99416
13	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,22266	181674,22		40452				
		т								
14	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,09072	181256,35		16444				
		т								
15	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0,07386	208092,79		15370				
		т								
16	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,00706	194370,83		1372				
		т								
17	23-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	42,28	386,28		16332				

		м								
18	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,20939	69,91	0,99	1273	18	301	0,0295	0,53718
		м2		30,31	0,22	552	4	54,2	0,0002	0,00364
19	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	36,41878	69	0,82	2513	30	372	0,0213	0,77572
		м2		18,67	0,16	680	6	54,2	0,0002	0,00728
		Итого прямые затраты по разделу 2				**207949**				**96 ------ 4**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				87 755				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 583				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 900				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				104 611				
		Накладные расходы I уровня, тенге				56 264				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				264 213				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				11 493				
		Итого, тенге				275 706				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				22 056				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**297 762**				
	Раздел 3 Покрытие из щебня пропитанного битумом									
20	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1601	775,46	163,23	1241508	261332	74546	0,033	52,833
		м2 основания		26,01	51,21	41635	81991	60,3	0,04436	71,02036
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1241508**				**53 ------ 71**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				41 635				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				261 332				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				81 991				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				938 541				
		Накладные расходы I уровня, тенге				74 546				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 316 054				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				57 248				
		Итого, тенге				1 373 302				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				109 864			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 483 166**			
	Раздел 4 Обочина из щебня								
23	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10(12) см ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	611	5638	128,63	3444818	78594	24338	0,03804	23,24244
		м2 покрытия обочин		———	———	———	———	———	———	———
				29,98	36,08	18316	22045	60,3	0,03421	20,90231
		Итого прямые затраты по разделу 4				**3444818**				**23**
										——— 21
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 316				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				78 594				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 045				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 347 908				
		Накладные расходы I уровня, тенге				24 338				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 469 156				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				150 908				
		Итого, тенге				3 620 064				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				289 605				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 909 669**				
	Раздел 5 Тропа наряда									
24	11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	46,68	5972,47	1236,16	278795	57704	11361	0,216	10,08288
		м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
				168,57	235,03	7869	10971	60,3	0,1972	9,2053
		Итого прямые затраты по разделу 5				**278795**				**10**
										——— 9
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 869				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				57 704				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 971				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				213 222				
		Накладные расходы I уровня, тенге				11 361				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				290 156				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				12 622				
		Итого, тенге				302 778				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				24 222				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**327 000**				

Раздел 6 Каменная наброска

25	11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	3	4736,67	2	14210	6	3997	2,81	8,43
		м3 камня (в деле)		———	———	———	———	———	———	———
				2253,33	1	6760	3	59,1	0,001	0,003
		Итого прямые затраты по разделу 6				**14210**				**8 ——— –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 760				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 444				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 997				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 207				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				792				
		Итого, тенге				18 999				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 520				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**20 519**				

Раздел 7 Бетонный лоток

26	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	61	149,51	138,52	9120	8450	1829	0,0146	0,8906
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				10,98	39,74	670	2424	59,1	0,0319	1,9459
27	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	2	3514,5	–	7029	–	4154	4,272	8,544
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				3514,5	–	7029	–	59,1	–	–
28	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	34	26,82	26,82	912	912	203	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	10,09	–	343	59,1	0,00942	0,32028
29	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	34	153	63,5	5202	2159	2382	0,129	4,386
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				89,5	29,03	3043	987	59,1	0,03125	1,0625
30	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	4	1237,75	–	4951	–	2926	1,38	5,52
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1237,75	–	4951	–	59,1	–	–

31	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки	25,2	103,65	103,65	2612	2612	580	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	38,93	–	981	59,1	0,0364	0,91728
32	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	4,2	3882,38	702,86	16306	2952	1910	0,78	3,276
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				614,76	280,48	2582	1178	50,8	0,29	1,218
33	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	9,8	36223,37	3708,47	354989	36343	60185	12,49	122,402
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11332,76	1329,69	111061	13031	48,5	1,2462	12,21276
34	29-100000-2000С	Надбавка по морозостойкости к бетону В25 F200, W6 (за каждые 50 циклов до 200-1%=0,01). 18465,37*0,01=369тг	9,8	369		3616				
		м3								
35	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	0,28511	419764,3	5871,42	119679	1674	5571	42,3	12,06015
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				36150,96	2314,9	10307	660	50,8	2,49	0,70992
		Итого прямые затраты по разделу 7				**524416**				**157**
										––––––
										18
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				139 643				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				55 102				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 604				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				329 671				
		Накладные расходы I уровня, тенге				79 740				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				604 156				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				26 281				
		Итого, тенге				630 437				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				50 435				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**680 872**				
		Итого прямые затраты по смете				**5805095**				**379**
										––––––
										125
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				327 923				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				472 576				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				140 628				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 004 596				
		Накладные расходы I уровня, тенге				265 098				

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 070 193				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				264 053				
		Итого, тенге				6 334 246				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				506 740				
		Итого по смете на подряд, тенге				**6 840 986**				
Локальная смета № 7-3-1										
Раздел 1 Металлическое ограждение										
2	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	18,75	16558,39		310470				
		м3								
4	21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	246,7	274,02		67601				
		кг								
5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,1333	258801,7		34498				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**412569**				**–**
										–
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				412 569				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				412 569				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				17 947				
		Итого, тенге				430 516				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				34 441				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**464 957**				
Раздел 2 Железобетонное ограждение										
2.1 Ограждение										
13	13-080202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Монтаж колючей проволоки МС12	1,236	34597,09	8585,76	42762	10612	15181	29	35,844
		км								
				26011,33	2685,28	32150	3319	42,8	2,5	3,09
14	21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	123,6	274,02		33869				
		кг								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**76631**				**36**
										3

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 150	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 612	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 319	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 869	
Накладные расходы I уровня, тенге	15 181	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	91 812	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	3 994	
Итого, тенге	95 806	
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 664	
Итого по разделу на подряд, тенге	**103 470**	
Итого прямые затраты по смете	**489200**	**36 ------ 3**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 150	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 612	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 319	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	446 438	
Накладные расходы I уровня, тенге	15 181	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	504 381	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	21 941	
Итого, тенге	526 322	
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 106	
Итого по смете на подряд, тенге	**568 428**	
Итого по оновной смете	**267 077 731**	
в том числе оборудование по основной смете	**11 530 681**	

Техническое решение№1

Локальная смета № 2-1-1

Раздел 1 Сети водопровода В1

1	11-230101-0101	Основание под трубопроводыиз мягкого грунта. Устройство	889,4	2861,18	122,6	2544730	109038	461908	1,02	907,188
		м3 основания		803,8	32,51	714900	28914	62,1	0,035	31,129
2	11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	53641,3	451,89	17,6	24240087	944198	7022449	0,26	13946,738
		м2 креплений		213,91	7,61	11474260	408056	59,1	0,0072	386,21736
3	11-110101-0801	Утепление из глины. Устройство	12895,92	6179,63	945,75	79692067	12196289	27879544	4,01	51712,6392
		м3 изоляции								

				3299,11	250,79	42545023	3234196	60,9	0,45	5803,164
7	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка гильз	0,027	450370,37	74481,48	12160	2011	6429	360	9,72
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				359851,85	23592,59	9716	637	62,1	51,53	1,39131
8	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	27	3246,49		87655				
		м								
9	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,839	241644,95	63995,42	686030	181683	346193	194	550,766
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				174008,45	22355,05	494010	63466	62,1	26,83	76,17037
11	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	1,264	52632,91	–	66528	–	33258	51,5	65,096
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				42370,25	–	53556	–	62,1	–	–
15	11-060101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство	11,4	20210,96	655,7	230405	7475	6549	1,35	15,39
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1016,05	168,42	11583	1920	48,5	0,1813	2,06682
		Итого прямые затраты по разделу 1				**107559662**				**67208**
										––––––
										6300
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				55 303 048				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 440 694				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 737 189				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				38 815 920				
		Накладные расходы I уровня, тенге				35 756 330				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				143 315 992				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 076 598				
		Итого, тенге				149 392 590				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				11 951 407				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**161 343 997**				
	Раздел 2 Сети водопровода В9									
16	11-110101-0801	Утепление из глины. Устройство	110,88	6179,64	945,75	685198	104865	239710	4,01	444,6288
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				3299,11	250,79	365805	27808	60,9	0,45	49,896
22	11-060101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство	0,87	20210,34	655,17	17583	570	500	1,35	1,1745
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1016,09	167,82	884	146	48,5	0,1813	0,15773
		Итого прямые затраты по разделу 2				**702781**				**446**
										––––––

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				366 689				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				105 435				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 954				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				230 657				
	Накладные расходы I уровня, тенге				240 210				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				942 991				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				39 983				
	Итого, тенге				982 974				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				78 638				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 061 612**				
Раздел 3 Сети водопровода В10									
23	11-110101-0801 Утепление из глины. Устройство	51	6179,63	945,75	315161	48233	110256	4,01	204,51
	м3 изоляции		3299,1	250,78	168254	12790	60,9	0,45	22,95
	Итого прямые затраты по разделу 3				**315161**				**205 23**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				168 254				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				48 233				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 790				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				98 674				
	Накладные расходы I уровня, тенге				110 256				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				425 417				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 038				
	Итого, тенге				443 455				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 476				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**478 931**				
	Итого по смете на подряд, тенге				**162 884 540**				
Локальная смета № 2-1-2									
1	23-030101-0502 Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	2	3338,13		6676				
	комплект								
	Итого прямые затраты по смете				**6676**				**– –**
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 676				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 676				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				283				

		Итого, тенге				6 959			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				557			
		Итого по смете на подряд, тенге				**7 516**			
Локальная смета № 2-1-3									
Раздел 1 Фундаменты									
1	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,57	19557,96	1016,56	30706	1596	1327	1,79	2,8103
		м3		1472,61	270,06	2312	424	48,5	0,2878	0,45185
2	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21722	162888,83		35383				
		т								
3	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01109	164059,75		1819				
		т								
4	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	16,7	22444,07	1237,43	374816	20665	27257	3,6	60,12
		м3		3076,65	288,56	51380	4819	48,5	0,3064	5,11688
5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,37701	162888,83		61411				
		т								
6	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,18333	162888,83		29862				
		т								
7	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02893	164059,75		4746				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**538743**				**63 ------ 6**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				53 692				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 261				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 243				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				462 790				
		Накладные расходы I уровня, тенге				28 584				

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				567 327				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 055				
		Итого, тенге				591 382				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				47 311				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**638 693**				
	Раздел 2 Стены									
8	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	10,53	15913,49	1585,09	167569	16691	18765	3,72	39,1716
		м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———
				3099,24	408,74	32635	4304	50,8	0,44	4,6332
		Итого прямые затраты по разделу 2				**167569**				**39 ––––– 5**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				32 635				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 691				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 304				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				118 243				
		Накладные расходы I уровня, тенге				18 765				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				186 334				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 901				
		Итого, тенге				194 235				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				15 539				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**209 774**				
	Раздел 3 Покрытие									
9	11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	13,38	4294,02	90,06	57454	1205	7865	1,19	15,9222
		м2 перекрытия		———	———	———	———	———	———	———
				946,04	37	12658	495	59,8	0,0331	0,44288
		Итого прямые затраты по разделу 3				**57454**				**16 ––––– –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 658				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 205				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				495				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 591				
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 865				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				65 319				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 770				
		Итого, тенге				68 089				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 447				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**73 536**				
	Раздел 4 Кровля									
10	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,5	19521,33	1178,67	29282	1768	8334	10,58	15,87
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				9490	557,33	14235	836	55,3	0,6	0,9
11	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	26,76	185,39	1,49	4961	40	896	0,0694	1,85714
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				58,59	0,75	1568	20	56,4	0,0021	0,0562
12	11-120101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	15	4628,07	61,6	69421	924	12214	1,71	25,65
		м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
				1424,67	19,07	21370	286	56,4	0,0195	0,2925
		Итого прямые затраты по разделу 4				**103664**				**43**
										——————
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				37 173				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 732				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				63 759				
		Накладные расходы I уровня, тенге				21 444				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				125 108				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 305				
		Итого, тенге				130 413				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				10 433				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**140 846**				
	Раздел 5 Двери									
13	11-090601-0101	Конструкции дверей. Монтаж	0,07	72114,29	3157,14	5048	221	2934	82,1	5,747
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				67542,86	1285,71	4728	90	60,9	1,22	0,0854

14	21-090403-0201	Дверь стальная *шт.*	1	63455,53		63456				
		Итого прямые затраты по разделу 5				**68504**				**6 ------ –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 728				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				221				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				90				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				63 555				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 934				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				71 438				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 029				
		Итого, тенге				74 467				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 957				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**80 424**				
	Раздел 6 Внутренняя отделка									
15	11-150108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см *м2*	9	6598 5175,33	44,56 22,22	59382 46578	401 200	25634 54,8	5,907 0,0242	53,163 0,2178
16	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9	826,67 424,22	21,44 17,89	7440 3818	193 161	2180 54,8	0,45 0,0218	4,05 0,1962
		Итого прямые затраты по разделу 6				**66822**				**57 ------ –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				50 396				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				594				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				361				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 832				
		Накладные расходы I уровня, тенге				27 814				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				94 636				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 013				
		Итого, тенге				98 649				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 892				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**106 541**				
	Раздел 7 Наружная отделка									
17	11-150108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	35	2119,11	12,43	74169	435	19975	1,2016	42,056
		м2		1039,43	2,03	36380	71	54,8	0,0016	0,056
18	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	35	1920,31	2,23	67211	78	3780	0,2357	8,2495
		м2		196,37	0,69	6873	24	54,8	0,00054	0,0189
19	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка профнастилом	35	2899,11	1,77	101469	62	5655	0,3484	12,194
		м2		294,14	0,69	10295	24	54,8	0,00054	0,0189
20	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	35	492,71	1,31	17245	46	6440	0,434	15,19
		м2 вертикальной проекции		361,57	0,66	12655	23	50,8	0,0007	0,0245
		Итого прямые затраты по разделу 7				**260094**				**78**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				66 203				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				621				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				193 270				
		Накладные расходы I уровня, тенге				35 850				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				295 944				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 548				
		Итого, тенге				308 492				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				24 679				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**333 171**				
		Итого прямые затраты по смете				**1262850**				**302**

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				257 485				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				44 325				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 777				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				961 040				
	Накладные расходы I уровня, тенге				143 256				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 406 106				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				59 619				
	Итого, тенге				1 465 725				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				117 258				
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 582 983**				
Локальная смета № 2-1-5									
Раздел 2 Фундаменты									
1 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	2,2	18910,45	655,91	41603	1443	1264	1,35	2,97
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			1015,91	168,64	2235	371	48,5	0,1813	0,39886
2 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	6,54	19557,49	1016,82	127906	6650	5529	1,79	11,7066
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			1472,63	270,34	9631	1768	48,5	0,2878	1,88221
3 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	0,8	162888,83		130311				
	т								
4 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,08	164059,75		13125				
	т								
5 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,8	159237,76		127390				
	т								
6 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	46,54	19677,48	806,9	915790	37553	57799	2,82	131,2428
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			2349,42	211,26	109342	9832	48,5	0,2261	10,52269
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1356125**				**146**
									——— 13
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				121 208				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				45 646				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 971				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 189 271				
	Накладные расходы I уровня, тенге				64 592				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 420 717				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				60 238				
	Итого, тенге				1 480 955				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				118 476				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 599 431**				
Раздел 3 Стены									
7 11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	54	15913,48	1585,09	859328	85595	96230	3,72	200,88
	м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———
			3099,24	408,7	167359	22070	50,8	0,44	23,76
	Итого прямые затраты по разделу 3				**859328**				**201**
									––––––
									24
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				167 359				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				85 595				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 070				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				606 374				
	Накладные расходы I уровня, тенге				96 230				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				955 558				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				40 516				
	Итого, тенге				996 074				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				79 686				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 075 760**				
Раздел 4 Перекрытие									
8 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,287	282777	8076,66	81157	2318	2421	14,1	4,0467
	т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
			11902,44	1947,74	3416	559	60,9	1,598	0,45863
9 11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	81,12	5247,5	90,06	425677	7306	47687	1,19	96,5328
	м2 перекрытия		———	———	———	———	———	———	———
			946,02	37,02	76741	3003	59,8	0,0331	2,68507

		Итого прямые затраты по разделу 4				**506834**				**101 ------ 3**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				80 157				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 624				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 562				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				417 053				
		Накладные расходы I уровня, тенге				50 108				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				556 942				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				23 614				
		Итого, тенге				580 556				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				46 444				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**627 000**				
	Раздел 5 Проемы									
10	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	3,8544	18115,14	120,38	69823	464	2300	1,1121	4,28648
		м2 проемов		------	------	------	------	------	------	------
				938,93	58,89	3619	227	59,8	0,0669	0,25786
11	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	2,64	3278,03	3,41	8654	9	278	0,2119	0,55942
		п/м		------	------	------	------	------	------	------
				174,24	1,89	460	5	59,8	0,0019	0,00502
		Итого прямые затраты по разделу 5				**78477**				**5 ------ –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 079				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				473				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				232				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				73 925				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 578				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				81 055				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 437				
		Итого, тенге				84 492				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 759				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**91 251**				

Раздел 6 Кровля

12	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	6,78	19521,09	1178,91	132353	7993	37670	10,58	71,7324
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				9489,68	557,37	64340	3779	55,3	0,6	4,068
13	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	67,8	185,4	1,5	12570	102	2268	0,0694	4,70532
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				58,58	0,74	3972	50	56,4	0,0021	0,14238
14	11-120101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	88,14	4628,03	61,57	407915	5427	71767	1,71	150,7194
		м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
				1424,65	19,03	125569	1677	56,4	0,0195	1,71873
		Итого прямые затраты по разделу 6				**552838**				**227 ——— 6**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				193 881				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 522				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 506				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				345 435				
		Накладные расходы I уровня, тенге				111 705				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				664 543				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				28 177				
		Итого, тенге				692 720				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				55 418				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**748 138**				

Раздел 7 Внутренняя отделка

15	11-150108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см	73,59	7006,62	44,6	515617	3282	209598	5,907	434,69613
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				5175,3	22,14	380850	1629	54,8	0,0242	1,78088
		Итого прямые затраты по разделу 7				**515617**				**435 ——— 2**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				380 850				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 282				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 629			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				131 485			
		Накладные расходы I уровня, тенге				209 598			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				725 215			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				30 749			
		Итого, тенге				755 964			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				60 477			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**816 441**			
	Раздел 9 Наружная отделка								
16	11-150108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	134	2119,16	12,46	283968	1669	76476	1,2016	161,0144
		м2		1039,43	2,01	139284	270	54,8	0,0016	0,2144
17	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	134	1920,31	2,24	257322	300	14469	0,2357	31,5838
		м2		196,37	0,67	26313	90	54,8	0,00054	0,07236
18	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка профнастилом	134	2899,1	1,77	388480	237	21648	0,3484	46,6856
		м2		294,13	0,67	39413	90	54,8	0,00054	0,07236
19	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	134	492,72	1,31	66024	176	24658	0,434	58,156
		м2 вертикальной проекции		361,58	0,65	48452	87	50,8	0,0007	0,0938
		Итого прямые затраты по разделу 9				**995794**				**297**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				253 462			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 382			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				537			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				739 950			
		Накладные расходы I уровня, тенге				137 251			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 133 045			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				48 041			
		Итого, тенге				1 181 086			

	Сметная прибыль (8 %), тенге			94 487	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 275 573**	
	Итого прямые затраты по смете			**4865013**	**1412 ------ 48**
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 200 996	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			160 524	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			45 507	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 503 493	
	Накладные расходы I уровня, тенге			672 062	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 537 075	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			234 772	
	Итого, тенге			5 771 847	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			461 748	
	Итого по смете на подряд, тенге			**6 233 595**	
Локальная смета № 2-1-7					
1 58-200000-5000(г	Насос циркуляционный RS 25/8G *шт*	2	18270	36540	
2 23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	3	7389,07	22167	
	Итого прямые затраты по смете			**58707**	**– ------ –**
	в том числе				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			22 167	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			36 540	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			58 707	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2 489	
	Итого, тенге			61 196	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			4 896	
	Итого по смете на подряд, тенге			**66 092**	
Локальная смета № 2-1-8					
1 29-200000-6000(г	Насос водяной эл. ТОР/3	2	47229	94458	

		шт							
	Итого прямые затраты по смете				**94458**				**–**
									––––––
									–
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				94 458				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				94 458				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 005				
	Итого, тенге				98 463				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 877				
	Итого по смете на подряд, тенге				**106 340**				

Локальная смета № 2-1-10

Раздел 2 Фундаменты

1	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	3,18	19557,86	1016,67	62194	3233	2688	1,79	5,6922
		м3		–––––	–––––	–––––	–––––	–––––	–––––	–––––
				1472,64	270,44	4683	860	48,5	0,2878	0,9152
2	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	0,5	162888,83		81444				
		т								
3	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,03	164059,75		4922				
		т								
4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,5	159237,76		79619				
		т								
5	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	13,14	19677,47	806,93	258562	10603	16319	2,82	37,0548
		м3		–––––	–––––	–––––	–––––	–––––	–––––	–––––
				2349,39	211,26	30871	2776	48,5	0,2261	2,97095
	Итого прямые затраты по разделу 2					**486741**				**43**
										––––––
										4
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 554				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 836				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 636				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					437 351				

	Накладные расходы I уровня, тенге				19 007				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				505 748				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				21 444				
	Итого, тенге				527 192				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				42 175				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**569 367**				
Раздел 3 Стены									
6 11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	23,5	15913,45	1585,11	373966	37250	41877	3,72	87,42
	м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———
			3099,23	408,68	72832	9604	50,8	0,44	10,34
	Итого прямые затраты по разделу 3				**373966**				**87**
									——— 10
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				72 832				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				37 250				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 604				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				263 884				
	Накладные расходы I уровня, тенге				41 877				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				415 843				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 632				
	Итого, тенге				433 475				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				34 678				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**468 153**				
Раздел 4 Перекрытие									
7 11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	27,28	5247,43	90,07	143150	2457	16037	1,19	32,4632
	м2 перекрытия		———	———	———	———	———	———	———
			946	37,02	25807	1010	59,8	0,0331	0,90297
	Итого прямые затраты по разделу 4				**143150**				**32**
									——— 1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				25 807				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 457				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 010				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				114 886				
	Накладные расходы I уровня, тенге				16 037				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				159 187				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 750				

		Итого, тенге				165 937				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				13 275				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**179 212**				
	Раздел 5 Проемы									
8	11-090601-0101	Конструкции дверей. Монтаж	0,07	72114,29	3157,14	5048	221	2934	82,1	5,747
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				67542,86	1285,71	4728	90	60,9	1,22	0,0854
9	21-090403-0201	Дверь стальная	1	63455,53		63456				
		шт.								
10	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	1,9272	18114,36	119,86	34910	231	1149	1,1121	2,14324
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				938,67	58,63	1809	113	59,8	0,0669	0,12893
11	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	1,36	3277,94	3,68	4458	5	143	0,2119	0,28818
		п/м		———	———	———	———	———	———	———
				174,26	1,47	237	2	59,8	0,0019	0,00258
		Итого прямые затраты по разделу 5				**107872**				**8 ––––––– –**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 774				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				457				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				205				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				100 641				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 226				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				112 098				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 753				
		Итого, тенге				116 851				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 348				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**126 199**				
	Раздел 6 Кровля									
12	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,836	19521,24	1179,19	35841	2165	10201	10,58	19,42488
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				9489,65	557,19	17423	1023	55,3	0,6	1,1016
13	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	27,28	185,41	1,5	5058	41	913	0,0694	1,89323
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				58,58	0,73	1598	20	56,4	0,0021	0,05729

14	11-120101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	35,5	4627,97	61,55	164293	2185	28905	1,71	60,705
		м2 кровли		1424,65	19,01	50575	675	56,4	0,0195	0,69225
		Итого прямые затраты по разделу 6				**205192**				**82**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				69 596				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 391				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 718				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				131 205				
		Накладные расходы I уровня, тенге				40 019				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				245 211				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 397				
		Итого, тенге				255 608				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				20 449				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**276 057**				
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
15	11-150108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см	17,82	7006,62	44,61	124858	795	50755	5,907	105,26274
		м2		5175,31	22,17	92224	395	54,8	0,0242	0,43124
		Итого прямые затраты по разделу 7				**124858**				**105**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				92 224				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				795				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				395				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				31 839				
		Накладные расходы I уровня, тенге				50 755				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				175 613				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 446				
		Итого, тенге				183 059				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				14 645				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**197 704**				

Раздел 9 Наружная отделка

16	11-150108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	65,4	2119,2	12,48	138596	816	37325	1,2016	78,58464
		м2		1039,43	2,02	67979	132	54,8	0,0016	0,10464
17	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	65,4	1920,32	2,25	125589	147	7062	0,2357	15,41478
		м2		196,38	0,67	12843	44	54,8	0,00054	0,03532
18	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка профнастилом	65,4	2899,11	1,77	189602	116	10565	0,3484	22,78536
		м2		294,13	0,67	19236	44	54,8	0,00054	0,03532
19	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	65,4	492,71	1,31	32223	86	12035	0,434	28,3836
		м2 вертикальной проекции		361,57	0,66	23647	43	50,8	0,0007	0,04578
		Итого прямые затраты по разделу 9				**486010**				**145**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				123 705				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 165				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				263				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				361 140				
		Накладные расходы I уровня, тенге				66 987				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				552 997				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				23 447				
		Итого, тенге				576 444				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				46 116				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**622 560**				
		Итого прямые затраты по смете				**1927789**				**503**
										18
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				426 492				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				60 351				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 831				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 440 946				
		Накладные расходы I уровня, тенге				238 908				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 166 697				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				91 868				

	Итого, тенге				2 258 565				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				180 685				
	Итого по смете на подряд, тенге				**2 439 250**				
Локальная смета № 2-1-11									
1 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	1,17	22445,3	1237,61	26261	1448	1909	3,6	4,212
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			3076,92	288,03	3600	337	48,5	0,3064	0,35849
2 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1	162888,83		16289				
	т								
	Итого прямые затраты по смете				**42550**				**4 ––––––– –**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 600				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 448				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				337				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				37 502				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 909				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				44 459				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 885				
	Итого, тенге				46 344				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 708				
	Итого по смете на подряд, тенге				**50 052**				
	Итого по ТР№1				**173 370 368**				
	в том числе оборудования по ТР№1				**846 098**				

Техническое решение №2

Раздел 1 Водопровод В1

1 11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт	134,89	71,74	66,45	9677	8963	1941	0,00703	0,94828
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			5,29	19,06	714	2571	59,1	0,0153	2,06382

2	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	1450,6926	164,47	152,39	238601	221065	47846	0,01606	23,29812
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				12,09	43,72	17536	63421	59,1	0,03509	50,9048
3	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	723,8	950,55	950,55	688008	688008	276246	–	–
		м3 мокрого грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	645,79	–	467421	59,1	0,858	621,0204
4	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	987	26,83	26,83	26478	26478	5877	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	10,08	–	9945	59,1	0,00942	9,29754
5	11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	32,9	2861,16	122,58	94132	4033	17087	1,02	33,558
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				803,8	32,52	26445	1070	62,1	0,035	1,1515
6	11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	1447,6	451,89	17,6	654159	25480	189512	0,26	376,376
		м2 креплений		———	———	———	———	———	———	———
				213,91	7,61	309652	11012	59,1	0,0072	10,42272
7	11-110101-0801	Утепление из глины. Устройство	197,4	6179,64	945,75	1219860	186691	426757	4,01	791,574
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				3299,11	250,79	651244	49506	60,9	0,45	88,83
8	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	0,329	200741,64	44550,15	66044	14657	34867	173	56,917
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				155173,25	15483,28	51052	5094	62,1	18,65	6,13585
9	23-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	332,29	103,81		34495				
		м								
10	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,329	44948,33	–	14788	–	8657	51,5	16,9435
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				42370,82	–	13940	–	62,1	–	–
		Итого прямые затраты по смете				**3046242**				**1300**
										––––––
										790

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 070 583

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 175 375
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	610 040
- материалы, изделия и конструкции, тенге	800 284
Накладные расходы I уровня, тенге	1 008 790
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 055 032
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	176 394
Итого, тенге	4 231 426
Сметная прибыль (8 %), тенге	338 514
Итого по смете на подряд, тенге	**4 569 940**
Всего по акту	**445018039**
в том числе оборудования	12322890
Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	10038527
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	14610211
Транспорт привозных материалов	23479610
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	10552410
Итого по акту в текущих ценах с 01.07.17г	**503698797**
Итого по акту в прогнозных ценах 2018 г. к-1,06	**533920725**
Итого по акту с учетом договорного коэффицента	**443154202,54**
НДС 12%	**53178504,31**
Итого	**496332706,85**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

_____Мондабаев Б.А

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "САПА Бақылау"

_____Рахимов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ПМК ҚҰРЛЫС»

_____Калелов К.Ч.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор
ТОО "Градопроект"

_____Грохотов А.Н

Субподрядчик:
Директор
ТОО «BUILDER GOLD»

_____Айтмуханбетов А.А.