Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 27.12.2021 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	95 822 000,00	10 266 642,86	79 196 421,73	85 555 357			100%			10 266 642,86	95 822 000,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	3 105 000,00	332 678,57								332 678,57	3 105 000,00
3	Услуги авторского надзора	1 073 000,00	114 964,29								114 964,29	1 073 000,00
4	**Всего по стройке:**	**100 000 000,00**	**10 714 285,71**	**79 196 421,73**	**85 555 357**			**100%**			**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курмашев Б. А.

Инженер эксперт

Байдуов А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№573 от 24.12.2021 года**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-13-1 Конструкции железобетонные (НИЖЕ НУЛЯ) и Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	205,91	28,11 0	28,11 12,33	5788 0	5788 2539	0	1828 609	8225	
2	2	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	205,91	150,14 4,39	145,75 25,23	30915 904	30011 5195	0	4391 2825	38131	
3	3	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	339,7515	34		11552			924	12476	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	205,91	18,38 2,99	15,39 6,74	3785 616	3169 1388	0	1443 418	5646	
5	5	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2441,6685	187,66 5,47	182,19 31,53	458204 13356	444848 76986	0	65046 41860	565110	
6	6	Е11-010102-0321 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1915,0467	240,8 7,02	233,78 40,46	461143 13444	447700 77483	0	65467 42129	568739	
7	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	183,7815	2343,26 2343,26	0 0	430649 430649	0 0	0	310067 59257	799973	
8	8	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	144,1433	3773,57 3773,57	0 0	543935 543935	0 0	0	391633 74845	1010413	
9	9	Е11-010104-0110 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/на временный отвал/	м3 грунта	1777,26	135,38 0	135,38 55,35	240605 0	240605 98371	0	70827 24915	336347	
10	10	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	112,61	187,66 5,47	182,19 31,53	21132 616	20517 3551	0	3000 1931	26063	
11	11	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3019,99	187,66 5,47	182,19 31,53	566731 16519	550212 95220	0	80453 51775	698959	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		4982,9835	34		169421				182975	
				т·км							13554		
13	13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		3019,99	22,4	18,75	67648	56624	0	25810	100935	
				м3 грунта		3,65	8,22	11023	24824		7477		
14	14	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1599,534	19,42	19,42	31063	31063	0	9812	44145	
				м3 грунта		0	8,52	0	13628		3270		
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		177,726	1018,66	0	181042	0	0	130351	336304	
				м3 грунта		1018,66	0	181042	0		24911		
16	16	Е11-010104-0110 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/с временного отвала/		1777,26	135,38	135,38	240605	240605	0	70827	336347	
				м3 грунта		0	55,35	0	98371		24915		
17	17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1599,534	181,02	81,66	289548	130618	0	161866	487527	
				м3 уплотненного грунта		99,36	41,19	158930	65885		36113		
18	18	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		2339,92	521,46	519,61	1220175	1215846	140	289910	1630892	
				м3 грунтовой подушки		1,79	170,29	4188	398465		120807		
	18.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	9,3597	14				131,04			
19	19	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		2339,92	1133		2651129		2651129		2863219	Казахстан
				м3							212090		
20	20	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/галечникого грунта из карьера/Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		4094,86	38		155605				168053	
				т·км							12448		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									10220479	
			Раздел: 2. Фундамент										
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В3,5 сульфатостойкий/		36,03	15876,35	1165,54	572025	41994	476575	57972	680397	
				м3		1483,65	284,46	53456	10249		50400		
	21.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,7506	11269				414142,51			Казахстан 100%
22	22	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15 W4 сульфатостойкий/		220,67	28854,24	2182,63	6367265	481641	4781391	1103076	8067968	
				м3		5004	489,14	1104233	107939		597627		
	22.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	223,9801	19219				4304672,58			Казахстан 100%
23	23	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		2,6591968	419679		1116009		1116009		1205290	
				т							89281		
24	24	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,07252	447247		32434		32434		35029	
				т							2595		
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		604,16	925,81	20,31	559337	12270	349180	185799	804747	
				м2 поверхности		327,54	3,14	197887	1897		59611		
	25.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0967	186519				18029,97			Казахстан 100%
	25.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,145	53822				7804,1			
	25.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1449,984	223				323346,43			
26	26	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Аф-1,2/		0,71637	50502,13	2349,5	36178	1683	303	31658	73263	
				т		47730,2	833,25	34192	597		5427		
27	27	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,56568	335138		189581		189581		204747	Казахстан
				т							15166		
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,15069	349485		52664		52664		56877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4213		
29	29	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /АС-1, СК-1/**		0,06955	17872,7	1014,64	1243	70	20	1073	2501	
				т		16570,06	380,97	1152	26		185		
	29.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2087	96				20,03			
30	30	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,06955	346394		24092		24092		26019	Казахстан
				т							1927		
31	31	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см-10 см. Укладка и пропитка с применением битума**		378,3	1380,92	135,03	522402	51082	447294	43663	611350	
				м2 основания		63,51	43,36	24026	16403		45285		
	31.1	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	3,1172	141413				440811,47			Казахстан 100%
32	32	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**		378,3	301,07	9,02	113895	3412	110203	1826	124979	
				м2 основания		0,74	3,73	280	1411		9258		
	32.1	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,7793	141413				110202,87			Казахстан 100%
33	33	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		378,3	2150,39	7	813493	2648	713992	90819	976657	
				м2 поверхности		256,02	2,12	96852	802		72345		
	33.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1168,947	571				667468,74			Казахстан 100%
34	34	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /бетон кл.В7,5 сульфатостойкий/**		1,79	24524	1428,36	43898	2557	34582	6733	54681	
				м3		3775,98	357,37	6759	640		4050		
	34.1	212-101-1718	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,8169	17634				32038,33			Казахстан 100%
35	35	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,0224	17713	1557,64	397	35	1	343	799	
				т		16124	703,74	361	16		59		
	35.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0063	112				0,7			
36	36	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,010304	346394		3569		3569		3855	Казахстан
				т							286		
37	37	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0099456	349485		3476		3476		3754	
				т							278		
38	38	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /укладка отдел.стержни/**		0,0651	87954,24	19793,24	5726	1289	96	4427	10965	
				т		66682,5	8048,22	4341	524		812		
39	39	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,0632	335138		21181		21181		22875	Казахстан
				т							1694		
40	40	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0019	349485		664		664		717	
				т							53		
			Итого по разделу: 2. Фундамент									12967470	
			Раздел: 3. Монолитные стены										
41	41	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/бетон кл.В25/**		162,72	27674,8	1381,68	4503243	224827	3598751	673151	5590506	
				м3		4176,9	369,11	679665	60062		414112		
	41.1	212-[illegible]-0091	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	168,9744	19609				3254592,01			Казахстан 100%
42	42	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		9,51088	17872,7	1014,64	169985	9650	2739	146709	342030	
				т		16570,06	380,97	157596	3623		25336		
	42.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,5326	96				2739,13			
43	43	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		8,67736	346394		3005785		3005785		3246248	Казахстан
				т							240463		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83352	349485		291303		291303		314607	
											23304		
			Итого по разделу: 3. Монолитные стены									9493391	
			Раздел: 4. Ригель РМ-1										
45	45	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	1,56	62978,6	6738,13	98247	10511	57656	29523	137992	
						19281,6	1514,84	30079	2363		10222		
	45.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5834	19609				31048,89			Казахстан 100%
	45.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1491	100670				15013,52			
46	46	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30684	23285,73	1454,25	7145	447	88	6141	14349	
						21543,48	448,2	6610	138		1063		
	46.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9205	96				88,37			
47	47	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22389	335138		75034		75034		81037	Казахстан
											6003		
48	48	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08295	349485		28990		28990		31309	
											2319		
49	49	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00204	972084,34	1472,34	1983	3	1398	531	2715	
						285516	665,64	582	1		201		
			Итого по разделу: 4. Ригель РМ-1									267402	
			Раздел: 5. Монолитные перемычки МП-01, МП-02, МП-03, МП-04, МП-05 (общий объем бетона см.стен подвала)										
50	50	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2304	23285,73	1454,25	5365	335	66	4611	10774	
						21543,48	448,2	4964	103		798		
	50.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6912	96				66,36			
51	51	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06664	349485		23290		23290		25153	
											1863		
52	52	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15696	335138		52603		52603		56811	Казахстан
											4208		
53	53	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	346394		2355		2355		2543	Казахстан
											188		
			Итого по разделу: 5. Монолитные перемычки МП-01, МП-02, МП-03, МП-04, МП-05 (общий объем бетона см.стен подвала)									95281	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
54	54	E11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	61	8870,86	1358,31	541122	82857	217250	309934	919140	
						3951,08	354,75	241016	21640		68084		
	54.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,965	18607				73776,75			Казахстан 100%
	54.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,2566	17737				22288,31			Казахстан 100%
	54.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2623	335138				87906,7			Казахстан 100%
55	55	E11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	7117,49	1031,85	21352	3096	9172	11654	35647	
						3028,2	263,91	9085	792		2641		
	55.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1239	18607				2305,41			Казахстан 100%
	55.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0528	17737				936,51			Казахстан 100%
	55.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0129	335138				4323,28			Казахстан 100%
56	56	C1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования НБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	483,27	9356		4521474		4521474		4883192	Казахстан
											361718		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство/бетон В12,5/**	м2	**13,96**	34565,95 11682	**5085,61** **1140,19**	482541 163081	70995 15917	248465	**162888** 51634	**697063**	
	57.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,1694	14891				210996,54			Казахстан 100%
58	58	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В20/**	м2	**2,66**	59406,87 **20888,4**	1946,54 **495,37**	158022 55563	5178 1318	97281	51762 16783	226567	
	58.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6999	17514				47286,05			Казахстан 100%
	58.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016	818975				13070,84			Казахстан 100%
	58.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1655	100670				16656,05			
59	59	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,66103**	17872,7 16570,06	**1014,64** **380,97**	11814 10953	671 252	**190**	**10197** **1761**	**23772**	
	59.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,9831	96				190,38			
60	60	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,12404**	349485		43350		43350	**3468**	**46818**	
61	61	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,53699**	346394		186010		186010	**14881**	**200891**	**Казахстан**
62	62	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер А-2,3,4/**	т	**0,13963**	50502,13 47730,2	**2349,5** **833,25**	**7052** **6665**	**328** **116**	**59**	**6171** **1058**	**14281**	
63	63	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,010294**	349485		3598		3598	**288**	**3886**	
64	64	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,12922**	346394		44761		44761	**3581**	**48342**	**Казахстан**
65	65	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1,2/**	т	**0,11256**	23285,73 21543,48	**1454,25** **448,2**	**2621** **2425**	**163** **50**	**32**	**2253** **390**	**5264**	
	65.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3377	96				32,42			
66	66	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,09728**	346394		33697		33697	**2696**	**36393**	**Казахстан**
67	67	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,01528**	441876		6752		6752	**540**	**7292**	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									**7148548**	
			Раздел: 7. Монолитные участки										
68	68	**Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	**3,3**	35750,85 10993,19	**2855,2** **662,4**	**117978** 36278	**9422** **2186**	**72278**	**35002** **12238**	**165218**	
	68.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3495	16148				54087,73			Казахстан 100%
69	69	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0744	346394		25772		25772	**2062**	27834	Казахстан
70	70	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0312	349485		10904		10904	**872**	11776	
71	71	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,195	335138		65352		65352	**5228**	70580	Казахстан
72	72	**Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**		4,368	35750,85	2855,2	156160	12471	95670	46330	218689	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единица, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		10993,19	662,4	48018	2893		16199		
	72.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,4335	16148				71592,48			Казахстан 100%
73	73	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12896	346394		44671		44671	3574	48245	Казахстан
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04628	349485		16174		16174	1294	17468	
75	75	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2964	335138		99335		99335	7947	107282	Казахстан
76	76	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,72	35750,85	2855,2	25741	2056	15770	7637	36048	
						10993,19	662,4	7915	477		2670		
	76.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7308	16148				11800,96			Казахстан 100%
77	77	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01488	346394		5154		5154	412	5566	Казахстан
78	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00672	349485		2349		2349	188	2537	
79	79	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0399	335138		13372		13372	1070	14442	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Монолитные участки									725685	
			Раздел: 8. Монолитные плиты										
80	80	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон В15/	м3	0,41	58020,38	1946,54	23788	798	14426	7978	34307	
						20888,4	495,37	8564	203		2541		
	80.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4162	16148				6719,99			Казахстан 100%
	80.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0025	818975				2014,68			Казахстан 100%
	80.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0255	100670				2567,29			
81	81	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02146	23525,36	1073,92	505	23	6	440	1021	
						22163,44	380,97	476	8		76		
	81.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0644	96				6,18			
82	82	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0162	335138		5429		5429	434	5863	Казахстан
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00526	349485		1838		1838	147	1985	
84	84	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01077	441876		4759		4759	381	5140	
85	85	С1211-301-0101 #прим.	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,43	2791		1200		1200	96	1296	
86	86	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон В15/	м3	0,3	58020,38	1946,54	17406	584	10656	5838	25104	
						20888,4	495,37	6267	149		1860		
	86.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	16148				4917,07			Казахстан 100%
	86.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0018	818975				1474,15			Казахстан 100%
	86.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0187	100670				1878,5			
87	87	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01489	23525,36	1073,92	350	16	4	305	707	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		22163,44	380,97	330	6		52		
	87.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0447	96				4,29			
88	88	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,01136	335138		3807		3807		4112	Казахстан
				т							305		
89	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00353	349485		1234		1234		1333	
				т							99		
90	90	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00755	441876		3336		3336		3603	
				т							267		
91	91	С1211-301-0101 #прим.	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм		0,25	2791		781		781		844	
				м3							63		
			Итого по разделу: 8. Монолитные плиты									85315	
			Раздел: 10. Шахта лифта										
92	107	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В15/		0,1	31964,38	3357,07	3196	336	1872	1018	4551	
				м3		9888,69	1300,1	989	130		337		
	107.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1015	16148				1639,02			Казахстан 100%
93	108	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /ЗД-2,3,1,7/		0,0341	715408,34	1472,34	24395	51	23362	916	27336	
				т		28840	665,64	983	23		2025		
			Итого по разделу: 10. Шахта лифта									31887	
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
94	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		267,9493671	14390,17	3059,7	3855837	819845	1009606	2094105	6425937	
				м3 кладки		7562,57	840,98	2026386	225340		475995		
	1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	64,3078	15697				1009440,29			Казахстан 100%
95	2	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125		101,8207595	51073		5200292		5200292		5616315	Казахстан
				1000 шт.							416023		
96	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		2,34842	522741,26	2469,26	1227616	5799	1037710	173070	1512741	
				т металлических изделий		78396	847,26	184107	1990		112055		
	3.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,3484	441876				1037710,44			
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									13554993	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
97	17	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/		21,9982857	55294,44	4701,26	1216383	103419	727093	372344	1715825	
				м3		17540,9	1059,14	385870	23299		127098		
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,3283	16148				360556,74			Казахстан 100%
	17.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,9019	100670				190452,8			
	17.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5537	136950				75617,9			
98	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,8554914	349485		298981		298981		322900	
				т							23919		
99	19	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,3605514	335138		489473		489473		528631	Казахстан
				т							39158		
100	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3361171	346394		116429		116429		125743	Казахстан
				т							9314		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									2693099	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
101	21	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/		33,4748514	30056,31	5000,82	1607248	267417	971218	398205	2160489	
				м3		6893,25	1187,1	368614	63480		160036		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	54,2767	16148				876459,99			Казахстан 100%
102	22	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,2265657	335138		411069		411069	32886	443955	Казахстан
103	23	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7957143	349485		278090		278090	22247	300337	
104	24	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0739057	346394		371994		371994	29760	401754	Казахстан
105	25	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/**	т	0,4275286	404228,18 401710	2518,18 1140,78	172819 171743	1077 488	0	156730 26364	355913	
106	26	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0491514	349485		17178		17178	1374	18552	
107	27	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3783771	346394		131068		131068	10485	141553	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									3822553	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
108	28	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/**	м3	2,86	31442,8 6893,25	5000,82 1187,1	89926 19715	14302 3395	55909	21030 8877	119833	
	28.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9029	17514				50841,39			Казахстан 100%
109	29	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,51388	19028,62 17736,6	1004,02 358,56	9778 9114	516 184	148	8462 1459	19699	
	29.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5416	96				148			
110	30	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3804286	335138		127496		127496	10200	137696	Казахстан
111	31	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0961486	349485		33602		33602	2688	36290	
112	32	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0373029	346394		12922		12922	1034	13956	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									327474	
			Раздел: 5. Ригели										
113	33	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/**	м3	3,5571429	60852,18 19281,6	6738,13 1514,84	216460 68587	23969 5389	123904	67318 22702	306480	
	33.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6105	17514				63234,3			Казахстан 100%
	33.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3401	100670				34234,13			
114	34	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,6744743	19028,62 17736,6	1004,02 358,56	12834 11963	677 242	194	11106 1915	25855	
	34.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,0234	96				194,25			
115	35	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5125714	335138		171782		171782	13743	185525	Казахстан
116	36	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1619029	349485		56583		56583	4527	61110	
117	37	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0046629	770204,34 83636	1472,34 665,64	3591 390	7 3	3195	358 316	4265	
			Итого по разделу: 5. Ригели									583235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
118	38	**Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	141,7142857	8870,86	1358,31	1257128	192492	504711	720033	2135334	
						3951,08	354,75	559924	50273		158173		
	38.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,2114	18607				171397,05			Казахстан 100%
	38.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,9193	17737				51779,88			Казахстан 100%
	38.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6094	335138				204223,52			Казахстан 100%
119	39	**Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	6,8571429	7117,49	1031,85	48806	7076	20965	26638	81479	
						3028,2	**263,91**	**20765**	**1810**		**6035**		
	39.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2832	18607				5269,5			Казахстан 100%
	39.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1207	17737				2140,6			Казахстан 100%
	39.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0295	335138				9881,78			Казахстан 100%
120	40	**С1222-203-0404**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	745,92	9356		6978828		6978828		7537134	Казахстан
											558306		
121	41	**С1222-203-0403**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	273,12	8516		2325890		2325890		2511961	Казахстан
											186071		
122	42	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	**м3**	25,86	34565,95	5085,61	893875	131514	460265	301739	1291263	
						11682	1140,19	302097	29485		95649		
	42.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,2479	14891				390857,48			Казахстан 100%
123	43	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/**	**м2 стяжки**	128	907,76	33,69	116193	4312	44950	64922	195604	
						522,9	16,68	66931	2135		14489		
	43.1	212-102-0107	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	м3	2,6112	17190				44886,53			Казахстан 100%
124	44	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	1,52708	17872,7	1014,64	27293	1550	440	23556	54917	
						16570,06	380,97	25304	582		4068		
	44.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5812	96				439,8			
125	45	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,2842771	349485		99351		99351	7948	107299	
126	46	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,6214014	346394		215250		215250	17220	232470	
127	47	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	0,2281029	23285,73	1454,25	5312	331	66	4565	10667	
						21543,48	448,2	4914	102		790		
	47.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6843	96				65,69			
128	48	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,0326571	349485		11413		11413	913	12326	
129	49	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,1689143	346394		58511		58511	4681	63192	Казахстан
130	50	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,0265314	441876		11724		11724	938	12662	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									14246308	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
131	51	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	**м3**	0,2342857	58020,38	1946,54	13593	456	8243	4559	19604	
						20888,4	495,37	4894	116		1452		
	51.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2378	16148				3839,99			Казахстан 100%
	51.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0014	818975				1151,24			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения
1	2	3	4	5
	51.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3
132	52	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т
	52.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг
133	53	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т
134	54	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т
135	55	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т
136	56	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3
	56.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3
	56.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т
	56.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3
137	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т
	57.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг
138	58	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т
139	59	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т
140	60	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т
141	61	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3
	61.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3
	61.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т
	61.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3
142	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т
	62.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг
143	63	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т
144	64	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т
145	65	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т

Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
6	7	8	9	10	11	12	13	14
0,0146	100670				1467,02			
0,0122629	17872,7	1014,64	219	13	4	189	441	
	16570,06	380,97	203	5		33		
0,0368	96				3,53			
0,0030057	349485		1050		1050		1134	
						84		
0,0092571	335138		3102		3102		3350	Казахстан
						248		
0,0061543	441876		2719		2719		2937	
						218		
0,3	58020,38	1946,54	17406	584	10556	5838	25104	
	20888,4	495,37	6267	149		1860		
0,3045	16148				4917,07			Казахстан 100%
0,0018	818975				1474,15			Казахстан 100%
0,0187	100670				1878,5			
0,01489	17872,7	1014,64	266	15	4	230	536	
	16570,06	380,97	247	6		40		
0,0447	96				4,29			
0,00353	349485		1234		1234		1333	
						99		
0,01136	335138		3807		3807		4112	Казахстан
						305		
0,00755	441876		3336		3336		3603	
						267		
2,4428571	58020,38	1946,54	141735	4755	85953	47536	204413	
	20888,4	495,37	51027	1210		15142		
2,4795	16148				40038,97			Казахстан 100%
0,0147	818975				12003,83			Казахстан 100%
0,1519	100670				15296,37			
0,3193714	17872,7	1014,64	5708	324	92	4926	11485	
	16570,06	380,97	5292	122		851		
0,9581	96				91,98			
0,0608914	349485		21281		21281		22983	
						1702		
0,1839086	335138		61635		61635		66566	Казахстан
						4931		
0,0745714	346394		25831		25831		27897	Казахстан
						2066		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	66	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1306286	441876		57722		57722	4618	62340	
147	67	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0039086	424901		1661		1661	133	1794	Казахстан
148	68	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	1,6971429	10241		17380		17380	1390	18770	
149	69	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,1928571	58020,38	1946,54	11190	376	6786	3753	16138	
	69.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1957	16148				3160,97			Казахстан 100%
	69.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0012	818975				947,67			Казахстан 100%
	69.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012	100670				1207,61			
150	70	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0132214	17872,7	1014,64	236	13	4	204	475	
	70.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0397	96				3,81			
151	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022543	349485		788		788	63	851	
152	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0109671	335138		3675		3675	294	3969	Казахстан
153	73	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0046157	441876		2040		2040	163	2203	
154	74	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,2	58020,38	1946,54	11604	389	7037	3892	16736	
	74.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,203	16148				3278,04	1240		Казахстан 100%
	74.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0012	818975				982,77			Казахстан 100%
	74.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0124	100670				1252,33			
155	75	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0190171	17872,7	1014,64	340	19	5	293	684	
	75.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0571	96				5,48	51		
156	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031029	349485		1084		1084	87	1171	
157	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0159143	335138		5333		5333	427	5760	Казахстан
158	78	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0059086	441876		2611		2611	209	2820	
159	79	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	0,0471429	10241		483		483	39	522	
160	80	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,00064	972084,34	1472,34	622	1	436	167	852	
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты			285516	665,64	183	0		63	530583	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Монолитные участки										
161	81	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	0,5571429	35750,85 / 10993,19	2855,2 / 662,4	19918 / 6125	1591 / 369	12203	5909 / 2066	27893	
	81.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5655	16148				9131,69			Казахстан 100%
162	82	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0186857	335138		6262		6262	501	6763	Казахстан
163	83	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0105857	346394		3667		3667	293	3960	Казахстан
164	84	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0048	349485		1678		1678	134	1812	
165	85	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	1,7485714	35750,85 / 10993,19	2855,2 / 662,4	62513 / 19222	4992 / 1158	38298	18546 / 6485	87544	
	85.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7748	16148				28659,47			Казахстан 100%
166	86	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0594514	335138		19924		19924	1594	21518	Казахстан
167	87	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0359914	346394		12467		12467	997	13464	Казахстан
168	88	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0151543	349485		5296		5296	424	5720	
169	89	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	2,0742857	35750,85 / 10993,19	2855,2 / 662,4	74157 / 22803	5922 / 1374	45432	22001 / 7693	103851	
	89.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1054	16148				33998			Казахстан 100%
170	90	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0731657	335138		24521		24521	1962	26483	Казахстан
171	91	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0231943	346394		8034		8034	643	8677	Казахстан
172	92	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0181029	349485		6327		6327	506	6833	
173	93	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	0,6171429	35750,85 / 10993,19	2855,2 / 662,4	22063 / 6784	1762 / 409	13517	6546 / 2289	30898	
	93.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6264	16148				10115,11			Казахстан 100%
174	94	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02496	335138		8365		8365	669	9034	Казахстан
175	95	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0169371	346394		5867		5867	469	6336	Казахстан
176	96	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0060343	349485		2109		2109	169	2278	
177	97	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	7,6114286	35750,85 / 10993,19	2855,2 / 662,4	272115 / 83674	21732 / 5042	166709	80731 / 28228	381074	
	97.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,7256	16148				124752,99			Казахстан 100%
178	98	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,34632	335138		116065		116065	9285	125350	Казахстан
179	99	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2350029	346394		81404		81404	6512	87916	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0761143	349485		26601		26601	2128	28729	
181	101	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,7514286	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	205618 63227	16422 3810	125970	61003 21330	287951	
	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,8377	16148				94267,18			Казахстан 100%
182	102	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1667914	335138		55898		55898	4472	60370	Казахстан
183	103	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0643114	346394		22277		22277	1782	24059	Казахстан
184	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177771	349485		6213		6213	497	6710	
185	105	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,4857143	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	196119 60305	15663 3634	120151	58185 20344	274648	
	105.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,568	16148				89912,06			Казахстан 100%
186	106	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2166857	335138		72620		72620	5810	78430	Казахстан
187	107	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1217143	346394		42161		42161	3373	45534	Казахстан
188	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0452571	349485		15817		15817	1265	17082	
189	109	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,03108	770204,34 83636	1472,34 665,64	23938 2599	46 21	21293	2384 2106	28428	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									1809345	
			Раздел: 10. Вентиляционная шахта										
190	133	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,08	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	2311 541	336 84	1434	568 210	3109	
	133.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0816	16148				1317,68			Казахстан 100%
191	134	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0037669	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	89 83	4 1	1	77 13	179	
	134.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0113	96				1.08			
192	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0002011	349485		70		70	6	76	
193	136	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0035657	346394		1235		1235	99	1334	Казахстан
194	137	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00096	522741,26 78396	2469,26 847,26	502 75	3 1	424	71 46	619	
	137.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001	441876				424,2			
195	138	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.0036514	770204.34 83636	1472.34 665,64	2812 305	5 2	2502	280 247	3339	
196	139	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	0.5714286	23846.35 3619,56	242,85 72,95	13626 2068	139 42	11419	2068 1256	16950	
	139.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт.	0,5714	19485				11134,29			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	140	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0101714	469545		4776		4776	382	5158	Казахстан
198	141	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,0114286	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	330 77	48 12	205	81 33	444	
	141.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0117	16148				188,24			Казахстан 100%
199	142	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0005381	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	13 12	0 0	0	11 2	26	
	142.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0016	96				0,15			
200	143	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0000287	349485		10		10	1	11	
201	144	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0005094	346394		176		176	14	190	Казахстан
202	145	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/**	т металлических изделий	0,0001037	522741,26 78396	2469,26 847,26	54 8	0 0	46	8 5	67	
	145.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0001	441876				45,82			
203	146	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0006726	770204,34 83636	1472,34 665,64	518 56	1 0	461	52 46	616	
204	147	Е11-200701-0407	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами**	зонт	0,0816326	23846,35 3619,56	242,85 72,95	1947 295	20 6	1631	295 179	2421	
	147.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт	0,0816	19485				1590,61			
205	148	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0011282	469545		530		530	42	572	Казахстан
206	149	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0.16	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	4621 1081	672 168	2868	1137 461	6219	
	149.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1632	16148				2635,35			Казахстан 100%
207	150	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0075337	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	177 167	8 3	2	155 27	359	
	150.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0226	96				2,17			
208	151	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0004023	349485		141		141	11	152	
209	152	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0071314	346394		2470		2470	198	2668	Казахстан
210	153	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/**	т металлических изделий	0,0013109	522741,26 78396	2469,26 847,26	685 103	3 1	579	97 63	845	
	153.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0013	441876				579,26			
211	154	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0086171	770204,34 83636	1472,34 665,64	6637 721	13 6	5904	661 584	7882	
212	155	Е11-200701-0407	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами**	зонт	1,1428571	23846,35 3619,56	242,85 72,95	27253 4137	277 83	22839	4136 2511	33900	
	155.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт	1,1429	19485				22268,57			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы Всего / зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7
213	156	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0136343	469545
214	157	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,08	28883,75 6756,75
	157.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0816	16148
215	158	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0037669	23525,36 22163,44
	158.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0113	96
216	159	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0002011	349485
217	160	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0035657	346394
218	161	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/**	т металлических изделий	0,0005257	522741,26 78396
	161.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0005	441876
219	162	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0035486	770204,34 836,36
220	163	Е11-200701-0407	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами**	100м	0,5714286	23846,35 3619,56
	163.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт	0,5714	[illegible]
221	164	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0056	469545
222	165	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,0114286	28883,75 6756,75
	165.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0117	16148
223	166	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0005381	23525,36 22163,44
	166.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0016	[illegible]
224	167	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0000287	349485
225	168	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0005094	346394
226	169	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/**	т металлических изделий	0,0000817	522741,26 78396
	169.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0001	[illegible]
227	170	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0005421	770204,34 836,36
228	171	Е11-200701-0407	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами**	100м	0,0816326	23846,35 3619,56
	171.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт	0,0816	[illegible]

ицы, тенге	Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
зарплата	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
8	9	10	11	12	13	14
	6402		6402		6914	Казахстан
				512		
4200,84	2311	336	1434	568	3109	
1052,28	541	84		230		
			1317,68			Казахстан 100%
1073,92	89	4	1	77	179	
380,97	83	1		13		
			1,08			
	70		70		76	
				6		
	1235		1235		1334	Казахстан
				99		
2469,26	275	1	232	39	339	
847,26	41	0		25		
			232,29			
1472,34	2733	5	2431	272	3245	
665,64	297	2		240		
242,85	13626	139	11419	2068	16950	
72,95	2068	42		1256		
			11194,29			
	2629		2629		2839	Казахстан
				210		
4200,84	330	48	205	81	444	
1052,28	77	12		33		
			188,23			Казахстан 100%
1073,92	13	0	0	11	26	
380,97	12	0		2		
			0,1[illegible]			
	10		10		11	
				1		
	176		176		190	Казахстан
				14		
2469,26	43	0	36	6	53	
847,26	6	0		4		
			36,[illegible]			
1472,34	418	0	371	42	497	
665,64	45	0		37		
242,85	1947	20	1631	295	2421	
72,95	295	6		179		
			1590,61			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	172	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0008245	469545		387		387	31	418	Казахстан
230	173	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,04	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	1155 270	168 42	717	284 115	1554	
	173.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0408	16148				658,84			Казахстан 100%
231	174	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0018834	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	44 42	2 1	1	39 7	90	
	174.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0057	96				0,54			
232	175	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0001006	349485		35		35	3	38	
233	176	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0017829	346394		618		618	49	667	Казахстан
234	177	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/**	т металлических изделий	0,00024	522741,26 78396	2469,26 847,26	125 19	0 0	106	18 11	154	
	177.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0002	441876				106,05			
235	178	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0016429	770204,34 83636	1472,34 665,64	1265 137	2 1	1126	126 111	1502	
236	179	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	0,2857143	23846,35 3619,56	242,85 72,95	6813 1034	70 21	5710	1034 628	8475	
	179.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт.	0,2857	19485				5567,14			
237	180	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0027086	469545		1272		1272	102	1374	Казахстан
238	181	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.14	28883,75 6756,75	4200.84 1052,28	4044 946	588 147	2510	995 403	5442	
	181.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.1428	16148				2305.93			Казахстан 100%
239	182	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,006592	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	155 146	8 3	2	135 23	313	
	182.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0198	96				1,9			
240	183	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000352	349485		123		123	10	133	
241	184	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.00624	346394		2161		2161	173	2334	Казахстан
242	185	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/**	т металлических изделий	0,00102	522741,26 78396	2469,26 847,26	533 80	3 1	451	75 49	657	
	185.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001	441876				450,71			
243	18	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00682	770204,34 83636	1472,34 665,64	5253 570	11 5	4672	523 462	6238	
244	187	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	23846,35 3619,56	242,85 72,95	23846 3620	243 73	19984	3619 2197	29662	
	187.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт.	1	19485				19485			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
245	188	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00866	469545		4066		4066	325	4391	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Вентиляционная шахта									189205	
			Раздел: 11. Дымовые каналы (7шт)										
246	189	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В15/,/ МС-14 (2шт)/**	м3	0,12	30056,31	5000,82	3607	600	2179	882	4848	
						6893,25	1187,1	827	142		359		
	189.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1218	16148				1966,83			Казахстан 100%
247	190	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00128	349485		447		447	36	483	
248	191	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00488	346394		1690		1690	135	1825	Казахстан
249	192	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	0,0936	34565,95	5085,61	3235	476	1666	1092	4673	
						11682	1140,19	1093	107		346		
	192.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,095	14891				1414,7			Казахстан 100%
250	193	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000702	349485		245		245	20	265	
251	194	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0057564	346394		1994		1994	160	2154	Казахстан
252	195	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СГ-3, А-1/**	т	0,00531	23525,36	1073,92	134	6	2	117	271	
						22163,44	380,97	127	2		20		
	195.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0171	96				1,64			
253	196	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00296	349485		1034		1034	83	1117	
254	197	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00275	441876		1215		1215	97	1312	
255	198	Е11-200701-0208	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установка над шахтами**	зонт	1	14549,13	254,25	14549	254	9858	4420	20487	
						4436,88	72,95	4437	73		1518		
	198.1	246-801-0408	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм	шт	1	9357				9357			
256	199	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,6414286	311,39	1,22	200	0	100	79	301	
						154,29	0,6	99	0		22		
	199.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1751	483				84,58			
257	200	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	0,2142857	8089,48	2110,13	1733	452	195	1144	3107	
						5068,18	797,95	1086	171		230		
258	201	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/**	т	0,02541	23525,36	1073,92	598	28	7	521	1209	
						22163,44	380,97	563	10		90		
	201.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0762	96				7,32			
259	202	С1261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02541	447247		11365		11365	909	12274	
260	203	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/**	м3	0,3985714	31442,8	5000,82	12532	1993	7792	2931	16700	
						6893,25	1187,1	2747	473		1237		
	203.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4045	17514				7085,29			Казахстан 100%
261	204	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0052457	349485		1833		1833		1980	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							147		
262	205	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0139114	346394		4819		4819		5205	Казахстан
				т							386		
263	206	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/		0,0118671	404228,18	2518,18	4797	30	0	4350	9879	
				т		401710	1140,78	4767	14		732		
264	207	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0010414	349485		364		364		393	
				т							29		
265	208	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0108257	346394		3750		3750		4050	Казахстан
				т							300		
266	209	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0101571	87954,24	19793,24	893	201	15	691	1711	
				т		66682,5	8048,22	677	82		127		
267	210	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00882	349485		3082		3082		3329	
				т							247		
268	211	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0013371	346394		463		463		500	Казахстан
				т							37		
269	212	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/		0,1521943	17681,64	1557,64	2691	237	0	2331	5424	
				т		16124	703,74	2454	107		402		
270	213	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СД-1,2/		0,1521943	441876		67251		67251		72631	
				т							5380		
271	214	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		0,0714286	8089,48	2110,13	578	151	65	381	1036	
				м3		5068,18	797,95	362	57		77		
272	215	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/		0,0084717	23525,36	1073,92	199	9	2	174	403	
				т		22163,44	380,97	188	3		30		
	215.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0254	96				2,44			
273	216	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0084717	447247		3789		3789		4092	
				т							303		
274	217	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/		0,2657143	31442,8	5000,82	8355	1328	5194	1954	11134	
				м3		6893,25	1187,1	1832	315		825		
	217.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2697	17514				4723,53			Казахстан 100%
275	218	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0034971	349485		1222		1222		1320	
				т							98		
276	219	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0092743	346394		3213		3213		3470	Казахстан
				т							257		
277	220	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/		0,0079114	404228,18	2518,18	3198	20	0	2900	6586	
				т		401710	1140,78	3178	9		488		
278	221	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0006943	349485		243		243		262	
				т							19		
279	222	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0072171	346394		2500		2500		2700	Казахстан
				т							200		
280	223	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0059286	87954,24	19793,24	521	118	9	403	998	
				т		66682,5	8048,22	395	48		74		
281	224	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00504	349485		1761		1761		1902	
				т							141		
282	225	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0008886	346394		308		308		333	Казахстан
				т							25		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
283	226	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/		0,1534943	17681,64	1557,64	2714	239	0	2350	5469	
				т		16124	703,74	2475	108		405		
284	227	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/		0,1534943	441876		67825		67825		73251	
				т							5426		
285	228	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		0,0714286	8089,48	2110,13	578	151	65	381	1036	
				м3		5068,18	797,95	362	57		77		
286	229	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/		0,0084717	23525,36	1073,92	199	9	2	174	403	
				т		22163,44	380,97	188	3		30		
	229.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0254	96				2,44			
287	230	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0084717	447247		3789		3789		4092	
				т							303		
288	231	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-3/		0,2971429	31442,8	5000,82	9343	1486	5809	2185	12450	
				м3		6893,25	1187,1	2048	353		922		
	231.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3016	17514				5282,22			Казахстан 100%
289	232	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0038629	349485		1350		1350		1458	
				т							108		
290	233	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0103829	346394		3597		3597		3885	Казахстан
				т							288		
291	234	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/		0,0067457	404228,18	2518,18	2727	17	0	2473	5616	
				т		401710	1140,78	2710	8		416		
292	235	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0006943	349485		243		243		262	
				т							19		
293	236	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0072171	346394		2500		2500		2700	Казахстан
				т							200		
294	237	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0059286	87954,24	19793,24	521	118	9	403	998	
				т		66682,5	8048,22	395	48		74		
295	238	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00504	349485		1761		1761		1902	
				т							141		
296	239	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0008886	346394		308		308		333	Казахстан
				т							25		
297	240	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/		0,1614514	17681,64	1557,64	2855	252	0	2472	5753	
				т		16124	703,74	2603	114		426		
298	241	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/		0,1614514	441876		71341		71341		77048	
				т							5707		
			Итого по разделу: 11. Дымовые каналы (7шт)									407020	
			ИТОГО:					63780658	6111835	48331693	9551994	79196421,73	
								9000552	1643843		5866621		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							79 196 421,73	0,00		79 196 421,73			
			Временные здания и сооружения			0,90%	712 767,80			712 767,80			
			Итого с временными				79 909 189,53	0,00		79 909 189,53			
			Зимние удорожания			0,49%	391 555,03			391 555,03			
			Итого с зимними удорожаниями				80 300 744,55	0,00		80 300 744,55			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	1 606 014,89			1 606 014,89			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				81 906 759,45	0,00		81 906 759,45			
			в том числе на 2021 год - 11%				9 009 743,54	0,00		9 009 743,54			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2022 год - 89%				72 897 015,91	0,00		72 897 015,91			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				9 009 743,54	0,00		9 009 743,54			
			НДС на 2021 год, - 12%						1 081 169,22	1 081 169,22			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				9 009 743,54	0,00	1 081 169,22	10 090 912,76			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500814				76 545 613,61	0,00		76 545 613,61			
			НДС на 2022 год, - 12%						9 185 473,63	9 185 473,63			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				76 545 613,61	0,00	9 185 473,63	85 731 087,24			
			НДС 12%			12%			10 266 642,86	10 266 642,86			
			Итого с НДС				85 555 357,15	0,00	10 266 642,86	95 822 000,00			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ Курманов Б. А.

Инженер эксперт: _____ Бийсеков А.Т.

Подрядчик:
РОО "АК-ЖОЛ"

Директор: _____ С.К.Атаев

Нач.участка: _____ Абдуллаев Ж.