Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 19.04.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	24 304 384,75	2 604 041,22	79 196 421,73	21 700 344			100%			2 604 041,22	24 304 384,75
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	787 462,07			787 462							787 462,07
3	Услуги авторского надзора	272 209,11	29 165,26		243 044						29 165,26	272 209,11
4	**Всего по стройке:**	**25 364 055,93**	**2 633 206,49**	**79 196 421,73**	**22 730 849,44**			**100%**			**2 633 206,49**	**25 364 055,93**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ...

_____ Кенесарин С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

_____ Кудайбер Б. А.

Главный инженер

_____ Байдаулов А.Т.

Форма по КНД 0322001

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 179

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020335, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 572**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №13**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№573 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022 (месяц, год) на 2-13-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-000201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	130,2162165	14390,17	3059,7	1960175	416781	513249	1064571	3266726	
	1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	32,6919	7562,57 1566,7	840,98	1030145	114555	510164,63	241980		Казахстан 100%
2	2	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марка М125	1000 шт.	51,7621623	51073		2643649		2643649		2855141	Казахстан
											211492		
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2089678	522741,26 78336	2469,26 847,26	631977 94778	2585 1024	534214 534213,86	8896 57686	778759	
	3.1	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,209	441870							
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									6900626	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
4	4	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	5,5091377	55294,44 17540,9	4701,26 1055,14	547920 173815	46585 10495	327520	167722 57251	972893	
	4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,0578	16148				162412,59			Казахстан 100%
	4.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,8522	100670				85789,55			
	4.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2487	136950				34062,32			
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3853565	349485		134676		134676		145458	
											10774		
6	6	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,657858	335138		220485		220483		238122	Казахстан
											17639		
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1514041	346394		52445		52445		56641	Казахстан
											4196		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									1213106	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
8	8	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	24,8876448	30056,31 6893,25	5000,52 1137,1	723986 166042	120458 28594	437456	177119 72008	973193	
	8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,609	16148				394801,3			Казахстан 100%
9	9	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5525071	335138		185166		185166		199979	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							14813		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3584299	349485		125266		125266		135287	
											10021		
11	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4835413	346394		167565		167565		180970	Казахстан
											13406		
12	12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,1925804	404228,18	2518,18	77846	485	0	70599	160321	
						401710	1140,78	77361	220		11876		
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0221403	349485		7738		7738		8357	
											619		
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1704402	346394		59039		59039		63762	Казахстан
											4723		
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									1721869	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
15	15	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные и деревянной опалубок высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	1,2882583	31442,8	5000,82	40507	6442	25184	5473	53978	
						6893,25	1187,3	8880	1529		3998		
	15.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2078	17514				22901,5)			Казахстан 100%
16	16	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2314775	19028,62	1004,82	4405	232	67	3812	8854	
						17736,6	358,56	4106	83		657		
	16.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6044	98				66,67			
17	17	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1713642	335138		57431		57431		63025	Казахстан
											4594		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0433102	349485		15136		15136		16547	
											1211		
19	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168031	346394		5820		5820		6206	Казахстан
											466		
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									147510	
			Раздел: 5. Ригели										
20	20	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	1,6023166	60852,18	6738,13	97504	10796	55815	30323	139053	
						19281,6	1514,84	30895	2427		10226		
	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6264	17514				28483,92			Казахстан 100%
	20.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1532	109070				15420,78			
21	21	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,3035172	19028,62	1004,02	5781	305	87	5003	11647	
						17736,6	358,56	5389	109		863		
	21.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9115	98				87,5			
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,230888	335138		77379		77379		83569	Казахстан
											6190		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0729292	349485		25488		25488		27527	
											2039		
24	24	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0021004	770204,54	1472,34	1618	3	1439	161	1921	
						83636	665,64	176	1		142		
			Итого по разделу: 5. Ригели									262717	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
25	25	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		63,835264	3870,56	1358,31	566276	86709	227347	324339	961862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт. сборных конструкций			3951,08	354,75	252218	22646		71249		
	25.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1493	18607				77205,58			Казахстан 100%
	25.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,315	17737				23324,27			Казахстан 100%
	25.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2745	335138				91992,58			Казахстан 100%
26	26	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		3,8889031	7117,49	1031,85	21985	3187	9444	11999	36703	
			шт. сборных конструкций			3028,2	263,91	9354	815		2719		
	26.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1276	18607				2373,65			Казахстан 100%
	26.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0544	17737				964,24			Казахстан 100%
	26.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0133	335138				4451,25			Казахстан 100%
27	27	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	336,0000008	9356		3143616		3143616	251489	3395105	Казахстан
28	28	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	123,0270273	8516		1047698		1047698	83816	1131514	Казахстан
29	29	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пенса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	11,6456487	34565,95	5885,81	402647	59243	207327	139919	581651	
	29.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,8234	11682	1140,19	136090	13282		43885		
30	30	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройства /мелкозернистый бетон кл.В20/	м2 стяжки	57,6576578	14891				176061,93			Казахстан 100%
	30.1	212-102-0107	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	м3	1,1362	907,76	33,69	52339	1943	20248	29244	88110	
31	31	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6878739	17872,7	1014,64	12294	698	198	10611	24737	
	31.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,0634	16570,06	380,97	11398	262	198,11	1832		Казахстан 100%
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1280528	349485		44753		44753	3580	48333	
33	33	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5568211	346394		193919		193919	15513	209432	
34	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,102749	23285,73	1454,25	2393	149	30	2056	4505	
	34.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3082	16570,06	448,2	2214	46	29,56	356		
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0147104	349485		5141		5141	411	5552	
36	36	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0760875	346394		26356		26356	2109	28465	Казахстан
37	37	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0119511	441876		5281		5281	422	5703	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									6521972	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
38	38	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройства на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,2342857	58020,58	1946,54	13593	456	8243	4559	19604	
	38.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2378	20883,4	495,37	4964	116	1452			
	38.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных граней средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0014	16148				3839,09			Казахстан 100%
	38.3	215-2024503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0141	838975				1151,24			Казахстан 100%
39	39	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0122629	10063)				1407,02			
						17872,7	1014,64	219	13	4	189	441	
						16570,06	380,97	203	5		33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	39.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 3,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0368	96				3,53			
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0030857	349485		1054		1050	84	1134	
41	41	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0092571	335138		3102		3102	248	3350	Казахстан
42	42	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0061543	441876		2719		2719	218	2937	
43	43	Е11-060301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон кл.В15/	м3	0,3	58020,38 20888,4	1946,54 495,57	17406 6267	584 149	16056	5838 1960	25104	
	43.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	16148				4917,07			Казахстан 100%
	43.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0018	819975				1474,15			Казахстан 100%
	43.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0187	100670				1878,5			
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление и постановка в проектное положение конструкций из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01489	17872,7 16570,06	1014,64 390,97	266 247	15 6	4	230 40	536	
	44.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0447	96				4,29			
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00353	349485		1234		1234	99	1333	
46	46	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01136	335138		3807		3807	305	4112	Казахстан
47	47	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00755	441876		3336		3336	267	3603	
48	48	Е11-060301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон кл.В15/	м3	2,4428571	58020,38 20888,4	1946,54 495,57	141735 51027	4755 1210	85953	47536 15142	284413	
	48.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4795	16148				40038,97			Казахстан 100%
	48.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0147	819975				12005,83			Казахстан 100%
	48.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1519	100670				15296,37			
49	49	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление и постановка в проектное положение конструкций из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3193714	17872,7 16570,06	1014,64 390,97	5705 5292	324 122	92	4926 851	11485	
	49.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9581	96				91,98			
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0608914	349485		21281		21281	1702	22983	
51	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1839086	335138		61635		61635	4931	66566	Казахстан
52	52	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0745714	366394		25831		25831	2066	27897	Казахстан
53	53	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1306286	441876		57722		57722	4618	62340	
54	54	С1214-201-0102	Уголки стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0039086	424901		1661		1661	133	1794	Казахстан
55	55	С1211-302-0301 Изм.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракции 5-10 мм		1,0971429	10241		17380		17380		18774	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							1390		
56	56	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон кл.В15/	м3	0,1928571	58020,38	1946,54	11190	376	6736	3753	16138	
						20888,4	495,37	4028	96		1195		
	56.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1957	16148				3160,93			Казахстан 100%
	56.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0012	818975				947,67			Казахстан 100%
	56.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012	100670				1207,61			
57	57	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0132214	17872,7	1014,64	236	13	4	204	475	
						16570,06	380,97	219	5		35		
	57.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0397	96				3,81			
58	58	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022543	349485		788		788		851	
											63		
59	59	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0109671	335138		3675		3675		3969	Казахстан
											294		
60	60	C1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0046157	441876		2040		2040		2203	
											163		
61	61	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон кл.В15/	м3	0,2	58020,38	1946,54	11604	389	7037	3892	16736	
						20888,4	495,37	4178	99		1240		
	61.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,203	16148				3278,04			Казахстан 100%
	61.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0012	818975				982,77			Казахстан 100%
	61.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0124	100670				1252,33			
62	62	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13312	17872,7	1014,64	2379	135	38	2053	4787	
						16570,06	380,97	2206	51		355		
	62.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3994	96				38,34			
63	63	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031029	349485		1084		1084		1171	
											87		
64	64	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0159143	335138		5333		5333		5760	Казахстан
											427		
65	65	C1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0059086	441876		2611		2611		2820	
											209		
66	66	C1211-302-0301 Бетон	Гравий неорганический М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	0,0471429	10241		483		483		522	
											39		
67	67	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД.1/	т	0,00064	972084,34	1472,34	622	1	438	167	852	
						285516	665,64	183	0		63		
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									534686	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
68	68	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, армированной толщиной до 200 мм. Устройство /Бетон кл.В15/	м3	0,5571429	35758,85	2855,2	19918	1591	12203	5909	27893	
						10993,19	662,4	6125	369		2866		
	68.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5635	16148				9101,69			Казахстан 100%
69	69	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0186857	335138		6262		6262		6763	Казахстан
											501		
70	70	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0105857	346394		3667		3667		3960	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							293		
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	349455		1678		1678		1812	
											154		
72	72	Е11-060901-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,7485714	35750,85	2855,2	62513	4992	38250	10546	87544	
	72.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7714	10993,19	662,4	19222	1358		6455		
						16148				28659,43			Казахстан 100%
73	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0594514	335138		19924		19924		21518	Казахстан
											1594		
74	74	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0359914	346394		12467		12467		13464	Казахстан
											997		
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0151543	349455		5296		5296		5720	
											424		
76	76	Е11-060901-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	2,0742857	35750,85	2855,2	74157	5922	45432	22001	103051	
	76.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1054	10993,19	662,4	23143	1374		7693		
						16148				23998			Казахстан 100%
77	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0731657	335138		24521		24521		26483	Казахстан
											1962		
78	78	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0231943	346394		8034		8034		8677	Казахстан
											643		
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0181029	349455		6327		6327		6833	
											506		
80	80	Е11-060901-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,6171429	35750,85	2855,2	22063	1762	13517	6546	30098	
	80.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6264	10993,19	662,4	6784	409		2289		
						16148				10115,11			Казахстан 100%
81	81	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02496	335138		8365		8365		9034	Казахстан
											669		
82	82	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0193371	346394		5867		5867		6336	Казахстан
											469		
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093543	349455		3269		3269		3528	
											259		
84	84	Е11-060901-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	7,6114286	35750,85	2855,2	272115	21732	166789	80731	381074	
	84.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,7256	10993,19	662,4	84974	5842		28228		
						16148				124752,99			Казахстан 100%
85	85	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34632	335138		116065		116065		125350	Казахстан
											9285		
86	86	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2350829	346394		81404		81404		87916	Казахстан
											6512		
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0761143	349455		26601		26601		28729	
											2128		
88	88	Е11-060901-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,7514286	35750,85	2855,2	205618	16422	125970	61003	287951	
	88.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,8377	10993,19	662,4	63227	3810		21330		
						16148				94267,18			Казахстан 100%
89	89	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1667914	335138		55898		55898		60370	Казахстан
											4472		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0643114	346394		22277		22277		24059	Казахстан
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177771	349485		6213		6213	1782	6710	
92	92	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 36	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,4857143	35758,85	2855,2	196119	15663	120151	497	276648	
	92.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,568	10993,19 1614,5	662,4	60305	3634		20344		
93	93	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2166857	335138		72620		72620	89912,06	78430	Казахстан 100% Казахстан
94	94	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1217143	346394		42161		42161	5810	45554	Казахстан
95	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0452571	349485		15817		15817	3373	17082	
96	96	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,03086	770204,34 85636	1472,34 665,64	23938 2599	46 21	21293	1265 2384 2106	28428	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									1809345	
			Раздел: 9. Шахта лифта										
97	97	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/АС-1/	т	0,0007714	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	18 17	1 0	0	16 3	37	
	97.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0023	96				0,22			
98	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0007714	349485		270		270		292	
99	99	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-4,5,6,7/ т стальных элементов	т	0,0259271	88701,85 72163	8219,17 1616,07	2300 1871	213 42	216	22 365	2257 4922	
100	100	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	346394		3076		3076		3322	Казахстан
101	101	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 20 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002256	469545		1059		1059	246	1144	Казахстан
102	102	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 60 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,010586	429640		4514		4514	85	4875	
103	103	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 36	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В 20/	м3	0,2514286	55486,87 20888,4	1946,54 495,37	14937 5252	490 125	9195	361 4893 1586	21416	
	103.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2552	17514				4493,57			Казахстан 100%
	103.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0015	838975				1255,48			Казахстан 100%
	103.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0156	100670				1574,36			
104	104	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0326057	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	767 723	35 12	9	669 115	1551	
	104.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0978	96				9,39			
105	105	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0303429	346394		10511		10511		11352	Казахстан
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022629	349485		791		791	841	854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
107	107	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ДЗ 8,9/	т стальных элементов	0,0022257	88701,05	8219,17	197	19	19	63		
						72163	3516,87	161	4		194	422	
108	108	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005326	346394		184		184	51	199	Казахстан
109	109	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0017214	425640		740		740	15	799	
			Итого по разделу: 9. Шахта лифта								59	51185	
			Раздел: 10. Лестница										
110	110	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройства на готовому основанию	м ступеней	22,6785715	1655,08	59,65	37553	1353	882	42399	86345	
	110.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3567	1557,36	27,03	35319	613		6396		
111	111	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	22,6785715	5006		113529		851,52			Казахстан 100%
										113529	9082	122611	Казахстан
112	112	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, поворотные с ограждением. Монтаж/консоли/. Монтаж	т конструкций	0,2308857	85269,06	28533,28	19685	6588	2964	8567	30514	
						43899,5	9875,05	10136	2280		2260		
	112.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031	647579				2003,52			Казахстан 100%
	112.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219538				202,75			
	112.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	532604				238,56			
113	113	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,2308855	866816		200089		200089		216996	Казахстан
											16907		
114	114	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж/балка Б-1/	т конструкций	0,1755886	54338,3	10846,46	6117	1904	833	2755	9582	
						19246,5	3491,89	3379	613		710		
	114.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				341,12			Казахстан 100%
	114.2	261-107-0563	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				96,43			
	114.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651543				68,64			Казахстан 100%
	114.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				181,43			
115	115	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,1755886	458917		80581		30681		87027	
											6446		
116	116	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0079114	574592,27	7974,51	7710	63	7227	510	8878	
						53066	1600,36	420	13		658		
	116.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0079	907312				7178,11			Казахстан 100%
117	117	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0079114	15656,61	2292,54	124	18	14	63	202	
						11581,5	4,71	92	0		15		
	117.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				14,42			
118	118	Е11-060601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство их высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/	м3	1,0857143	58028,38	1946,54	62994	2114	38201	21127	98851	
						20888,4	495,37	22679	538		6730		
	118.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,102	16143				17795,1			Казахстан 100%
	118.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных поверхностей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0065	818975				5335,04			Казахстан 100%
	118.3	215-202-0503	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0675	100630				6798,39			
119	119	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1955886	23525,36	1073,92	4601	211	56	4013	5303	
						22163,44	388,97	4335	75		689		
	119.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой мягкой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5868	96				56,33			
120	120	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0065429	346394		188		188		203	Казахстан
											15		
121	121	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1958457	419679		81857		81857		88486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							6549		
122	122	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,3942857	5073,7	153,3	32443	980	23477	7929	43602	
						1245,78	70,44	7965	450		3230		
	122.1	232-502-0102	Смеси сухие клеевые СТ РК 1066-2006 усиленная для плитки	кг	48,9163	58				2837,14			Казахстан 100%
	122.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2008 матовая размерами 600х600х10мм	м2	6,5222	3092				20166,55			Казахстан 100%
123	123	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,2714286	10154		2767		2767		2988	Казахстан
											221		
124	124	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетона В15	м3	0,0357143	24905,29	1069,07	889	38	670	179	1153	
						5078,66	426,77	181	15		85		
	124.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0364	16148				588,25			Казахстан 100%
125	125	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной плоскости более 6 м /бетон В15/	м3	0,33	58020,38	1946,54	19147	642	11611	6422	27634	
						20888,8	495,37	6893	163		2045		
	125.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,335	16148				5408,77			Казахстан 100%
	125.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,002	319775				1621,53			Казахстан 100%
	125.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0205	100670				2066,35			
126	126	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0174343	419679		7317		7317		7902	
											585		
127	127	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0232	715408,34	1472,54	16597	34	15894	623	18598	
						28549	665,64	669	15		1378		
128	128	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетона В12,5	м3	0,3157143	23623,15	1069,07	7458	338	5517	1582	9763	
						5078,66	426,77	1603	135		723		
	128.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,322	16491				4795,33			Казахстан 100%
129	129	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной плоскости более 6 м /бетон В15/	м3	0,1971429	58020,38	1946,54	11438	384	6937	3836	16496	
						20888,8	495,37	4118	98		1222		
	129.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2001	16148				3231,22			Казахстан 100%
	129.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0012	813975				968,33			Казахстан 100%
	129.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0122	100670				1234,44			
130	130	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и выравнивающие. Армирование	т	0,0145625	17713	1557,64	258	22	0	223	519	
						16124	703,54	235	10		38		
	130.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1001	112				0,46			
131	131	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0145625	346394		5045		5045		5449	Казахстан
											404		
132	132	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0032957	441876		1456		1456		1573	
											117		
133	133	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00116	972084,34	1472,54	1128	1	795	382	1544	
						285516	665,64	331	1		114		
134	134	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Отправление поездов	м перил	5,5857143	444,31	47,48	2660	284	179	2093	5133	
						366,56	21,52	2197	129		388		
	134.1	217-108-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	кг	0,0561	392				178,8			Казахстан 100%
135	135	С1232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	5,5857143	1935		11463		11463		12380	Казахстан
											917		
136	136	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	175,5857145	83,71	1,93	14531	335	8865	3715	19706	
						30,71	0,31	5331	54		1460		
	136.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0156	508438				7943,18			
			Итого по разделу: 10. Лестницы									924441	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					16024431	848258	12685769	2575966	29087457	
			В том числе :					2490410	220111		1487960		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудование	Прочее	ВСЕГО			
			Временные здания и сооружения				20 087 457,00	0,00		20 087 457,00			
			Итого с временными			0,90%	180 787,11			180 787,11			
			Зимние удорожания				20 268 244,11	0,00		20 268 244,11			
			Итого с зимними удорожаниями			0,49%	99 314,40			99 314,40			
			Непредвиденные работы и затраты				20 367 558,51	0,00		20 367 558,51			
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%	407 351,17			407 351,17			
			в том числе на 2021 год - 11%				20 774 909,68	0,00		20 774 909,68			
			в том числе на 2022 год - 89%				2 285 240,06	0,00		2 285 240,06			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				18 489 669,61	0,00		18 489 669,61			
			НДС на 2021 год, - 12%				2 285 240,06	0,00		2 285 240,06			
			Итого в текущих ценах на 2021 год						274 228,81	274 228,81			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				2 285 240,06	0,00	274 228,81	2 559 468,87			
			НДС на 2022 год, - 12%				19 415 103,46	0,00		19 415 103,46			
			Итого в текущих ценах на 2022 год						2 329 812,42	2 329 812,42			
			НДС 12%				19 415 103,46	0,00	2 329 812,42	21 744 915,88			
			Итого с НДС			12%			2 604 041,22	2 604 041,22			
							21 700 343,53	0,00	2 604 041,22	24 304 384,75			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІККҰРЫЛЫСКҰРЫЛЫС"

Директор: Курмашев Б. А.

Инженер эксперт: Байдеуов А.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: Сулейменов Е.

ГИП: Абдыкадиров Е.

Подрядчик:
ТОО "САРЫАРКА"

Директор: С.К.Атаев

Нач.участка: Исадуллаев А.

Инженер ПТО: Абдукаххаров Ш.