Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20.07.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	202 976 528,90	21 747 485,24	65 984 397,59	71 277 902			100%			8 553 348,21	79 831 250,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	6 576 439,54			2 586 532							2 586 532,50
3	Услуги авторского надзора	2 273 337,12	243 571,83		798 312						95 797,50	894 110,00
4	**Всего по стройке:**	**211 826 305,56**	**21 991 057,07**	**65 984 397,59**	**74 662 746,78**			**100%**			**8 649 145,71**	**83 311 892,50**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АК-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курманбев Б. С.

Инженер эксперт

Алибаев У.

Бух получил

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14
(наименование, адрес)

Объект : Дом №14
(наименование)

Договор подряда (контракт) №576 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 2-14-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,55077	14390,17 / 7562,57	3059,7 / 840,98	22316 / 11728	4745 / 1304	5843	12120 / 2755	37191	
2	2	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0000591	51073		3		3		3	Казахстан
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,013764	522741,26 / 78396	2469,26 / 847,26	7195 / 1079	34 / 12	6082	1014 / 657	8866	
4	4	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	931,17	3409,51 / 2526,6	445,24 / 163,25	3174833 / 2352694	414595 / 152014	407545	2329378 / 440337	5944548	
5	5	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	171,15	2302,22 / 1988,91	92,32 / 23,54	394025 / 340402	15801 / 4029	37822	320321 / 57148	771494	
6	6	С1213-301-0203	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3	178,131	18824		3353138		3353138	268251	3621389	Казахстан
7	7	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	8,0267771	47222,5 / 26278,7	9913,77 / 2498,28	379044 / 210933	79575 / 20053	88536	159381 / 43074	581499	
8	8	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	8,0267771	505905		4060787		4060787	324863	4385650	Казахстан
9	9	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,004536	47222,5 / 26278,7	9913,77 / 2498,28	214 / 119	45 / 11	50	90 / 24	328	
10	10	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5860139	441876		258945		258945	20716	279661	
11	11	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,004536	689260		3126		3126	250	3376	
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00153	80865,26 / 78396	2469,26 / 847,26	124 / 120	3 / 1	0	113 / 19	256	
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00153	346394		530		530	42	572	Казахстан
14	14	С1261-105-0615	Жгут паронитовый, диаметр 40 мм	м	843,423	122		102898		102898	8232	111130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки	75,81	786,61	113,45	59633	8601	30786	20749	86813	
						267,06	30,44	20246	2308		6431		
16	16	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	75,81	311,35	25,12	23603	1904	20573	1528	27142	
						14,85	7,06	1126	535		2011		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									158599,18	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
17	17	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	1,0999143	55294,44	4701,26	60819	5171	36355	18617	85791	
						17540,9	1059,14	19293	1165		6355		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0427745	349485		14949		14949		16145	
											1196		
19	19	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0730255	335138		24474		24474		26432	Казахстан
											1958		
20	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168058	346394		5821		5821		6287	Казахстан
											466		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									134655	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
21	21	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	2,6737287	30056,31	5000,82	80362	13371	48561	19660	108024	
						6893,25	1187,1	18431	3174		8002		
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0613283	335138		20553		20553		22197	Казахстан
											1644		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0397857	349485		13905		13905		15017	
											1112		
24	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0536953	346394		18600		18600		20088	Казахстан
											1488		
25	25	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,0213765	404228,18	2518,18	8641	53	0	7837	17796	
						401710	1140,78	8587	24		1318		
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024575	349485		859		859		928	
											69		
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0189188	346394		6553		6553		7077	Казахстан
											524		
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									191127	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
28	28	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	0,143	31442,8	5000,82	4496	715	2795	1051	5991	
						6893,25	1187,1	986	170		444		
29	29	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,025694	19028,62	1004,02	489	26	7	423	985	
						17736,6	358,56	456	9		73		
30	30	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0190215	335138		6375		6375		6885	Казахстан
											510		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048075	349485		1680		1680		1814	
											134		
32	32	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018652	346394		646		646		698	Казахстан
											52		
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									16373	
			Раздел: 5. Ригели										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	0,1778572	60852,18	6738,13	10823	1198	6195	3366	15324	
						19281,6	1514,84	3429	269		1135		
34	34	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0337237	19028,62	1004,02	642	34	10	555	1293	
						17736,6	358,56	598	12		96		
35	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0256285	335138		8589		8589		9276	Казахстан
											687		
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0080952	349485		2829		2829		3055	
											226		
37	37	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0002332	770204,34	1472,34	180	0	160	18	214	
						83636	665,64	20	0		16		
			Итого по разделу: 5. Ригели									29162	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
38	38	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7,0857147	8870,86	1358,31	62856	9625	25236	36002	106767	
						3951,08	354,75	27996	2514		7909		
39	39	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	0,3428572	7117,49	1031,85	2440	353	1048	1332	4074	
						3028,2	263,91	1038	90		302		
40	40	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	298,3680018	9356		2791531		2791531		3014853	Казахстан
											223322		
41	41	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	109,2480007	8516		930356		930356		1004784	Казахстан
											74428		
42	42	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	10,344	34565,95	5085,61	357550	52605	184106	120696	516506	
						11682	1140,19	120839	11794		38260		
43	43	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/	м2 стяжки	51,2000003	907,76	33,69	46477	1725	17980	25969	78242	
						522,9	16,68	26772	854		5796		
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,610832	17872,7	1014,64	10917	620	176	9422	21966	
						16570,06	380,97	10122	233		1627		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1137108	349485		39740		39740		42919	
											3179		
46	46	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4971212	346394		172200		172200		185976	
											13776		
47	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0912412	23285,73	1454,25	2125	133	26	1826	4267	
						21543,48	448,2	1966	41		316		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0130628	349485		4565		4565		4930	
											365		
49	49	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0675657	346394		23404		23404		25276	Казахстан
											1872		
50	50	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0106125	441876		4689		4689		5064	
											375		
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									5015624	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
51	51	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,5154286	58020,38	1946,54	29905	1003	18136	10030	43130	
						20888,4	495,37	10766	255		3195		
52	52	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0269783	17872,7	1014,64	482	27	8	416	970	
						16570,06	380,97	447	10		72		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066126	349485		2311		2311	185	2496	
54	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0203657	335138		6825		6825	546	7371	Казахстан
55	55	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0135394	441876		5983		5983	479	6462	
56	56	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,66	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	38293 13786	1285 327	23222	12843 4091	55227	
57	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,032758	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	585 543	33 12	9	505 87	1177	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007766	349485		2714		2714	217	2931	
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,024992	335138		8376		8376	670	9046	Казахстан
60	60	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01661	441876		7340		7340	587	7927	
61	61	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	5,3742857	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	311818 112260	10461 2662	189097	104579 33312	449709	
62	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7026171	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	12558 11642	713 268	202	10838 1872	25268	
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1339611	349485		46817		46817	3745	50562	
64	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4045989	335138		135596		135596	10848	146444	Казахстан
65	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1640571	346394		56828		56828	4546	61374	Казахстан
66	66	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2873829	441876		126988		126988	10159	137147	
67	67	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0085989	424901		3654		3654	292	3946	Казахстан
68	68	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	3,7337143	10241		38237		38237	3059	41296	
69	69	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,4242857	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	24617 8863	826 210	14929	8256 2630	35503	
70	70	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0290871	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	520 482	29 11	8	449 77	1046	
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0049594	349485		1733		1733	139	1872	
72	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0241277	335138		8086		8086	647	8733	Казахстан
73	73	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0101546	441876		4487		4487	359	4846	
74	74	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,64	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	37133 13369	1246 317	22519	12454 3967	53554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0608549	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	1088 1008	62 23	18	939 162	2189	
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0099291	349485		3470		3470	278	3748	
77	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0509257	335138		17067		17067	1365	18432	Казахстан
78	78	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0189074	441876		8355		8355	668	9023	
79	79	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	0,1508571	10241		1545		1545	124	1669	
80	80	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,002048	972084,34 285516	1472,34 665,64	1991 585	3 1	1403	533 202	2726	
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									1195824	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
81	81	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,2257143	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	43820 13475	3500 812	26846	13001 4546	61367	
82	82	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0411086	335138		13777		13777	1102	14879	Казахстан
83	83	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0232886	346394		8067		8067	645	8711	Казахстан
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01056	349485		3691		3691	295	3986	
85	85	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	3,8468571	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	137528 42289	10983 2548	84256	40802 14266	192596	
86	86	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1307931	335138		43834		43834	3507	47341	Казахстан
87	87	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0791811	346394		27428		27428	2194	29622	Казахстан
88	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0333394	349485		11652		11652	932	12584	
89	89	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	4,5634286	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	163146 50167	13030 3023	99950	48402 16924	228472	
90	90	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1609646	335138		53945		53945	4316	58261	Казахстан
91	91	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0510274	346394		17676		17676	1414	19090	Казахстан
92	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0398263	349485		13919		13919	1113	15032	
93	93	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,3577143	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	48539 14926	3876 899	29737	14401 5035	67975	
94	94	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,054912	335138		18403		18403	1472	19875	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0372617	346394		12907		12907	1033	12940	Казахстан
96	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132754	349485		4640		4640	371	5011	
97	97	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	16,7451429	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	598653 184083	47811 11092	366760	177609 62101	838363	
98	98	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,761904	335138		255343		255343	20427	275770	Казахстан
99	99	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5170063	346394		179088		179088	14327	193415	Казахстан
100	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1674514	349485		58522		58522	4682	63204	
101	101	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	12,6531429	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	452361 139098	36127 8381	277135	134207 46925	633493	
102	102	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3669411	335138		122976		122976	9838	132814	Казахстан
103	103	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1414851	346394		49010		49010	3921	52931	Казахстан
104	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0391097	349485		13668		13668	1093	14761	
105	105	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	12,0685714	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	431462 132672	34458 7994	264331	128006 44757	604225	
106	106	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4767086	335138		159763		159763	12781	172544	Казахстан
107	107	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2677714	346394		92754		92754	7420	100174	Казахстан
108	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0995657	349485		34797		34797	2784	37581	
109	109	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,068376	770204,34 83636	1472,34 665,64	52663 5719	101 46	46844	5245 4633	62541	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									3980559	
			Раздел: 9. Шахта лифта										
110	110	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/АС-1/	т	0,00386	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	91 86	4 1	1	79 14	184	
111	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00386	349485		1349		1349	108	1457	
112	112	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-4,5,6,7/	т стальных элементов	0,12964	88701,85 72163	8219,17 1616,07	11499 9355	1066 210	1079	11286 1823	24608	
113	113	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0444	346394		15380		15380	1230	16610	Казахстан
114	114	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01128	469545		5296		5296	424	5720	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	115	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05253	429640		22569		22569	1806	24375	
116	116	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В 20/	м3	1,25714	59406,87 20888,4	1946,54 495,37	74683 26260	2447 623	45976	24463 7932	107078	
117	117	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,16303	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	3835 3613	175 62	47	3345 574	7754	
118	118	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15171	346394		52551		52551	4204	56755	Казахстан
119	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01131	349485		3953		3953	316	4269	
120	120	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-8,9/	т стальных элементов	0,01113	88701,85 72163	8219,17 1616,07	987 803	91 18	93	969 156	2112	
121	121	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00266	346394		921		921	74	995	Казахстан
122	122	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00861	429640		3699		3699	296	3995	
123	123	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,16	24905,29 5078,66	1069,07 426,77	3985 813	171 68	3001	802 383	5170	
124	124	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,082	35841,8 11682	5085,61 1140,19	2939 958	417 93	1564	957 312	4208	
125	125	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00536	346394		1857		1857	149	2006	Казахстан
126	126	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00902	972084,34 285516	1472,34 665,64	8768 2575	13 6	6180	2349 889	12006	
127	127	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11026	102569,81 77122,5	22496,13 6821,44	11309 8504	2480 752	325	6386 1416	19111	
128	128	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00148	335138		496		496	40	536	Казахстан
129	129	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,10878	458917		49921		49921	3994	53915	
130	130	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11562	3604,17 2709,48	609,29 1,57	417 313	70 0	33	216 51	684	
131	131	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,35298	83,71 30,71	1,93 0,31	281 103	6 1	171	72 28	381	
132	132	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,35298	198,36 105,08	5,45 0,63	665 352	18 2	294	245 73	983	
			Итого по разделу: 9. Шахта лифта									354912	
			Раздел: 10. Наружная отделка										
133	133	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	795,5255	5652,81 4950,19	521,9 11,81	4496955 3938002	415185 9395	143767	3157918 612390	8267263	
134	134	С1231-301-0102	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	795,5255	9352		7439754		7439754	595180	8034934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	795,5255	4978		3960126		3960126	316810	4276936	
136	136	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	49,647325	31143		1546167		1546167	123693	1669860	Казахстан
137	137	С1217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3978,1	23		91496		91496	7320	98816	
138	138	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	795,5255	228,43 41,53	0,25 0,12	181722 33038	198 95	148485	26507 16658	224887	
139	139	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1212435	68984,68 61185,8	2985,2 567,03	8364 7418	362 69	584	5166 1082	14612	
140	140	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0406385	432264		17567		17567	1405	18972	
141	141	Прайс листп.30	Сетка декоративная 1000 х900х600	шт	17,15	2750,89		47178		47178		47178	
			Отпускная цена			2751		47178					
			Сметная стоимость оборудования					*47178*					
			Итого по разделу: 10. Наружная отделка									22653458	
			Раздел: 11. Тех.этаж										
142	142	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	7,36	31442,8 6893,25	5000,82 1187,1	231419 50734	36806 8737	143879	54119 22843	308381	
143	143	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07744	349485		27064		27064	2165	29229	
144	144	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23768	346394		82331		82331	6586	88917	Казахстан
145	145	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-4/	т	0,22848	404228,18 401710	2518,18 1140,78	92358 91783	576 261	0	83759 14089	190206	
146	146	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	349485		3523		3523	282	3805	
147	147	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10416	346394		36080		36080	2886	38966	Казахстан
148	148	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	3,928	55294,44 17540,9	4701,26 1059,14	217197 68901	18466 4160	129829	66485 22695	306377	
149	149	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132	349485		46132		46132	3691	49823	
150	150	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,44544	335138		149284		149284	11943	161227	Казахстан
151	151	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,19855	88701,85 72163	8219,17 1616,07	17612 14328	1632 321	1652	17286 2792	37690	
152	152	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,12056	432264		52114		52114	4169	56283	
153	153	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03749	349485		13102		13102	1048	14150	
154	154	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,33	2172		2889		2889	231	3120	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,56665	1038,44 897,94	1,22 0,6	4742 4101	6 3	636	3283 642	8667	
156	156	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15/	м3	14,94	35841,8 11682	5085,61 1140,19	535476 174529	75979 17034	284968	174323 56784	766583	
157	157	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16877	349485		58983		58983	4719	63702	
158	158	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,76918	346394		266439		266439	21315	287754	Казахстан
159	159	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	0,92	30056,31 6893,25	5000,82 1187,1	27652 6342	4601 1092	16709	6765 2753	37170	
160	160	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0128	349485		4473		4473	358	4831	
161	161	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0768	346394		26603		26603	2128	28731	Казахстан
162	162	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07614	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	1791 1688	82 29	22	1562 268	3621	
163	163	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07614	441876		33644		33644	2692	36336	
			Итого по разделу: 11. Техэтаж									2525569	
			Раздел: 12. Выход на чердак										
164	164	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3585,91 1585,47	569,84 157,17	3586 1585	570 157	1431	1568 412	5566	
165	165	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33110		33110		33110	2649	35759	
166	166	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Стремянка СМ-1/	т конструкций	0,01862	85269,06 43899,1	28533,28 9875,03	1588 817	531 184	239	691 182	2461	
167	167	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01862	887579		16527		16527	1322	17849	
168	168	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0017	972084,34 285516	1472,34 665,64	1653 485	2 1	1165	443 168	2264	
169	169	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,58928	1038,44 897,94	1,22 0,6	612 529	0 0	82	424 83	1119	
170	170	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	188734,11 28530	1214,08 564,84	16986 2568	109 51	14309	2357 1547	20890	
171	171	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	9003,28 1044,42	65,15 30,03	810 94	6 3	710	87 72	969	
			Итого по разделу: 12. Выход на чердак									86877	
			Раздел: 13. Кровля										
172	172	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	561,28	394,69 168,85	15,93 6	221532 94772	8942 3368	117818	90289 24946	336767	
173	173	С1235-103-0114	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ТКП	м2	645,472	523		337582		337582	27007	364589	
174	174	С1235-103-0112	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ТПП	м2	645,472	569		367274		367274	29382	396656	
175	175	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Праймер битумный		561,28	2456,44	7,46	1378751	4187	1075295	279427	1790832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		533,19	2,12	299269	1190		132654		
176	176	С1235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	112,256	473		53097		53097	4248	57345	
177	177	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/молниезащитная сетка/	т	0,04995	87954,24 66682,5	19793,24 8048,22	4393 3331	989 402	74	3397 623	8413	
178	178	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04995	349485		17457		17457	1397	18854	
179	179	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	561,28	794,31 267,06	113,45 30,44	445830 149895	63677 17085	232258	153622 47956	647408	
180	180	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	561,28	311,35 14,85	25,12 7,06	174755 8335	14100 3963	152320	11314 14885	200954	
181	181	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	561,28	175,29 154,5	4,11 1,47	98387 86718	2307 825	9362	82290 14454	195131	
182	182	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие из легкого бетона толщиной 15 мм/100 мм. Устройство	м2 стяжки	561,28	1006,33 267,06	113,45 30,44	564833 149895	63677 17085	351260	153622 57476	775931	
183	183	Е11-120101-1702 К=85	Стяжки выравнивающие из легкого бетона. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	561,28	2965,78 84,15	142,34 40,01	1664633 47232	79893 22457	1537509	64113 138300	1867046	
184	184	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/50мм. Устройство	м2 стяжки	561,28	794,31 267,06	113,45 30,44	445830 149895	63677 17085	232258	153622 47956	647408	
185	185	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	561,28	726,47 34,65	58,61 16,47	407753 19448	32896 9244	355408	26397 34732	468882	
186	186	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	561,28	175,29 154,5	4,11 1,47	98387 86718	2307 825	9362	82290 14454	195131	
187	187	Е11-260201-0301 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	56,128	17605,89 15795,94	1809,95 862,95	988183 886595	101589 48436	0	710623 135905	1834711	
188	188	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	57,362816	34761		1993989		1993989	159519	2153508	
189	189	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	561,28	537 94,73	13,27 3,63	301407 53170	7448 2037	240789	50791 28176	380374	
190	190	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Праймер битумный	м2 поверхности	561,28	2456,44 533,19	7,46 2,12	1378751 299269	4187 1190	1075295	279427 132654	1790832	
191	191	С1235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	112,256	473		53097		53097	4248	57345	
192	192	Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство	м примыканий	37,12	729,65 526,75	31,12 5,78	27085 19553	1156 215	6376	18186 3622	48893	
193	193	С1261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	37,12	266		9874		9874	790	10664	
			Итого по разделу: 13. Кровля									14247674	
			ИТОГО:					51756423 10739932	1789607 428342	39179704 47178	9628305 4907004	65984397,59	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							47178			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							65 937 219,59	47 178,00		65 984 397,59			
			Временные здания и сооружения			0,90%	593 434,98			593 434,98			
			Итого с временными				66 530 654,57	47 178,00		66 577 832,57			
			Зимние удорожания			0,49%	326 000,21			326 000,21			
			Итого с зимними удорожаниями				66 856 654,77	47 178,00		66 903 832,77			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2%	1 337 133,10			1 337 133,10			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				68 193 787,87	47 178,00		68 240 965,87			
			в том числе на 2021 год - 11%				7 501 316,67	16 984,08		7 518 300,75			
			в том числе на 2022 год - 89%				60 692 471,20	30 193,92		60 722 665,12			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				7 501 316,67	16 176,84		7 517 493,51			
			НДС на 2021 год, - 12%						902 099,22	902 099,22			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				7 501 316,67	16 176,84	902 099,22	8 419 592,73			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				63 730 214,36	30 193,92		63 760 408,28			
			НДС на 2022 год, - 12%						7 651 248,99	7 651 248,99			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				63 730 214,36	30 193,92	7 651 248,99	71 411 657,27			
			НДС 12%			12%			8 553 348,21	8 553 348,21			
			Итого с НДС				71 231 531,02	46 370,76	8 553 348,21	79 831 250,00			

Технический надзор:
ТОО "ОПТИМИЗАЦИЯ КУРДЕЛИ ЖОЛЫ"

Директор: Кармашев Б. А.

Инженер эксперт: Азимбаев У.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: Сулейменов Е.

ГИП: Абдыкадиров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор: С.К.Алаев

Нач.участка: Абдуллаев Х.

Инженер ПТО: Абдукаххаров Ф.