Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Подрядчик: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 13.03.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**25 000 000**	**2 678 571,43**				**98,6**			**2 678 571,43**	**25 000 000**
Затраты инжиниринговых услуг	810 000	86 785,71							86 785,71	810 000
Затраты авторского надзора без НДС	1 782 502	190 982,40							190 982,40	1 782 502
Всего по стройке	**27 592 502**	**2 956 339,54**							**2 956 339,54**	**27 592 502**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт

Азимбаев У.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14
(наименование, адрес)

Объект : Дом №14
(наименование)

Договор подряда (контракт) №576 от 24.12.2021 года, дополнительное соглашение №3 от 06.03.2023 г.

Акт выполненных работ

за март 2023 (месяц, год) на 2-13-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12		13	14
			Раздел: 1. Наружная отделка															
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	284,11625	5652,81	4950,19	521,9	11,81	1606055	1406429	148280	3355	51345	1127828	218711	2952594	
2	2	С1231-301-0102	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	м2	284,11625	9352				2657055				2657055	212564		2869619	
3	3	С1231-102-0105	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	284,11625	4978				1414331				1414331	113146		1527477	
4	4	С1234-101-0203	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	17,7311875	31143				552202				552202	44176		596378	Казахстан
5	5	С1217-109-0106	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	шт.	1420,75	23				32677				32677	2614		35291	
6	6	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	284,11625	228,43	41,53	0,25	0,12	64901	11799	71	34	53030	9467	5949	80317	
			Итого по разделу: 1. Наружная отделка														8061676	
			Раздел: 2. Сеть хоз-питьевого водопровода В1															

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2100	1824,68	17,96	3831828	37716	347655	3377754	7786349	
						1641,17	0,11	3446457	231		576767		
8	8	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2378,73	25,59	9515	102	1681	7579	18461	
						1933,01	0,3	7732	1		1367		
9	9	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2877,83	30,29	23023	243	5691	16751	42956	
						2136,19	0,46	17090	4		3182		
10	10	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	3479,29	34,89	13917	140	4520	9075	24831	
						2314,28	0,69	9257	3		1839		
11	11	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	40	3968,36	582,62	158734	23304	60034	81050	258967	
						1884,9	182,71	75396	7308		19183		
12	12	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	308	28		8624		8624		9314	Казахстан
											690		
13	13	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	78		78		78		84	Казахстан
											6		
14	14	С1241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	2	152		304		304		328	Казахстан
											24		
15	15	С1241-209-1905	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	4	258		1032		1032		1115	Казахстан
											83		
16	16	С1241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	2	474		948		948		1024	Казахстан
											76		
17	17	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	310	16		4960		4960		5357	Казахстан
											397		
18	18	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	1	49		49		49		53	Казахстан
											4		
19	19	С1241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	4	348		1392		1392		1503	Казахстан
											111		
20	20	С1241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	1	33		33		33		36	Казахстан
											3		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	С1241-210-1006	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм**	шт.	1	65		65		65	5	70	Казахстан
22	22	С1241-210-1010	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм**	шт.	1	113		113		113	9	122	Казахстан
23	23	С1241-210-1015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм**	шт.	1	181		181		181	14	195	Казахстан
24	24	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,156	69897,34 67619,5	0 0	150699 145788	0 0	4911	144330 23602	318631	
25	25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2116	101,49 99,45	1,48 0	214753 210436	3132 0	1185	206227 33678	454658	
26	26	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	40	101,88 99,45	1,48 0	4075 3978	59 0	38	3898 638	8611	
27	27	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,86	537		999		999	80	1079	
28	28	С1241-221-0105	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	шт.	1400	28		39200		39200	3136	42336	Казахстан
29	29	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5,9	537		3168		3168	253	3421	
			Итого по разделу: 2. Сеть хоз-питьевого водопровода В1									8979501	
			Раздел: 3. Сеть дождевой канализаций - К2										
30	30	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	5396,74 1159,27	77,38 28,44	323804 69556	4642 1706	249605	69837 31491	425132	
31	31	С1261-301-1378	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	20	2991		59820		59820	4786	64606	
32	32	С1241-117-0419	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм**	шт.	2	959		1918		1918	153	2071	
33	33	С1241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	2	2376		4752		4752	380	5132	
34	34	С1241-112-0147	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**		6	1642		9852		9852		10640	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							788		
35	35	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная, количество окрасок 2		8,75	1038,44	1,22	9086	10	1219	6290	16606	
				м2 окрашиваемой поверхности		897,94	0,6	7857	5		1230		
36	36	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ		0,0036	165361		595		595		643	
				т							48		
37	37	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		25,3	537		13586		13586		14673	
				кг							1087		
38	38	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		205	101,88	1,48	20885	303	195	19980	44134	
				м трубопровода		99,45	0	20387	0		3269		
39	39	Е11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		12,13	89,13	3,37	1081	41	555	340	1535	
				м2		39,97	0,63	485	8		114		
40	40	Е11-260101-0301 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем		1,14	93375,55	1229,3	106448	1402	74170	23969	140850	
				м3 изоляции		27084,6	580,53	30876	662		10433		
41	41	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		28,04	571,04	15,89	16012	445	4303	8704	26693	
				м2 поверхности покрытия изоляции		401,7	6,75	11264	189		1977		
42	42	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,032246	419709		13534		13534		14617	
				1000 м2							1083		
43	43	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный упор на выпуске В7,5. Устройство		0,125	22582,75	1069,07	2823	133	2054	626	3725	
				м3		5078,66	426,77	635	53		276		
			Итого по разделу: 3. Сеть дождевой канализаций - К2									771057	
			Раздел: 4. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)										
44	44	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		1335	241,71	2,81	322683	3751	6688	224930	591422	
				м		233,89	0,12	312243	160		43809		
45	45	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		105	266,54	3,05	27987	320	474	19596	51390	
				м		258,98	0,23	27193	24		3807		
46	46	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		65	287,63	3,84	18696	250	835	12701	33909	
				м		270,95	0,43	17612	28		2512		
47	47	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		1165	32		37280		37280		40262	
				м							2982		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	170	45		7650		7650	612	8262	
49	49	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	105	66		6930		6930	554	7484	
50	50	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	65	148		9620		9620	770	10390	
51	51	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1160	121,41 108,93	1,31 0,03	140836 126359	1520 35	12957	91003 18547	250386	
52	52	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	220	149,82 128,16	1,38 0,06	32960 28195	303 13	4462	20310 4262	57532	
53	53	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	65	465,02 418,04	3,46 0,61	30226 27173	225 40	2829	19593 3986	53805	
54	54	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,735	301095		221305		221305	17704	239009	
55	55	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,375	468325		175622		175622	14050	189672	
56	56	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,05	751664		37583		37583	3007	40590	
57	57	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,055	1240322		68218		68218	5457	73675	
58	58	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,105	1814564		190529		190529	15242	205771	
59	59	С1243-106-0717	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (мк)-0,66	км	0,025	3643456		91086		91086	7287	98373	
60	60	С1243-106-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	км	0,04	20850052		834002		834002	66720	900722	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	**61**	**С1243-201-0102**	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66**		**0,06**	**185245**		**11115**		**11115**		**12004**	
				км							**889**		
62	**62**	**Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2. Монтаж в подливке пола**		**30**	**700,09**	**65,58**	**21003**	**1968**	**13111**	**4718**	**27779**	
				м		**197,47**	**20,96**	**5924**	**629**		**2058**		
			Итого по разделу: 4. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)									**2892437**	
			ИТОГО:					**13664438**	**228360**	**7415955**	**5506556**	**20662379,65**	
								6020121	**14488**		**1533677**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
							20 662 379,65	**0,00**		**20 662 379,65**			
			Временные здания и сооружения			**0,90%**	**185 961,42**			**185 961,42**			
			Итого с временными				**20 848 341,07**	**0,00**		**20 848 341,07**			
			Зимние удорожания			**0,49%**	**102 156,87**			**102 156,87**			
			Итого с зимними удорожаниями				**20 950 497,94**	**0,00**		**20 950 497,94**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**	**419 009,96**			**419 009,96**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**21 369 507,90**	**0,00**		**21 369 507,90**			
			в том числе на 2021 год - 11%				**2 350 645,87**	**0,00**		**2 350 645,87**			
			в том числе на 2022 год - 89%				**19 018 862,03**	**0,00**		**19 018 862,03**			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				**2 350 645,87**	**0,00**		**2 350 645,87**			
			НДС на 2021 год, - 12%						**282 077,50**	**282 077,50**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				**2 350 645,87**	**0,00**	**282 077,50**	**2 632 723,37**			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				**19 970 782,70**	**0,00**		**19 970 782,70**			
			НДС на 2022 год, - 12%						**2 396 493,92**	**2 396 493,92**			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				**19 970 782,70**	**0,00**	**2 396 493,92**	**22 367 276,62**			
			НДС 12%			**12%**			**2 678 571,43**	**2 678 571,43**			
			Итого с НДС				**22 321 428,57**	**0,00**	**2 678 571,43**	**25 000 000,00**			

Технический надзор:
ТОО "ОНТҮСТІК КҰРЫЛЫС"

Директор: _____ Курашев Б. А.

Инженер эксперт: _____ Азимбаев У.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ Сулейменов Е.

ГИП: _____ Абдыкадиров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ С.К.Ахмет

Начальник _____ Абдуллаев Х.

Инженер ПТО _____ Абдукахаров Ф.