Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат от 26.05.2023 г.**

по подпрограмме 015

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС 12% в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | НДС с начала года | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | по монтажу | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | с начала года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты подрядчика | 120 000 000 | 12 857 142,86 | | | | 98,6 | | | 4 285 714,29 | 40 000 000 |
| Затраты инжиниринговых услуг | 3 888 000 | 416 571,43 | | | | | | | 138 857,14 | 1 296 000,00 |
| Затраты авторского надзора без НДС | 2 846 502 | 304 982,40 | | | | | | | 48 000,00 | 448 000,00 |
| **Всего по стройке** | **126 734 502** | **13 578 696,69** | | | | | | | **4 472 571,43** | **41 744 000** |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Кенесбаев Н.С.

**Технический надзор:**
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Курмашев Б.А.

Инженер-эксперт
Азимбаев У.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №14**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №14**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№576 от 24.12.2021 года, доп.согл. №3 от 06.03.2023 года**

**Акт выполненных работ**

за **май 2023 (месяц, год) на 2-14-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебел | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/** | м2 отделываемой поверхности | 1752,5 | 673,33 | 5,32 | 1180011 | 9323 | 475979 | 558290 | 1877365 | |
| | | | | | | 396,41 | 1,8 | 694709 | 3154 | | 139064 | | |
| 2 | 2 | Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Устройство каркаса при шпаклевке** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 936,8 | 593,59 | 7,41 | 556075 | 6942 | 242463 | 247555 | 867920 | |
| | | | | | | 327,36 | 2,96 | 306671 | 2773 | | 64290 | | |
| 3 | 3 | С1214-402-0101 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм** | м2 | 936,8 | 891 | | 834689 | | 834689 | | 901464 | |
| | | | | | | | | | | | 66775 | | |
| 4 | 4 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/** | м2 отделываемой поверхности | 8633,19 | 673,33 | 5,32 | 5812986 | 45929 | 2344774 | 2750258 | 9248304 | |
| | | | | | | 396,41 | 1,8 | 3422283 | 15540 | | 685060 | | |
| 5 | 5 | Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Устройство каркаса при шпаклевке** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5620,8 | 593,59 | 7,41 | 3336451 | 41651 | 1454775 | 1485330 | 5207523 | |
| | | | | | | 327,36 | 2,96 | 1840025 | 16638 | | 385742 | | |
| 6 | 6 | С1214-402-0101 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм** | м2 | 5620,8 | 891 | | 5008133 | | 5008133 | | 5408784 | |
| | | | | | | | | | | | 400651 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | 23511360 | |
| | | | **Раздел: 2. Полы** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 7 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство | м2 стяжки | 354,65 | 824,48 | 33,62 | 292402 | 11924 | 136420 | 140976 | 468048 | |
| | | | | | | 406,2 | 16,68 | 144059 | 5916 | | 34670 | | |
| 8 | 8 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 354,65 | 213,55 | 11,42 | 75736 | 4050 | 68125 | 5184 | 87394 | |
| | | | | | | 10,04 | 5,51 | 3561 | 1954 | | 6474 | | |
| 9 | 9 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 354,65 | 401,36 | 36,03 | 142342 | 12778 | 0 | 127704 | 291650 | |
| | | | | | | 365,33 | 17,74 | 129564 | 6291 | | 21604 | | |
| 10 | 10 | С1234-102-0204 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 | м3 | 14,61158 | 38624 | | 564358 | | 564358 | | 609507 | |
| | | | | | | | | | | | 45149 | | |
| 11 | 11 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство | м2 стяжки | 45,18 | 824,48 | 33,62 | 37250 | 1519 | 17379 | 17959 | 59626 | |
| | | | | | | 406,2 | 16,68 | 18352 | 754 | | 4417 | | |
| 12 | 12 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 45,18 | 213,55 | 11,42 | 9648 | 516 | 8679 | 660 | 11133 | |
| | | | | | | 10,04 | 5,51 | 454 | 249 | | 825 | | |
| 13 | 13 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 45,18 | 401,36 | 36,03 | 18133 | 1627 | 0 | 16269 | 37154 | |
| | | | | | | 365,33 | 17,74 | 16506 | 801 | | 2752 | | |
| 14 | 14 | С1234-102-0204 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 | м3 | 1,861416 | 38624 | | 71895 | | 71895 | | 77647 | |
| | | | | | | | | | | | 5752 | | |
| 15 | 15 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 45,18 | 3757,14 | 85,55 | 169748 | 3865 | 100511 | 63158 | 251538 | |
| | | | | | | 1446,9 | 40,24 | 65371 | 1818 | | 18632 | | |
| 16 | 16 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство | м2 стяжки | 24,36 | 824,48 | 33,62 | 20084 | 819 | 9370 | 9683 | 32148 | |
| | | | | | | 406,2 | 16,68 | 9895 | 406 | | 2381 | | |
| 17 | 17 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 24,36 | 213,55 | 11,42 | 5202 | 278 | 4679 | 356 | 6003 | |
| | | | | | | 10,04 | 5,51 | 245 | 134 | | 445 | | |
| 18 | 18 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство | м2 стяжки | 37,05 | 824,48 | 33,62 | 30547 | 1246 | 14252 | 14728 | 48897 | |
| | | | | | | 406,2 | 16,68 | 15050 | 618 | | 3622 | | |
| 19 | 19 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 37,05 | 213,55 | 11,42 | 7912 | 423 | 7117 | 542 | 9130 | |
| | | | | | | 10,04 | 5,51 | 372 | 204 | | 676 | | |
| 20 | 20 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 37,05 | 401,36 | 36,03 | 14870 | 1335 | 0 | 13341 | 30468 | |
| | | | | | | 365,33 | 17,74 | 13535 | 657 | | 2257 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы оборудование, мебел | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | 21 | С1234-102-0204 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 | м3 | 1,52646 | 38624 | | 58958 | | 58958 | | 63675 | |
| | | | | | | | | | | | 4717 | | |
| 22 | 22 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 15,09 | 5073,7 | 153,3 | 76562 | 2313 | 55405 | 18713 | 102897 | |
| | | | | | | 1248,78 | 70,44 | 18844 | 1063 | | 7622 | | |
| 23 | 23 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство | м2 стяжки | 15,09 | 824,48 | 33,62 | 12441 | 508 | 5805 | 5998 | 19914 | |
| | | | | | | 406,2 | 16,68 | 6130 | 252 | | 1475 | | |
| 24 | 24 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 15,09 | 213,55 | 11,42 | 3222 | 172 | 2899 | 221 | 3718 | |
| | | | | | | 10,04 | 5,51 | 152 | 83 | | 275 | | |
| 25 | 25 | Е11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 15,09 | 1139,72 | 33,69 | 17198 | 509 | 8799 | 7654 | 26840 | |
| | | | | | | 522,9 | 16,68 | 7891 | 252 | | 1988 | | |
| 26 | 26 | Е11-110101-1106 К=2 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 15,09 | 21,64 | 11,42 | 327 | 172 | 0 | 223 | 594 | |
| | | | | | | 10,22 | 5,51 | 154 | 83 | | 44 | | |
| 27 | 27 | Е11-110101-0101 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 15,09 | 247,02 | 35,03 | 3728 | 528 | 1896 | 1421 | 5561 | |
| | | | | | | 86,35 | 13,81 | 1303 | 208 | | 412 | | |
| 28 | 28 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство | м2 стяжки | 2127,9 | 824,48 | 33,62 | 1754411 | 71540 | 818518 | 845856 | 2808288 | |
| | | | | | | 406,2 | 16,68 | 864353 | 35493 | | 208021 | | |
| 29 | 29 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 2127,9 | 213,55 | 11,42 | 454413 | 24301 | 408748 | 31104 | 524358 | |
| | | | | | | 10,04 | 5,51 | 21364 | 11725 | | 38841 | | |
| 30 | 30 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство | м2 стяжки | 271,08 | 824,48 | 33,62 | 223500 | 9114 | 104274 | 107756 | 357757 | |
| | | | | | | 406,2 | 16,68 | 110113 | 4522 | | 26501 | | |
| 31 | 31 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 271,08 | 213,55 | 11,42 | 57889 | 3096 | 52072 | 3962 | 66799 | |
| | | | | | | 10,04 | 5,51 | 2722 | 1494 | | 4948 | | |
| 32 | 32 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство | м2 стяжки | 146,16 | 824,48 | 33,62 | 120506 | 4914 | 56222 | 58100 | 192894 | |
| | | | | | | 406,2 | 16,68 | 59370 | 2438 | | 14288 | | |
| 33 | 33 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 146,16 | 213,55 | 11,42 | 31212 | 1669 | 28076 | 2136 | 36016 | |
| | | | | | | 10,04 | 5,51 | 1467 | 805 | | 2668 | | |
| 34 | 34 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство | м2 стяжки | 222,3 | 824,48 | 33,62 | 183282 | 7474 | 85510 | 88366 | 293380 | |
| | | | | | | 406,2 | 16,68 | 90298 | 3708 | | 21732 | | |
| 35 | 35 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 222,3 | 213,55 | 11,42 | 47472 | 2539 | 42702 | 3249 | 54779 | |
| | | | | | | 10,04 | 5,51 | 2232 | 1225 | | 4058 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36 | 36 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/60мм. Устройство | м2 стяжки | 37,93 | 824,48<br>406,2 | 33,62<br>16,68 | 31273<br>15407 | 1276<br>633 | 14590 | 15077<br>3708 | 50058 | |
| 37 | 37 | Е11-110101-1102 К=8 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 37,93 | 854,17<br>40,16 | 45,66<br>22,06 | 32399<br>1523 | 1732<br>837 | 29144 | 2218<br>2769 | 37386 | |
| 38 | 38 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство | м2 покрытия | 37,93 | 1149,02<br>411,9 | 108,32<br>42,43 | 43582<br>15623 | 4108<br>1609 | 23850 | 16199<br>4782 | 64563 | |
| 39 | 39 | Е11-110101-1502 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 37,93 | 198,31<br>23,74 | 9,86<br>4,99 | -7522<br>-900 | -374<br>-189 | -6247 | -1024<br>-684 | -9230 | |
| 40 | 40 | Е11-110101-0101 | Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | 16,4 | 247,02<br>86,35 | 35,03<br>13,81 | 4051<br>1416 | 574<br>226 | 2060 | 1544<br>448 | 6043 | |
| 41 | 41 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 1,312 | 24688,54<br>4410,3 | 8,64<br>0 | 32391<br>5786 | 11<br>0 | 26594 | 5439<br>3026 | 40856 | |
| 42 | 42 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство | м2 покрытия | 16,4 | 1149,02<br>411,9 | 108,32<br>42,43 | 18844<br>6755 | 1777<br>696 | 10312 | 7004<br>2068 | 27916 | |
| 43 | 43 | Е11-110101-1502 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 16,4 | 198,31<br>23,74 | 9,86<br>4,99 | -3252<br>-389 | -162<br>-82 | -2701 | -443<br>-296 | -3991 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Полы | | | | | | | | | 6791414 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Внутридомовые сети газоснабжения | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 48 | 1132,37<br>1048,94 | 53,3<br>19,99 | 54354<br>50349 | 2559<br>960 | 1446 | 50282<br>8371 | 113007 | |
| 45 | 45 | С1241-102-0151 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 48 | 2531 | | 121488 | | 121488 | 9719 | 131207 | Казахстан |
| 46 | 46 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 39 | 951,75<br>884,25 | 44,53<br>17,1 | 37118<br>34486 | 1737<br>667 | 896 | 34450<br>5725 | 77293 | |
| 47 | 47 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 39 | 1891 | | 73749 | | 73749 | 5900 | 79649 | Казахстан |
| 48 | 48 | Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 659 | 951,75<br>884,25 | 44,53<br>17,1 | 627203<br>582721 | 29345<br>11269 | 15137 | 582110<br>96745 | 1306058 | |
| 49 | 49 | С1241-102-0128 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм | | 175 | 1403 | | 245525 | | 245525 | | 265167 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | 19642 | | |
| 50 | 50 | С1241-102-0113 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм | м | 274 | 777 | | 212898 | | 212898 | | 229930 | |
| | | | | | | | | | | | 17032 | | |
| 51 | 51 | С1241-102-0103 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 210 | 468 | | 98280 | | 98280 | | 106142 | |
| | | | | | | | | | | | 7862 | | |
| 52 | 52 | С1242-207-0803 #прим. | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 49 | 3178 | | 155722 | | 155722 | | 168180 | |
| | | | | | | | | | | | 12458 | | |
| 53 | 53 | С1242-207-0801 #прим. | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 98 | 1284 | | 125832 | | 125832 | | 135899 | |
| | | | | | | | | | | | 10067 | | |
| 54 | 54 | С1242-202-0705 #прим. | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 7 | 10748 | | 75236 | | 75236 | | 81255 | |
| | | | | | | | | | | | 6019 | | |
| 55 | 55 | Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы.Испытание пневматическое | м газопровода | 746 | 650,07 | 0 | 484952 | 0 | 9974 | 465479 | 1026465 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Внутридомовые сети газоснабжения | | | 636,7 | 0 | 474978 | 0 | | 76034 | | |
| | | | | | | | | | | | | 3720252 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 23697716 | 315657 | 14327267 | 7805087 | 33059807,45 | |
| | | | | | | | | 9054800 | 137884 | | 2520223 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 33 059 807,45 | 0,00 | | 33 059 807,45 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,90% | 297 538,27 | | | 297 538,27 | | | |
| | | | Итого с временными | | | | 33 357 345,71 | 0,00 | | 33 357 345,71 | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,49% | 163 450,99 | | | 163 450,99 | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | 33 520 796,71 | 0,00 | | 33 520 796,71 | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2% | 670 415,93 | | | 670 415,93 | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | 34 191 212,64 | 0,00 | | 34 191 212,64 | | | |
| | | | в том числе на 2021 год - 11% | | | | 3 761 033,39 | 0,00 | | 3 761 033,39 | | | |
| | | | в том числе на 2022 год - 89% | | | | 30 430 179,25 | 0,00 | | 30 430 179,25 | | | |
| | | | в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1 | | | | 3 761 033,39 | 0,00 | | 3 761 033,39 | | | |
| | | | НДС на 2021 год, - 12% | | | | | | 451 324,01 | 451 324,01 | | | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 год | | | | 3 761 033,39 | 0,00 | 451 324,01 | 4 212 357,40 | | | |
| | | | в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514 | | | | 31 953 252,32 | 0,00 | | 31 953 252,32 | | | |
| | | | НДС на 2022 год, - 12% | | | | | | 3 834 390,28 | 3 834 390,28 | | | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022 год | | | | 31 953 252,32 | 0,00 | 3 834 390,28 | 35 787 642,60 | | | |
| | | | НДС 12% | | | 12% | | | 4 285 714,29 | 4 285 714,29 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих | зарплата машинистов | зарплата рабочих | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **35 714 285,71** | **0,00** | **4 285 714,29** | **40 000 000,00** | | | |

**Технический надзор:**
ТОО "ОНТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

**Директор:** _____ **Курмашев Б. А.**

**Инженер эксперт:** _____ **Азимбаев У.**

**Авторский надзор:**
ТОО "Тур Проект Сервис"

**Директор:** _____ **Сулейменов Е.**

**ГИП:** _____ **Абдыкадиров Е.**

**Подрядчик:**
ТОО "АК-ЖОЛ"

**Директор** _____ **С.К.Атаев**

**Нач.участка:** _____ **Ибадуллаев Х.**

**Инженер ПТО:** _____ **Абдукаххаров Ф.**