Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: **ТОО "Намыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Kaz Remont Kapital"**

Наименование стройки: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Договор: **№ 52/1 от 05.09.2024 г.**

СПРАВКА №1
за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)							налог на добавленную стоимость	за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из них		стоимость прочих затртат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	2150927,00	1920470,54						230456,46	2150927,00
Итого к оплате									2150927,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Оспанов Ғ.Д.**

Субподрядчик
ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор _____ **Турысбек Н.Н.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный **ТОО "Намыс"**

Субподрядчик : **ТОО "Kaz Remont Kapital"**

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт): **№ 52/1 от 05.09.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024 г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные стены и перегородки										
		Кладка наружных и внутренних стен										
1	Е11-140301-201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	29,76		18 866	426	561452	12678	59	--	561452
		Формула объема = 19,98+9,78				18 438	138	548715	4107		--	
2	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	7,1424		24 678	--	176260	--	176260	--	176260
		Формула объема = 0,24.(19,98+9,78)				--	--	--	--		--	
3	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,3088		69 534	--	786346	--	786346	--	786346
		Формула объема = (0,38.1000.(19,98+9,78)):1000				--	--	--	--		--	
4	Е11-140301-203 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	51,52		3 739	50	192633	2576	--	--	192633
						3 689	16	190057	824		--	
5	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,18496		24 678	--	29242	--	29242	--	29242
		Формула объема = 0,023.(51,52)				--	--	--	--		--	
6	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,59712		69 534	--	111054	--	111054	--	111054
		Формула объема = 0,031.1000.(51,52):1000				--	--	--	--		--	
7	Е11-140301-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2273		358 855	1 177	81568	267	68692	--	81568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = 227,3.0,001			55 473	336	12609	76		--	
		Сердечники монолитные									
		Сердечник монолитный См-1									
8	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	$м^3$	4,32	36 829	10 356	159101	44738	11992	--	159101
		Формула объема = (0,08)Х54			23 697	2 031	102371	8774		--	
9	С1212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	4,3848	27 907	--	122367	--	122367	--	122367
		Формула объема = (1,015.(0,08))Х54			--	--	--	--		--	
10	У6103-703-201	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,2538	76 710	820	19469	208	1082	--	19469
		Формула объема = ((7,3-2,6).0,001)Х54			71 628	104	18179	26		--	
11	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1836	351 783	--	64587	--	64587	--	64587
		Формула объема = (3,4.0,001)Х54			--	--	--	--		--	
12	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1566	342 529	--	53640	--	53640	--	53640
		Формула объема = (2,9.0,001)Х54			--	--	--	--		--	
		Сердечник монолитный См-2									
13	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	$м^3$	1,76	36 829	10 356	64819	18227	4885	--	64819
		Формула объема = (0,22)Х8			23 697	2 031	41707	3575		--	
14	С1212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,7864	27 907	--	49853	--	49853	--	49853
		Формула объема = (1,015.(0,22))Х8			--	--	--	--		--	
15	У6103-703-201	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,0304	76 710	820	2332	25	130	--	2332
		Формула объема = ((6,4-2,6).0,001)Х8			71 628	104	2177	3		--	
16	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0688	351 783	--	24203	--	24203	--	24203
		Формула объема = (8,6.0,001)Х8			--	--	--	--		--	
17	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0144	340 613	--	4905	--	4905	--	4905
		Формула объема = (1,8.0,001)Х8			--	--	--	--		--	
		Сердечник монолитный См-3									
18	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	$м^3$	0,34	36 829	10 356	12522	3522	943	--	12522
		Формула объема = (0,02)Х17			23 697	2 031	8057	691		--	
19	С1212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,3451	27 907	--	9631	--	9631	--	9631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = (1,015.(0,02))X17			--	--	--	--		--	
20	У6103-703-201	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,00816	76 710	820	626	7	35	--	626
		Формула объема = ((2,4-0,24.8).0,001)X17			71 628	104	584	1		--	
21	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0272	351 783	--	9568	--	9568	--	9568
		Формула объема = (1,6.0,001)X17			--	--	--	--		--	
22	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0306	342 529	--	10481	--	10481	--	10481
		Формула объема = (1,8.0,001)X17			--	--	--	--		--	
		Сердечник монолитный См-4									
23	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)**	$м^3$	0,18	36 829	10 356	6629	1865	499	--	6629
		Формула объема = (0,09)X2			23 697	2 031	4265	366		--	
24	С1212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,1827	27 907	--	5099	--	5099	--	5099
		Формула объема = (1,015.(0,09))X2			--	--	--	--		--	
25	У6103-703-201	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,00552	76 710	820	423	5	23	--	423
		Формула объема = ((4,6-0,23.8).0,001)X2			71 628	104	395	1		--	
26	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0038	351 783	--	1337	--	1337	--	1337
		Формула объема = (1,9.0,001)X2			--	--	--	--		--	
27	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0014	342 529	--	480	--	480	--	480
		Формула объема = (0,7.0,001)X2			--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2560627	84118	1547393	--	2560627
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2560627
		Понижающий коэффициент	0,75								1920470
		НДС	12%								230456
		Итого к оплату									2150927
		Итого с НДС									*230456*

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Kaz Remont Kapital"

директор _____ **Турысбек Н.Н.**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "Намыс"

директор _____ **Оспанов Г.Д.**