Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрінің 2019
жылғы 9 тамыздағы № 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы Инвестиция және
даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен бекітілді
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Ақсу к. 2020 жылғы «24» желтоқсан

Тапсырыс беруші **«Ақсу қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің атынан басшының міндетін атқарушы Аманкулов Алтынбек Агибаевич, 140100, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Астана көшесі, 52**

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) - жеке тұлғалар үшін, ұйымның атауы - заңды тұлғалар үшін, пошталық индекс, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй / ғимарат нөмірі (стационарлық үй)

негіз:

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 2020 ж. «23» желтоқсан **Бас мердігер «KazConstructionGroup» ЖШС БҚО Орал қ. Григорий Потанина, 1Д корпус, тұрғын емес үй, 1, бас директор Мұратбек Қайырсапиевич Мұхамбедиев атынан ГСЛ № 13021388, 04.24.2013 ж.**

Декларация күні, мердігердің (бас мердігер) ұйымының атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды мекен-жайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2020 жылғы «23» желтоқсан. "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" ҚҰРЫЛУШЫ МЕКЕМЕЛЕР ДИРЕКЦИЯСЫ" ЖШС өндірлік бөлімшенің басшысы атынан Исмагулов Эдуард Буранович, аттестаты KZ19VJE00054660 от 14.02.2020г., KZ51VJE00054666 от 18.05.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстың 2020 жылғы 23 желтоқсандағы жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі). **Авторлық қадағалау - «Инвест-ПВ» ЖШС, оның өкілі Радик Мұхтарұлы Шамигулов, авторлық қадағалау қадағалауы, сертификаттар KZ339VJE00052759 05.19.2020ж., KZ09VJE00043879 21.01.2019ж.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, далалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), сертификаттардың нөмірі мен күні

бас мердігермен ұсынылған объектіні пайдалануға қабылдау дайындығын тексеріп: **«Павлодар облысы, Ақсу қаласының ауылдық аймағы, Құркөл ауылында су құбыры және су құбыры құрылысын салу»**

объектінің атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, қайта құру, техникалық қайта жарақтандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)

Павлодар облысы Ақсу қаласының ауылдық аймағы Құркөл ауылы

(облыс, аудан, кент, шағын аудан, квартал, көше, үй нөмірі (ғимарат)

атқарушылық техникалық құжаттаманың толықтығын тексергеннен кейін:

1. Объектінің құрылысы мына негізде жүзеге асырылды:

1) Павлодар облысы Ақсу қаласы Мәмәйіт Омаров атындағы ауылдық аймақ әкімінің 2019 жылғы 13 тамыздағы № 1-04/122 шешімі

шешім шығарған ұйым атауы

2) іс-әрекеттер немесе белгілі бір әрекеттерді іске асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама қабылдауға арналған талон «Ақсу қаласының құрылыс бөлімі» ММ-сі 2020 жылғы «13» сәуірдегі Павлодар облысы Ақсу қаласының ауылдық аймағы Құркөл ауылында су құбырын және су құбыры ғимараттарын салу» объектісінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының бастамасы туралы хабарлама бойынша нақты іс-әрекеттерді жүзеге асыру бастамасы туралы»

хабарлама қабылдаған ұйым атауы , талон берілген күні

3) жоба (жобалау сметалық құжаттама) **«Строй Экс Проект» ЖШС, 25.09.2017жылғы ГСЛ № 12013082.**

Жобалаушы ұйымның атауы, жоба нөмірі

«Ақсу қаласының құрылыс бөлімі» ММ-нің 30.04.2019ж. № 1-06/29 бұйрығымен бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстардың бастамасы **2020 жылғы сәуір**;

месяц, год

жұмыстардың аяқталуы **2020 жылғы желтоқсан**;

месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **8,5** ;

нақты **8,5 ай**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылығы, өнімділігі	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**	**Іс жүзінде**
Магистральдық желі (су өткізгіш) - SDR17 ф110х6,6	**м**	**-**	**-**
Су тарату желілері, оның ішінде:	**м**	**8079**	**8511**
- SDR17 ф110х5,3 - SDR17 ф63х3,0 - SD17 ф32х3,0		5215 188,2 2614	5316,4 192 3002
Бірінші көтергішті сорғы станциясы			
2 құдық қарастырылған (1 жұмыс және 1 резерв) 8GS22T-L4C маркалы сорғылар, Q = 7,2 м3 / сағ, бас H = 65 м; - өнімділік - қысым - күш	 м3/сағ м кВт	 7,2 65,0 2,2	 7,2 65,0 2,2
басқару шкафы сорғылар суды тазарту қондырғысына таза су ыдыстарында сумен қамтамасыз етеді			
Жергілікті су тазарту сериясы «Шипур» станциясы (Шипур).			
Жергілікті су тазарту қондырғысы «SHIPUR» (бұдан әрі - SALW) ұсынады Бұл тұрақты іс-әрекеттің блок-мудольді станциясы. Арналған сәйкесінше ерімейтін және ілінген бөлшектерден судың сапасына дейін тазарту үшін су құрамы туралы жобалық мәліметтер. **Өнімділік** Бастапқы су құбыры Таза су шығатын құбыр Ағынды сулар (жуылатын су) дренажды құбыр Қысым диапазоны Жұмыс температурасы Желілік желі Сүзудің максималды жылдамдығы Минималды сүзу жылдамдығы Механикалық сүзу аймағы Механикалық фильтрлеуді кейінге қалдыру рейтингі Номиналды өнімділік, кері осмос қондырғысы	 м3/сағ Ду Ду Ду бар Со Вольт м/сағ м/сағ м2 мкм м3/сағ	 5 50 50 40 2.5-12 +5 до+40 380 10 8 0,9 50 5	 5 50 50 40 2.5-12 +5 до+40 380 10 8 0.9 50 5
Таза су резервуары			
Абсорбер сүзгісі бар таза су резервуарлары	м3	2х100	2х100
Әр сыйымдылықта өртті және реттелетін (тәуліктік) су көлемін сақтау керек	м3	2х100	2х100
2 көтергішті сорғы станциясы			

Ауылдың тарату желілеріне су беруді қамтамасыз етеді және ауыз сумен және өртке қарсы сумен жабдықтауға арналған. Күркөл Жоба сорғылардың екі тобын орнатуды қарастырады: тұрмыстық және ішімдік және өртке қарсы Тұтынушыларға су беру үшін сорғы станциясында 3 сорғыдан тұратын сорғы станциялары орнатылған (2 жұмыс, 1 рез.). Үй шаруашылығы. маркалы ауыз сорғылары: GWFK30 / V-20-13-0198.1.1 жиілік түрлендіргішімен қысымды жоғарылатуға арналған көп сорғы жүйесі, 10SV03F011T -3 дана сорғымен жабдықталған, Xylem Lowara (Италия)			
күш	кВт	1,1	1,1
өнімділік	м3/сағ	19,5	19,5
сорғы жасаған ағын	Н метрлік	25,0	25,0
Өртке қарсы сорғы станциясы GFSK20 / V-20-13-0198.1.2 125SV2G150T -2 дана сорғылармен жабдықталған, Xylem Lowara (Италия)			
күш	кВт	15	15
өнімділік	м3/сағ	100	100
сорғы жасаған ағын	Н метрлік	33	33
Су қабылдайтын құрылыстарды электрмен жабдықтау			
Учаске аумағында КТПН-2 * 63-10 / 0.4 типті блоктық-модульдік ғимаратқа толық трансформаторлық подстанция орнатылды.	дана	1	1
КТП-ның сыртқы электрмен жабдықтауы екі қосымша 10 кВ ұяшықтарын орнатумен РУ-10 кВ 35/10 кВ ҚҚ қосалқы станциясынан 10 кВ екі тізбекті электр желісімен қамтамасыз етіледі.			
- КРН-IV ұяшықтары	дана	2	2
- айырғыштар RLND - 10 кВ	дана	2	2
- ВЛ-10 кВ тіректері	дана	12	12
- АС 50/8 болат-алюминий сымы	м/кг	1228/239,5	1228/239,5
- кабель AVBbshv, сек. 3x95 мм2	м/кг	60/121	60/121

Жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) бастапқыда жобалық қуаттылықты дамыту нормаларына сәйкес келеді

кезең_____;

көлемін көрсете отырып, өндірісті бастау фактісі

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						

4. Сумен жабдықтау «Ақсу қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесімен бекітілген «Строй Экс Проект» ЖШС-мен «Павлодар облысы Ақсу қаласының ауылдық округі Күркөл

ауылында сумен жабдықтау жүйесі мен сумен жабдықтау нысандарының құрылысы» жобасы бойынша жүргізілді. Жобаланған коммуналдық-ауыз су және өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесі 2 бөлімге бөлінген: 1-ші көтерілістің сорғы станцияларынан 2-ші көтерілістің сорғы станцияларына дейінгі су құрылыстары Құркөл ауылын сумен жабдықтау. Коммуналдық-ауыз су және өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесі қысымды полиэтилен құбырларынан (ішу) Ø32, 63, 110мм PE100, SDR17 құбырларынан жасалған. Тарату желілерінің жалпы ұзындығы 5 316,4 м, ал тұрғын үйлерге жеткізу желілерінің ұзындығы (жобалық шекараға дейін) 3 002,0 м құрайды.

Сумен жабдықтау ұңғымалары - дымқыл және құрғақ топырақтарға арналған құрама темірбетон элементтерінен жасалған дөңгелек. Сумен жабдықтау желісінің ұзындығы - 8 511,0 м. Бұл жобада су қабылдайтын қондырғылар кешені екі алаңмен ұсынылған: - учаске - бірінші көтергіштің екі сорғы станциясы (ұңғымалар) және толық трансформаторлық подстанция бар жерде, байланысты құрылымдар кешенімен 2-көтергіштің сорғы станциясы, Құркөл ауылының солтүстік бөлігінде орналасқан. Су қабылдау құрылғылары мыналардан тұрады: ұңғымадан су алу (I көтеретін сорғы станциясы - жұмыс және резерв); су тазарту құрылыстары; таза су қоймалары; II көтерілудің сорғы станциясы.

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **651 724,0** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **379 948,0** мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **271 776,0** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **574 484,466** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **548 521,11216** мың теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Павлодар облысы, Ақсу қаласының ауылдық аймағы, Құркөл ауылында су құбыры және су құбыры құрылысын салу» пайдалануға қабылдауды шешті

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырысберуші:
«Ақсу қаласының құрылыс бөлімі» ММ басшысының міндетін атқарушы Алтынбек Агибаевич Аманкулов

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау
Руководитель регионального подразделения «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ЖШС өнірлік бөлімше басшысы Тимур Ақботаұлы Омаров

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау
«ИНВЕСТ ПВ» ЖШС басшысы Ғабит Болатұлы Темірбаев

сарап*шының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)*

Бас мердігер
«KazConstructionGroup» ЖШС бас директоры Муратбек Кайрсапиевич Мухамбедиев

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне 3-қосымша
нысан

Объектінің (электр тарату желілерінің) техникалық сипаттамалары

Рс №	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеулі ауа ЭТЖЖ...	километр (бұдан әрі – км)	-
2	Жоғары кернеулі ауа ЭТЖЖ 10 кВ	км	0,39
3	Төмен кернеулі кабелді ЭТЖЖ …	км	-
4	Жоғары кернеулі кабелді ЭТЖЖ …	км	-
5	Тірек ауданы	м 2	-
6	Тірек:		-
	1) металл	дана (бұдан әрі– дана)	-
	2) ағаш, ағаш приставкасымен	дана	-
	3) ағаш, темір бетон приставкасымен	дана	-
	4) темірбетон	дана	12
	5) арқан ілмектер	дана	-
7	Сымдар:		-
	1) мыс	км	-
	2) алюминий	км	1,228
	3) болат-алюминилі	км	-
8	Жарықтандыруға арналған кронштейндер:		-
	1) темірбетон	дана	-
	2) металл	дана	-
9	Көшені жарықтандыру арматуралары:		-
	1) қызулы жарықтандыру шамдары	дана	-
	2) сынап жарықтандыру шамдары	дана	-
	3) люминесентті жарықтандыру шамдары	дана	8
10	Кабелдер:		-
	1) кернеу маркалары.АВВГнг(В)-LS 3*150+1*70	км	0,06
	2) кернеу маркаларыАВВГнг(В)-LS 3*150+1*70	км	-
11	Байланыстырғыш муфталары...	дана	-
12	Ақырғы муфталар	дана	4
13	Жерлеу контурлары	дана	5
14	Найзағайдан қорғау жүйесі	дана	-
15	Кабелді жүйенің жол төсеніші:		-
	1) асфальт-бетонды	м 2	-
	2) тас	м 2	-
	3) тротуарлар	м 2	-

Тапсырыс беруші **Алтынбек Агибаевич Аманкулов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау **Радик Мухтарович Шамигулов**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне 10-қосымша
нысан

Объектінің (автомобиль жолдары) техникалық сипаттамалары

р/с №	Құрылымдық элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрылымдық элементтердің сипаты	Ескерту
1	Жолдың ұзындығы	м	1747	-	-
2	Жүретін жол бөлігінің ені	м	6	-	-
3	Жаяужолдардың ені	м	-	-	-
4	Жаяу жүргінші жолдардың ені	м	-	-	-
5	Бөлетін қара жолақтың ені	м	-	-	-
6	Жол жағасының ені	м	-	-	-
7	Еңіс бұрышы	градус	-	-	-
8	Үйіндінің биіктігі	м	-	-	-
9	Қосымша көлік жолдары		-	-	-
10	Жолақтардың саны		-	-	-
11	Жол белгілері	дана	-	-	-
12	Жарық элементтері		-	-	-
13	Жасыл желектер	шт	-	-	-
14	Жол жабыны		-	-	-
15	Электр жарығы		-	-	-

Тапсырыс беруші **Алтынбек Агибаевич Аманкулов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау **Радик Мухтарович Шамигулов**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне 13-қосымша
нысан

Объектінің (желілер, су өткізу, коллекторлар және тағы с.с.) техникалық сипаттамалары

р/с №	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзындығы	Примечание
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су өткізу (жалпы ұзындығы)	м	281,1	
	1) болат құбырлардан	м	23,9	
	2) шойын құбырлардан	м	-	
	3) талшықтас цемент құбырлардан	м	-	
	4) темір бетон құбырлардан	м	258,2	
2	5)	м	7991,2	
	Үлестіру желісі (жалпы ұзындығы)	м	71,2	
	1) болат құбырлардан	м	-	
	2) шойын құбырлардан	м	-	
	3) талшықтас цемент құбырлардан	м	7960,0	
	4) полиэтилен құбырлардан	м	-	
3	5)		-	
	Басқа да қондырғылар	дана	80	
	Байқау құдығы	дана	35	
	Ысырма d-	дана	12	
	« d-	дана	2	
	« d-	дана	-	
	Шұралар d-	дана	153	
	« d-	дана	4	
	« d-	дана	-	
	Кран d-	дана	-	
	« d-	дана	-	
	« d-	дана	24	
	Гидрант	дана	156	
	Су өткізуді іске қосу	дана	-	
	Всу жинау колонкасы	дана	2	
	Болат қаптама	дана	-	
	Кәріз жүйесі			
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) қыш құбырлардан	м	-	
	2) шойын құбырлардан	м	-	
	3) темір құбырлардан	м	-	
	4) талшықтас цемент құбырлардан	м	-	
	5) темір бетон құбырлардан	м	-	
	6)	м	14	
	7)	м	-	
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м		
	1) қыш құбырлардан	м	-	
	2) шойын құбырлардан	м	-	
	3) темір құбырлардан	м	-	
	4) талшықтас цемент құбырлардан	м	-	
	5) темір бетон құбырлардан	м	-	
	6)	м	-	
3	Басқа да қондырғылар		-	
	Байқау құдығы	дана	-	

	Шығарылуы	дана	-	
Құдықтың көлденең бөлігі	Құдықтың тігінен бөлігі			
	Масштаб _____	Масштаб _____		

Ерекшелік

р/с №	Атауы	Маркасы	Материал	Диаметрі (мм) (өлшемдері)	Саны	Ескерту
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Тұрақты бағдарлау нүктесіне құдықты байлау схемасы

-

Тапсырыс беруші **Алтынбек Агибаевич Аманкулов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау **Радик Мухтарович Шамигулов**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Аксу «24» декабря 2020 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства горда Аксу»,** в лице **исполняющего обязанности руководителя Аманкулов Алтынбек Агибаевич, 140100, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «23» декабря 2020г. **Генеральный подрядчик ТОО «KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Григорий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1, в лице генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «23» декабря 2020г. **Технический надзор - *ТОО «Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»*,** в лице **эксперта по техническому надзору Исмагулова Эдуарда Бурановича, аттестаты KZ19VJE00054660 от 14.02.2020г., KZ51VJE00054666 от 18.05.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «23» декабря 2020г. **Авторский надзор – ТОО «Инвест-ПВ», в лице эксперта авторского надзора Шамигулова Радика Мухтаровича, аттестаты KZ339VJE00052759 от 19.05.2020г., KZ09VJE00043879 от 21.01.2019г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Курколь сельская зона города Аксу Павлодарской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **село Курколь сельская зона города Аксу Павлодарской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение № 1-04/122 от 13 августа 2019 года Акима сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу Павлодарской области

наименование органа, вынесшего решение

2) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Отдел строительства города Аксу» от «13» апреля 2020 года «о начале осуществления определенного действия по Уведомлению о начале строительно-монтажных работ на объекте «Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Курколь сельская зона города Аксу Павлодарской области»_

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Строй Экс Проект», ГСЛ I категории № 12013082 от 25.09.2017г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства горда Аксу» , приказ № 1-06/29 от 30.04.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5** ;

фактически, месяц: **8,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Магистральная сеть (водовод) - SDR17 ф110х6,6	**м**	**-**	**-**
Водораспределительные сети, в том числе:	**м**	**8079**	**8511**
- SDR17 ф110х5,3 - SDR17 ф63х3,0 - SD17 ф32х3,0		5215 188,2 2614	5316,4 192 3002
Насосная станция первого подъема			
предусмотрены 2 скважины (1 рабочая и 1 резервная) насосы марки 8GS22T-L4C,Q=7,2 м3/час, напором Н=65 м; - производительность - напор - мощность	 м3/час м кВт	 7,2 65,0 2,2	 7,2 65,0 2,2
шкаф управления насосы подают воду в станцию очистки воды в резервуары чистой воды			
Станция локальной очистки воды серии «Shipur»(Шипур).			
Локальная станция очистки воды «SHIPUR» (далее по тексту ЛСО) представляет собой станцию блочно-мудольного, проточного типа постоянного действия. Предназначена для очистки воды до питьевого качества, от нерастворимых и взвешенных частиц согласно проектных данных по составу воды.-			

Производительность Трубопровод подачи исходных вод Трубопровод отвода чистой воды Трубопровод отвода стоков (промывных вод) Диапазон давления Рабочая температура Питающая сеть Максимальная скорость фильтрации Минимальная скорость фильтрации Площадь механической фильтрации Рейтинг механической фильтрации обезжелезования Производительность номинальная, обратноосмотической установки	м3/час Ду Ду Ду бар Со Вольт м/час м/час м2 мкм м3/ч	5 50 50 40 2.5-12 +5 до+40 380 10 8 0,9 50 5	5 50 50 40 2.5-12 +5 до+40 380 10 8 0.9 50 5
Резервуар чистой воды			
Резервуары чистой воды с фильтром поглотителем	м3	2x100	2x100
В каждом резервуаре предполагается хранение пожарного и регулирующего (суточного) объемов воды	м3	2x100	2x100
Насосная станция 2 подъема			
Предусматривает подачу воды в разводящие сети села и предназначена для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Курколь Проектом предусмотрено установка двух групп насосов: хозяйственно-питьевые и противопожарные Для подачи воды потребителям в насосной станции устанавливаются насосные станций состоящие из 3-х насосов (2раб., 1 рез.). Хоз. питьевые насосы марки: многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем **GWFK30/V-20-13-0198.1.1** В комплекте с насосами **10SV03F011T** -3 шт., **Xylem Lowara (Италия)** - мощностью - производительностью - напор, развиваемый насосом Насосная станция противопожарного назначения **GFSK20/V-20-13-0198.1.2** В комплекте с насосами **125SV2G150T** -2 шт., **Xylem Lowara (Италия)** - мощностью - производительностью - напор, развиваемый насосом	

- ячейки КРН-IV	шт	2	2
-разъединители РЛНД- 10 кВ	шт	2	2
-опоры ВЛ-10 кВ	шт	12	12
-провод сталеалюминиевый АС 50/8	м/кг	1228/239,5	1228/239,5
-кабель АВБбшв , сеч. 3х95 мм2	м/кг	60/121	60/121

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Водоснабжение выполнено по проекту «Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Курколь сельская зона города Аксу Павлодарской области» ТОО «Строй Экс Проект» утвержденного) ГУ «Отдел строительства горда Аксу» , приказ № 1-06/29 от 30.04.2019г.

Проектируемый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод разбит на 2участок:

- водопроводные сооружения от насосной станций I подъема до насосной станций II подъема
- разводящий водопровод в селе Курколь.

Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб (питьевая) Ø32, 63, 110мм PE100, SDR17.

Общая протяженность разводящих сетей –5 316,4 м и протяженность подводок к жилым домам (до границы проектирования) -3 002,0 м.

Водопроводные колодцы - круглые выполнены из сборных ж/б элементов, для мокрых и сухих грунтов.

Протяженность водопроводной сети составляет 8 511,0 м.

В данном проекте комплекс водозаборных сооружений представлен двумя площадками:

- площадка – где расположены две насосные станции 1-го подъема (скважины) и комплектная трансформаторная подстанция насосная станция 2-го подъема с комплексом сопутствующих сооружений, располагается в северной части села Курколь.

Водозаборные сооружения состоят из:

- скважинного водозабора (насосная I подъема - рабочая и резервная);
- водоочистных сооружений;
- резервуаров чистой воды;

- насосной станции II подъема.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **651 724,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **379 948,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **271 776,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **574 484,466** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **548 521,11216** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Курколь сельская зона города Аксу Павлодарской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Исполняющий обязанности руководителя ГУ «Отдел строительства города Аксу» Аманкулов Алтынбек Агибаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор

Руководитель регионального подразделения ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Омаров Тимур Акботаулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Руководитель ТОО «ИНВЕСТ ПВ» Темирбаев Габит Болатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик

Генеральный директор ТОО «KazConstructionGroup» Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,39
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	12
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		-
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	1,228
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		-
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с светодиотными лампами	шт	8
10	Кабели:		-
	1) марки АВБбШв 3х95 напряжением 10кВ	км	0,06
	2) марки... напряжением...	км	-
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	шт	5
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик **Аманкулов Алтынбек Агибаевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор **Шамигулов Радик Мухтарович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1747	-	-
2	Ширина проезжей части	м	6	-	-
3	Ширина тротуаров	м	-	-	-
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
6	Ширина обочины	м	-	-	-
7	Угол откоса	градус	-	-	-
8	Высота насыпи	м	-	-	-
9	Дополнительные транспортные пути		-	-	-
10	Количество полос		-	-	-
11	Дорожные знаки	шт	-	-	-
12	Элементы освещения		-	-	-
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	-
14	Дорожное покрытие		-	-	-
15	Электроосвещение		-	-	-

Заказчик **Аманкулов Алтынбек Агибаевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор **Шамигулов Радик Мухтарович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Внутриплощадные водопроводные сети (общая протяженность)	м	281,1	
	1) из стальных труб	м	23,9	
	2) из чугунных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)полиэтиленовые	м	258,2	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	7991,2	
	1) из стальных труб	м	71,2	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	7960,0	
	5)	м	-	
3	Прочие устройства		-	
	Смотровой колодец	шт	80	
	Задвижка d-100	шт	35	
	" d-50	шт	12	
	" d-150	шт	2	
	Вентили d-40	шт	-	
	" d-32	шт	153	
	" d-15	шт	4	
	Кран d-25	шт	-	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	Гидрант	шт	24	
	Водопроводный ввод	шт	156	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	2	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)			
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)Гофрированные канализационные трубы	м	14	
	7)	м	-	

2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Прочие устройства		-	
	Смотровой колодец	шт.	-	
	Выпуск	шт.	-	
Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца			
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

-

Заказчик **Аманкулов Алтынбек Агибаевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор **Шамигулов Радик Мухтарович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.