Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Производственно-торговая фирма "ЛЕНОН"

Субподрядчик: ТОО "Баспана Құрылыс-2020"

Договор №5 от 27.05.2024года

По объекту: "Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	в том числе			НДС	Всего к оплате
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области".	36 329 990,00	36 329 990,00	32 437 491,00	3 892 499,00		3 892 498,93	36 329 990,00
2	Итого	36 329 990,00	36 329 990,00	32 437 491,00	3 892 499,00	-	3 892 498,93	**36 329 990,00**

Генподрядчик:

ТОО "Производственно-торговая фирма "Ленон"

Руководитель _____ Камалов Р.И.

Субподрядчик:

ТОО "Баспана Құрылыс-2020"

Директор _____ Турлыбеков Б.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО Производственно торговая фирма "ЛЕНОН"

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Дихан Байзакского районаЖамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Дихан Байзакского районаЖамбылской области

(наименование)

Договор №5 от 27-05-2024

Акт выполненных работ

за октябрь 2024года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1743: Наружные сети электроснабжения [04-01]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,25 м^3	м^3 грунта	3,904289	455,0 0,0	455,0 132,0	1 776,0 0,0	1 776,0 515,0			1 776,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 3 грунта	0,120751	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	840,0 840,0	0,0 0,0			840,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	3,3	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	11 976,0 11 976,0	0,0 0,0			11 976,0
4	4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м 3	0,32	23 479,0 5 113,0	2 404,0 487,0	7 513,0 1 636,0	769,0 156,0	5 108,0		7 513,0
5	5	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3. Устройство	м^3	2,11	42 227,0 17 501,0	2 462,0 731,0	89 099,0 36 927,0	5 194,0 1 542,0	46 978,0		89 099,0
6	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00135	428 814,0		579,0		579,0		579,0
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	0,97	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	3 520,0 3 520,0	0,0 0,0			3 520,0
8	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м^2 поверхности	3,8	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	17 765,0 4 286,0	148,0 19,0	13 330,0		17 765,0
9	10	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением потипоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30,16	секция	4	126 630,0 57 233,0	14 885,0 4 178,0	506 520,0 228 932,0	59 540,0 16 712,0	218 048,0		506 520,0
10	11	8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	3	166 452,0 48 414,0	924,0 211,0	499 356,0 145 242,0	2 772,0 633,0	351 342,0		499 356,0
11	12	8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам(видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками		1	147 646,0	410,0	147 646,0	410,0	104 231,0		147 646,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		43 005,0	111,0	43 005,0	111,0			
12	13	6124-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка		1	16 914,0	5 192,0	16 914,0	5 192,0	351,0		16 914,0
				шт.		11 371,0	1 550,0	11 371,0	1 550,0			
13	15	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	36 959,0	21 113,0	36 959,0	21 113,0	1 503,0		36 959,0
				подстанции		14 343,0	6 761,0	14 343,0	6 761,0			
14	16	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	107 203,0	23 906,0	107 203,0	23 906,0	15 519,0		107 203,0
				подстанции		67 778,0	6 531,0	67 778,0	6 531,0			
15	19	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,076333	385 709,0	153 241,0	29 442,0	11 697,0	288,0		29 442,0
				км линии		228 694,0	40 735,0	17 457,0	3 109,0			
16	20	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,229	428 735,0		98 180,0		98 180,0		98 180,0
17	21	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ66	шт.	1	19 297,0		19 297,0		19 297,0		19 297,0
18	22	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	1	1 800,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0
19	23	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3	1 750,0		5 250,0		5 250,0		5 250,0
20	24	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,0		201,0		201,0		201,0
21	25	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375,0		2 250,0		2 250,0		2 250,0
22	26	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649,0		649,0		649,0		649,0
23	27	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	52 048,0	22 533,0	52 048,0	22 533,0	925,0		52 048,0
				опора		28 590,0	7 226,0	28 590,0	7 226,0			
24	28	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	62 252,0		124 504,0		124 504,0		124 504,0
25	29	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1	14 974,0		14 974,0		14 974,0		14 974,0
26	30	252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМ3-60	шт.	1	5 939,0		5 939,0		5 939,0		5 939,0
27	31	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799,0		3 799,0		3 799,0		3 799,0
28	32	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0
29	33	252-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	1	8 101,0		8 101,0		8 101,0		8 101,0
30	34	252-204-0908 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2	3 525,0		7 050,0		7 050,0		7 050,0
31	35	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,000071	2 273 701,0		162,0		162,0		162,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	36	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0
33	37	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
34	38	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18 775,0		75 100,0		75 100,0		75 100,0
35	39	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Визка спиральная типа SO115.5085	комплект	4	32 535,0		130 140,0		130 140,0		130 140,0
36	40	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306,0		7 836,0		7 836,0		7 836,0
37	41	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0
38	42	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820,0		220 920,0		220 920,0		220 920,0
39	43	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 297,0 14 630,0	9 742,0 3 125,0	25 297,0 14 630,0	9 742,0 3 125,0	925,0		25 297,0
40	44	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	62 252,0		62 252,0		62 252,0		62 252,0
41	45	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ОГз54	шт.	1	25 976,0		25 976,0		25 976,0		25 976,0
42	46	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 691,0		2 691,0		2 691,0		2 691,0
43	47	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	624,0		624,0		624,0		624,0
44	48	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775,0		56 325,0		56 325,0		56 325,0
45	49	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Визка спиральная типа SO115.5085	комплект	6	32 535,0		195 210,0		195 210,0		195 210,0
46	50	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 048,0 28 590,0	22 533,0 7 226,0	52 048,0 28 590,0	22 533,0 7 226,0	925,0		52 048,0
47	51	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	62 252,0		124 504,0		124 504,0		124 504,0
48	52	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1	14 974,0		14 974,0		14 974,0		14 974,0
49	53	252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60а	шт.	1	5 939,0		5 939,0		5 939,0		5 939,0
50	54	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799,0		3 799,0		3 799,0		3 799,0
51	55	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0		4 486,0		4 486,0		4 486,0
52	56	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0
53	57	252-204-0908 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2	3 525,0		7 050,0		7 050,0		7 050,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	58	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,000143	2 273 701,0		325,0		325,0		325,0
55	59	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0
56	60	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
57	61	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18 775,0		75 100,0		75 100,0		75 100,0
58	62	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	32 535,0		162 675,0		162 675,0		162 675,0
59	63	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0
60	64	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0
61	65	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа SO253	шт.	3	4 438,0		13 314,0		13 314,0		13 314,0
62	66	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 421,0 43 153,0	3 057,0 995,0	46 421,0 43 153,0	3 057,0 995,0	211,0		46 421,0
63	68	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435,0		4 435,0		4 435,0		4 435,0
64	69	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001217	1 510 113,0		1 838,0		1 838,0		1 838,0
65	70	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0
66	71	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038,0		21 038,0		21 038,0		21 038,0
67	72	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0
68	73	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592,0		50 592,0		50 592,0
69	74	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040,0		3 040,0		3 040,0		3 040,0
70	75	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400,0		5 400,0		5 400,0
71	76	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0
72	77	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647,0		7 412,0		7 412,0		7 412,0
73	84	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м^3	м^3 грунта	6,2856	380,0 0,0	380,0 96,0	2 389,0 0,0	2 388,0 603,0			2 389,0
74	85	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применениекоэффициент к затратам труда - 1,2*		0,1944	10 240,0	0,0	1 991,0	0,0			1 991,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м 3 грунта		10 240,0	0,0	1 991,0	0,0			
75	86	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,456	88,0	88,0	304,0	304,0			304,0
				$м^3$ грунта		0,0	22,0	0,0	76,0			
76	87	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,864	3 629,0	0,0	3 135,0	0,0			3 135,0
				м 3 грунта		3 629,0	0,0	3 135,0	0,0			
77	88	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели		35	736,0	408,0	25 760,0	14 280,0			25 760,0
				м кабели		328,0	133,0	11 480,0	4 655,0			
78	89	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		2	226,0	117,0	452,0	234,0			452,0
				м кабели		109,0	38,0	218,0	76,0			
79	91	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство./До 2-х отверстий		0,016	608 046,0	0,0	9 729,0	0,0	120,0		9 729,0
				канало-километр трубопровода		600 585,0	0,0	9 609,0	0,0			
80	92	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		16	1 439,0		23 024,0		23 024,0		23 024,0
				м								
81	93	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		0,036	21,0	2,0	1,0	0,0			1,0
				м кабели		19,0	1,0	1,0	0,0			
82	94	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м		22,475	80,0		1 798,0		1 798,0		1 798,0
				м								
83	95	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		19	1 101,0	392,0	20 919,0	7 448,0	988,0		20 919,0
				м кабели		657,0	108,0	12 483,0	2 052,0			
84	96	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		19	1 368,0	480,0	25 992,0	9 120,0	1 273,0		25 992,0
				м кабеля		821,0	131,0	15 599,0	2 489,0			
85	97	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		9	2 134,0	1 093,0	19 206,0	9 837,0	1 485,0		19 206,0
				м кабели		876,0	329,0	7 884,0	2 961,0			
86	98	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66		0,048	921 186,0		44 217,0		44 217,0		44 217,0
				км								
87	99	6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одножилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		2	5 813,0	209,0	11 626,0	418,0	264,0		11 626,0
				шт.		5 472,0	65,0	10 944,0	130,0			
88	100	243-903-2013 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ		2	8 471,0		16 942,0		16 942,0		16 942,0
				шт.								
89	101	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		4	7 048,0	365,0	28 192,0	1 460,0	11 892,0		28 192,0
				шт.		3 710,0	90,0	14 840,0	360,0			
90	102	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	7 048,0	365,0	21 144,0	1 095,0	8 919,0		21 144,0
				шт.		3 710,0	90,0	11 130,0	270,0			
91	103	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		24	1 440,0	55,0	34 560,0	1 320,0	15 432,0		34 560,0
				м		742,0	14,0	17 808,0	336,0			
92	104	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3		11,349	380,0	380,0	4 313,0	4 313,0			4 313,0
				м3грунта		0,0	96,0	0,0	1 090,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	105	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м 3 грунта	0,351	10 240,0 10 240,0	0,0 0,0	3 594,0 3 594,0	0,0 0,0			3 594,0
94	106	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	6,24	88,0 0,0	88,0 22,0	549,0 0,0	549,0 137,0			549,0
95	107	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м 3 грунта	1,56	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	5 661,0 5 661,0	0,0 0,0			5 661,0
96	108	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м 3 уплотненного грунта	6,24	576,0 354,0	222,0 71,0	3 594,0 2 209,0	1 385,0 443,0			3 594,0
97	109	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабели	73	736,0 328,0	408,0 133,0	53 728,0 23 944,0	29 784,0 9 709,0			53 728,0
98	110	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	11	226,0 109,0	117,0 38,0	2 486,0 1 199,0	1 287,0 418,0			2 486,0
99	111	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м 3	3,9	4 524,0		17 644,0		17 644,0		17 644,0
100	112	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,009	608 046,0 600 585,0	0,0 0,0	5 472,0 5 405,0	0,0 0,0	67,0		5 472,0
101	113	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	9	1 439,0		12 951,0		12 951,0		12 951,0
102	114	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	3	1 638,0 1 378,0	95,0 24,0	4 914,0 4 134,0	285,0 72,0	495,0		4 914,0
103	115	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	3	646,0		1 938,0		1 938,0		1 938,0
104	116	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабели	77	1 101,0 657,0	392,0 108,0	84 777,0 50 589,0	30 184,0 8 316,0	4 004,0		84 777,0
105	117	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабели	9	1 368,0 821,0	480,0 131,0	12 312,0 7 389,0	4 320,0 1 179,0	603,0		12 312,0
106	118	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабели	8	2 134,0 876,0	1 093,0 329,0	17 072,0 7 008,0	8 744,0 2 632,0	1 320,0		17 072,0
107	119	243-113-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1**	км	0,097	449 754,0		43 626,0		43 626,0		43 626,0
108	120	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	$м^3$	1,275	45 173,0 19 955,0	3 823,0 785,0	57 596,0 25 443,0	4 874,0 1 001,0	27 279,0		57 596,0
109	121	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта2, глубина бурения 2 м**	опора	3	30 064,0 12 420,0	17 644,0 5 469,0	90 192,0 37 260,0	52 932,0 16 407,0			90 192,0
110	122	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	3	64 366,0		193 098,0		193 098,0		193 098,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	123	247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника кгоризонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	11 314,0		33 942,0		33 942,0		33 942,0
112	124	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	3	15 007,0 12 454,0	2 553,0 689,0	45 021,0 37 362,0	7 659,0 2 067,0			45 021,0
113	125	247-103-0254 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	35 678,0		107 034,0		107 034,0		107 034,0
114	126	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м	6	1 268,0 1 166,0	31,0 7,0	7 608,0 6 996,0	186,0 42,0	426,0		7 608,0
115	127	241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	6	406,0		2 436,0		2 436,0		2 436,0
116	128	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0534	2 081 687,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	111 162,0 52 551,0	196,0 61,0	58 416,0		111 162,0
117	129	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	24	952,0 547,0	338,0 92,0	22 848,0 13 128,0	8 112,0 2 208,0	1 608,0		22 848,0
118	130	243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,024	121 568,0		2 918,0		2 918,0		2 918,0
119	131	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные/У731/	100 шт.	0,06	5 671,0		340,0		340,0		340,0
120	132	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000672	694 126,0		466,0		466,0		466,0
			ИТОГО по смете Э1743: Наружные сети электроснабжения [04-01]					4 666 387,0 1 103 270,0	393 096,0 116 001,0	3 170 021,0 0,0	0,0 0,0	4 666 387,0
			Смета Э1753: Наружные сети связи [05-01]									
121	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3грунта	198,0158	411,0 0,0	411,0 90,0	81 384,0 0,0	81 384,0 17 821,0			81 384,0
122	2	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м	м 3 грунта	6,1242	11 919,0 11 919,0	0,0 0,0	72 994,0 72 994,0	0,0 0,0			72 994,0
123	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м 3 грунта	35,064	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	127 247,0 127 247,0	0,0 0,0			127 247,0
124	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	$м^3$ грунта	81,816	88,0 0,0	88,0 22,0	7 200,0 0,0	7 200,0 1 800,0			7 200,0
125	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	116,88	576,0 354,0	222,0 71,0	67 323,0 41 376,0	25 947,0 8 298,0			67 323,0
126	6	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	40,12	411,0 0,0	411,0 90,0	16 489,0 0,0	16 490,0 3 611,0			16 489,0
127	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	40,12	88,0 0,0	88,0 22,0	3 531,0 0,0	3 531,0 883,0			3 531,0
128	8	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	мпродавливании	8	40 082,0 11 547,0	20 567,0 7 536,0	320 656,0 92 376,0	164 536,0 60 288,0	63 744,0		320 656,0
129	9	6121-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	мпродавливании	11	43 755,0 12 673,0	23 120,0 8 416,0	481 305,0 139 403,0	254 320,0 92 576,0	87 582,0		481 305,0
130	10	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	5 366,0	1 309,0	5 366,0	1 309,0			5 366,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4 057,0	426,0	4 057,0	426,0			
131	12	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования		1	10 397,0	183,0	10 397,0	183,0	1 300,0		10 397,0
				шт.		8 914,0	53,0	8 914,0	53,0			
132	13	248-102-1814 *СпрСЦ 10.2023*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 9U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью/Titan R 9U600/600/		1	49 772,0		49 772,0		49 772,0		49 772,0
				шт.								
133	14	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	4 218,0	82,0	4 218,0	82,0			4 218,0
				шт.		4 136,0	27,0	4 136,0	27,0			
134	15	248-404-1604 *СпрСЦ 10.2023*	Модуль SFP S2995G-24FX, дальность до 20км (14dB), 1310нм		1	14 670,0		14 670,0		14 670,0		14 670,0
				шт.								
135	16	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		828	1 010,0	265,0	836 280,0	219 420,0	828,0		836 280,0
				мкабеля		744,0	79,0	616 032,0	65 412,0			
136	17	243-502-0110 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201/ОК-М6П-А24-2.7/		0,091	415 011,0		37 766,0		37 766,0		37 766,0
				км								
137	18	243-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201/ОК-М6П-А4-2.7/		0,737	234 753,0		173 013,0		173 013,0		173 013,0
				км								
138	19	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		742	507,0	18,0	376 194,0	13 356,0	2 968,0		376 194,0
				м		485,0	0,0	359 870,0	0,0			
139	20	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35,DN/OD 46		742	1 136,0		842 912,0		842 912,0		842 912,0
				м								
140	21	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		30	507,0	18,0	15 210,0	540,0	120,0		15 210,0
				м		485,0	0,0	14 550,0	0,0			
141	22	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с протяжкой,SN22,1250Н,РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80,DN/OD100		30	3 346,0		100 380,0		100 380,0		100 380,0
				м								
142	23	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами		6	1 685,0	77,0	10 110,0	462,0	426,0		10 110,0
				м		1 537,0	22,0	9 222,0	132,0			
143	24	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм		6	172,0		1 032,0		1 032,0		1 032,0
				м								
144	25	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,742	71 545,0	39 230,0	53 086,0	29 109,0			53 086,0
				км кабеля		32 315,0	8 734,0	23 978,0	6 481,0			
145	26	249-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м		742	16,0		11 872,0		11 872,0		11 872,0
				м								
146	27	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходнойчасти.Устройство		1	44 748,0	7 595,0	44 748,0	7 595,0	1 616,0		44 748,0
				колодец		35 537,0	2 268,0	35 537,0	2 268,0			
147	28	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10		1	43 393,0		43 393,0		43 393,0		43 393,0
				шт.								
148	29	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
				комплект								
149	30	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Консоль двухместная.Установка в коллекторе		2	2 019,0	449,0	4 038,0	898,0	906,0		4 038,0
				шт.		1 117,0	133,0	2 234,0	266,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	31	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /OK-FOSC-mini-48F/	комплект	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0
151	32	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	12	5 582,0 2 890,0	2 386,0 730,0	66 984,0 34 680,0	28 632,0 8 760,0	3 672,0		66 984,0
152	33	251-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм/С3К/	шт.	12	10 466,0		125 592,0		125 592,0		125 592,0
153	34	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	0,7	411,0 0,0	411,0 90,0	288,0 0,0	288,0 63,0			288,0
154	35	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м 3грунта	0,7	88,0 0,0	88,0 22,0	62,0 0,0	61,0 15,0			62,0
155	36	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7 048,0 3 710,0	365,0 90,0	21 144,0 11 130,0	1 095,0 270,0	8 919,0		21 144,0
156	37	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7	1 440,0 742,0	55,0 14,0	10 080,0 5 194,0	385,0 98,0	4 501,0		10 080,0
157	38	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабели	5	1 624,0 657,0	802,0 241,0	8 120,0 3 285,0	4 010,0 1 205,0	825,0		8 120,0
158	39	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3сечением 16 мм2	км	0,005	904 362,0		4 522,0		4 522,0		4 522,0
159	40	252-207-0432 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа ТМЛ6-6-4	шт.	2	135,0		270,0		270,0		270,0
			ИТОГО по смете Э1753: Наружные сети связи [05-01]					4 084 803,0 1 606 215,0	860 833,0 270 753,0	1 617 756,0 0,0	0,0 0,0	4 084 803,0
			Смета Э1763: Наружный водопровод и канализации [06-01]									
160	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	мЗгрунта	110,289	380,0 0,0	380,0 96,0	41 910,0 0,0	41 910,0 10 588,0			41 910,0
161	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	$м^3$ грунта	3,411	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	23 717,0 23 717,0	0,0 0,0			23 717,0
162	3	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3,КОЛОДЦЫ	$м^3$	8,4102	340,0 23,0	317,0 80,0	2 859,0 193,0	2 666,0 673,0			2 859,0
163	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м 3	0,1498	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	1 042,0 1 042,0	0,0 0,0			1 042,0
164	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м 3 основании	7,58	9 706,0 4 329,0	401,0 94,0	73 571,0 32 814,0	3 040,0 713,0	37 718,0		73 571,0
165	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м 3 грунта	22,74	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	75 133,0 75 133,0	0,0 0,0			75 133,0
166	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	88,123036	51,0 0,0	51,0 12,0	4 494,0 0,0	4 494,0 1 057,0			4 494,0
167	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		88,123036	576,0	222,0	50 759,0	19 564,0			50 759,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м 3 уплотненного грунта		354,0	71,0	31 196,0	6 257,0			
168	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,0708	1 233 630,0	409 680,0	87 341,0	29 005,0			87 341,0
				км трубопровода		823 950,0	108 764,0	58 336,0	7 700,0			
169	10	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм		71,508	109,0		7 794,0		7 794,0		7 794,0
				м								
170	11	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,005	1 781 998,0	179 899,0	8 910,0	899,0	342,0		8 910,0
				км трубопровода		1 533 726,0	50 669,0	7 669,0	253,0			
171	12	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		5	585,0		2 925,0		2 925,0		2 925,0
				м								
172	13	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		75,8	347,0	2,0	26 303,0	152,0	76,0		26 303,0
				мтрубопровода		344,0	0,0	26 075,0	0,0			
173	14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0758	240 401,0	0,0	18 222,0	0,0	164,0		18 222,0
				км трубопровода		238 235,0	0,0	18 058,0	0,0			
174	15	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка		2	5 920,0	162,0	11 840,0	324,0	2 546,0		11 840,0
				шт.		4 485,0	53,0	8 970,0	106,0			
175	16	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25		2	3 445,0		6 890,0		6 890,0		6 890,0
				шт.								
176	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ПЕРЕХОД		1	4 499,0	292,0	4 499,0	292,0			4 499,0
				шт.		4 207,0	2,0	4 207,0	2,0			
177	18	241-210-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм		1	1 640,0		1 640,0		1 640,0		1 640,0
				шт.								
178	19	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ПЕРЕХОД		1	4 085,0	143,0	4 085,0	143,0			4 085,0
				шт.		3 942,0	1,0	3 942,0	1,0			
179	20	241-210-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм		1	1 325,0		1 325,0		1 325,0		1 325,0
				шт.								
180	21	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	4 729,0	103,0	18 916,0	412,0	2 648,0		18 916,0
				фланец		3 964,0	0,0	15 856,0	0,0			
181	22	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	3 545,0		14 180,0		14 180,0		14 180,0
				шт.								
182	23	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК		1	213 648,0	8 676,0	213 648,0	8 676,0	10 221,0		213 648,0
				т фасонных частей		194 751,0	2 825,0	194 751,0	2 825,0			
183	24	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм		1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0
				шт.								
184	25	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка		1	12 083,0	505,0	12 083,0	505,0	3 159,0		12 083,0
				шт.		8 419,0	158,0	8 419,0	158,0			
185	26	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм		1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		67 175,0
				шт.								
186	27	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./		1	3 475,0	0,0	3 475,0	0,0	300,0		3 475,0
				шт.		3 175,0	0,0	3 175,0	0,0			
187	28	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./		1	4 841,0		4 841,0		4 841,0		4 841,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т.		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
188	29	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	1	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0			4 499,0
189	30	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 098,0		1 098,0		1 098,0		1 098,0
190	31	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	8 170,0 7 884,0	286,0 2,0			8 170,0
191	32	241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм/25мм	шт.	2	690,0		1 380,0		1 380,0		1 380,0
192	33	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	2	7 408,0 6 976,0	432,0 7,0	14 816,0 13 952,0	864,0 14,0			14 816,0
193	34	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,6	5 431,0		3 259,0		3 259,0		3 259,0
194	35	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	3	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	13 497,0 12 621,0	876,0 6,0			13 497,0
195	36	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,9	2 466,0		2 219,0		2 219,0		2 219,0
196	37	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 677,0 12 613,0	10 267,0 2 710,0	23 677,0 12 613,0	10 267,0 2 710,0	797,0		23 677,0
197	38	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОР В7,5/	м 3	0,18	24 404,0 5 113,0	2 404,0 487,0	4 393,0 920,0	433,0 88,0	3 039,0		4 393,0
198	39	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	$м^3$	0,008	43 785,0 19 955,0	3 823,0 785,0	350,0 160,0	30,0 6,0	160,0		350,0
199	40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1	708,0		708,0		708,0		708,0
200	41	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00106	311 740,0		330,0		330,0		330,0
201	42	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	70 882,0 42 598,0	24 843,0 7 582,0	111 285,0 66 879,0	39 004,0 11 904,0	5 402,0		111 285,0
202	43	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34 139,0		34 139,0		34 139,0		34 139,0
203	44	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	2	20 161,0		40 322,0		40 322,0		40 322,0
204	45	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	28 098,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0
205	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 693,0		2 693,0		2 693,0		2 693,0
206	47	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3 804,0		7 608,0		7 608,0		7 608,0
207	48	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	49	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 145 627,0		19 567,0		19 567,0		19 567,0
209	50	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	0,49532	3 209,0 3 008,0	3,0 1,0	1 589,0 1 490,0	1,0 0,0	98,0		1 589,0
210	51	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	м3грунта	69,4811	380,0 0,0	380,0 96,0	26 403,0 0,0	26 403,0 6 670,0			26 403,0
211	52	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м^3 грунта	2,1489	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	14 941,0 14 941,0	0,0 0,0			14 941,0
212	53	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3,КОЛОДЦЫ	м^3	18,377662	340,0 23,0	317,0 80,0	6 248,0 423,0	5 826,0 1 470,0			6 248,0
213	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м 3	0,327338	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	2 276,0 2 276,0	0,0 0,0			2 276,0
214	55	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м 3 основания	3,77	9 706,0 4 329,0	401,0 94,0	36 592,0 16 320,0	1 511,0 354,0	18 760,0		36 592,0
215	56	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м 3 грунта	11,31	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	37 368,0 37 368,0	0,0 0,0			37 368,0
216	57	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	66,684174	51,0 0,0	51,0 12,0	3 401,0 0,0	3 401,0 800,0			3 401,0
217	58	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	66,684174	576,0 354,0	222,0 71,0	38 410,0 23 606,0	14 804,0 4 735,0			38 410,0
218	59	6121-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0377	6 510 994,0 1 623 656,0	24 882,0 8 371,0	245 464,0 61 212,0	938,0 316,0	183 315,0		245 464,0
219	60	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	кмтрубопровода	0,0021	8 969 306,0 1 268 321,0	1 902 575,0 409 655,0	18 836,0 2 663,0	3 995,0 860,0	12 177,0		18 836,0
220	61	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунтысухие	м^3 конструкций колодца	2,51	82 671,0 49 061,0	19 254,0 5 886,0	207 504,0 123 143,0	48 328,0 14 774,0	36 034,0		207 504,0
221	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	34 139,0		68 278,0		68 278,0		68 278,0
222	63	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	13 928,0		55 712,0		55 712,0		55 712,0
223	64	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	29 905,0		59 810,0		59 810,0		59 810,0
224	65	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 693,0		5 386,0		5 386,0		5 386,0
225	66	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т.		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	67	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	8	785,0		6 280,0		6 280,0		6 280,0
227	68	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	0,095	51 045,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	4 849,0 2 477,0	604,0 137,0	1 768,0		4 849,0
228	69	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунтысухие	м³ конструкций колодца	2,54	111 057,0 70 474,0	28 426,0 8 585,0	282 085,0 179 004,0	72 202,0 21 806,0	30 879,0		282 085,0
229	70	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15 294,0		15 294,0		15 294,0		15 294,0
230	71	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	13 976,0		13 976,0		13 976,0		13 976,0
231	72	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	10 131,0		10 131,0		10 131,0		10 131,0
232	73	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 693,0		2 693,0		2 693,0		2 693,0
233	74	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
234	75	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	3	785,0		2 355,0		2 355,0		2 355,0
235	76	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	0,095	51 045,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	4 849,0 2 477,0	604,0 137,0	1 768,0		4 849,0
236	77	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	м 3	0,846	24 404,0 5 113,0	2 404,0 487,0	20 646,0 4 326,0	2 034,0 412,0	14 286,0		20 646,0
237	78	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-6,МС-7	т стальных элементов	0,01938	1 448 009,0 248 685,0	14 589,0 2 771,0	28 062,0 4 820,0	283,0 54,0	22 960,0		28 062,0
238	79	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м 2	0,56202	1 298,0 134,0	8,0 2,0	730,0 75,0	4,0 1,0	650,0		730,0
239	80	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м 2	0,56202	356,0 134,0	5,0 1,0	200,0 75,0	3,0 1,0	122,0		200,0
			ИТОГО по смете Э1763: Наружный водопровод и канализация [06-01]					2 636 360,0 1 109 485,0	345 075,0 97 592,0	1 181 802,0 0,0	0,0 0,0	2 636 360,0
			Смета Э1773: Выгреб на 10м³ [06-02]									
240	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м 3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	143,66115	443,0 0,0	443,0 96,0	63 642,0 0,0	63 641,0 13 791,0			63 642,0
241	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	2,55885	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	21 351,0 21 351,0	0,0 0,0			21 351,0
242	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м 3 грунтовой подушки	29,2	1 222,0 6,0	1 216,0 291,0	35 682,0 175,0	35 507,0 8 497,0			35 682,0
243	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	30,42	88,0 0,0	88,0 22,0	2 677,0 0,0	2 677,0 669,0			2 677,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	3,38	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	12 266,0 12 266,0	0,0 0,0			12 266,0
245	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	30,42	576,0 354,0	222,0 71,0	17 522,0 10 769,0	6 753,0 2 160,0			17 522,0
246	7	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Канальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	$м^3$ грунта	83,22	158,0 0,0	158,0 36,0	13 149,0 0,0	13 149,0 2 996,0			13 149,0
247	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	м 3	1,3	23 479,0 5 113,0	2 404,0 487,0	30 523,0 6 647,0	3 125,0 633,0	20 751,0		30 523,0
248	9	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м 3	18,59	66 162,0 34 068,0	7 614,0 2 230,0	1 229 952,0 633 324,0	141 545,0 41 456,0	455 083,0		1 229 952,0
249	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274	428 814,0		202 718,0		202 718,0		202 718,0
250	11	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,06262	297 269,0		18 615,0		18 615,0		18 615,0
251	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	315 652,0		24 394,0		24 394,0		24 394,0
252	13	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6м\В20	$м^3$	1,85	118 617,0 71 953,0	4 057,0 849,0	219 441,0 133 113,0	7 506,0 1 571,0	78 822,0		219 441,0
253	14	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,18534	297 269,0		55 096,0		55 096,0		55 096,0
254	15	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м 3 сборных железобетонных конструкций	0,12	43 106,0 24 071,0	18 168,0 5 339,0	5 173,0 2 889,0	2 180,0 641,0	104,0		5 173,0
255	16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3 804,0		3 804,0		3 804,0		3 804,0
256	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 693,0		2 693,0		2 693,0		2 693,0
257	18	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	8 789,0 6 327,0	1 158,0 355,0	8 789,0 6 327,0	1 158,0 355,0	1 304,0		8 789,0
258	19	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
259	20	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м 2	0,72	1 190,0 841,0	349,0 109,0	857,0 606,0	251,0 78,0			857,0
260	21	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м 2	0,72	3 059,0		2 202,0		2 202,0		2 202,0
261	22	1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м 2	0,8	6 686,0 6 587,0	54,0 17,0	5 349,0 5 270,0	44,0 14,0	35,0		5 349,0
262	23	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00456	512 324,0		2 336,0		2 336,0		2 336,0
263	24	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,0006	1 764 658,0		1 059,0		1 059,0		1 059,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
264	25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000157	1 510 113,0		237,0		237,0		237,0
265	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	987 758,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	2 450,0 2 441,0	9,0 3,0			2 450,0
266	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	315 652,0		783,0		783,0		783,0
267	28	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Поиса без опалубки. Устройство	м 3	0,2	46 073,0 20 251,0	8 683,0 1 663,0	9 215,0 4 050,0	1 737,0 333,0	3 428,0		9 215,0
268	29	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00184	297 269,0		547,0		547,0		547,0
269	30	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00353	449 393,0		1 586,0		1 586,0		1 586,0
270	31	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1 852,0		3 704,0		3 704,0		3 704,0
271	32	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 388,0 1 917,0	108,0 27,0	10 388,0 1 917,0	108,0 27,0	8 363,0		10 388,0
272	33	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00034	1 448 009,0 248 685,0	14 589,0 2 771,0	492,0 85,0	5,0 1,0	403,0		492,0
273	34	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000281	1 510 113,0		424,0		424,0		424,0
274	35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В7,5	м 3	0,801	24 404,0 5 113,0	2 404,0 487,0	19 548,0 4 096,0	1 926,0 390,0	13 526,0		19 548,0
275	36	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	13	6 767,0 882,0	16,0 3,0	87 971,0 11 466,0	208,0 39,0	76 297,0		87 971,0
276	37	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	м 2 поверхности	6,76	2 626,0 1 729,0	33,0 11,0	17 752,0 11 688,0	223,0 74,0	5 841,0		17 752,0
277	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	31 603,0 7 625,0	264,0 34,0	23 714,0		31 603,0
278	39	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/	м 2 поверхности	33,36	5 281,0 4 491,0	33,0 11,0	176 174,0 149 820,0	1 101,0 367,0	25 254,0		176 174,0
279	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/	м 2 поверхности	33,36	7 013,0 1 692,0	58,0 8,0	233 954,0 56 445,0	1 935,0 267,0	175 574,0		233 954,0
280	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/	м 2 поверхности	33,36	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	155 958,0 37 630,0	1 301,0 167,0	117 027,0		155 958,0
281	42	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м 2 изолируемой поверхности	10,52	813,0 323,0	29,0 6,0	8 553,0 3 398,0	305,0 63,0	4 850,0		8 553,0
282	43	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/	м 3 утеплители	2,104	14 277,0 10 169,0	4 108,0 915,0	30 039,0 21 396,0	8 643,0 1 925,0			30 039,0
283	44	211-302-0302 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракции 10-20 мм		2,16712	18 918,0		40 998,0		40 998,0		40 998,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м 3								
284	45	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		10	505,0	7,0	5 050,0	70,0	1 770,0		5 050,0
				м 3 емкости		321,0	2,0	3 210,0	20,0			
			ИТОГО по смете Э1773: Выгреб на 10м³ [06-02]					2 836 065,0	295 371,0	1 392 691,0	0,0	2 836 065,0
								1 148 004,0	76 571,0	0,0	0,0	
			Смета Э1783: Наружные сети газоснабжения [06-03]									
285	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3		1 325,02	540,0	540,0	715 511,0	715 510,0			715 511,0
				м3грунта		0,0	118,0	0,0	156 352,0			
286	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2		40,98	13 435,0	0,0	550 566,0	0,0			550 566,0
				м³ грунта		13 435,0	0,0	550 566,0	0,0			
287	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		4	6 953,0	0,0	27 812,0	0,0			27 812,0
				м 3 грунта		6 953,0	0,0	27 812,0	0,0			
288	4	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		97,6	9 706,0	401,0	947 306,0	39 137,0	485 658,0		947 306,0
				м 3 основания		4 329,0	94,0	422 510,0	9 174,0			
289	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/мягкий грунт/		30,6	3 629,0	0,0	111 047,0	0,0			111 047,0
				м 3 грунта		3 629,0	0,0	111 047,0	0,0			
290	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2		179,838	61,0	61,0	10 970,0	10 971,0			10 970,0
				м³ грунта		0,0	15,0	0,0	2 698,0			
291	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		5,562	3 629,0	0,0	20 184,0	0,0			20 184,0
				м 3 грунта		3 629,0	0,0	20 184,0	0,0			
292	8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		185,4	687,0	264,0	127 370,0	48 946,0			127 370,0
				м 3 уплотненного грунта		423,0	84,0	78 424,0	15 574,0			
293	9	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		1,22	1 246 391,0	414 962,0	1 520 597,0	506 254,0			1 520 597,0
				км трубопровода		831 429,0	109 266,0	1 014 343,0	133 305,0			
294	10	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1 232,2	1 272,0		1 567 358,0		1 567 358,0		1 567 358,0
				м								
295	11	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка		0,199	43 106,0	18 168,0	8 578,0	3 615,0	173,0		8 578,0
				м 3 сборных железобетонных конструкций		24 071,0	5 339,0	4 790,0	1 062,0			
296	12	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		1	7 378,0		7 378,0		7 378,0		7 378,0
				шт.								
297	13	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП 1-10-1		1	12 563,0		12 563,0		12 563,0		12 563,0
				шт.								
298	14	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80 /Фторопласт Д=540/140 s=10 (1 м 2= 22,92 кг)		0,002821	3 406 760,0		9 611,0		9 611,0		9 611,0
				т								
299	15	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки.Установка		1	8 789,0	1 158,0	8 789,0	1 158,0	1 304,0		8 789,0
				шт.		6 327,0	355,0	6 327,0	355,0			
300	16	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99		1	31 145,0		31 145,0		31 145,0		31 145,0
				комплект								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	17	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1 задвижка или клапан	1	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	947,0		6 728,0
302	18	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005DN 65	1 шт.	1	12 336,0		12 336,0		12 336,0		12 336,0
303	19	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	3 шт.	3	4 196,0 2 104,0	2 092,0 511,0	12 588,0 6 312,0	6 276,0 1 533,0			12 588,0
304	20	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	1 шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0		44 433,0
305	21	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	2 шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0
306	22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	0,125 м 3	0,125	22 652,0 5 113,0	2 404,0 487,0	2 832,0 639,0	301,0 61,0	1 892,0		2 832,0
307	23	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки.Устройство из БМ В7,5	0,02 м 3	0,02	44 691,0 20 251,0	8 683,0 1 663,0	894,0 405,0	173,0 33,0	316,0		894,0
308	24	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка песком	2,62 м 3 грунта	2,62	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	8 656,0 8 656,0	0,0 0,0			8 656,0
309	25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2,62 м 3	2,62	4 524,0		11 853,0		11 853,0		11 853,0
310	26	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	2 шт.	2	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	8 414,0 8 056,0	358,0 2,0			8 414,0
311	27	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0
312	28	241-209-0905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	1 641,0		1 641,0		1 641,0		1 641,0
313	29	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0005 км трубопровода	0,0005	2 715 296,0 2 036 886,0	610 629,0 188 556,0	1 358,0 1 018,0	305,0 94,0	34,0		1 358,0
314	30	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0мм/ПАТРУБОК	0,502 м	0,502	1 696,0		851,0		851,0		851,0
315	31	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0005 км трубопровода	0,0005	659 754,0 401 282,0	116 254,0 33 817,0	330,0 201,0	58,0 17,0	71,0		330,0
316	32	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	0,00058 км трубопровода	0,00058	3 019 849,0 2 182 378,0	583 226,0 164 319,0	1 752,0 1 266,0	338,0 95,0	147,0		1 752,0
317	33	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	0,58 м	0,58	7 320,0		4 246,0		4 246,0		4 246,0
318	34	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001 км трубопровода	0,001	2 778 037,0 636 751,0	34 580,0 269,0	2 778,0 637,0	34,0 0,0	2 107,0		2 778,0
319	35	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	0,00863 т конструкций	0,00863	224 386,0 210 867,0	5 243,0 972,0	1 936,0 1 820,0	45,0 8,0	71,0		1 936,0
320	36	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	0,00863 т	0,00863	1 152 130,0		9 943,0		9 943,0		9 943,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
321	37	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 246 391,0 831 429,0	414 962,0 109 266,0	1 433,0 956,0	478,0 126,0			1 433,0
322	38	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0
323	39	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	12 621,0 12 084,0	537,0 3,0			12 621,0
324	40	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм/57мм	шт.	1	1 542,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
325	41	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм/75мм	шт.	1	2 166,0		2 166,0		2 166,0		2 166,0
326	42	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117,0		1 117,0		1 117,0		1 117,0
327	43	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
328	44	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,634154	511,0		324,0		324,0		324,0
329	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	м 3	0,05	23 085,0 5 113,0	2 404,0 487,0	1 154,0 256,0	120,0 24,0	778,0		1 154,0
330	46	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00314	224 386,0 210 867,0	5 243,0 972,0	705,0 662,0	16,0 3,0	27,0		705,0
331	47	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	512 324,0		1 609,0		1 609,0		1 609,0
332	48	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	1,222	71 545,0 32 315,0	39 230,0 8 734,0	87 428,0 39 489,0	47 939,0 10 673,0			87 428,0
333	49	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	1 220	17,0		20 740,0		20 740,0		20 740,0
334	50	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство	шт.	32	20 984,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	671 488,0 469 152,0	181 984,0 50 560,0	20 352,0		671 488,0
335	51	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	32	655,0		20 960,0		20 960,0		20 960,0
336	52	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали ковра весом до 20 кг.Установка	т	0,21344	291 935,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	62 311,0 61 528,0	783,0 244,0			62 311,0
337	53	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,21344	449 705,0		95 985,0		95 985,0		95 985,0
338	54	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001376	1 510 113,0		2 078,0		2 078,0		2 078,0
339	55	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Ду 40	шт.	32	442,0		14 144,0		14 144,0		14 144,0
340	56	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15 W F150/	м³	0,448	42 543,0 17 501,0	2 462,0 731,0	19 059,0 7 840,0	1 102,0 327,0	10 117,0		19 059,0
341	57	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м 3	0,741	44 640,0 22 173,0	2 561,0 538,0	33 078,0 16 430,0	1 898,0 399,0	14 750,0		33 078,0
342	58	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	13	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	45 175,0 41 275,0	0,0 0,0	3 900,0		45 175,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
343	59	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,13	152 037,0		19 765,0		19 765,0		19 765,0
344	60	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1 302 490,0 864 113,0	438 377,0 111 033,0	5 210,0 3 456,0	1 753,0 444,0			5 210,0
345	61	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм	м	4,04	3 840,0		15 514,0		15 514,0		15 514,0
346	62	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,0м/. Устройство	шт.	1	20 984,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	20 984,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	636,0		20 984,0
347	63	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	926,0		926,0		926,0		926,0
348	64	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0			4 499,0
349	65	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм/ПАТРУБОК/	м	1	3 840,0		3 840,0		3 840,0		3 840,0
350	66	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	8 170,0 7 884,0	286,0 2,0			8 170,0
351	67	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 299,0		1 299,0		1 299,0		1 299,0
352	68	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	902,0		902,0		902,0		902,0
353	69	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	6 325,0 5 482,0	843,0 18,0	6 325,0 5 482,0	843,0 18,0			6 325,0
354	70	234-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентомтеплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 15 ммГОСТ 16381-77	м	1,6	303,0		485,0		485,0		485,0
355	71	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,021254	511,0		522,0		522,0		522,0
356	72	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	0,8	365,0		292,0		292,0		292,0
357	73	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	1 302 490,0 864 113,0	438 377,0 111 033,0	58 612,0 38 885,0	19 726,0 4 996,0			58 612,0
358	74	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм	м	45,45	3 840,0		174 528,0		174 528,0		174 528,0
359	75	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,0м/. Устройство	шт.	5	20 984,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	104 920,0 73 305,0	28 435,0 7 900,0	3 180,0		104 920,0
360	76	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	926,0		4 630,0		4 630,0		4 630,0
361	77	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	22 495,0 21 035,0	1 460,0 10,0			22 495,0
362	78	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм/ПАТРУБОК/		5	3 840,0		19 200,0		19 200,0		19 200,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
363	79	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	40 850,0 39 420,0	1 430,0 10,0			40 850,0
364	80	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	1 299,0		6 495,0		6 495,0		6 495,0
365	81	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	5	902,0		4 510,0		4 510,0		4 510,0
366	82	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	5	6 325,0 5 482,0	843,0 18,0	31 625,0 27 410,0	4 215,0 90,0			31 625,0
367	83	234-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	8	303,0		2 424,0		2 424,0		2 424,0
368	84	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	5,106268	511,0		2 609,0		2 609,0		2 609,0
369	85	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	4	365,0		1 460,0		1 460,0		1 460,0
370	86	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	1 302 490,0 864 113,0	438 377,0 111 033,0	26 050,0 17 282,0	8 768,0 2 221,0			26 050,0
371	87	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм	м	20,2	3 840,0		77 568,0		77 568,0		77 568,0
372	88	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,0м/. Устройство	шт.	2	20 984,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	41 968,0 29 322,0	11 374,0 3 160,0	1 272,0		41 968,0
373	89	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	926,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0
374	90	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	8 998,0 8 414,0	584,0 4,0			8 998,0
375	91	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм/ПАТРУБОК/	м	2	3 840,0		7 680,0		7 680,0		7 680,0
376	92	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	16 340,0 15 768,0	572,0 4,0			16 340,0
377	93	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
378	94	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	902,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0
379	95	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	6 325,0 5 482,0	843,0 18,0	12 650,0 10 964,0	1 686,0 36,0			12 650,0
380	96	234-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	3,2	303,0		970,0		970,0		970,0
381	97	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,042507	511,0		1 044,0		1 044,0		1 044,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
382	98	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,6	365,0		584,0		584,0		584,0
383	99	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением припомощи муфт	км трубопровода	0,008	5 058 900,0 1 396 138,0	19 892,0 7 360,0	40 471,0 11 169,0	159,0 59,0	29 143,0		40 471,0
384	100	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	8,064	1 852,0		14 935,0		14 935,0		14 935,0
385	101	214-209-0408 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически не обработанная,оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,56	672,0		1 048,0		1 048,0		1 048,0
386	102	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,22	2 158 411,0 564 121,0	1 559 302,0 285 359,0	2 633 261,0 688 228,0	1 902 348,0 348 138,0	42 685,0		2 633 261,0
387	103	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65/57 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	10	2 310,0 2 239,0	23,0 0,0	23 100,0 22 390,0	230,0 0,0	480,0		23 100,0
388	104	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	м 3	2,065	10 059,0 6 651,0	3 408,0 1 051,0	20 772,0 13 734,0	7 037,0 2 170,0			20 772,0
389	105	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3.Устройство	$м^2$ покрытия	41,3	2 113,0 93,0	297,0 48,0	87 267,0 3 841,0	12 266,0 1 982,0	71 160,0		87 267,0
390	106	7101-0602-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м 2 покрытия	41,3	426,0 16,0	0,0 0,0	17 594,0 661,0	0,0 0,0	16 933,0		17 594,0
391	107	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство	$м^2$ покрытия	41,3	2 153,0 93,0	306,0 47,0	88 919,0 3 841,0	12 638,0 1 941,0	72 441,0		88 919,0
392	108	7101-0602-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м 2 покрытия	41,3	426,0 16,0	0,0 0,0	17 594,0 661,0	0,0 0,0	16 933,0		17 594,0
393	109	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/30 см. Устройство	м 2 основания или покрытия	41,3	1 754,0 471,0	667,0 158,0	72 440,0 19 452,0	27 547,0 6 525,0	25 441,0		72 440,0
394	110	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	78 867,0 57 805,0	2 414,0 633,0	78 867,0 57 805,0	2 414,0 633,0	18 648,0		78 867,0
395	112	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 715 296,0 2 036 886,0	610 629,0 188 556,0	1 358,0 1 018,0	305,0 94,0	34,0		1 358,0
396	113	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,502	585,0		294,0		294,0		294,0
397	114	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00042	3 804 411,0 2 065 721,0	1 200 965,0 302 184,0	1 598,0 868,0	504,0 127,0	226,0		1 598,0
398	115	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283,0		283,0		283,0		283,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
399	116	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	шт.	1	533,0		533,0		533,0		533,0
400	117	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	9 122,0 7 326,0	260,0 53,0	9 122,0 7 326,0	260,0 53,0	1 536,0		9 122,0
401	118	242-203-1404 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN32**	шт.	1	14 647,0		14 647,0		14 647,0		14 647,0
402	119	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	2 393,0 2 114,0	51,0 0,0	4 786,0 4 228,0	102,0 0,0	456,0		4 786,0
403	120	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	2	1 867,0		3 734,0		3 734,0		3 734,0
404	121	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	$м^3$	0,21	45 073,0 19 955,0	3 823,0 785,0	9 465,0 4 191,0	803,0 165,0	4 472,0		9 465,0
405	122	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0264	512 324,0		13 525,0		13 525,0		13 525,0
406	123	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/подставка+трубы/**	м 2	1,49	509,0 352,0	9,0 2,0	758,0 524,0	13,0 3,0	221,0		758,0
407	124	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м 2	1,49	395,0 206,0	7,0 2,0	589,0 307,0	10,0 3,0	271,0		589,0
408	125	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением потипоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.16**	секция	3	126 630,0 57 233,0	14 885,0 4 178,0	379 890,0 171 699,0	44 655,0 12 534,0	163 536,0		379 890,0
409	126	8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	2	153 852,0 48 286,0	1 455,0 347,0	307 704,0 96 572,0	2 910,0 694,0	208 222,0		307 704,0
410	127	8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	1	153 852,0 48 286,0	1 455,0 347,0	153 852,0 48 286,0	1 455,0 347,0	104 111,0		153 852,0
			ИТОГО по смете Э1783: Наружные сети газоснабжения [06-03]					11 679 390,0 4 394 514,0	3 671 351,0 778 748,0	3 613 520,0 0,0	0,0 0,0	11 679 390,0
			Итого по суммарной смете					25 903 005,0 9 361 488,0	5 565 726,0 1 339 665,0	10 975 790,0 0,0	0,0 0,0	25 903 005,0
		Итого по акту						25 903 005		0,00		25 903 005,0
10		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%						1 528 278,00				1 528 278,00
		ИТОГО						27 431 283,00		-		27 431 283,00
11		Сметная прибыль 5%						1 371 564,00				1 371 564,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12		Непредвиденные работы и затраты 5%						1 371 564,00				1 371 564,00
		Итого по части II в сметных ценах						30 174 411,00		-		30 174 411,00
13		2024год-100%, К=1,075						32 437 491,00	-			32 437 491,00
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075						32 437 491,00		-		32 437 491,00
		Налог на добавленную стоимость 12%, НДС									3 892 499,00	3 892 499,00
		ИТОГО с НДС						32 437 491,00		-	3 892 499,00	36 329 990,00

Сдал Субподрядчик:

ТОО "Баспана Құрылыс-2020"

Директор **Турлыбеков Б.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Генподрядчик:

ТОО "Производственно торговая фирма "ЛЕНОН"

Руководитель **Камалов Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)