Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция Лечебно-оздоровительного комплекса "Алатау" с изменением функционального назначения под гостиннично-оздоровительный комплекс "Alatau Wellness Resort and SPA"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **11.10.2017 г.**

Акт выполненных работ №33

за **Сентябрь 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Покрытие территории**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 116. Тип 1										
12	12	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	2544,9	1649,92	1462,91	4198870	3722960	5167	1673295	6341937	
						184,98	423,83	470743	1078603		469773		
13	13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2544,9	1251	--	3183670	--	3183670	--	3438363	
						--	--	--	--		254694		
14	14	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16966,1	1307,03	139,4	22175233	2365053	18822236	2058331	26172250	
						58,23	54,1	987944	917918		1938685		
15	15	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	16966,1	138,82	0,41	2355175	6922	2337668	11432	2555936	
						0,62	--	10585	--		189329		
			Итого по разделу: 116. Тип 1									**38508486**	
			Раздел: 117. Тип 2										
17	17	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	110,4	1649,92	1462,91	182151	161505	225	72589	275119	
						184,98	423,83	20421	46791		20379		
18	18	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	110,4	1251	--	138110	--	138110	--	149159	
						--	--	--	--		11049		
19	19	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня /отсев/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,8	2434,3	2149,84	89582	79114	75	36239	135887	
						282,43	629,38	10393	23161		10066		
20	20	С121-010202-0301	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	36,8	2058	--	75734	--	75734	--	81793	
						--	--	--	--		6059		
21	21	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	735,9	2356,6	243,5	1734223	179195	106	1444728	3433268	
						2112,95	117,97	1554922	86815		254316		
22	22	С121-030302-0607	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 80 мм, серые СТ РК 958-93	м2	750,6	2906	--	2181244	--	2181244	--	2355743	
						--	--	--	--		174499		
			Итого по разделу: 117. Тип 2									**6430969**	
			Раздел: 119. Тип 4										
30	30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	295	1808,72	45,44	533571	13405	226775	323700	925853	
						994,55	21,46	293391	6331		68582		
31	31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,72	43685	--	206193	--	206193	--	222689	
						--	--	--	--		16495		
			Итого по разделу: 119. Тип 4									**1148542**	
			Раздел: 120. Тип 5										

32	32	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1598	1808,72 994,55	45,44 21,46	2890328 1589283	72615 34297	1228430	1753467 371504	5015299	
33	33	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	68,714	45536 --	-- --	3128961 --	-- --	3128961	-- 250317	3379278	
			Итого по разделу: 120. Тип 5									**8394577**	
			Раздел: 122. тип 8 (проезд - площадки)										
39	39	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	182,85	1649,92 184,98	1462,91 423,83	301687 33823	267493 77497	371	120226 33753	455666	
40	40	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	182,85	1251 --	-- --	228745 --	-- --	228745	-- 18300	247045	
41	41	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня /отсев/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51,05	2434,3 282,43	2149,84 629,38	124271 14418	109749 32130	104	50272 13963	188506	
42	42	С121-010202-0301	Щебень из гравия для строительных работ М600. фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	51,05	2058 --	-- --	105061 --	-- --	105061	-- 8405	113466	
43	43	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1021	2356,6 2112,95	243,5 117,97	2406090 2157325	248618 120448	147	2004440 352842	4763373	
45	45	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1041,42	2566 --	-- --	2672284 --	-- --	2672284	-- 213783	2886066	
			Итого по разделу: 122. тип 8 (проезд - площадки)									**8654122**	
			Раздел: 123. тип 9.1 (проезд из гранитного покрытия - площадки)										
46	46	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	845	10805,56 4310,98	2519,19 1295,08	9130700 3642780	2128716 1094341	3359204	4452894 1086688	14670281	
47	47	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	845	916,62 43,91	327,42 136,44	774548 37102	276674 115296	460772	164590 75131	1014269	
48	48	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=85	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до 100 см/	м2 основания	845	4232,82 --	1428,94 606,31	3576735 --	1207458 512329	2369277	553315 330404	4460454	
49	49	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1719	2356,6 2112,95	243,5 117,97	4050999 3632165	418584 202792	250	3374763 594061	8019822	
51	51	С122-010101-0331	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1719	23684 --	-- --	40712796 --	-- --	40712796	-- 3257024	43969820	
			Итого по разделу: 123. тип 9.1 (проезд из гранитного покрытия - площадки)									**72134646**	
			Раздел: 124. тип 9.2 (проезд из гранитного покрытия - площадки)										
52	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	185	10805,56 4310,98	2519,19 1295,08	1999029 797532	466050 239589	735447	974894 237914	3211837	
53	53	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1850	916,62 43,91	327,42 136,44	1695755 81230	605735 252423	1008790	360345 164488	2220588	
54	54	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=85	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до 100 см/	м2 основания	1850	4232,82 0	1428,94 606,31	7830722 0	2643548 1121667	5187174	1211400 723370	9765492	
55	55	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1850	2356,6 2112,95	243,5 117,97	4359713 3908962	450483 218246	268	3631943 639333	8630989	
57	57	С122-010101-0331	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1850	23684		43815400		43815400	3505232	47320632	
			Итого по разделу: 124. тип 9.2 (проезд из гранитного покрытия - площадки)									**71149538**	
			Раздел: 125. тип 10 (тротуар из брусчатки)										
58	58	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство.		402	1649,92	1462,91	663266	588090	816	264319	1001791	

			м3 материала основания в плотном теле			184,98	423,83	74360	170379		74207		
59	59	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		402	1251	--	502902	--	502902	--	543134	
				м3		--	--	--	--		40232		
60	60	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня /отсев/. Устройство		134	2434,3	2149,84	326196	288078	272	131957	494805	
			м3 материала основания в плотном теле			282,43	629,38	37846	84337		36652		
61	61	С121-010202-0301	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		134	2058	--	275772	--	275772	--	297834	
				м3		--	--	--	--		22062		
62	62	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		2680	2356,6	243,5	6315693	652592	388	5261410	12503271	
				м2		2112,95	117,97	5662713	316162		926168		
64	64	С121-040509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		2733,6	3549	--	9701546	--	9701546	--	10477670	
				м2		--	--	--	--		776124		
			Итого по разделу: 125. тип 10 (тротуар из брусчатки)									25318505	
			Раздел: 127. тип 7 (устройство бордюрного камня БР100.30.18)										
67	67	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		5969	1808,72	45,44	10796225	271240	4588544	6549716	18733615	
				м бортового камня		994,55	21,46	5936441	128111		1387675		
68	68	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		322,326	45536		14677437		14677437		15851632	
				м3							1174195		
			Итого по разделу: 127. тип 7 (устройство бордюрного камня БР100.30.18)									34585247	
			Раздел: 128. тип 8 (устройство бордюрного камня БР100.30.18)										
69	69	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		1440	1808,72	45,44	2604551	65436	1106970	1580096	4519418	
				м бортового камня		994,55	21,46	1432145	30906		334772		
70	70	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		77,76	45536		3540879		3540879		3824150	
				м3							283270		
			Итого по разделу: 128. тип 8 (устройство бордюрного камня БР100.30.18)									8343568	
			Раздел: 129. тип 9.1, 9.2 (устройство бордюрного камня-гранит)										
71	71	Е11-270201-1004 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий		740	2191,87	45,44	1621984	33627	568860	1118211	2959411	
				м бортового камня		1377,7	21,46	1019498	15882		219216		
72	72	С121-040503-0104	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012		740	6593		4878820		4878820		5269126	
				м							390306		
			Итого по разделу: 129. тип 9.1, 9.2 (устройство бордюрного камня-гранит)									8228537	
			Раздел: 130. тип 10 (устройство бордюрного камня БР100.20.8)										
73	73	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		2416	1808,72	45,44	4369857	109786	1857250	2651049	7582579	
				м бортового камня		994,55	21,46	2402821	51854		561673		
74	74	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		38,656	45536		1760240		1760240		1901059	
				м3							140819		
			Итого по разделу: 130. тип 10 (устройство бордюрного камня БР100.20.8)									9483638	
			Раздел: 132. 3D ограждения /лист 13 пункт 50/										
77	77	Е11-100113-0102 Изм. и доп. вып. 16	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов		1332	3416,97	36,18	4551405	48189	2013061	2257230	7353325	
				м2 забора		1869,49	13,42	2490155	17878		544691		
78	78	Прайс ТОО"Производственно-строительная фирма "Аян"	3D ограждения		1110	12294,64		13647054		13647054		14738818	
				м							1091764		
			Итого по разделу: 132. 3D ограждения /лист 13 пункт 50/									22092143	
			ИТОГО:									314472518	

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**	**3 773 670**					
			Итого с временными								**318 246 188**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**	**4 296 324**					
			Итого с зимними удорожаниями								**322 542 512**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**6 450 850**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**328 993 362**	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,00			**30%**					**98 698 009**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**70%**					**241 787 320**	
			НДС			**12 %**	**40 858 239**					
			Итого с НДС								**381 343 567**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Корпитанов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Оспанов Д.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Алатау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Максутова Ш.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Доланбеков Х.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Казстройсистема"

Место печати (при наличии)

Садирмеков К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Даулетбеков Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "СЖС Казахстан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Гасымов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)