Форма 7

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения в селе Астраханка , Астраханского района Акмолинской области (7-очередь)

Наименование объекта _____

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Реконструкция системы водоснабжения в селе Астраханка , Астраханского района Акмолинской области (7-очередь)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	241-201-1311 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 315х28,6 мм	м	947.58	ОТП
2	241-201-1502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	9897.69	ОТП
3	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	290	ОТП
4	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	23351.388	ОТП (задано проектом)
5	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	1855.64	ОТП (задано проектом)
6	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	228	ОТП (задано проектом)
7	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	84	ОТП
8	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	96	ОТП

1	2	3	4	5	6
9	261-101-0379 РСНБ РК 2022	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	58.625	ОТП
10	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	90	ОТП (задано проектом)
11	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
12	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	18	ОТП (задано проектом)
13	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	541	ОТП (задано проектом)
14	222-525-0103 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1	т	2.150784	ОТП
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	236.07	ОТП
16	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	66	ОТП
17	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	28	ОТП
18	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	28	ОТП
19	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	29	ОТП
20	241-201-1309 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 250х22,7 мм	м	81.6	ОТП
21	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	28.1675	ОТП
22	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	126	ОТП
23	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4851.84	ОТП (задано проектом)
24	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	32	ОТП
25	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34.44567	ОТП
26	244-301-0604 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 80, Qn 30 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	ОТП (задано проектом)
27	242-402-0201 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 5(	шт.	3	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
28	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	1134	ОТП (задано проектом)
29	243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	456	ОТП
30	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободный/	шт.	165	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	128	ОТП
32	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	5072.22	ОТП
33	241-110-0102 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	36	ОТП (задано проектом)
34	247-103-0807 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	16	ОТП
35	241-201-1508 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 225х13,4 мм	м	51.3	ОТП
36	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	150.7	ОТП
37	241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	34.8	ОТП
38	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17.238	ОТП
39	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	50	ОТП
40	ТПрайс-лист Tesco	Кабель 25м (3-1,5+1G 1,5)	шт	2	ОТП (задано проектом)
41	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0.3827	ОТП
42	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	13	ОТП
43	243-211-1303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х1,5	км	0.41	ОТП
44	243-304-0113 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0.864	ОТП (задано проектом)
45	248-404-0307 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	2	ОТП (задано проектом)
46	ТПрайс-лист Tesco	Погружной электрод 25 м	шт	4	ОТП (задано проектом)
47	211-201-0306 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	58.53174	ОТП

1	2	3	4	5	6
48	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	106	ОТП (задано проектом)
49	248-402-0203 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	8	ОТП (задано проектом)
50	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	116	ОТП (задано проектом)
51	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	13	ОТП (задано проектом)
52	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	ОТП
53	247-201-0821 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	ОТП (задано проектом)
54	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	228	ОТП (задано проектом)
55	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	165	ОТП
56	242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	ОТП (задано проектом)
57	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	257.55	ОТП
58	241-110-0102 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм /фильтр/	м	10.5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
59	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х50 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
60	242-101-0605 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	ОТП (задано проектом)
61	261-107-0746 РСНБ РК 2022	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	228.034	ОТП (задано проектом)
62	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1128.3646	ОТП
63	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	ОТП (задано проектом)
64	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	31.0788	ОТП (задано проектом)
65	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.8064	ОТП

1	2	3	4	5	6
66	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	64	ОТП (задано проектом)
67	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16.346	ОТП
68	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.5269	ОТП
69	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	ОТП
70	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.26444	ОТП (задано проектом)
71	225-109-0201 РСНБ РК 2022	Оголовок	шт.	2	ОТП (задано проектом)
72	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	60	ОТП
73	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	10	ОТП
74	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	10	ОТП (задано проектом)
75	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	32	ОТП (задано проектом)
76	243-112-2001 ССЦ 04.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0.452	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
77	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	0.12112	ОТП
78	261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	126.63	ОТП (задано проектом)
79	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	64	ОТП (задано проектом)
80	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	200	ОТП (задано проектом)
81	ТПрайс-лист Tesco	Заливная муфта JUNCTION-BOX (4, 1,5-A-4/10)	шт	2	ОТП (задано проектом)
82	242-304-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	ОТП (задано проектом)
83	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.09	ОТП
84	254-102-0601 РСНБ РК 2022	Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	74	ОТП

1	2	3	4	5	6
85	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2.67232	ОТП
86	252-207-2801 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	29	ОТП (задано проектом)
87	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	63	ОТП (задано проектом)
88	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн для крепления видеокамеры	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
89	ТПрайс-лист ТОО "Интант"	Датчик периметральный двухлучевой (приемник-передатчик) АВТ-100	шт	8	ОТП (задано проектом)
90	217-605-0306 РСНБ РК 2022	Смазка графитомедистая	кг	26.394	ОТП (задано проектом)
91	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	128	ОТП
92	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.323456	ОТП (задано проектом)
93	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операци	т	0.06628	ОТП
94	241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	19	ОТП
95	248-403-0308 ССЦ 04.2022	Видеорегистратор модели Optimus NVR-1082, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
96	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	23	ОТП (задано проектом)
97	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.0069	ОТП (задано проектом)
98	247-301-0220 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	2	ОТП (задано проектом)
99	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /Свободный/	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
100	261-301-0225 РСНБ РК 2022	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0.1512	ОТП (задано проектом)
101	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5.341944	ОТП (задано проектом)
102	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.16745034	ОТП (задано проектом)
103	261-107-0687 РСНБ РК 2022	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	80.607744	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
104	241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-100х4,5 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
105	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0.082	ОТП
106	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /Свободный/	шт.	17	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
107	247-201-0824 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	2	ОТП (задано проектом)
108	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	68.4	ОТП
109	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.24638	ОТП (задано проектом)
110	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.091744	ОТП (задано проектом)
111	242-304-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	ОТП (задано проектом)
112	241-201-1506 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем РЕ 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 180х10,7 мм	м	5.1	ОТП
113	252-207-2623 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа Р616 герметичный	шт.	24	ОТП (задано проектом)
114	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.495184	ОТП (задано проектом)
115	247-204-1826 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
116	261-107-0689 РСНБ РК 2022	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	77.446656	ОТП (задано проектом)
117	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.07038	ОТП (задано проектом)
118	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	30	ОТП
119	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.014576	ОТП (задано проектом)
120	211-201-0302 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	5.04	ОТП
121	252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	8	ОТП (задано проектом)
122	241-201-0819 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	2.4	ОТП

1	2	3	4	5	6
123	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.18892	ОТП (задано проектом)
124	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	873.4895345	ОТП (задано проектом)
125	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	ОТП
126	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
127	243-701-0334 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 4х16-0,6/1,0	км	0.032	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
128	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	3.3	ОТП
129	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	34.32	ОТП (задано проектом)
130	247-204-2801 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА	шт.	4	ОТП (задано проектом)
131	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
132	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.0486	ОТП (задано проектом)
133	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.039	ОТП (задано проектом)
134	261-101-0204 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0.714	ОТП
135	252-207-1117 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1000 (СИП)	шт.	12	ОТП (задано проектом)
136	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	15.6408	ОТП (задано проектом)
137	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	30.66428368	ОТП
138	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0732601	ОТП (задано проектом)
139	261-302-0131 РСНБ РК 2022	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
140	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободные/	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
141	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	47.975	ОТП (задано проектом)
142	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
143	252-207-0306 РСНБ РК 2022	Соединительная гильза MJPB или MJPT для фазной жилы СИП, MJPT-N для нулевой жилы СИП	шт.	8	ОТП (задано проектом)
144	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.01812588	ОТП
145	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	13	ОТП (задано проектом)
146	241-201-1511 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 315х18,7 мм	м	0.6	ОТП
147	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	41.82	ОТП (задано проектом)
148	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
149	241-113-0114 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
150	241-201-1509 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 250х14,8 мм	м	0.9	ОТП
151	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	ОТП
152	241-214-0303 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	17	ОТП
153	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-50х3,5 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
154	246-302-0504 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	2	ОТП
155	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный SB-7	шт.	4	ОТП (задано проектом)
156	241-113-0224 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
157	261-107-0720 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	ОТП (задано проектом)
158	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.02635493	ОТП (задано проектом)
159	241-214-0209 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
160	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	16	ОТП (задано проектом)
161	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.00938	ОТП
162	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.06628	ОТП (задано проектом)
163	246-103-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1.4	ОТП
164	252-207-0705 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА16 анкерный	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
165	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14.988	ОТП (задано проектом)
166	241-214-0311 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	ОТП
167	252-301-1720 РСНБ РК 2022	Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=160мм /SF60/	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
168	241-214-0309 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	ОТП
169	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	6	ОТП
170	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.4508	ОТП (задано проектом)
171	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм /Свободный/	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
172	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм /Свободные/	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
173	224-201-0103 РСНБ РК 2022	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	10.8	ОТП (задано проектом)
174	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	0.957	ОТП
175	243-112-2001 ССЦ 04.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 5х2,5 (ок)-0,66	км	0.028	ОТП (задано проектом)
176	247-216-0210 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 125А 16 мм2	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
177	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
178	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.01341944	ОТП
179	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.05	ОТП (задано проектом)
180	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0.00392642	ОТП (задано проектом)
181	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная	м3	3.404	ОТП
182	261-107-0366 РСНБ РК 2022	Диоктилфталат ГОСТ 8728-88	кг	9.408	ОТП (задано проектом)
183	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12.43446	ОТП (задано проектом)
184	247-208-0104 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	ОТП (задано проектом)
185	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	ОТП (задано проектом)
186	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	ОТП (задано проектом)
187	247-211-0110 РСНБ РК 2022	Реле электротепловое типа РТИ 1312, от 5,5 до 8 А	шт.	2	ОТП (задано проектом)
188	261-403-0126 РСНБ РК 2022	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0.054	ОТП (задано проектом)
189	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11.71	ОТП
190	261-107-0498 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0.9897216	ОТП (задано проектом)
191	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.04115	ОТП (задано проектом)
192	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.016	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
193	243-112-1601 ССЦ 04.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.028	ОТП (задано проектом)
194	261-501-0105 РСНБ РК 2022	Перегной	м3	1.11	ОТП (задано проектом)
195	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0.0047672	ОТП
196	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0.8759	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
197	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.128112	ОТП
198	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6.67592	ОТП
199	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0.4	ОТП (задано проектом)
200	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	9.208	ОТП
201	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
202	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.4096	ОТП (задано проектом)
203	252-207-1051 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	ОТП (задано проектом)
204	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0064	ОТП (задано проектом)
205	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом)
206	241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
207	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.1	ОТП
208	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	8	ОТП (задано проектом)
209	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
210	246-103-0102 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечени	м2	0.4	ОТП
211	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	ОТП
212	252-207-1103 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 25х100 (СИП)	шт.	6	ОТП (задано проектом)
213	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00447823	ОТП (задано проектом)
214	261-404-0477 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4.08	ОТП (задано проектом)
215	243-902-0105 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	22.6	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
216	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	0.297	ОТП
217	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5.35444	ОТП (задано проектом)
218	247-216-0201 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	20	ОТП (задано проектом)
219	261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0.0041814	ОТП (задано проектом)
220	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.004	ОТП (задано проектом)
221	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0032	ОТП (задано проектом)
222	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-50	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
223	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	16	ОТП (задано проектом)
224	261-105-0182 РСНБ РК 2022	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0.009936	ОТП (задано проектом)
225	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0.4	ОТП (задано проектом)
226	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00335523	ОТП
227	261-107-0388 РСНБ РК 2022	Хлорметилен ГОСТ 12794-80	кг	5.6448	ОТП (задано проектом)
228	247-216-0502 РСНБ РК 2022	Приставка контактная ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 типа ПК-03 2НО лицевой установки /ПКИ-20/	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
229	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
230	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1.832	ОТП (задано проектом)
231	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0337457	ОТП (задано проектом)
232	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0.3	ОТП
233	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.3588	ОТП (задано проектом)
234	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.00959	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
235	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.00408	ОТП (задано проектом)
236	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LED	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
237	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.02131	ОТП (задано проектом)
238	261-201-0320 РСНБ РК 2022	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0.002	ОТП (задано проектом)
239	252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	18	ОТП (задано проектом)
240	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.00798	ОТП (задано проектом)
241	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.0035724	ОТП (задано проектом)
242	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0034865	ОТП (задано проектом)
243	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2.279556	ОТП (задано проектом)
244	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0.669118	ОТП (задано проектом)
245	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	10.01525104	ОТП (задано проектом)
246	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57.096	ОТП (задано проектом)
247	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.848	ОТП (задано проектом)
248	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00138502	ОТП
249	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	ОТП (задано проектом)
250	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.0060991	ОТП (задано проектом)
251	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	14	ОТП (задано проектом)
252	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3.744	ОТП (задано проектом)
253	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00023084	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
254	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.0204	ОТП (задано проектом)
255	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0012228	ОТП (задано проектом)
256	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	0.252	ОТП (задано проектом)
257	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.214082	ОТП (задано проектом)
258	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.00169136	ОТП (задано проектом)
259	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.004842	ОТП (задано проектом)
260	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.8	ОТП (задано проектом)
261	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	0.2	ОТП (задано проектом)
262	261-107-0434 РСНБ РК 2022	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0.03304	ОТП (задано проектом)
263	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0015164	ОТП (задано проектом)
264	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.336	ОТП (задано проектом)
265	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.001258	ОТП (задано проектом)
266	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.8172	ОТП (задано проектом)
267	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.06	ОТП
268	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00064	ОТП (задано проектом)
269	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.37228	ОТП (задано проектом)
270	261-107-0549 РСНБ РК 2022	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0.0019	ОТП (задано проектом)
271	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00071559	ОТП
272	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.0008	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
273	217-108-0201 РСНБ РК 2022	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0.64	ОТП (задано проектом)
274	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.938	ОТП (задано проектом)
275	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00092794	ОТП (задано проектом)
276	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0.85962	ОТП (задано проектом)
277	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0.1	ОТП
278	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0004	ОТП (задано проектом)
279	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.04316649	ОТП (задано проектом)
280	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00013602	ОТП (задано проектом)
281	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00013892	ОТП (задано проектом)
282	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00154	ОТП (задано проектом)
283	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	4	ОТП (задано проектом)
284	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0.18	ОТП (задано проектом)
285	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.2	ОТП
286	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.4688056	ОТП (задано проектом)
287	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.234	ОТП (задано проектом)
288	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.1699776	ОТП (задано проектом)
289	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.081282	ОТП (задано проектом)
290	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.5	ОТП (задано проектом)
291	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.06	ОТП

1	2	3	4	5	6
292	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00008892	ОТП (задано проектом)
293	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.026	ОТП (задано проектом)
294	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0.00005034	ОТП
295	243-902-0103 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	0.8	ОТП (задано проектом)
296	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00006	ОТП (задано проектом)
297	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.18	ОТП (задано проектом)
298	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.03	ОТП (задано проектом)
299	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.09018	ОТП (задано проектом)
300	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.1808	ОТП (задано проектом)
301	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.042	ОТП
302	261-201-0345 РСНБ РК 2022	Пигмент тертый	кг	0.009246	ОТП (задано проектом)
303	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.032	ОТП (задано проектом)
304	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00012962	ОТП (задано проектом)
305	261-107-0782 РСНБ РК 2022	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.032	ОТП (задано проектом)
306	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.03	ОТП (задано проектом)
307	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.02688	ОТП (задано проектом)
308	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0.028	ОТП (задано проектом)
309	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0.0012	ОТП (задано проектом)
310	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0.04414	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
311	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.00003624	ОТП (задано проектом)
312	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00002416	ОТП (задано проектом)
313	214-209-0102 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.00075264	ОТП (задано проектом)
		II. Оборудование			
1	ТПрайс-лист Tesco	Погружной насос TWI 6.30-08-C, Q=14.4 м3/ч, H=70 м (1раб.1склад)	шт	4	ОТП (задано проектом)
2	ТПрайс-лист Tesco	Прибор управления PSK-1	шт	2	ОТП (задано проектом)