приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "BI Urban Construction"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство Медиа центра в городе Туркестан

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат за 20 ноябрь 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	10.10.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 220 188 111	148 657 330							17 838 880	166 496 210

Сдал (Подрядчик)

Директор
ТОО "BI Urban Construction"

Корпитанов М. С.

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Караласов С. М.

Авторский надзор
Директор ТОО "Данайхан строй тех" :

Атымтаева А. Х.

Технический надзор
Директор ТОО «Engineering service»

Бикбаев К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Медиа центра в городе Туркестан**
(наименование, адрес)

Объект : **Медиа центр**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83 от 10.10.2019**

за **ноябрь 2019** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения** работы

Акт выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Перегородки и стены (лист АР-3)									
			Перегородки из газоблока (сэндвич)									
1	10	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	61,6500004	1892,26	13,89	116658	857	59731	50751	180802
2	11	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,6500004	1783,56	212,78	109956	13118	38530	58114	181516
3	12	С121-030301-0403	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			СП - 8%	м3	6,0417	19923		120369		120369		129998
4	13	С121-110102-0107	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**									
			СП - 8%	м3	25,74382	28127		724096		724096		782024
5	14	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	499,88	1783,56	212,78	891565	106362	312419	471209	1471796
6	15	С121-030301-0403	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
			СП - 8%	м3	48,98824	19923		975993		975993		1054072
7	16	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	499,88	1892,26	13,89	945905	6945	484316	411507	1466005
			Перегородки из кирпича толщиной 120 мм									
8	21	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	244,5199979	3604,92	248,96	881474	60875	453802	353155	1333400
			Итого по разделу: 13. Перегородки и стены (лист АР-3)			1500,07	52,92	366797	12940		98770	
			Раздел: 16. Внутреняя отделка (лист АР-30, 30.1)									6599613

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Потолки									
			1-этаж на отм.0,000									
9	100	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**									
			НР - 80%, СП - 8%	м2	116,0900001	1381,47	137,12	160375	15918	0	121640	304575
10	101	С122-030301-0108	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**			1244,35	65,41	144457	7593		22561	
			СП - 8%	м2	118,4118001	3150		372997		372997		402837
11	102	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**								29840	
			НР - 80%, СП - 8%	м2	1,0099996	4705,47	137,12	4753	138	3357	1058	6276
12	103	С ТОО "YESSET"	**Потолочная акустическая панель "Акустилайн" Ampire white**			1244,35	65,41	1257	66		465	
			СП - 8%	м2	1,0099996	12260,71		12383		12383		13374
13	107	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**								991	
			НР - 90%, СП - 8%	м2 потолка	48,0599993	2565,2	13,77	123284	662	65780	51382	188639
14	108	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**			1182,74	5,18	56842	249		13973	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	48,0599993	717,32	3,13	34474	151	10816	18842	57581
15	109	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**			489,13	0,92	23508	44		4265	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	48,0599993	488,3	2,84	23468	136	9186	11368	37623
			2-этаж на отм.+4,245			294,32	1,36	14145	65		2787	
16	110	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**									
			НР - 80%, СП - 8%	м2	119,1100017	1381,47	137,12	164547	16332	0	124804	312499
17	111	С122-030301-0108	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**			1244,35	65,41	148215	7790		23148	
			СП - 8%	м2	121,4922017	3150		382700		382700		413316
18	114	Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**								30616	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,3499998	1110,29	71,31	29256	1879	6735	17690	50701
19	115	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /гипс и финиш, 4 мм/**			783,36	55,81	20642	1471		3756	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	26,3499998	1199,16	7,31	31598	193	11662	15842	51235
20	116	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**			749,27	2,26	19743	59		3795	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	37,4	488,3	2,84	18262	106	7149	8847	29278
			3-этаж на отм.+8,445			294,32	1,36	11008	51		2169	
21	125	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 потолка	18,92	2565,2	13,77	48534	260	25896	20228	74262
22	126	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**			1182,74	5,18	22377	98		5501	
					18,92	717,32	3,13	13572	59	4258	7417	22668

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		489,13	0,92	9254	17		1679	
23	127	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям									
			НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	18,92	488,3	2,84	9239	54	3616	4475	14811
			4-этаж на отм.+12,345			294,32	1,36	5569	26		1097	
24	128	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство									
			НР - 80%, СП - 8%	м2	12,3199995	1381,47	137,12	17020	1689	0	12909	32323
25	129	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте			1244,35	65,41	15330	806		2394	
			СП - 8%	м2	12,5663995	3150		39584		39584		42751
26	130	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство								3167	
			НР - 80%, СП - 8%	м2	44,3499992	4537,38	137,12	201233	6081	139965	46470	267519
27	131	С ТОО "YESSET"	Потолочная акустическая панель "Акустилайн" Ampire white			1244,35	65,41	55187	2901		19816	
			СП - 8%	м2	44,3499992	12260,71		543763		543763		587264
			Стены								43501	
			Подвал на отм.-3,000									
28	137	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
			НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	367,27	1294,26	75,9	475344	27878	117526	281028	816881
29	138	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям			898,36	58,11	329941	21344		60510	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	367,27	488,3	2,84	179338	1043	70200	86875	287510
			1-этаж на отм.0,000			294,32	1,36	108095	499		21297	
30	142	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	341,21	1336,9	13,89	456164	4741	141091	280888	796016
31	143	С ТОО "YESSET"	Стеновая акустическая панель "Акустилайн" Ampire white			909,5	5,18	310332	1766		58964	
			СП - 8%	м2	341,21	14706,25		5017920		5017920		5419353
32	145	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								401434	
			НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	273,0300008	6732,46	23,25	1838165	6349	1325798	408630	2426539
33	150	Е11-150212-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 3 мм			1853,34	17,47	506017	4771		179744	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	551,67	3303,2	11,42	1822274	6298	1399134	335798	2330717
			2-этаж на отм.+4,225			755,6	5,27	416842	2906		172646	
34	154	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	562,41	1336,9	13,89	751886	7814	232558	462983	1312058
35	155	С ТОО "YESSET"	Стеновая акустическая панель "Акустилайн" Ampire white			909,5	5,18	511514	2911		97190	
			СП - 8%	м2	562,41	14706,25		8270942		8270942		8932617
											661675	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-этаж на отм.+12,325									
36	169	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов**									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	773,01	1336,9	13,89	1033437	10740	319641	636351	1803372
37	170	С ТОО "YESSET"	**Стеновая акустическая панель "Акустилайн" Ampire white**			909,5	5,18	703056	4001		133583	
			СП - 8%		773,01							
			Итого по разделу: 16. Внутреняя отделка (лист АР-30, 30.1)	м2		14706,25		11368078		11368078		12277525
			Раздел: 17. Полы (лист АР-31)								909446	
			Полы на отм.+0,000									39312125
			Тип 5									
38	198	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**									
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	48,3200001	483,4	93,03	23358	4495	2954	16494	43040
39	199	Е11-110101-1502 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**			329,23	33,91	15908	1639		3188	
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	48,3200001	135,88	41,03	6566	1983	0	5213	12721
40	200	С121-020201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**			94,85	19,93	4583	963		942	
			СП - 8%	м3	4,44544	24467		108767		108767		117468
41	201	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей . Устройство**								8701	
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	48,3200001	1634,35	127,62	78972	6167	24576	47893	137014
42	202	С ТОО "CSGKZ	**Керамогранит 1200x600 Gani Calacata gold Толщина 12мм**			998,12	56,3	48229	2720		10149	
			СП - 8%		49,2864001	31696,43		1562203		1562203		1687179
			Тип 6	м2							124976	
43	203	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**									
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	7,71	483,4	93,03	3727	717	471	2632	6868
44	204	Е11-110101-1502 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**			329,23	33,91	2538	261		509	
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	7,71	135,88	41,03	1048	316	0	832	2030
45	205	С121-020201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**			94,85	19,93	731	154		150	
			СП - 8%	м3	0,70932	24467		17355		17355		18743
46	206	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**								1388	
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	7,71	4314,1	74,76	33262	576	23167	9180	45838
			Тип 8			1234,58	32,15	9519	248		3395	
47	213	Е11-090306-0401	**Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500x500 мм. Монтаж**									
			НР - 69%, СП - 8%	м2 пола	78,5700005	5125,58	46,49	402717	3652	0	276405	733451
48	214	С ТОО "Хальбмонд"	**Фальшпол в комплекте с панелью сульфата кальция 600x600x 125 мм**			5079,09	19,38	399064	1523		54330	
			СП - 8%	м2	78,5700005	22227		1746375		1746375		1886085
49	215	С ТОО "Хальбмонд"	**Ковровое плитка 50/50 Tapibel Cobalt Basalt 42342 (Бельгия) Петлевой ворс, вес ворса 550гр/м2 общий вес 4300гр/м2, подложка битум 33 класс износостойкости Сертификат КМ2**								139710	
			СП - 8%	м2	91,37	7418		677783		677783		732005
			Тип 10								54223	
50	226	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**									
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	26,96	4314,1	74,76	116308	2016	81008	32102	160283
			Полы на отм.+4,225			1234,58	32,15	33284	867		11873	
			Тип 8									
51	231	Е11-090306-0401	**Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500x500 мм. Монтаж**									
			НР - 69%, СП - 8%	м2 пола	427,09	5125,58	46,49	2189083	19854	0	1502479	3986887
52	232	С ТОО "Хальбмонд"	**Фальшпол в комплекте с панелью сульфата кальция 600x600x 125 мм**			5079,09	19,38	2169229	8277		295325	
			СП - 8%	м2	427,09	22227		9492929		9492929		10252364
											759434	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	233	С ТОО "Хальбмонд"	Ковровое плитка 50/50 Tapibel Cobalt Basalt 42342 (Бельгия) Петлевой ворс, вес ворса 550гр/м2 общий вес 4300гр/м2, подложка битум 33 класс износостойкости Сертификат КМ2									
			СП - 8%		427,09	7418		3168154		3168154		3421606
			Полы на отм.+4,225	м2								
			Тип 11									
54	238	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей . Устройство									
			НР - 94%, СП - 8%		38,68	1634,35	127,62	63217	4936	19673	253452	
			Тип 12	м2 покрытия		998,12	56,3	38607	2178		38338	109679
55	240	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство									
			НР - 94%, СП - 8%		81,66	321,59	29,53	26261	2411	0	8124	
56	241	С121-110404-0104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 5 мм, плотностью 33 кг/м3	м2 изолируемой поверхности		292,06	14,18	23849	1158		23507	53749
			СП - 8%		83,2932	512		42646		42646	3981	
			Полы на отм.+8,425	м2								
			Тип 8									
57	250	Е11-090306-0401	Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж									
			НР - 69%, СП - 8%		805,74	5125,58	46,49	4129882	37456	0	3412	
58	251	С ТОО "Хальбмонд"	Фальшпол в комплекте с панелью сульфата кальция 600х600х 125 мм	м2 пола		5079,09	19,38	4092426	15616		2834549	7521586
			СП - 8%		805,74	22227		17909183		17909183	557155	
59	252	С ТОО "Хальбмонд"	Ковровое плитка 50 50 Tapibel Cobalt Basalt 42342 (Бельгия) Петлевой ворс, вес ворса 550гр/м2 общий вес 4300гр/м2, подложка битум 33 класс износостойкости Сертификат КМ2	м2								19341918
			СП - 8%		805,74	7418		5976979		5976979	1432735	
			Тип 11	м2								
60	257	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей . Устройство									
			НР - 94%, СП - 8%		38,68	1634,35	127,62	63217	4936	19673	478158	
			Полы на отм.+12,325	м2 покрытия		998,12	56,3	38607	2178		38338	109679
			Тип 8									
61	263	Е11-090306-0401	Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж									
			НР - 69%, СП - 8%		479,54	5125,58	46,49	2457919	22292	0	8124	
62	264	С ТОО "Хальбмонд"	Фальшпол в комплекте с панелью сульфата кальция 600х600х 125 мм	м2 пола		5079,09	19,38	2435627	9294		1686995	4476508
			СП - 8%		479,54	22227		10658736		10658736	331593	
63	265	С ТОО "Хальбмонд"	Ковровое плитка 5050 Tapibel Cobalt Basalt 42342 (Бельгия) Петлевой ворс, вес ворса 550гр/м2 общий вес 4300гр/м2, подложка битум 33 класс износостойкости Сертификат КМ2	м2								11511434
			СП - 8%		479,54	7418		3557228		3557228	852699	
			Тип 11	м2								
64	270	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей . Устройство									
			НР - 94%, СП - 8%		38,95	1634,35	127,62	63658	4971	19810	284578	
			Проступи, подступенки и плинтусы лестничных маршей	м2 покрытия		998,12	56,3	38877	2193		38606	110445
			Тип 1									
65	280	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%		39,24	1892,26	13,89	74252	545	38018	8181	
			Тип 2	м2 стен (за вычетом проемов)		909,5	5,18	35689	203		32303	115080
66	283	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%		46,59	1892,26	13,89	88161	647	45139	8524	
				м2 стен (за вычетом проемов)		909,5	5,18	42374	241		38353	136635
											10121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 17. Полы (лист АР-31)									**77073295**
			Раздел: 18. Двери и ворота (лист АР-32)									
			Двери металлические наружные									
67	300	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**									
			НР - 90%, СП - 8%									
			Двери металлические внутренние	м коробок	15,6	460,49	1,05	7184	16	5993	1064	8908
68	301	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**			75,31	0,5	1175	8		660	
			НР - 69%, СП - 8%									
69	302	С121-090402-0101	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	6,3	2867,23	47,75	18064	301	3041	10240	30568
			СП - 8%			2336,81	18,85	14722	119		2264	
70	303	С121-090404-0302	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	м2	6,3	40992		258250		258250		278910
			СП - 8%								20660	
71	304	С121-090404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	шт.	1	2083		2083		2083		2250
			СП - 8%								167	
72	305	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	пара	2	3544		7088		7088		7655
			НР - 90%, СП - 8%								567	
			Двери металлические внутренние противопожарные с антипаникой	м коробок	15,6	460,49	1,05	7184	16	5993	1064	8908
73	306	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**			75,31	0,5	1175	8		660	
			НР - 69%, СП - 8%									
74	307	С121-090402-0302	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	34,32	2610,1	50,18	89579	1722	13315	51909	152807
			СП - 8%			2171,96	20,08	74542	689		11319	
75	308	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	м2	34,32	43971		1509085		1509085		1629811
											120727	
76	309	С121-090404-0103	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	шт.	11	1193,54	2,55	13129	28	0	9040	23942
			СП - 8%			1190,99	0	13101	0		1773	
77	310	С121-090404-0302	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	комплект	11	5542		60962		60962		65839
			СП - 8%								4877	
78	311	С121-090404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	шт.	11	2083		22913		22913		24746
			СП - 8%								1833	
79	312	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	пара	44	3544		155936		155936		168411
			НР - 90%, СП - 8%								12475	
80	313	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м коробок	67,1	460,49	1,05	30899	71	25775	4578	38315
			НР - 69%, СП - 8%			75,31	0,5	5053	34		2838	
81	314	С121-090402-0302	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	3,6	2610,1	50,18	9396	181	1397	5445	16029
			СП - 8%			2171,96	20,08	7819	72		1187	
82	315	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	м2	3,6	43971		158296		158296		170959
			НР - 69%, СП - 8%								12664	
83	316	С121-090404-0103	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	0	822	2177
			СП - 8%			1190,99	0	1191	0		161	
84	317	С121-090404-0302	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	комплект	1	5542		5542		5542		5985
			СП - 8%								443	
85	318	С121-090404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	шт.	1	2083		2083		2083		2250
			СП - 8%								167	
86	319	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	пара	2	3544		7088		7088		7655
			НР - 90%, СП - 8%								567	
				м коробок	6,3	460,49	1,05	2901	7	2420	430	3597
						75,31	0,5	474	3		266	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	320	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	8,8	2867,23	47,75	25232	420	4248	14304	42698
			НР - 69%, СП - 8%			2336,81	18,85	20564	166		3163	
88	321	С121-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	8,8	51991		457521		457521		494122
			СП - 8%								36602	
89	322	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1193,54	2,55	4774	10	0	3287	8706
			НР - 69%, СП - 8%			1190,99	0	4764	0		645	
90	323	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	5542		22168		22168		23941
			СП - 8%								1773	
91	324	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	2083		8332		8332		8999
			СП - 8%								667	
92	325	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3544		28352		28352		30620
			СП - 8%								2268	
93	326	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	21,6	460,49	1,05	9947	23	8297	1474	12334
			НР - 90%, СП - 8%			75,31	0,5	1627	11		914	
			Деревянные двери									
94	327	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	120,12	1642,54	74,83	197302	8989	60499	118534	341103
			НР - 90%, СП - 8%			1064,05	32,39	127814	3891		25267	
95	328	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,14	5239		147425		147425		159219
			СП - 8%								11794	
96	329	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	89,46	4293		384052		384052		414776
			СП - 8%								30724	
97	330	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	3896		9818		9818		10603
			СП - 8%								785	
98	331	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	66	2083		137478		137478		148476
			СП - 8%								10998	
99	332	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	132	3544		467808		467808		505233
			СП - 8%								37425	
100	333	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	338	460,49	1,05	155647	356	129838	23061	193004
			НР - 90%, СП - 8%			75,31	0,5	25454	170		14297	
			Люки									
101	334	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	0,8	2867,23	47,75	2294	38	386	1300	3882
			НР - 69%, СП - 8%			2336,81	18,85	1869	15		288	
102	335	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,8	33102		26482		26482		28600
			СП - 8%								2119	
			Ворота									
103	336	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	8,1	1070,24	4,98	8669	40	0	5954	15793
			НР - 69%, СП - 8%			1065,26	0	8629	0		1170	
104	337	С ТОО "Аверсгрупп"	Ворота роллетные с электроприводом Shaft-30 белого цвета в комплекте пульт	комплект	1	787500		787500		787500		850500
			СП - 8%								63000	
			Жалюзийные решетки									
105	338	Е11-200301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	30	1792,6	56,82	53778	1704	13920	37778	98881
			НР - 98%, СП - 8%			1271,8	13,17	38154	395		7324	
			Итого по разделу: 18. Двери и ворота (лист АР-32)									6041217

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 22. Ограждения									
			Ограждения ОГЛ-1-ОГЛ-5 (АР лист-52)									
106	353	Е11-070519-0101	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**									
			НР - 118%, СП - 8%		17,5200004	2420,03	83,42	42399	1462	1246	47549	97144
107	354	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	м ограждения		2265,48	34,52	39691	605		7196	
			СП - 8%		0,29254	514897		150628		150628		162678
108	355	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7 п.10	**Горячее цинкование толщиной слоя не менее 60 мкм в 2 слоя**	т							12050	
			СП - 8%		0,58508	89072		52114		52114		56283
			Ограждения ОГВ-1-ОГВ-6 (АР лист-54)									
109	359	Е11-070519-0101	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**									
			НР - 118%, СП - 8%		6,1620003	2420,03	83,42	14912	514	438	16724	34167
110	360	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	м ограждения		2265,48	34,52	13960	213		2531	
			СП - 8%		0,08762	514897		45115		45115		48724
111	361	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7 п.10	**Горячее цинкование толщиной слоя не менее 60 мкм в 2 слоя**	т							3609	
			СП - 8%		0,16736	89072		14907		14907		16100
			Итого по разделу: 22. Ограждения								1193	
			Раздел: 23. Разные работы									**415096**
			Стремянка СТ-1, СТ-2, СТ-3 (лист АР-55)									
112	362	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**									
			НР - 69%, СП - 8%		0,95149	116608,63	36012,94	110952	34266	8125	54419	178600
113	363	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т конструкций		72056,1	10832,39	68561	10307		13230	
			СП - 8%		0,95149	544347		517941		517941		559376
			Лестница ЛМ-1 (лист АР-55)	т							41435	
114	364	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**									
			НР - 69%, СП - 8%		0,39041	116608,63	36012,94	45525	14060	3334	22329	73282
115	365	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т конструкций		72056,1	10832,39	28131	4229		5428	
			СП - 8%		0,39041	544347		212519		212519		229520
			Крышка и обрамление люка Л-1 (лист АР-55)	т							17001	
116	366	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**									
			НР - 69%, СП - 8%		2,148	2867,23	47,75	6159	103	1037	3491	10422
117	367	С121-090102-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2		2336,81	18,85	5019	40		772	
			СП - 8%		2,148	33102		71103		71103		76791
			Сантарно-техническое оборудование для МГН	м2							5688	
118	368	Е11-070519-0101	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**									
			НР - 118%, СП - 8%		9,144	2420,03	83,42	22129	763	650	24817	50701
119	369	С121-060801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	м ограждения		2265,48	34,52	20716	316		3756	
			СП - 8%		0,02252	439488		9897		9897		10689
120	370	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7 п.10	**Горячее цинкование толщиной слоя не менее 60 мкм в 2 слоя**	т							792	
			СП - 8%		0,0224	89072		1995		1995		2155
			Приямок Пр-1	т							160	
121	378	Е11-110101-3109	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт**									
			НР - 94%, СП - 8%		33,48	5302,33	92,1	177522	3084	18503	147625	351159
				м2 покрытия		4657,56	33,24	155935	1113		26012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	381	С122-010101-0506	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012									
			СП - 8%		3,2648	34597		112952		112952		121988
			Приямок Пр-2	м2								
123	389	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт								9036	
			НР - 94%, СП - 8%		40,96	5302,33	92,1	217183	3772	22637	180607	429614
124	392	С122-010101-0506	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2 покрытия		4657,56	33,24	190774	1361		31823	
			СП - 8%		4,081	34597		141190		141190		152486
			Приямок Пр-3	м2								
125	393	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем								11295	
			НР - 94%, СП - 8%		0,34	224,6	30,35	76	10	43	26	110
126	394	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямок /бетон В7,5/	м2 площади уплотнения		68,99	11,04	23	4		8	
			НР - 91%, СП - 8%		0,29	16790,91	1671,27	4869	485	3840	592	5898
127	395	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямок /бетон В15/	м3		1877,71	366,16	545	106		437	
			НР - 91%, СП - 8%		2,3	19369,01	1671,27	44549	3844	36386	4696	53185
128	396	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	м3		1877,71	366,16	4319	842		3940	
			НР - 91%, СП - 8%		0,03102	18837,36	1338,48	584	42	9	496	1167
129	397	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		17210,88	358,2	534	11		86	
			СП - 8%		0,0267	214266		5721		5721		6179
130	398	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т							458	
			СП - 8%		0,00942	221225		2084		2084		2251
			Навес	т								
131	410	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж								167	
			НР - 69%, СП - 8%		0,40806	65357,46	19985,72	26670	8155	6720	9628	39202
132	411	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т конструкций		28904,4	5291,74	11795	2159		2904	
			СП - 8%		0,40806	463125		188983		188983		204101
133	412	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	т							15119	
			НР - 69%, СП - 8%		10,2015	87,56	2,33	893	24	441	297	1286
134	413	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,01	0,25	429	3		95	
			НР - 69%, СП - 8%		20,403	86,99	1,65	1775	34	1241	349	2294
			Отмостка	м2		24,54	0,25	501	5		170	
135	423	Е11-110101-1502 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501									
			НР - 94%, СП - 8%		166,5	1161,7	57,44	193423	9564	161749	25150	236058
136	424	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	м2 покрытия		132,79	27,9	22109	4646		17486	
			НР - 91%, СП - 8%		1,5897	18837,36	1338,48	29946	2128	458	25416	59791
137	425	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		17210,88	358,2	27360	569		4429	
			СП - 8%		1,5897	214266		340619		340619		367868
138	426	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	т							27249	
			НР - 108%, СП - 8%		166,5	404,55	36,67	67358	6105	164	68582	146816
139	427	С121-040509-0111	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2 тротуара		366,9	14,49	61089	2413		10875	
			СП - 8%		166,5	2050		341325		341325		368631
			Итого по разделу: 23. Разные работы	м2							27306	
												3741619

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**111470004**	**516992**	**95682316**	**11847557**	**133182958**
			В том числе :					**15270693**	**197590**		**9865404**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения							**0**		
			Итого с временными			**1,5 %**		**1997744**				
			Зимние удорожания									**135180702**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**1824939**				
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**137005641**
			Непредвиденные работы и затраты					**8911576**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**2740113**				**145917217**
												148657330
			в том числе НДС									
			Итого с НДС			12 %		17838880				17 838 880
												166 496 210

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта Медиа центра в городе Туркестан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Кожагулов К. К.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист специалист отдела капитального строительства социальных объектов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Галиев С. А

Отдел сметной работы (прачц. соотв.)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора ТОО «Engineering service» Алиев К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Данайхан строй тех" Тулендиев К. А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Медиа центра в городе Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Медиа центр**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 83 от 10.10.2019**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2019** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Перегородки и стены (лист АР-3)									
			Перегородки из газоблока (сэндвич)									
1	10	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	61,6500004	1892,26	13,89	116658	857	59731	50751	180802
2	11	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м									
			НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,6500004	909,5	5,18	56071	319		13393	
3	12	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			СП - 8%	м3	6,0417	1783,56	212,78	109956	13118	38530	58114	181516
4	13	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180									
			СП - 8%	м3	25,74382	945,79	67,8	58308	4180		13446	
5	14	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м									
			НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	499,88	19923		120369		120369		129998
6	15	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007									
			СП - 8%	м3	48,98824	28127		724096		724096		782024
7	16	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	499,88	1892,26	13,89	945905	6945	484316	411507	1466005
8	21	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки из кирпича толщиной 120 мм**									
			Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
			НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	244,5199979	3604,92	248,96	881474	60875	453802	353155	1333400
			Итого по разделу: 13. Перегородки и стены (лист АР-3)			1500,07	52,92	366797	12940		98770	
			Раздел: 16. Внутренняя отделка (лист АР-30, 30.1)									6599613

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Потолки									
			1-этаж на отм.0,000									
9	100	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**									
			НР - 80%, СП - 8%	м2	116,0900001	1381,47	137,12	160375	15918	0	121640	304575
10	101	С122-030301-0108	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**			1244,35	65,41	144457	7593		22561	
			СП - 8%	м2	118,4118001	3150		372997		372997		402837
11	102	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**								29840	
			НР - 80%, СП - 8%	м2	1,0099996	4705,47	137,12	4753	138	3357	1058	6276
12	103	С ТОО "YESSET"	**Потолочная акустическая панель "Акустилайн" Ampire white**			1244,35	65,41	1257	66		465	
			СП - 8%	м2	1,0099996	12260,71		12383		12383		13374
13	107	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**								991	
			НР - 90%, СП - 8%	м2 потолка	48,0599993	2565,2	13,77	123284	662	65780	51382	188639
14	108	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**			1182,74	5,18	56842	249		13973	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	48,0599993	717,32	3,13	34474	151	10816	18842	57581
15	109	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**			489,13	0,92	23508	44		4265	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	48,0599993	488,3	2,84	23468	136	9186	11368	37623
			2-этаж на отм.+4,245			294,32	1,36	14145	65		2787	
16	110	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**									
			НР - 80%, СП - 8%	м2	119,1100017	1381,47	137,12	164547	16332	0	124804	312499
17	111	С122-030301-0108	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**			1244,35	65,41	148215	7790		23148	
			СП - 8%	м2	121,4922017	3150		382700		382700		413316
18	114	Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**								30616	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,3499998	1110,29	71,31	29256	1879	6735	17690	50701
19	115	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /гипс и финиш, 4 мм/**			783,36	55,81	20642	1471		3756	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	26,3499998	1199,16	7,31	31598	193	11662	15842	51235
20	116	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**			749,27	2,26	19743	59		3795	
			НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	37,4	488,3	2,84	18262	106	7149	8847	29278
			3-этаж на отм.+8,445			294,32	1,36	11008	51		2169	
21	125	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 потолка	18,92	2565,2	13,77	48534	260	25896	20228	74262
22	126	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**			1182,74	5,18	22377	98		5501	
					18,92	717,32	3,13	13572	59	4258	7417	22668

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%, СП - 8%									
23	127	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 отделываемой поверхности	18,92	489,13	0,92	9254	17		1679	
			НР - 80%, СП - 8%			488,3	2,84	9239	54	3616	4475	14811
			4-этаж на отм.+12,345	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	5569	26		1097	
24	128	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство									
			НР - 80%, СП - 8%		12,3199995	1381,47	137,12	17020	1689	0	12909	32323
25	129	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2		1244,35	65,41	15330	806		2394	
			СП - 8%		12,5663995	3150		39584		39584		42751
26	130	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2							3167	
			НР - 80%, СП - 8%		44,3499992	4537,38	137,12	201233	6081	139965	46470	267519
27	131	С ТОО "YESSET"	Потолочная акустическая панель "Акустилайн" Ampire white	м2		1244,35	65,41	55187	2901		19816	
			СП - 8%		44,3499992	12260,71		543763		543763		587264
			Стены	м2							43501	
			Подвал на отм.-3,000									
28	137	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
			НР - 80%, СП - 8%		367,27	1294,26	75,9	475344	27878	117526	281028	816881
29	138	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		898,36	58,11	329941	21344		60510	
			НР - 80%, СП - 8%		367,27	488,3	2,84	179338	1043	70200	86875	287510
			1-этаж на отм.0,000	м2 окрашиваемой поверхности		294,32	1,36	108095	499		21297	
30	142	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%		341,21	1336,9	13,89	456164	4741	141091	280888	796016
31	143	С ТОО "YESSET"	Стеновая акустическая панель "Акустилайн" Ampire white	м2 стен (за вычетом проемов)		909,5	5,18	310332	1766		58964	
			СП - 8%		341,21	14706,25		5017920		5017920		5419353
32	145	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2							401434	
			НР - 80%, СП - 8%		273,0300008	6732,46	23,25	1838165	6349	1325798	408630	2426539
33	150	Е11-150212-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 3 мм	м2 поверхности облицовки		1853,34	17,47	506017	4771		179744	
			НР - 80%, СП - 8%		551,67	3303,2	11,42	1822274	6298	1399134	335798	2330717
			2-этаж на отм.+4,225	м2 отделываемой поверхности		755,6	5,27	416842	2906		172646	
34	154	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%		562,41	1336,9	13,89	751886	7814	232558	462983	1312058
35	155	С ТОО "YESSET"	Стеновая акустическая панель "Акустилайн" Ampire white	м2 стен (за вычетом проемов)		909,5	5,18	511514	2911		97190	
			СП - 8%		562,41	14706,25		8270942		8270942		8932617
				м2							661675	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4-этаж на отм.+12,325									
36	169	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	773,01	1336,9	13,89	1033437	10740	319641	636351	1803372
			НР - 90%, СП - 8%			909,5	5,18	703056	4001		133583	
37	170	С ТОО "YESSET"	**Стеновая акустическая панель "Акустилайн" Ampire white**	м2	773,01	14706,25		11368078		11368078		12277525
			СП - 8%								909446	
			Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка (лист АР-30, 30.1)									39312125
			Раздел: 17. Полы (лист АР-31)									
			Полы на отм.+0,000									
			Тип 5									
38	198	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	48,3200001	483,4	93,03	23358	4495	2954	16494	43040
			НР - 94%, СП - 8%			329,23	33,91	15908	1639		3188	
39	199	Е11-110101-1502 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	48,3200001	135,88	41,03	6566	1983	0	5213	12721
			НР - 94%, СП - 8%			94,85	19,93	4583	963		942	
40	200	С121-020201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,44544	24467		108767		108767		117468
			СП - 8%								8701	
41	201	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей . Устройство**	м2 покрытия	48,3200001	1634,35	127,62	78972	6167	24576	47893	137014
			НР - 94%, СП - 8%			998,12	56,3	48229	2720		10149	
42	202	С ТОО "CSGKZ"	**Керамогранит 1200х600 Gani Calacata gold Толщина 12мм**	м2	49,2864001	31696,43		1562203		1562203		1687179
			СП - 8%								124976	
			Тип 6									
43	203	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	7,71	483,4	93,03	3727	717	471	2632	6868
			НР - 94%, СП - 8%			329,23	33,91	2538	261		509	
44	204	Е11-110101-1502 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	7,71	135,88	41,03	1048	316	0	832	2030
			НР - 94%, СП - 8%			94,85	19,93	731	154		150	
45	205	С121-020201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,70932	24467		17355		17355		18743
			СП - 8%								1388	
46	206	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	7,71	4314,1	74,76	33262	576	23167	9180	45838
			НР - 94%, СП - 8%			1234,58	32,15	9519	248		3395	
			Тип 8									
47	213	Е11-090306-0401	**Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж**	м2 пола	78,5700005	5125,58	46,49	402717	3652	0	276405	733451
			НР - 69%, СП - 8%			5079,09	19,38	399064	1523		54330	
48	214	С ТОО "Хальбмонд"	**Фальшпол в комплекте с панелью сульфата кальция 600х600х 125 мм**	м2	78,5700005	22227		1746375		1746375		1886085
			СП - 8%								139710	
49	215	С ТОО "Хальбмонд"	**Ковровое плитка 50/50 Tapibel Cobalt Basalt 42342 (Бельгия) Петлевой ворс, вес ворса 550гр/м2 общий вес 4300гр/м2, подложка битум 33 класс износостойкости Сертификат КМ2**	м2	91,37	7418		677783		677783		732005
			СП - 8%								54223	
			Тип 10	м2 покрытия	26,96	4314,1	74,76	116308	2016	81008	32102	160283
50	226	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**			1234,58	32,15	33284	867		11873	
			НР - 94%, СП - 8%									
			Полы на отм.+4,225									
			Тип 8									
51	231	Е11-090306-0401	**Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж**	м2 пола	427,09	5125,58	46,49	2189083	19854	0	1502479	3986887
			НР - 69%, СП - 8%			5079,09	19,38	2169229	8277		295325	
52	232	С ТОО "Хальбмонд"	**Фальшпол в комплекте с панелью сульфата кальция 600х600х 125 мм**	м2	427,09	22227		9492929		9492929		10252364
			СП - 8%								759434	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	233	С ТОО "Хальбмонд"	Ковровое плитка 50/50 Tapibel Cobalt Basalt 42342 (Бельгия) Петлевой ворс, вес ворса 550гр/м2 общий вес 4300гр/м2, подложка битум 33 класс износостойкости Сертификат КМ2									
			СП - 8%		427,09	7418		3168154		3168154		3421606
			Полы на отм.+4,225	м2								
			Тип 11									
54	238	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей . Устройство								253452	
			НР - 94%, СП - 8%		38,68	1634,35	127,62	63217	4936	19673		
			Тип 12	м2 покрытия		998,12	56,3	38607	2178		38338	109679
55	240	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство								8124	
			НР - 94%, СП - 8%		81,66	321,59	29,53	26261	2411	0		
				м2 изолируемой поверхности		292,06	14,18	23849	1158		23507	53749
56	241	С121-110404-0104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 5 мм, плотностью 33 кг/м3								3981	
			СП - 8%		83,2932	512		42646		42646		
			Полы на отм.+8,425	м2								46058
			Тип 8									
57	250	Е11-090306-0401	Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж								3412	
			НР - 69%, СП - 8%		805,74	5125,58	46,49	4129882	37456	0		
58	251	С ТОО "Хальбмонд"	Фальшпол в комплекте с панелью сульфата кальция 600х600х 125 мм	м2 пола		5079,09	19,38	4092426	15616		2834549	7521586
			СП - 8%		805,74	22227		17909183		17909183		
59	252	С ТОО "Хальбмонд"	Ковровое плитка 50 50 Tapibel Cobalt Basalt 42342 (Бельгия) Петлевой ворс, вес ворса 550гр/м2 общий вес 4300гр/м2, подложка битум 33 класс износостойкости Сертификат КМ2	м2							557155	
			СП - 8%		805,74	7418		5976979		5976979		19341918
			Тип 11	м2							1432735	
60	257	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей . Устройство								478158	
			НР - 94%, СП - 8%		38,68	1634,35	127,62	63217	4936	19673		
			Полы на отм.+12,325	м2 покрытия		998,12	56,3	38607	2178		38338	109679
			Тип 8								8124	
61	263	Е11-090306-0401	Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж									
			НР - 69%, СП - 8%		479,54	5125,58	46,49	2457919	22292	0		
62	264	С ТОО "Хальбмонд"	Фальшпол в комплекте с панелью сульфата кальция 600х600х 125 мм	м2 пола		5079,09	19,38	2435627	9294		1686995	4476508
			СП - 8%		479,54	22227		10658736		10658736	331593	
63	265	С ТОО "Хальбмонд"	Ковровое плитка 5050 Tapibel Cobalt Basalt 42342 (Бельгия) Петлевой ворс, вес ворса 550гр/м2 общий вес 4300гр/м2, подложка битум 33 класс износостойкости Сертификат КМ2	м2							852699	
			СП - 8%		479,54	7418		3557228		3557228		11511434
			Тип 11	м2							284578	
64	270	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей . Устройство									
			НР - 94%, СП - 8%		38,95	1634,35	127,62	63658	4971	19810		
			Проступи, подступенки и плинтусы лестничных маршей	м2 покрытия		998,12	56,3	38877	2193		38606	110445
			Тип 1								8181	
65	280	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%		39,24	1892,26	13,89	74252	545	38018	32303	
				м2 стен (за вычетом проемов)		909,5	5,18	35689	203		8524	115080
			Тип 2									
66	283	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%		46,59	1892,26	13,89	88161	647	45139	38353	
				м2 стен (за вычетом проемов)		909,5	5,18	42374	241		10121	136635

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 17. Полы (лист АР-31)									**77073295**
			Раздел: 18. Двери и ворота (лист АР-32)									
			Двери металлические наружные									
67	300	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	15,6	460,49	1,05	7184	16	5993	1064	8908
			НР - 90%, СП - 8%			75,31	0,5	1175	8		660	
			Двери металлические внутренние									
68	301	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,3	2867,23	47,75	18064	301	3041	10240	30568
			НР - 69%, СП - 8%			2336,81	18,85	14722	119		2264	
69	302	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	40992		258250		258250		278910
			СП - 8%								20660	
70	303	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2083		2083		2083		2250
			СП - 8%								167	
71	304	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3544		7088		7088		7655
			СП - 8%								567	
72	305	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	15,6	460,49	1,05	7184	16	5993	1064	8908
			НР - 90%, СП - 8%			75,31	0,5	1175	8		660	
			Двери металлические внутренние противопожарные с антипаникой									
73	306	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	34,32	2610,1	50,18	89579	1722	13315	51909	152807
			НР - 69%, СП - 8%			2171,96	20,08	74542	689		11319	
74	307	С121-090402-0302	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	34,32	43971		1509085		1509085		1629811
			СП - 8%								120727	
75	308	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	11	1193,54	2,55	13129	28	0	9040	23942
						1190,99	0	13101	0		1773	
76	309	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	11	5542		60962		60962		65839
			СП - 8%								4877	
77	310	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	2083		22913		22913		24746
			СП - 8%								1833	
78	311	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	44	3544		155936		155936		168411
			СП - 8%								12475	
79	312	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	67,1	460,49	1,05	30899	71	25775	4578	38315
			НР - 90%, СП - 8%			75,31	0,5	5053	34		2838	
80	313	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,6	2610,1	50,18	9396	181	1397	5445	16029
			НР - 69%, СП - 8%			2171,96	20,08	7819	72		1187	
81	314	С121-090402-0302	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,6	43971		158296		158296		170959
			СП - 8%								12664	
82	315	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	0	822	2177
			НР - 69%, СП - 8%			1190,99	0	1191	0		161	
83	316	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5542		5542		5542		5985
			СП - 8%								443	
84	317	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2083		2083		2083		2250
			СП - 8%								167	
85	318	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3544		7088		7088		7655
			СП - 8%								567	
86	319	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	6,3	460,49	1,05	2901	7	2420	430	3597
			НР - 90%, СП - 8%			75,31	0,5	474	3		266	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	320	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	8,8	2867,23	47,75	25232	420	4248	14304	42698
			НР - 69%, СП - 8%			2336,81	18,85	20564	166		3163	
88	321	С121-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	8,8	51991		457521		457521		494122
			СП - 8%								36602	
89	322	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1193,54	2,55	4774	10	0	3287	8706
			НР - 69%, СП - 8%			1190,99	0	4764	0		645	
90	323	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	5542		22168		22168		23941
			СП - 8%								1773	
91	324	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	2083		8332		8332		8999
			СП - 8%								667	
92	325	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3544		28352		28352		30620
			СП - 8%								2268	
93	326	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	21,6	460,49	1,05	9947	23	8297	1474	12334
			НР - 90%, СП - 8%			75,31	0,5	1627	11		914	
			Деревянные двери									
94	327	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	120,12	1642,54	74,83	197302	8989	60499	118534	341103
			НР - 90%, СП - 8%			1064,05	32,39	127814	3891		25267	
95	328	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,14	5239		147425		147425		159219
			СП - 8%								11794	
96	329	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	89,46	4293		384052		384052		414776
			СП - 8%								30724	
97	330	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	3896		9818		9818		10603
			СП - 8%								785	
98	331	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	66	2083		137478		137478		148476
			СП - 8%								10998	
99	332	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	132	3544		467808		467808		505233
			СП - 8%								37425	
100	333	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	338	460,49	1,05	155647	356	129838	23061	193004
			НР - 90%, СП - 8%			75,31	0,5	25454	170		14297	
			Люки									
101	334	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	0,8	2867,23	47,75	2294	38	386	1300	3882
			НР - 69%, СП - 8%			2336,81	18,85	1869	15		288	
102	335	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,8	33102		26482		26482		28600
			СП - 8%								2119	
			Ворота									
103	336	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	8,1	1070,24	4,98	8669	40	0	5954	15793
			НР - 69%, СП - 8%			1065,26	0	8629	0		1170	
104	337	С ТОО "Аверсгрупп"	Ворота роллетные с электроприводом Shaft-30 белого цвета в комплекте пульт	комплект	1	787500		787500		787500		850500
			СП - 8%								63000	
			Жалюзийные решетки									
105	338	Е11-200301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	30	1792,6	56,82	53778	1704	13920	37778	98881
			НР - 98%, СП - 8%			1271,8	13,17	38154	395		7324	
			Итого по разделу: 18. Двери и ворота (лист АР-32)									6041217

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 22. Ограждения									
			Ограждения ОГЛ-1-ОГЛ-5 (АР лист-52)									
106	353	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка									
			НР - 118%, СП - 8%	м ограждения	17,5200004	2420,03	83,42	42399	1462	1246	47549	97144
107	354	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			2265,48	34,52	39691	605		7196	
			СП - 8%	т	0,29254	514897		150628		150628		162678
108	355	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7 п.10	Горячее цинкование толщиной слоя не менее 60 мкм в 2 слоя								12050	
			СП - 8%	т	0,58508	89072		52114		52114		56283
			Ограждения ОГВ-1-ОГВ-6 (АР лист-54)									
109	359	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка								4169	
			НР - 118%, СП - 8%	м ограждения	6,1620003	2420,03	83,42	14912	514	438	16724	34167
110	360	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			2265,48	34,52	13960	213		2531	
			СП - 8%	т	0,08762	514897		45115		45115		48724
111	361	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7 п.10	Горячее цинкование толщиной слоя не менее 60 мкм в 2 слоя								3609	
			СП - 8%	т	0,16736	89072		14907		14907		16100
			Итого по разделу: 22. Ограждения								1193	
			Раздел: 23. Разные работы									415096
			Стремянка СТ-1, СТ-2, СТ-3 (лист АР-55)									
112	362	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж									
			НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,95149	116608,63	36012,94	110952	34266	8125	54419	178600
113	363	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83			72056,1	10832,39	68561	10307		13230	
			СП - 8%	т	0,95149	544347		517941		517941		559376
			Лестница ЛМ-1 (лист АР-55)									
114	364	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж								41435	
			НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,39041	116608,63	36012,94	45525	14060	3334	22329	73282
115	365	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83			72056,1	10832,39	28131	4229		5428	
			СП - 8%	т	0,39041	544347		212519		212519		229520
			Крышка и обрамление люка Л-1 (лист АР-55)									
116	366	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах								17001	
			НР - 69%, СП - 8%	м2	2,148	2867,23	47,75	6159	103	1037	3491	10422
117	367	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92			2336,81	18,85	5019	40		772	
			СП - 8%	м2	2,148	33102		71103		71103		76791
			Сантарно-техническое оборудование для МГН									
118	368	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка								5688	
			НР - 118%, СП - 8%	м ограждения	9,144	2420,03	83,42	22129	763	650	24817	50701
119	369	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т			2265,48	34,52	20716	316		3756	
			СП - 8%	т	0,02252	439488		9897		9897		10689
120	370	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7 п.10	Горячее цинкование толщиной слоя не менее 60 мкм в 2 слоя								792	
			СП - 8%	т	0,0224	89072		1995		1995		2155
			Приямок Пр-1								160	
121	378	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт									
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	33,48	5302,33	92,1	177522	3084	18503	147625	351159
						4657,56	33,24	155935	1113		26012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	381	С122-010101-0506	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012		3,2648	34597		112952		112952		
			СП - 8%	м2							9036	121988
			Приямок Пр-2									
123	389	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт		40,96	5302,33	92,1	217183	3772	22637	180607	429614
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия		4657,56	33,24	190774	1361		31823	
124	392	С122-010101-0506	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012		4,081	34597		141190		141190		152486
			СП - 8%	м2							11295	
			Приямок Пр-3									
125	393	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		0,34	224,6	30,35	76	10	43	26	110
			НР - 94%, СП - 8%	м2 площади уплотнения		68,99	11,04	23	4		8	
126	394	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямок /бетон В7,5/		0,29	16790,91	1671,27	4869	485	3840	592	5898
			НР - 91%, СП - 8%	м3		1877,71	366,16	545	106		437	
127	395	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямок /бетон В15/		2,3	19369,01	1671,27	44549	3844	36386	4696	53185
			НР - 91%, СП - 8%	м3		1877,71	366,16	4319	842		3940	
128	396	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,03102	18837,36	1338,48	584	42	9	496	1167
			НР - 91%, СП - 8%	т		17210,88	358,2	534	11		86	
129	397	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0267	214266		5721		5721		6179
			СП - 8%	т							458	
130	398	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00942	221225		2084		2084		2251
			СП - 8%	т							167	
			Навес									
131	410	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж		0,40806	65357,46	19985,72	26670	8155	6720	9628	39202
			НР - 69%, СП - 8%	т конструкций		28904,4	5291,74	11795	2159		2904	
132	411	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,40806	463125		188983		188983		204101
			СП - 8%	т							15119	
133	412	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.		10,2015	87,56	2,33	893	24	441	297	1286
			НР - 69%, СП - 8%	м2		42,01	0,25	429	3		95	
134	413	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		20,403	86,99	1,65	1775	34	1241	349	2294
			НР - 69%, СП - 8%	м2		24,54	0,25	501	5		170	
			Отмостка									
135	423	Е11-110101-1502 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		166,5	1161,7	57,44	193423	9564	161749	25150	236058
			НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия		132,79	27,9	22109	4646		17486	
136	424	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,5897	18837,36	1338,48	29946	2128	458	25416	59791
			НР - 91%, СП - 8%	т		17210,88	358,2	27360	569		4429	
137	425	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,5897	214266		340619		340619		367868
			СП - 8%	т							27249	
138	426	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		166,5	404,55	36,67	67358	6105	164	68582	146816
			НР - 108%, СП - 8%	м2 тротуара		366,9	14,49	61089	2413		10875	
139	427	С121-040509-0111	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91		166,5	2050		341325		341325		368631
			СП - 8%	м2							27306	
			Итого по разделу: 23. Разные работы									3741619

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**111470004**	**516992**	**95682316**	**11847557**	**133182958**
			В том числе :					**15270693**	**197590**		**9865404**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения							**0**		
			Итого с временными			**1,5 %**		**1997744**				
			Зимние удорожания									**135180702**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**1824939**				
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**137005641**
			Непредвиденные работы и затраты					**8911576**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**2740113**				**145917217**
												148657330
			в том числе НДС									
			Итого с НДС			12 %		17838880				17 838 880
												166 496 210

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта Медиа центра в городе Туркестан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Кожагулов К. К.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист специалист отдела капитального строительства социальных объектов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Галиев С. А

Отдел сметной работы (расш. соотв.)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта стрбительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Инженер технического надзора ТОО «Engineering service» Алиев К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Данайхан строй тех" Тулендиев К. А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН