Форма 4

Генподрядчик: ТОО «ГорСервисПроект»

Наименование объекта: Строительство пристройки к административному зданию и строительство ангара по адресу:город Кызылорда, улица Д.Казантаева, №24

Договор: №23-д от 02.04.2024 г.

Акт выполненных работ
за апрель 2024 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент монолитный Фм-1									
1	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	3,8	21 343,52 14 201,09	3 273,09 871,95	81105 53964	12437 3313	14704	52123 10658	143886
2	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	3,857	31 265 –	– –	120589 –	– –	120589	– 9647	130236
3	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,5814	7 007 –	– –	4074 –	– –	4074	– 326	4400
4	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1436	341 803 –	– –	49083 –	– –	49083	– 3927	53010
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0416	327 343 –	– –	13617 –	– –	13617	– 1089	14706
6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1806	298 633 –	– –	53933 –	– –	53933	– 4315	58248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,36	3 867,88 558,66	33,16 5,35	55543 8022	476 77	47045	7532 5046	68121
8	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0034464	973 152 –	– –	3354 –	– –	3354	– 268	3622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				381298	12913	306399	59655	476229
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент монолитный Фм-2									
9	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,28	21 343,52 14 201,09	3 273,09 871,95	91350 60781	14009 3732	16560	58706 12005	162061
10	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	4,3442	31 265 –	– –	135821 –	– –	135821	– 10866	146687
11	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,65484	7 007 –	– –	4588 –	– –	4588	– 367	4955
12	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12174	341 803 –	– –	41611 –	– –	41611	– 3329	44940
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0208	327 343 –	– –	6809 –	– –	6809	– 545	7354
14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0903	298 633 –	– –	26967 –	– –	26967	– 2157	29124
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,5	3 867,88 558,66	33,16 5,35	59952 8659	514 83	50779	8130 5447	73529
16	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0017232	973 152 –	– –	1677 –	– –	1677	– 134	1811
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				368775	14523	284812	66836	470461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Фундамент ленточный монолитный Флм-2									
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	29,48	7 338,07 1 059,07	568,73 197,01	216326 31221	16766 5808	168339	34807 20091	271224
27	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	11,56085	31 265 –	– –	361450 –	– –	361450	– 28916	390366
28	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,004598	7 007 –	– –	7039 –	– –	7039	– 563	7602
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0725744	327 343 –	– –	23757 –	– –	23757	– 1901	25658
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072427	310 078 –	– –	22458 –	– –	22458	– 1797	24255
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,127032	298 633 –	– –	37936 –	– –	37936	– 3035	40971
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,74	3 867,88 558,66	33,16 5,35	57013 8235	489 79	48289	7732 5180	69924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0035376	973 152	--	3443	--	3443	--	3718
					--	--	--	--		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								833718
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1780408

Заказчик: РГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области

Директор _____ Баякеев Э.

Технадзор:
ТОО "Экспертнадзор" Сисенбеков Қабылет
KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г.; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Эксперт _____ Сисенбеков Қ.

Генподрядчик:
ТОО «ГорСервисПроект»
БИН:170340006092

Директор _____ Жусупов Б.