Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области"г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056. Тел.: 87122270918

Подрядчик: ТОО "УНИВЕСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

Наименование стройки: Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района Атырауской области

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.06.2021 г. №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		208	19.08.2024 г.				
		д/с № 1	15.10.2024 г.				

Наименование и виды	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	стоимость работ	аванс				ранее заактированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
		сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за ткущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района	68 006 007,66	20 401 823,30		14 233 620,54			47 445 401,80	47 445 401,80	**33 211 781,26**
Итого к оплате с НДС	**33 211 781,26 (Тридцать три миллиона двести одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят одна) тенге 26 тиын)**								

Заказчик
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области БИН 050140003056

Руководитель Кусайнов Н.М.

Подрядчик
ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор Лекеров Б.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт Зинолаев А.Ф.

Авторский надзор:
ТОО "Rise Project Group". БИН 050340001473

Аведьян О.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области"г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056. Тел.: 87122270918

Подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер". г.Атырау, Проспект МУХТАР АУЕЗОВ, 65. БИН 011040003791.

Наименование стройки: Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) № 208 от 19.08.2024 д/с №1 от 15.10.2024 г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за декабрь 2024 г.

№ п/п	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	РЕЕСТР 2024 г.					Выполнено с начало строитель-ство в (%)
			Освоено средств с начало строительства	Выполнено за 2024 г.				
				ноябрь				
1	2	3	4					10
I.	**Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района Атырауской области**	**68 006 007,66**	**47 445 401,80**	**47 445 401,80**				**69,77**
	Наружние сети водопровода и канализации			**12 154 568,00**				
	Наружние сети газоснабжения			**13 375 202,30**				
	Наружние сети электроснабжения			**21 915 631,50**				
				47 445 401,80				

Заказчик

ГУ "Управление строительства строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области". БИН 050140003056

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Гилемберсен Д.Н**

Технический надзор:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зиноллаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Авторский надзор

ТОО "Rise Project Group" БИН 030340001473

_____ **Аведьян О.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **RPG-PR-029-23 Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмангазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружние сети электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208 от 19.08.2024 д/с №1 от 15.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-03-01 Наружние сети электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электроснабжение										
1	14	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	2 516 203,2		2 516 203,0		2 516 203,0		2 516 203,0	
2	15	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	шт.	1	1 091 578,8		1 091 579,0		1 091 579,0		1 091 579,0	
3	17	515-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель APD 44 A, 44 кВа, 35.2 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa**	шт.	1	5 721 945,6		5 721 946,0		5 721 946,0		5 721 946,0	
4	18	411-103-0221 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	т*км	609,404	25,0		15 235,0				15 235,0	
5	22	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**	м	680	301,28		204 873,0		204 873,0		204 873,0	
6	23	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка**	м³ сборных железобетонных конструкций	0,2	33 439,0 21 524,0	11 915,0 3 588,0	6 688,0 4 305,0	2 383,0 718,0			6 688,0	
7	25	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	66 675,0 36 914,0	28 649,0 9 330,0	133 350,0 73 828,0	57 298,0 18 660,0	2 224,0		133 350,0	
8	26	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	**Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164**	шт.	4	418 621,9		1 674 488,0		1 674 488,0		1 674 488,0	
9	27	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	40 396,04		80 792,0		80 792,0		80 792,0	
10	28	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	**Оголовок ОГ 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	4 699,01		18 796,0		18 796,0		18 796,0	
11	29	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Оголовок ОГ 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	2 091,23		4 182,0		4 182,0		4 182,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	30	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 752,2		5 504,0		5 504,0		5 504,0	
13	31	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 696,98		3 394,0		3 394,0		3 394,0	
14	32	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15 420,14		30 840,0		30 840,0		30 840,0	
15	33	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	14 626,0		58 504,0		58 504,0		58 504,0	
16	34	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 089,46		8 358,0		8 358,0		8 358,0	
17	35	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	2	4 357,93		8 716,0		8 716,0		8 716,0	
18	36	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	83,47		167,0		167,0		167,0	
19	37	261-404-0465 *РСНБ РК 2022*	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	2 841,83		57,0		57,0		57,0	
20	38	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	4	779,08		3 116,0		3 116,0		3 116,0	
21	39	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	6	450,04		2 700,0		2 700,0		2 700,0	
22	40	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Подвес	шт.	12	2 389,87		28 678,0		28 678,0		28 678,0	
23	41	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные· Установки	опора	3	32 390,0 18 889,0	12 388,0 4 034,0	97 170,0 56 667,0	37 164,0 12 102,0	3 339,0		97 170,0	
24	42	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164	шт.	3	418 621,9		1 255 866,0		1 255 866,0		1 255 866,0	
25	43	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32 658,37		97 975,0		97 975,0		97 975,0	
26	44	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 752,2		8 257,0		8 257,0		8 257,0	
27	45	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	18	4 357,93		78 443,0		78 443,0		78 443,0	
28	46	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	18	83,47		1 502,0		1 502,0		1 502,0	
29	47	261-404-0465 *РСНБ РК 2022*	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,18	2 841,83		512,0		512,0		512,0	
30	48	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	3	779,08		2 337,0		2 337,0		2 337,0	
31	49	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	18	450,04		8 101,0		8 101,0		8 101,0	
32	50	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установки	опора	1	102 798,0 55 556,0	46 131,0 15 022,0	102 798,0 55 556,0	46 131,0 15 022,0	1 111,0		102 798,0	
33	51	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164	шт.	3	418 621,9		1 255 866,0		1 255 866,0		1 255 866,0	
34	52	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26 156,35		52 313,0		52 313,0		52 313,0	
35	53	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	4 962,44		9 925,0		9 925,0		9 925,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
36	54	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	21 081,37		84 325,0		84 325,0		84 325,0	
37	55	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 136,4		6 273,0		6 273,0		6 273,0	
38	56	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 786,44		7 573,0		7 573,0		7 573,0	
39	57	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 334,44		14 007,0		14 007,0		14 007,0	
40	58	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 334,44		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
41	59	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2 089,46		18 805,0		18 805,0		18 805,0	
42	60	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	8	4 357,93		34 863,0		34 863,0		34 863,0	
43	61	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	83,47		668,0		668,0		668,0	
44	62	261-404-0465 *РСНБ РК 2022*	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	2 841,83		57,0		57,0		57,0	
45	63	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	6	450,04		2 700,0		2 700,0		2 700,0	
46	64	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	70 338,0 55 698,0	14 392,0 4 452,0	140 676,0 111 396,0	28 784,0 8 904,0	496,0		140 676,0	
47	65	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	220 459,2		440 918,0		440 918,0		440 918,0	
48	66	411-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т-км	24,528	25,0		613,0				613,0	
49	67	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	31 016,0 28 014,0	600,0 168,0	62 032,0 56 028,0	1 200,0 336,0	4 804,0		62 032,0	
50	68	245-405-1001 *РСНБ РК 2022*	Привод ручной М28х1.5	шт.	2	1 983,23		3 966,0		3 966,0		3 966,0	
51	69	1308-0103-1801 *РСНБ РК 2022*	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	12	6 370,0 5 463,0	804,0 331,0	76 440,0 65 556,0	9 648,0 3 972,0	1 236,0		76 440,0	
52	70	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,76	1 316,77		2 318,0		2 318,0		2 318,0	
53	71	252-206-0525 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 240Г-2	шт.	12	5 410,38		64 925,0		64 925,0		64 925,0	
54	72	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	2,5	1 644,0 1 085,0	65,0 16,0	4 110,0 2 713,0	163,0 40,0	1 235,0		4 110,0	
55	73	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,114	1 316,77		150,0		150,0		150,0	
56	74	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	4	779,08		3 116,0		3 116,0		3 116,0	
57	75	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	24	1 734,0 1 220,0	65,0 16,0	41 616,0 29 280,0	1 560,0 384,0	10 776,0		41 616,0	
58	76	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		65	1 802,0	71,0	117 130,0	4 615,0	50 830,0		117 130,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		949,0	18,0	61 685,0	1 170,0				
			Итого по разделу 1: Электросиабжение					15 721 181	188 946	5 228 728	0	15 721 181	
								517 014	61 308	9 770 646	0		
			Раздел 2: Электроосвещение										
59	79	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	255	1 661,32		423 636,0		423 636,0		423 636,0	
60	80	243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	86,7	656,11		56 885,0		56 885,0		56 885,0	
61	81	243-110-1106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (ок)-1	м	4,08	1 407,44		5 742,0		5 742,0		5 742,0	
62	82	243-110-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок)-1	м	4,08	238,93		975,0		975,0		975,0	
63	85	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые внутренней установки 4-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляциями с броней или без брони на напряжение 0,4-1 кВ, сечением 25-50мм? 5ПКВтп25/50	шт.	2	23 148,0		46 296,0		46 296,0		46 296,0	
64	86	243-903-7401 *РСНБ РК 2022*	Термоусаживаемые концевые мини-муфты ПКТп мини 5ПКТп(б)2,5/10	шт.	2	20 812,33		41 625,0		41 625,0		41 625,0	
65	119	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19165	520 206,04		99 697,0		99 697,0		99 697,0	
66	120	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Трубя стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20,8	2 927,23		60 886,0		60 886,0		60 886,0	
67	121	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	722,33		1 445,0		1 445,0		1 445,0	
68	122	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	28,8	2 129,54		61 331,0		61 331,0		61 331,0	
69	123	222-526-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0024	1 358 888,4		3 261,0		3 261,0		3 261,0	
70	133	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24301	520 206,04		126 415,0		126 415,0		126 415,0	
71	134	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Трубя стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	39	2 927,23		114 162,0		114 162,0		114 162,0	
72	135	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	722,33		1 445,0		1 445,0		1 445,0	
73	136	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	41,6	2 129,54		88 589,0		88 589,0		88 589,0	
74	137	222-526-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03276	1 358 888,4		44 517,0		44 517,0		44 517,0	
75	147	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1279	413 089,38		52 834,0		52 834,0		52 834,0	
76	148	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1739	396 312,61		68 919,0		68 919,0		68 919,0	
77	149	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01296	422 954,36		5 481,0		5 481,0		5 481,0	
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					1 304 141	0	1 304 141	0	1 304 141	
								0	0	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					17 025 322	188 946	6 532 869	0	17 025 322	
								517 014	61 308	9 770 646	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9 770 646			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								7254676*6,3/100	457 045	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								7254676+9770646+0+457045	17 482 367	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								7711721*5/100	385 586	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								17482367*5/100	874 118	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 742 071	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =50%* 1,0557		1,0557							9893002	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 50% к = 1,075		1,075							10073863	
			итого									19966865	
			итого с тендерной скидкой 0,98									19567528,13	
			НДС	%	12,00							2348103,37	
			Итого с НДС									21 915 631,50	

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилепберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зиполлаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Аведьян О.С**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **RPG-PR-029-23 Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **208 от 19.08.2024 д/с №1 от 15.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-02-01 Наружние сети газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	106,92	416,0 0,0	417,0 89,0	44 479,0 0,0	44 586,0 9 516,0			44 479,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	1,08	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	11 638,0 11 638,0	0,0 0,0			11 638,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	27	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	126 549,0 126 549,0	0,0 0,0			126 549,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	81	77,0 0,0	77,0 19,0	6 237,0 0,0	6 237,0 1 539,0			6 237,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	81	740,0 456,0	284,0 91,0	59 940,0 36 936,0	23 004,0 7 371,0			59 940,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					248 843 175 123	73 827 18 426	0 0	0 0	248 843	
			Подраздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
6	6	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	шт.	1	28 380,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	28 380,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	2 168,0		28 380,0	
7	7	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,04	101 981,66		4 079,0		4 079,0		4 079,0	
8	8	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	14 176,0 13 552,0	532,0 174,0	14 176,0 13 552,0	532,0 174,0	92,0		14 176,0	
9	9	242-209-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	45 133,64		45 134,0		45 134,0		45 134,0	
10	10	9601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	5	89 866,0 24 181,0	23 698,0 6 782,0	449 330,0 120 905,0	118 490,0 33 910,0	209 935,0		449 330,0	
11	11	9601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Калитки распашные из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	145 590,0		203 830,0	
12	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб. наружный диаметр 110 мм	км	0,086	1 685 224,0 1 115 484,0	569 739,0 143 372,0	144 929,0 95 932,0	48 998,0 12 330,0			144 929,0	
13	13	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	14	6 721,0 6 023,0	24,0 6,0	94 094,0 84 322,0	336,0 84,0	9 436,0		94 094,0	
14	14	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		101	1 307,5		132 057,0		132 057,0		132 057,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
15	15	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установки на сварном соединении		2	5 802,0	373,0	11 604,0	746,0			11 604,0	
				шт.		5 429,0	2,0	10 858,0	4,0				
16	16	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1	1 407,17		1 407,0		1 407,0		1 407,0	
				шт.									
17	17	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1	1 080,83		1 081,0		1 081,0		1 081,0	
				шт.									
18	18	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие лентой защитно-сигнальной		100	28,0	2,0	2 800,0	200,0			2 800,0	
				м кабеля		25,0	1,0	2 500,0	100,0				
19	19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		100	72,18		7 218,0		7 218,0		7 218,0	
				м									
20	20	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки для редуцирования давления газа. Устройство		1	99 911,0	3 078,0	99 911,0	3 078,0	23 577,0		99 911,0	
				установка		73 256,0	803,0	73 256,0	803,0				
21	21	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		6	554,34		3 326,0		3 326,0		3 326,0	
				м									
22	22	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм		8	642,37		5 139,0		5 139,0		5 139,0	
				м									
23	23	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н(В)У1		1	1 419 080,4		1 419 080,0				1 419 080,0	
				шт.						1 419 080,0			
24	24	411-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		175,2	25,0		4 380,0				4 380,0	
				т*км									
25	25	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 22х3,0 мм		3,5	772,87		2 705,0		2 705,0		2 705,0	
				м									
26	26	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		1,2	1 108,61		1 330,0		1 330,0		1 330,0	
				м									
27	27	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм		1	7 507,0	319,0	7 507,0	319,0	46,0		7 507,0	
				шт.		7 142,0	104,0	7 142,0	104,0				
28	28	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные литые фланцевые клиновые с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	69 710,69		69 711,0		69 711,0		69 711,0	
				шт.									
29	29	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		3	13 115,0	573,0	39 345,0	1 719,0	19 323,0		39 345,0	
				шт.		6 101,0	157,0	18 303,0	471,0				
30	30	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм		1,5	1 734,0	65,0	2 601,0	98,0	674,0		2 601,0	
				м		1 220,0	16,0	1 830,0	24,0				
31	31	8601-0602-0203 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м х 3,9 м с калиткой 0,97 м х 1,87 м		1	279 798,0	2 693,0	279 798,0	2 693,0	231 797,0		279 798,0	
				секция		45 308,0	581,0	45 308,0	581,0				
32	32	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20		1	188 442,0	21 306,0	188 442,0	21 306,0	81 462,0		188 442,0	
				секция		85 674,0	6 011,0	85 674,0	6 011,0				
33	33	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -20.20		3	131 909,0	14 915,0	395 727,0	44 745,0	171 066,0		395 727,0	
				секция		59 972,0	4 208,0	179 916,0	12 624,0				
34	34	1125-0209-0105 *РСНБ РК 2022*	Защитный короб. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею		0,006	2 396 588,0	998 776,0	14 380,0	5 993,0	7 091,0		14 380,0	
				км трубопровода		216 050,0	278 171,0	1 296,0	1 669,0				
35	35	1128-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Защита битумом (двойное покрытие)		0,006	250 214,0	0,0	1 501,0	0,0			1 501,0	
				км кабеля		250 214,0	0,0	1 501,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03	287 972,1		8 639,0		8 639,0		8 639,0	
37	37	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,705	551 528,36		388 827,0		388 827,0		388 827,0	
38	38	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	38 900,0 7 841,0	31 060,0 3 089,0	38 900,0 7 841,0	31 060,0 3 089,0			38 900,0	
39	39	6121-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30	75 515,0 9 359,0	28 476,0 5 406,0	2 265 450,0 280 770,0	854 280,0 162 180,0	1 130 400,0		2 265 450,0	
40	40	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	30	6 804,97		204 149,0		204 149,0		204 149,0	
41	41	241-229-0405 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	10	9 671,35		96 714,0		96 714,0		96 714,0	
42	42	241-704-0211 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х315 мм	комплект	2	46 734,42		93 469,0		93 469,0		93 469,0	
43	43	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубки контрольные. Устройство	шт.	1	29 653,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	29 653,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	3 441,0		29 653,0	
44	44	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,04	101 981,66		4 079,0		4 079,0		4 079,0	
45	45	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных	0,1	56 086,0 31 078,0	23 466,0 6 893,0	5 609,0 3 109,0	2 346,0 689,0	154,0		5 609,0	
46	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	6 714,42		33 572,0		33 572,0		33 572,0	
47	47	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	30 513,0 17 653,0	12 860,0 3 968,0	30 513,0 17 653,0	12 860,0 3 968,0			30 513,0	
48	48	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1	14 085,76		14 086,0		14 086,0		14 086,0	
49	49	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0	10 528,0 10 174,0	354,0 2,0			10 528,0	
50	50	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 302,48		1 302,0		1 302,0		1 302,0	
51	51	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	1 108,61		2 217,0		2 217,0		2 217,0	
52	52	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	3 398,53		6 797,0		6 797,0		6 797,0	
53	53	[illegible] *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	1	634,92		635,0		635,0		635,0	
54	54	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,000363	275 244,0 251 474,0	11 154,0 3 648,0	100,0 91,0	4,0 1,0	5,0		100,0	
55	55	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Колпак 1Ц-50 ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	3 450,86		3 451,0		3 451,0		3 451,0	
56	56	241-705-0107 *РСНБ РК 2022*	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубокроводов размерами 160х355 мм	комплект	2	113 693,76		227 388,0		227 388,0		227 388,0	
57	57	1106-1901-0801 *РСНБ РК 2022*	Заделка ковера бетоном. Бетонирование	м³	0,24	4 798,0 2 539,0	2 243,0 659,0	1 152,0 609,0	538,0 158,0	5,0		1 152,0	
58	58	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,2436	60 543,04		14 748,0		14 748,0		14 748,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка из цементно-песчаного раствора. Устройство	м²	2,52	11 933,0 6 600,0	3 210,0 630,0	30 071,0 16 632,0	8 090,0 1 588,0	5 350,0		30 071,0	
60	60	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,5704	59 923,68		154 028,0		154 028,0		154 028,0	
61	61	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр из труб стальных, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	3 807 150,0 2 754 487,0	914 520,0 284 534,0	30 457,0 22 036,0	7 316,0 2 276,0	1 105,0		30 457,0	
62	62	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8,08	4 610,53		37 253,0		37 253,0		37 253,0	
63	63	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,154	23 928,0 4 181,0	3 526,0 1 062,0	3 685,0 644,0	543,0 164,0	2 498,0		3 685,0	
64	64	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м²	0,7	36 577,0 25 765,0	5 101,0 1 014,0	25 604,0 18 036,0	3 571,0 710,0	3 998,0		25 604,0	
65	65	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,714	58 855,66		42 023,0		42 023,0		42 023,0	
66	66	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	2	22 405,0 19 007,0	2 534,0 691,0	44 810,0 38 014,0	5 068,0 1 382,0	1 728,0		44 810,0	
67	67	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4	2 105,51		8 422,0		8 422,0		8 422,0	
68	68	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	0,35	31 075,28		10 876,0		10 876,0		10 876,0	
69	69	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,01	314,0 223,0	5,0 0,0	3,0 2,0	0,0 0,0	1,0		3,0	
70	70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,29	485,0 262,0	8,0 2,0	141,0 76,0	3,0 1,0	62,0		141,0	
71	71	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	3 862 183,0 2 817 089,0	744 238,0 212 146,0	1 931,0 1 409,0	372,0 106,0	150,0		1 931,0	
72	72	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5	6 916,13		3 458,0		3 458,0		3 458,0	
73	73	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр из труб стальных, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	3 807 150,0 2 754 487,0	914 520,0 284 534,0	2 208,0 1 598,0	530,0 165,0	80,0		2 208,0	
74	74	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5858	4 610,53		2 701,0		2 701,0		2 701,0	
75	75	6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	6 138 185,0 1 035 958,0	302 097,0 56 239,0	3 069,0 518,0	151,0 28,0	2 400,0		3 069,0	
76	76	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	11 604,0 10 858,0	746,0 4,0			11 604,0	
77	77	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 080,43		1 080,0		1 080,0		1 080,0	
78	78	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	5 164,09		5 164,0		5 164,0		5 164,0	
79	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,009	1 794 384,0 321 023,0	19 369,0 3 578,0	16 149,0 2 889,0	174,0 32,0	13 086,0		16 149,0	
80	80	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,00423	314,0 223,0	5,0 0,0	1,0 1,0	0,0 0,0			1,0	
81	81	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраски эмалями ПФ-115	м²	0,00423	242,0 131,0	4,0 0,0	1,0 1,0	0,0 0,0			1,0	
82	82	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра диаметром труб до 200 мм		1	19 519,0	0,0	19 519,0	0,0	4 616,0		19 519,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				сальник		14 903,0	0,0	14 903,0	0,0				
83	83	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,05	11 933,0 6 600,0	3 210,0 630,0	597,0 330,0	161,0 32,0	106,0		597,0	
84	84	212-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,051	59 621,32		3 041,0		3 041,0		3 041,0	
			Итого по подразделу 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					7 614 876 1 286 036	1 192 536 249 693	3 712 748 1 419 080	0 0	7 614 876	
			Подраздел 3: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД PN-0,3МПа										
85	85	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	8 310,0 7 142,0	319,0 104,0	8 310,0 7 142,0	319,0 104,0	849,0		8 310,0	
86	86	242-209-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	45 133,64		45 134,0		45 134,0		45 134,0	
87	87	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	6 148,0 5 458,0	142,0 0,0	548,0		6 148,0	
88	88	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	4 205,38		8 411,0		8 411,0		8 411,0	
89	89	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,01	3 491 152,0 2 629 283,0	778 648,0 243 488,0	34 912,0 26 293,0	7 787,0 2 435,0	832,0		34 912,0	
90	90	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10,1	2 105,51		21 266,0		21 266,0		21 266,0	
91	91	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0018	4 410 187,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	7 938,0 4 800,0	2 728,0 702,0	411,0		7 938,0	
92	92	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	843,04		2 529,0		2 529,0		2 529,0	
93	93	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7	314,0 223,0	5,0 0,0	2 198,0 1 561,0	35,0 0,0	602,0		2 198,0	
94	94	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	7	485,0 262,0	8,0 2,0	3 395,0 1 834,0	56,0 14,0	1 505,0		3 395,0	
			Итого по подразделу 3: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД PN-0,3МПа					140 241 47 088	11 067 3 255	82 087 0	0 0	140 241	
			Подраздел 4: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД PN-0,005МПа										
95	95	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	8 310,0 7 142,0	319,0 104,0	16 620,0 14 284,0	638,0 208,0	1 698,0		16 620,0	
96	96	242-209-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	45 133,64		90 267,0		90 267,0		90 267,0	
97	97	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	12 296,0 10 916,0	284,0 0,0	1 096,0		12 296,0	
98	98	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	4 205,38		16 822,0		16 822,0		16 822,0	
99	99	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,02	3 491 152,0 2 629 283,0	778 648,0 243 488,0	69 823,0 52 586,0	15 573,0 4 870,0	1 664,0		69 823,0	
100	100	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20,2	2 105,51		42 531,0		42 531,0		42 531,0	
		6121-0401-0105											
101	101	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,003	4 410 187,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	13 231,0 8 000,0	4 546,0 1 170,0	684,0		13 231,0	
102	102	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	843,04		4 215,0		4 215,0		4 215,0	
103	103	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7	314,0 223,0	5,0 0,0	2 198,0 1 561,0	35,0 0,0	602,0		2 198,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	7	485,0	8,0	3 395,0	56,0	1 505,0		3 395,0	
						262,0	2,0	1 834,0	14,0				
105	105	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	5	89 866,0	23 698,0	449 330,0	118 490,0	209 935,0		449 330,0	
						24 181,0	6 782,0	120 905,0	33 910,0				
106	106	8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Калитки распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м. с металлическими стойками	комплект	1	203 830,0	540,0	203 830,0	540,0	145 590,0		203 830,0	
						57 700,0	149,0	57 700,0	149,0				
107	107	1125-0209-0105 *РСНБ РК 2022*	Защитный короб. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,02	2 396 588,0	998 776,0	47 932,0	19 975,0	23 636,0		47 932,0	
						216 050,0	278 171,0	4 321,0	5 563,0				
108	108	1128-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Защита битумом (двойное покрытие)	км кабеля	0,02	250 214,0	0,0	5 004,0	0,0			5 004,0	
						250 214,0	0,0	5 004,0	0,0				
109	109	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02	287 972,1		5 759,0		5 759,0		5 759,0	
110	110	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,704	551 528,36		939 804,0		939 804,0		939 804,0	
			Итого по подразделу 4: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД PN-0,005МПа					1 923 057	160 137	1 485 800	0	1 923 057	
								277 111	45 884	0	0		
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД					9 927 017	1 437 567	5 280 643	0	9 927 017	
								1 785 358	317 258	1 419 080	0		
			ИТОГО по акту					9 927 017	1 437 567	5 280 643	0	9 927 017	
								1 785 358	317 258	1 419 080	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 419 080			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							8507937*6,3/100		536 000	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							8507937+1419080+0+536000		10 463 017	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							9043937*5/100		452 197	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							10463017*5/100		523 151	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 438 365	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =50%* 1,0557		1,0557							6037740,97	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 50% к = 1,075		1,075							6148121,19	
			итого									12185862,15	
			итого с тендерной скидкой 0,98									11942144,91	
			НДС	%	12,00							1433057,39	
			Итого с НДС									13 375 202,30	

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилепберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зинолдаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Аяулым О.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **RPG-PR-029-23 Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружние сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 208** от 19.08.2024 г. д/с №1 от 15.10.2024г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01 Наружние сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	725,8995	262,0 0,0	262,0 47,0	190 186,0 0,0	190 185,0 34 117,0			190 186,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м³	22,4505	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	241 927,0 241 927,0	0,0 0,0			241 927,0	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1(песком)	м³	99,09	4 268,0 4 268,0	0,0 0,0	422 916,0 422 916,0	0,0 0,0			422 916,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	108,999	13 531,57		1 474 928,0		1 474 928,0		1 474 928,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	99,09	740,0 456,0	284,0 91,0	73 327,0 45 185,0	28 141,0 9 017,0			73 327,0	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	540,29	77,0 0,0	77,0 19,0	41 602,0 0,0	41 603,0 10 266,0			41 602,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	540,29	740,0 456,0	284,0 91,0	399 815,0 246 372,0	153 442,0 49 166,0			399 815,0	
8	8	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Раскланировка.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м³	108,97	2 489,0 0,0	2 489,0 616,0	271 226,0 0,0	271 227,0 67 126,0			271 226,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					3 115 927 956 400	684 598 169 692	1 474 928 0	0 0	3 115 927	
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА										
9	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,1	1 685 224,0 1 115 484,0	569 739,0 143 372,0	168 522,0 111 548,0	56 974,0 14 337,0			168 522,0	
10	10	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	101	728,99		73 628,0		73 628,0		73 628,0	
11	11	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	пп.	1	10 795,0 8 855,0	319,0 104,0	10 795,0 8 855,0	319,0 104,0	1 621,0		10 795,0	
12	12	242-101-0704 *СпрСЦ 03.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100	шт.	1	85 345,37		85 345,0		85 345,0		85 345,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	53 343,42		53 343,0		53 343,0		53 343,0	
14	14	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	860,0		6 533,0	
15	15	242-101-0701 *СпрСЦ 05.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50	шт.	1	53 160,17		53 160,0		53 160,0		53 160,0	
16	16	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	53 343,42		53 343,0		53 343,0		53 343,0	
17	17	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0022	4 410 187,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	9 702,0 5 867,0	3 334,0 858,0	502,0		9 702,0	
18	18	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	3 419,8		3 420,0		3 420,0		3 420,0	
19	19	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	3	6 056,0 5 117,0	143,0 0,0	18 168,0 15 351,0	429,0 0,0	2 388,0		18 168,0	
20	20	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 827,52		14 483,0		14 483,0		14 483,0	
21	21	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	274,0		3 074,0	
22	22	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 590,45		2 590,0		2 590,0		2 590,0	
23	23	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	11 604,0 10 858,0	746,0 4,0			11 604,0	
24	24	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 692,43		3 385,0		3 385,0		3 385,0	
25	25	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0			5 421,0	
26	26	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 106,66		1 107,0		1 107,0		1 107,0	
27	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки.Бетонные упоры.	$м^3$	0,8	71 965,0 6 600,0	3 210,0 630,0	57 572,0 5 280,0	2 568,0 504,0	49 724,0		57 572,0	
28	28	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	1	434,0 170,0	6,0 1,0	434,0 170,0	6,0 1,0	258,0		434,0	
29	29	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	1	282,0 131,0	4,0 0,0	282,0 131,0	4,0 0,0	147,0		282,0	
30	30	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляров в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0106	5 458 175,0 1 785 048,0	3 673 127,0 917 664,0	57 857,0 18 922,0	38 935,0 9 727,0			57 857,0	
31	31	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	10,6	17 754,46		188 197,0		188 197,0		188 197,0	
32	32	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Патрубок электросварный прямошовный диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,15	783,26		117,0		117,0		117,0	
33	33	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0			5 264,0	
34	34	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 302,48		1 302,0		1 302,0		1 302,0	
35	35	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм		1	6 533,0	107,0	6 533,0	107,0	860,0		6 533,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5 566,0	35,0	5 566,0	35,0				
36	36	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	13 942,56		13 943,0		13 943,0		13 943,0	
37	37	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопроводи	0,1	1 766 611,0 480 816,0	1 174 149,0 230 224,0	176 661,0 48 082,0	117 414,0 23 022,0	11 164,0		176 661,0	
38	38	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,1	1 378 579,0 369 148,0	0,0 0,0	137 858,0 36 915,0	0,0 0,0	100 943,0		137 858,0	
39	39	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,504	163 534,0 94 414,0	32 070,0 9 834,0	245 955,0 141 999,0	48 233,0 14 790,0	55 723,0		245 955,0	
40	40	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	12	945,84		11 350,0		11 350,0		11 350,0	
41	41	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	49 615,52		99 231,0		99 231,0		99 231,0	
42	42	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	10 435,34		10 435,0		10 435,0		10 435,0	
43	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6 714,42		20 143,0		20 143,0		20 143,0	
44	44	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	57 341,54		57 342,0		57 342,0		57 342,0	
45	45	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-1	шт.	1	47 360,39		47 360,0		47 360,0		47 360,0	
46	46	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	28 062,48		28 062,0		28 062,0		28 062,0	
47	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	3,025	73 810,0 6 600,0	3 210,0 630,0	223 275,0 19 965,0	9 711,0 1 906,0	193 600,0		223 275,0	
48	48	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	14 399,0 10 871,0	648,0 204,0	14 399,0 10 871,0	648,0 204,0	2 880,0		14 399,0	
49	49	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	84 620,95		84 621,0		84 621,0		84 621,0	
50	50	6121-0503-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка колонок пожарных	шт.	1	60 256,0 45 374,0	1 402,0 442,0	60 256,0 45 374,0	1 402,0 442,0	13 480,0		60 256,0	
51	51	244-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонка пожарная	шт.	1	76 580,92		76 581,0		76 581,0		76 581,0	
52	52	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	179 751,98		179 752,0		179 752,0		179 752,0	
53	53	244-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 66 мм	м	200	6 041,88		1 208 376,0		1 208 376,0		1 208 376,0	
54	54	261-301-0324 *РСНБ РК 2022*	Головка рукавная	шт.	2	204,07		408,0		408,0		408,0	
55	55	261-301-0323 *РСНБ РК 2022*	Головка муфтовая	шт.	1	169,81		170,0		170,0		170,0	
56	56	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-65	шт.	1	1 710,71		1 711,0		1 711,0		1 711,0	
			Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА					3 593 070	281 408	2 807 329	0	3 593 070	
								504 334	65 971	0	0		
			Итого по разделу 1: СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1					6 708 997	966 006	4 282 257	0	6 708 997	
								1 460 734	235 663	0	0		
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
57	57	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	198,753	262,0 0,0	262,0 47,0	52 073,0 0,0	52 073,0 9 341,0			52 073,0	
58	58	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м³	6,147	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	66 240,0 66 240,0	0,0 0,0			66 240,0	
59	59	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1(песком)	м³	25,87	4 268,0 4 268,0	0,0 0,0	110 413,0 110 413,0	0,0 0,0			110 413,0	
60	60	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	28,457	13 531,57		385 068,0		385 068,0		385 068,0	
61	61	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	25,87	740,0 456,0	284,0 91,0	19 144,0 11 797,0	7 347,0 2 354,0			19 144,0	
62	62	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	132,34	77,0 0,0	77,0 19,0	10 190,0 0,0	10 190,0 2 514,0			10 190,0	
63	63	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	132,34	740,0 456,0	284,0 91,0	97 932,0 60 347,0	37 585,0 12 043,0			97 932,0	
64	64	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Распланировка,Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м³	46,69	703,0 0,0	703,0 174,0	32 823,0 0,0	32 823,0 8 124,0			32 823,0	
65	65	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	2,572	163 534,0 94 414,0	32 070,0 9 834,0	420 609,0 242 833,0	82 484,0 25 293,0	95 293,0		420 609,0	
66	66	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	33 652,24		67 304,0		67 304,0		67 304,0	
67	67	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	49 615,52		99 231,0		99 231,0		99 231,0	
68	68	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6 714,42		20 143,0		20 143,0		20 143,0	
69	69	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	57 341,54		114 683,0		114 683,0		114 683,0	
70	70	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПН15-1	шт.	2	47 360,39		94 721,0		94 721,0		94 721,0	
71	71	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	28 062,48		56 125,0		56 125,0		56 125,0	
72	72	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м	70	703,0 558,0	75,0 23,0	49 210,0 39 060,0	5 250,0 1 610,0	4 900,0		49 210,0	
73	73	241-204-2008 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	71,4	6 612,18		472 110,0		472 110,0		472 110,0	
74	74	241-229-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	9	1 184,0		10 656,0		10 656,0		10 656,0	
75	75	6101-0101-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³ группа грунта 2	м³	6	304,0 0,0	304,0 54,0	1 824,0 0,0	1 824,0 324,0			1 824,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 180 499	229 576	1 420 234	0	2 180 499	
								530 690	61 603	0	0		
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					**2 180 499**	**229 576**	**1 420 234**	**0**	**2 180 499**	
								530 690	**61 603**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**8 889 496**	**1 195 582**	**5 702 491**	**0**	**8 889 496**	
								1 991 424	**297 266**	**0**	**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								8889496*6,3/100	560 038	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								8889496+0+0+560038	9 449 534	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								9449534*5/100	472 477	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								9449534*5/100	472 477	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 394 488	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =50%* 1,0557		1,0557							5486730,71	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 50% к = 1,075		1,075							5587037,52	
			итого									11073768,23	
			итого с тендерной скидкой 0,98									10852292,86	
			НДС	%	12,00							1302275,14	
			Итого с НДС									12 154 568,00	

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилепберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зинуллаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Авельян О.С.**