Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16, БИН 130140006404**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Черкасская средняя школа" по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,с.Черкасское**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Черкасская средняя школа" по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,с.Черкасское**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№69** от **14.02.2024 г.**

Акт выполненных работ

за август 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
23	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	-65,8		913,88 878,96	34,92 18,12	-60133 -57836	-2297 -1192	--	-42500 -8211	-110844
13	1218-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия отмостки асфальтобетонные толщиной до 4 см.Разборка вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м2	215		98,44 98,44	-- --	21165 21165	-- --	--	15239 2912	39316
14	1101-0102-0244 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1,6 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	105,9		219,55 --	219,55 28,47	23250 --	23250 3015	--	2171 2034	27454
15	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применениекоэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,59		2755,62 2755,62	-- --	29182 29182	-- --	--	21011 4015	54208
16	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	1694,4		57,00 --	-- --	96581 --	-- --		-- 7726	104307

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								114441
				РАЗДЕЛ 2.Двери							
17	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 72%; СП - 8%*	М2	8,2	3675,75 3023,83	65,65 28,25	30141 24795	539 232	4807	18019 3853	52013
18	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный *СП - 8%*	м2	8,2	40727,00<--	--<--	333961<--	--<--	333961	--<26717	360678
19	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы дверные наружные и внутренниеплощадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,67	2025,34 1277,82	251,04 117,55	11484 7245	1423 667	2815	5696 1374	18555
21	223-203-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный *СП - 8%*	м2	5,67	35096,00<--	--<--	198994<--	--<--	198994	--<15920	214914
22	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	52,122	2135,14 1465,93	109,46 48,53	111288 76407	5705 2529	29176	56834 13450	181572
25	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	60	520,00<--	--<--	31200<--	--<--	31200	--<2496	33696
26	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 *СП - 8%*	шт.	26	5262,00<--	--<--	136812<--	--<--	136812	--<10945	147757
27	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *НР - 72%; СП - 8%*	м2	47,4	6265,62 5223,31	28,13 14,59	296990 247585	1334 692	48071	178759 38060	513809
28	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	47,4	3821,58 2152,78	45,15 37,87	181143 102042	2140 1795	76961	74763 20472	276378
29	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы внутренние дверные,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	47,4	461,47 313,24	3,42 1,63	21874 14848	162 77	6864	10746 2610	35229
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								1834600

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА											
30	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	-192,02	2554,44	33,55	-490504	-6442	-205016	-204635	-750749
		НР - 72%; СП - 8%			1453,21	26,92	-279045	-5169		-55611	
31	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	423,7	514,44	3,42	217968	1449	67139	108051	352100
		НР - 72%; СП - 8%			352,56	1,63	149380	691		26081	
32	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	513,3	1692,02	10,97	868512	5631	4291	619922	1607509
		НР - 72%; СП - 8%			1672,69	4,70	858590	2413		119075	
33	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	538,965	3122,00	--	1682649	--	1682649	--	1817261
		СП - 8%			--	--	--	--		134612	
34	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	505,448	2077,47	30,35	1050053	15340	463243	420156	1587826
		НР - 72%; СП - 8%			1130,62	23,90	571470	12080		117617	
35	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2836,62	509,32	4,28	1444736	12141	410770	739880	2359386
		НР - 72%; СП - 8%			360,23	2,04	1021825	5787		174769	
36	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 к=1,15; 1,25	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	206,22	4480,48	21,81	923964	4498	430789	353286	1379431
		НР - 72%; СП - 8%			2369,69	9,69	488678	1999		102180	
37	Прайс-лист	Решетка радиаторная 600х1500	шт	5	4839,29	--	24196	--	24196	--	26132
		СП - 8%			--	--	--	--		1936	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								8378896
РАЗДЕЛ 4.Полы 1 этаж											
Тип пола 1											
45	1114-0101-2101 РСНБ РК 2015	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	-6,58	36129,55	8,40	-237732	-55	-223140	-10466	-268054
		НР - 72%; СП - 8%			2209,20	--	-14537	--		-19856	
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	-5,264	34064,37	7,20	-179315	-38	-157044	-16008	-210949
		НР - 72%; СП - 8%			4223,64	--	-22233	--		-15626	
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	-0,2284576	17021,36	1538,80	-3889	-352	-7	-2652	-7065
		НР - 72%; СП - 8%			15451,20	674,02	-3530	-154		-523	

34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	-65,8	842,31 389,11	32,16 15,98	-55424 -25603	-2116 -1051	-27705	-19192 -5969	-80585
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	218,83	1883,85 1385,42	83,23 38,55	412243 303171	18213 8436	90859	224357 50928	687528
36	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм *СП - 8%*	м2	-67,116	3092,00 --	-- --	-207523 --	-- --	-207523	-- -16602	-224125
		Тип пола 2									
52	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	287,9	768,45 456,11	24,39 11,92	221237 131314	7022 3432	82901	97017 25460	343714
		Тип пола 3									
55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	86,07	1883,85 1385,42	83,23 38,55	162143 119243	7164 3318	35736	88244 20031	270418
		Тип пола 4									
58	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	62,3	768,45 456,11	24,39 11,92	47874 28416	1520 743	17938	20994 5509	74377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								585259
		РАЗДЕЛ 5.Полы 2 этаж									
		Тип пола 1									
60	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	131,7	385,38 349,85	35,53 16,99	50755 46075	4680 2238	--	34785 6843	92383
61	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 *СП - 8%*	м3	5,42604	50750,00 --	-- --	275372 --	-- --	275372	-- 22030	297402
62	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 72%; СП - 8%*	м2 пола	131,7	1704,75 562,33	22,53 9,32	224516 74059	2967 1227	147490	54206 22298	301020
63	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	0,67167	98188,00 --	-- --	65950 --	-- --	65950	-- 5276	71226
64	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	131,7	6773,98 756,06	54,68 26,09	892133 99573	7201 3436	785359	74167 77304	1043604

65	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 15 п.1.24	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч	м2 окрашиваемой поверхности	131,7	858,05	3,98	113005	524	24816	63299	190408
		НР - 72%; СП - 8%			665,64	1,90	87665	250		14104	
		Тип пола 2									
68	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементномрастворе. Устройство	м2 покрытия	190,3	1883,85	83,23	358497	15839	79013	195107	597892
		НР - 72%; СП - 8%			1385,42	38,55	263645	7336		44288	
		Тип пола 3									
70	1207-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	м2	404	2428,67	33,81	981183	13659	332234	462013	1558652
		НР - 72%; СП - 8%			1572,50	15,83	635290	6395		115456	
71	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	404	1708,76	29,08	690340	11748	382572	215479	978284
		НР - 72%; СП - 8%			732,72	8,06	296020	3256		72466	
72	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	404	768,45	24,39	310454	9854	116332	136141	482322
		НР - 72%; СП - 8%			456,11	11,92	184268	4816		35728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**5613193**
		РАЗДЕЛ 6.Плинтусы									
74	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	334	562,48	1,91	187868	638	70570	84211	293846
		НР - 72%; СП - 8%			349,28	0,90	116660	301		21766	
75	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	575	292,40	2,48	168130	1426	110986	40522	225345
		НР - 72%; СП - 8%			96,90	0,98	55718	564		16692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**519191**
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка									
76	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	215	404,31	43,38	86927	9327	57143	17288	112552
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	16,53	20457	3554		8337	
77	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	215	3163,71	200,73	680199	43157	560701	66080	805981
		НР - 72%; СП - 8%			355,07	71,80	76341	15437		59702	
78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	25	10553,61	2284,02	263840	57100	178539	39093	327168
		НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	28201	26095		24235	

79	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	80,9	6971,36 1128,04	2284,02 1043,82	563983 91258	184777 84445	287948	126506 55239	745728
80	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	21,5	32428,47 4090,32	664,52 256,70	697212 87942	14287 5519	594983	67292 61160	825664
81	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	215	170,40 148,00	4,06 1,40	36636 31820	873 301	3943	23127 4781	64544
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								2881637
		РАЗДЕЛ 9.Благоустройство 60 м2									
87	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	10,5	3950,01 184,31	1363,95 324,31	41475 1935	14321 3405	25219	3845 3626	48946
88	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=1,15; 1,25	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	150	1670,72 1478,31	182,25 53,17	250609 221747	27338 7976	1524	165400 33281	449290
89	255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	172,5	1591,00 --	-- --	274448 --	-- --	274448	-- 21956	296404
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге								794640
		РАЗДЕЛ 10.Вывоз мусора									
90	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка *СП - 8%*	т	39,35	891,00 --	-- --	35061 --	-- --		-- 2805	37866
91	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	393,5	57,00 --	-- --	22430 --	-- --		-- 1794	24224
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге								62090
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								20783947
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Отопление									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	50	1739,09 513,35	25,14 9,96	86954 25667	1257 498	60030	18839 8463	114257

2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	52	1436,82 513,35	25,14 9,96	74715 26694	1307 518	46714	19593 7545	101852
3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	130	2031,11 513,35	25,14 9,96	264044 66735	3268 1295	194041	48982 25042	338068
4	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	96	2164,96 513,35	25,14 9,96	207836 49281	2413 956	156142	36171 19521	263528
5	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	120	3109,27 974,28	54,98 20,48	373112 116914	6598 2458	249600	85947 36725	495784
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода игорячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	552	114,38 109,53	1,50 --	63135 60458	828 --	1849	43530 8533	115198
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=1,15; 1,25	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кВт	195	1352,20 882,91	22,08 7,86	263679 172168	4306 1532	87205	125065 31099	419843
8	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт *СП - 8%*	секция	1296	2155,00 --	-- --	2792880 --	-- --	2792880	-- 223430	3016310
9	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовомсоединении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	107	360,46 350,39	0,80 0,38	38570 37492	86 41	992	27024 5247	70841
10	245-510-0205 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 *СП - 8%*	шт.	107	5477,00 --	-- --	586039 --	-- --	586039	-- 46883	632922
11	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=1,15; 1,25 к=1,15; 1,25	Арматура запорнаямуфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	107	620,47 607,04	7,24 0,70	66390 64953	775 75	662	46820 9057	122267
12	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	107	2621,00	--	280447	--	280447	--	302883

		СП - 8%			--	--	--	--		22436		
13	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	64	7107,00	--	454848	--	454848	--	491236
					--	--	--	--		36388		
		СП - 8%										
14	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	70,2	537,00	--	37697	--	37697	--	40713
					--	--	--	--		3016		
		СП - 8%										
15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	740,18	79,50	2961	318	1326	1057	4339
					329,37	37,58	1317	150		321		
		НР - 72%; СП - 8%										
16	234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 35 мм	м	4,4	286,00	--	1258	--	1258	--	1359
					--	--	--	--		101		
		СП - 8%										
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,1	96,91	2,67	6793	187	3078	2555	10096
					50,33	0,30	3528	21		748		
		НР - 72%; СП - 8%										
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	70,1	82,39	1,90	5776	133	3581	1500	7858
					29,42	0,30	2062	21		582		
		НР - 72%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								6549354
		РАЗДЕЛ 2.Узел управления										
19	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4966,09	363,16	9932	726	948	6066	17278
					4129,19	83,19	8258	166		1280		
		НР - 72%; СП - 8%										
20	242-104-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	212101,00	--	424202	--	424202	--	458138
					--	--	--	--		33936		
		СП - 8%										
21	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3715,29	65,81	7431	132	4988	1699	9860
					1155,74	23,94	2311	48		730		
		НР - 72%; СП - 8%										
22	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2009,00	--	4018	--	4018	--	4339

		СП - 8%			--	--	--	--		321	
23	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	55467,95 4471,72	287,23 46,98	110936 8943	574 94	101419	6507 9395	126838
26	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	4	2604,32 406,78	-- --	10417 1627	-- --	8790	1172 927	12516
27	261-301-1744 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	комплект	8	3635,00 --	-- --	29080 --	-- --	29080	-- 2326	31406
28	242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	4	8322,00 --	-- --	33288 --	-- --	33288	-- 2663	35951
29	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	2	122,58 109,53	1,50 --	245 219	3 --	23	158 32	435
30	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 к=1,15; 1,25	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна(стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,03	41881,00 27309,51	1537,28 713,92	1256 819	46 21	391	605 149	2010
31	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 *СП - 8%*	м3	0,0309	13096,00 --	-- --	405 --	-- --	405	-- 32	437
32	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 к=1,15; 1,25	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	0,91	851,30 442,29	19,70 8,08	775 402	18 7	355	295 86	1156
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,41	105,13 57,88	3,34 0,38	43 24	1 --	18	17 5	65
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,41	87,28 33,83	2,38 0,38	36 14	1 --	21	10 4	50
35	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	0,64	537,00 --	-- --	344 --	-- --	344	-- 27	371
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								700850

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								7250204
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Внутреннее электроснабжение										
	РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование.ВРУ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	25257,56	889,33	25258	889	14241	7562	35446
		НР - 72%; СП - 8%			10127,02	376,30	10127	376		2626	
2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-20 (вводная панель),номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838,00	--	693838	--		--	693838
					--	--	--	--	693838	--	
4	247-215-0214 РСНБ РК 2015 прим.	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм	шт.	1	3436,00	--	3436	--	3436	--	3711
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								732995
	РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
5	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарноесечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	116,96	1,63	5848	81	536	3769	10386
		НР - 72%; СП - 8%			104,62	0,07	5231	3		769	
6	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарноесечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	136,34	1,73	6817	86	732	4324	12032
		НР - 72%; СП - 8%			119,98	0,12	5999	6		891	
7	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарноесечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	320	163,81	2,39	52420	765	6384	32688	91916
		НР - 72%; СП - 8%			141,47	0,40	45271	128		6809	
8	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4(ок)-0,66	км	0,0515	1240322,00	--	63877	--	63877	--	68987
		СП - 8%			--	--	--	--		5110	
9	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг5х10 (ок)-0,66	км	0,3296	2978584,00	--	981741	--	981741	--	1060280
		СП - 8%			--	--	--	--		78539	
10	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0515	301095,00	--	15506	--	15506	--	16747

		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								1260348
		РАЗДЕЛ 3.Трубы									
11	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам скреплением	м	50	416,32	4,32	20816	216	656	14364	37995
		НР - 72%; СП - 8%			398,89	0,12	19944	6		2814	
12	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка открытая по стенамс креплением	м	370	487,51	4,31	180379	1594	4190	125778	330649
		НР - 72%; СП - 8%			471,88	0,26	174595	96		24493	
13	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	50,5	53,00	--	2676	--	2676	--	2890
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
14	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	373,7	140,00	--	52318	--	52318	--	56503
		СП - 8%			--	--	--	--		4185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								428037
		РАЗДЕЛ 4.Заземление									
15	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	15	670,85	61,19	10063	918	6308	2260	13308
		НР - 72%; СП - 8%			189,15	20,07	2837	301		986	
16	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	6633,89	198,31	19902	595	15379	2978	24711
		НР - 72%; СП - 8%			1309,50	69,33	3928	208		1830	
17	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам скреплением	м	80	416,32	4,32	33306	346	1049	22983	60792
		НР - 72%; СП - 8%			398,89	0,12	31911	10		4503	
18	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	80,8	53,00	--	4282	--	4282	--	4625
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
19	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарноесечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	80	136,34	1,73	10907	139	1170	6918	19251
		НР - 72%; СП - 8%			119,98	0,12	9598	10		1426	

20	243-106-0104 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х6(ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0824	348487,00 --	-- --	28715 --	-- --	28715	-- 2297	31012
21	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам скреплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	487,51 471,88	4,31 0,26	21938 21235	194 12	509	15297 2979	40214
22	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	45,45	140,00 --	-- --	6363 --	-- --	6363	-- 509	6872
23	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	340	435,02 218,25	54,15 17,15	147907 74205	18411 5831	55291	57626 16443	221976
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								422761
РАЗДЕЛ 5.Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В											
24	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции вготовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	8	5755,88 3873,07	151,42 62,03	46047 30985	1212 496	13851	22666 5497	74211
29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	77	1573,95 1561,00	-- --	121194 120197	-- --	997	86542 16619	224355
30	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	11	2030,00 --	-- --	22330 --	-- --	22330	-- 1786	24116
31	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	16	622,00 --	-- --	9952 --	-- --	9952	-- 796	10748
32	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	21	5358,00 --	-- --	112518 --	-- --	112518	-- 9001	121519
33	247-204-2806 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА *СП - 8%*	шт.	16	5358,00 --	-- --	85728 --	-- --	85728	-- 6858	92586
34	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	2	2030,00 --	-- --	4060 --	-- --	4060	-- 325	4385
35	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	622,00 --	-- --	622 --	-- --	622	-- 50	672

36	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3P 32A 4,5 кА "C"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
37	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 3P 16A 4,5 кА "B"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
38	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3P 16A 4,5 кА "C"	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
39	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 3P 10A 4,5 кА "C"	шт.	3	1645,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
40	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 10A 4,5 кА "B"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
41	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 10A 4,5 кА "B"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
42	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1573,95	--	15740	--	130	11239	29137
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	15610	--		2158	
43	247-201-1301 РСНБ РК 2015	Корпус для установки типа КМПн, IP55 пластиковый	шт.	10	4900,00	--	49000	--	49000	--	52920
		СП - 8%			--	--	--	--		3920	
44	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 16A 4,5 кА "B"	шт.	10	622,00	--	6220	--	6220	--	6718
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								659706
		РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое									
45	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках впомещениях с нормальными условиями среды	шт.	178	698,33	5,27	124303	938	12184	80342	221017
		НР - 72%; СП - 8%			624,61	2,28	111181	406		16371	
50	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	11	956,18	11,27	10518	124	431	7209	19146
		НР - 72%; СП - 8%			905,74	4,56	9963	50		1418	
51	247-102-0401 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, ДПО-40 (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	11	27499,00	--	302489	--	302489	--	326688
		СП - 8%			--	--	--	--		24199	

52	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Указатели световые настенные.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	895,47 866,96	21,96 9,12	32237 31211	790 328	236	22708 4396	59341
53	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход" *СП - 8%*	шт.	36	1756,00 --	-- --	63216 --	-- --	63216	-- 5057	68273
54	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	13818,33 13810,00	-- --	13818 13810	-- --	8	9943 1901	25662
55	Прайс-лист	Бактерицидный облучатель ОБН01-2х30-013 *СП - 8%*	шт	1	7167,32 --	-- --	7167 --	-- --	7167	-- 573	7740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								727867
		РАЗДЕЛ 7.Оборудование и материалы									
56	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	138	421,91 329,49	0,44 0,21	58223 45469	61 29	12693	32759 7279	98260
57	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	82	345,00 --	-- --	28290 --	-- --	28290	-- 2263	30553
58	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	56	476,00 --	-- --	26656 --	-- --	26656	-- 2132	28788
59	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм *СП - 8%*	шт.	42	129,00 --	-- --	5418 --	-- --	5418	-- 433	5851
60	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1186,24 1061,48	17,06 3,65	1186 1061	17 4	108	767 156	2109
61	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 *СП - 8%*	шт.	1	396,00 --	-- --	396 --	-- --	396	-- 32	428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								165990
		РАЗДЕЛ 8.Кабельная продукция									
62	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3860	251,88	2,70	972245	10422	90092	627869	1728123

		НР - 72%; СП - 8%			225,84	0,08	871731	309		128009	
63	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,2472	201696,00	--	49859	--	49859	--	53848
		СП - 8%			--	--	--	--		3989	
64	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,7716	301095,00	--	533420	--	533420	--	576094
		СП - 8%			--	--	--	--		42674	
65	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,7922	468325,00	--	839332	--	839332	--	906479
		СП - 8%			--	--	--	--		67147	
66	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0618	499623,00	--	30877	--	30877	--	33347
		СП - 8%			--	--	--	--		2470	
67	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4(ок)-0,66	км	0,0412	1240322,00	--	51101	--	51101	--	55189
		СП - 8%			--	--	--	--		4088	
68	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6(ок)-0,66	км	0,0309	1814564,00	--	56070	--	56070	--	60556
		СП - 8%			--	--	--	--		4486	
69	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6(ок)-0,66	км	0,0309	1095503,00	--	33851	--	33851	--	36559
		СП - 8%			--	--	--	--		2708	
70	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	101	140,00	--	14140	--	14140	--	15271
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
71	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	212,1	90,00	--	19089	--	19089	--	20616
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
72	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	90,9	748,00	--	67993	--	67993	--	73432
		СП - 8%			--	--	--	--		5439	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге								3559514
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								7957217
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						693838		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Включить

РАЗДЕЛ 1.Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В												
1	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	6700,00	--	53600	--	53600	--	57888
		СП - 8%			--	--	--	--		4288	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								57888
РАЗДЕЛ 2.Оборудование светотехническое												
2	Прайс-лист	Светильник офисный светодиодный, встраиваемый в потолки типа Армстронг OZ-30-55W мощность 55 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт	122	7923,21	--	966632	--	966632	--	1043963
		СП - 8%			--	--	--	--		77331	
3	Прайс-лист	Светильник светодиодный DAMU LED 75Вт 6500К 600х600мм	шт	38	10655,36	--	404904	--	404904	--	437296
		СП - 8%			--	--	--	--		32392	
4	Прайс-лист	Светильник пустой под светодиодную лампу T8 LED ДПО BOX 2x18W 1250x155x65 IP20 (внутреннее освещение) MEGALIGHT NEW	шт	18	7347,64	--	132258	--	132258	--	142839
		СП - 8%			--	--	--	--		10581	
5	Прайс-лист	Лампа светодиодная T8 LED ДПО BOX	шт	36	1803,21	--	64916	--	64916	--	70109
		СП - 8%			--	--	--	--		5193	
6	Прайс-лист	Решетка защитная для светильника ЛПО/ДПО Р3-01	шт	18	3916,07	--	70489	--	70489	--	76128
		СП - 8%			--	--	--	--		5639	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								1770335
РАЗДЕЛ 3.Оборудование и материалы												
7	247-202-0106 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55	шт.	34	1384,00	--	47056	--	47056	--	50820
		СП - 8%			--	--	--	--		3764	
8	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прим. Розеточный блок с лючком напольный. Установка в готовой нише	шкаф	39	5220,42	121,14	203596	4725	67523	95964	323525
		НР - 72%; СП - 8%			3367,89	49,63	131348	1936		23965	
9	Прайс-лист	Розеточный блок с лючком напольный на две розетки	шт	36	21607,70	--	777877	--	777877	--	840107
		СП - 8%			--	--	--	--		62230	
10	Прайс-лист	Розеточный блок с лючком напольный на три розетки	шт	3	24589,29	--	73768	--	73768	--	79669
		СП - 8%			--	--	--	--		5901	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								1294121
РАЗДЕЛ 4.Водоснабжение												
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	126	1598,09	15,05	201359	1896	1373	142635	371513

		НР - 72%; СП - 8%			1572,14	0,11	198090	14		27520	
12	241-201-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,0 мм	м	126	122,00	--	15372	--	15372	--	16602
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
13	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	16,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
14	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	10	12,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
15	Прайс-лист	Вентиль полипропиленовый полнопроходной Д20	шт	10	900,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								398172
		РАЗДЕЛ 5.Отопление									
16	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	30	2031,11	25,14	60933	754	44779	11303	78015
		НР - 72%; СП - 8%			513,35	9,96	15400	299		5779	
17	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	54	2164,96	25,14	116908	1358	87829	20346	148235
		НР - 72%; СП - 8%			513,35	9,96	27721	538		10980	
18	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	20	3109,27	54,98	62185	1100	41599	14325	82630
		НР - 72%; СП - 8%			974,28	20,48	19486	410		6121	
19	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	16027,10	704,12	16027	704	10343	3769	21380
		НР - 72%; СП - 8%			4980,21	254,32	4980	254		1584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								330260
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
20	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	3207,07	30,50	76970	732	42942	24188	109250
		НР - 72%; СП - 8%			1387,35	12,41	33296	298		8093	
21	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	43,3	2135,14	109,46	92451	4739	24237	47215	150839
		НР - 72%; СП - 8%			1465,93	48,53	63475	2101		11173	

22	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	43,3	5812,00	--	251660	--	251660	--	271793
		СП - 8%			--	--	--	--		20133	
23	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	11,2	2760,79	2,66	30921	30	17751	9461	43612
		НР - 72%; СП - 8%			1173,21	--	13140	--		3231	
24	КП ТОО"Стильные окна"	Блок витражный из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом однокамерным	м2	11,2	38584,19	--	432143	--	--	--	432143
					--	--	--	--		--	
		Ограждение теплового узла									
25	1110-0103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой QSB с одной стороны	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	2393,35	9,02	23934	91	9997	9987	36635
		НР - 72%; СП - 8%			1384,56	2,56	13846	26		2714	
26	215-304-0106 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	11,2	3099,00	--	34709	--	34709	--	37486
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1081758
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
25	1115-0108-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка профлистом по деревянному каркасу с относом 5 см	м2	131,7	5841,58	64,13	769335	8446	170696	427812	1292919
		НР - 72%; СП - 8%			4481,35	30,30	590193	3991		95772	
26	224-103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	144,87	2879,00	--	417081	--	417081	--	450447
		СП - 8%			--	--	--	--		33366	
27	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	470,8	1692,02	10,97	796601	5165	3935	568594	1474410
		НР - 72%; СП - 8%			1672,69	4,70	787501	2213		109216	
28	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	494,34	3122,00	--	1543329	--	1543329	--	1666795
		СП - 8%			--	--	--	--		123466	
29	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	62	2255,33	16,09	139830	997	95037	31826	185389
		НР - 72%; СП - 8%			706,38	6,57	43796	407		13733	

30	234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	6,51	35807,00	--	233104	--	233104	--	251752
					--	--	--	--		18648	
		СП - 8%									
31	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	62	487,31	1,97	30213	122	9509	14846	48664
					331,96	0,62	20582	38		3605	
		НР - 72%; СП - 8%									
32	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	62	461,47	3,42	28611	212	8978	14056	46080
					313,24	1,63	19421	101		3413	
		НР - 72%; СП - 8%									
33	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	632,961324	1255,27	19,73	794537	12488	301663	348904	1234916
					758,95	6,64	480386	4203		91475	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								6651372
		РАЗДЕЛ 8.Кровля									
34	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	30	304,16	1,71	9125	51	--	6533	16911
					302,45	--	9074	--		1253	
		НР - 72%; СП - 8%									
35	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	30	865,32	22,72	25960	681	2242	16780	46159
					767,90	8,95	23037	268		3419	
		НР - 72%; СП - 8%									
36	224-102-0604 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	34,5	3304,00	--	113988	--	113988	--	123107
					--	--	--	--		9119	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге								186177
		РАЗДЕЛ 9.Благоустройство									
37	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,2	3950,01	1363,95	16590	5728	10088	1538	19578
					184,31	324,31	774	1362		1450	
		НР - 72%; СП - 8%									
38	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=1,15; 1,25	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком .	м2 покрытия	60	1670,72	182,25	100243	10935	609	66160	179715
					1478,31	53,17	88699	3190		13312	
		НР - 72%; СП - 8%									
39	255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	69	1591,00	--	109779	--	109779	--	118561
					--	--	--	--		8782	
		СП - 8%									

40	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	30	2663,46	64,25	79904	1928	48321	22229	110303
41	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,48	988,51	40,60	29655	1218		8171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			50457,00	--	24219	--	24219	--	26157
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		--	--	--	--		1938	
		ИТОГО ПО Стройке:	**Тенге**								454314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								12224397
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								48215766
		Итого по акту							693838		
		Временные здания и сооружения		1,2%			570 263				48 215 766
		Итого с временными									
		Непредвиденные работы и затраты					527 828				48 786 029
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2022г. К=1,0500514									49 313 857
		Скидка подрядчика К=0,98									51 782 085
		НДС		12 %			6 089 573				50 746 443
		Итого с НДС									56 836 016

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Агабеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Кокшетау-2015"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПГС Компания"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16, БИН 130140006404

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель — Жакупов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт Мизев С.Ю. ИИН770713300552, аттестат №KZ48VJE00044438, №KZ67VJE00021204

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или