Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет,Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование объекта:

Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет,Шортандинского района Акмолинской области
Договор № 142 от 2017-04-05

Справка № 20
о стоимости выполненных работ и затрат
от 04 июля 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код	
		142	05.04.2017г	бюджет прогр	.043-421			

Наименование пускавых комплексов, объетов	Стоимость выполненных работ и затрат , в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало строител. по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года с начало строительства	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные работы	затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет, Шортандинского района Акмолинской области	155000000	31250000	56579512	12776018					3750000	**35000000**

Заказчик : Руководитель КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области _____ Курумбаев О.С.

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй" _____ Мусин М.А.

Заказчик : КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование объекта : Капитальный ремонт главного корпуса здания КГУ "Центра оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области в поселке Жолымбет,Шортандынского района Акмолинской области

Акты выполненных работ № 20
от 04 июля 2017г.

Составлен в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0116-10-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 108 ММ	35,5	1270,81	26,78	45114	951	6721	0,86	30
		М		154,58	10,03	5488	356	115	0,05	2
2	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ	76,6	965,81	26,78	73981	2051	14500	0,86	66
		М		154,58	10,03	11841	768	115	0,05	2
3	Е0116-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76ММ	225,1	827,78	20,59	186333	4635	37596	0,78	175
		М		137,52	7,71	30956	1736	115	0,04	2
4	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	93,5	91,68	10,24	8572	957	8750	0,44	41
		М		77,56	3,82	7252	357	115	0,02	2
5	С130806-11 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 50Х3 ММ	93,5	295,00	--	27583	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	9,6	70,25	5,10	674	49	704	0,35	3
		М		61,83	1,92	594	18	115	0,01	--
7	С130806-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 40Х3 ММ	9,6	232,00	--	2227	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	634	70,25	5,10	44539	3233	46480	0,35	223
		М		61,83	1,92	39200	1217	115	0,01	6
9	С130806-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2,5 ММ	634	104,00	--	65936	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	81	70,25	5,10	5690	413	5938	0,35	28
		М		61,83	1,92	5008	156	115	0,01	1
11	С130806-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 15Х2,5 ММ	81	81,00	--	6561	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-6-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ	237,583	254,63	23,96	60496	5692	33989	0,70	166
		1КВТ		115,41	8,99	27419	2136	115	0,04	10
13	С131204-79 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 190 ВТ ДО 195 ВТ ГОСТ 31311-2005	1231	644,00	--	792764	--	--	--	--
		СЕКЦИЯ		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	58	66,28	--	3844	--	1778	0,15	8
		КОМПЛЕКТ		26,65	--	1546	0	115	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0111-350-1	РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	324	193,78	--	62785	--	43106	1,00	324
		ШТ		164,25	--	53217	0	81	--	--
16	С130903-217 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ; УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	162	2682,00	--	434484	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130903-344 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ РУЧНОЙ MSV-S С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 20, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	162	3060,00	--	495720	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-78	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 80 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 89Х3,5 ММ	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-111	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 108Х4-89Х3,5 ММ	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-109	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 89Х3,5-76Х3,5 ММ	4	311,00	--	1244	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-108	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 76Х3,5-57Х3 ММ	4	302,00	--	1208	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-107	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 57Х4-45Х2,5 ММ	4	251,00	--	1004	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	6	1000,45	116,04	6003	696	3959	3,07	18
		1ШТ		530,36	43,45	3182	261	115	0,21	1
24	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	122	531,66	50,52	64863	6163	45098	1,74	212
		1ШТ		301,16	20,28	36742	2474	115	0,09	11
25	С130904-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ТИПА NAVAL, Т ДО +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	6	13458,00	--	80748	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
26	С130901-13	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 20 ММ	66	325,00	--	21450	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	С130901-12	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ	56	280,00	--	15680	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-10-5	ПРОКЛАДКА ГИЛЬЗ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	2,2	1270,81	26,78	2796	59	416	0,86	2
		М		154,58	10,03	340	22	115	0,05	--
29	Е0116-10-1	ПРОКЛАДКА ГИЛЬЗ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	26,5	448,27	18,18	11879	482	3830	0,65	17
		М		118,86	6,81	3150	180	115	0,03	1
30	Е0162-29-13	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙТРУБ	256,6	158,06	0,07	40558	18	24906	0,63	163
		М2		102,15	0,02	26212	5	95	0,00	--
31	Е0113-16-1	ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЖИДКОЙ КЕРАММИЧЕСКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ КОРКОР КЛАССИК ТОЛЩ. 2 ММ РАСХОД НА 1М2-2Л	10,1	36,77	0,11	371	1	42	0,03	--
		М2		5,05	0,06	51	1	81	--	--
32	С11031-4869 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ДОБАВКАМИ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ +5°С ДО +210°С	20,2	923,00	--	18645	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	337,2	12,96	--	4370	--	4909	0,06	20
		М		12,66	--	4269	--	115	--	--
34	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	818,1	13,10	--	10717	--	11911	0,06	49
		М		12,66	--	10357	--	115	--	--
35	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	323,5	200,00	--	64700	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е0165-18-5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	35,5	165,84	1,99	5887	71	6702	0,75	26
		М		163,85	0,32	5817	11	115	--	--
37	Е0165-18-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	76,6	128,99	1,50	9881	115	11253	0,82	63
		М		127,49	0,25	9766	19	115	--	--
38	Е0165-18-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	225,1	128,99	1,50	29036	338	33067	0,82	186
		М		127,49	0,25	28698	56	115	--	--
39	Е0165-18-4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	93,5	109,47	1,00	10235	94	11681	0,49	46
		М		108,47	0,16	10142	15	115	--	--
40	Е0165-18-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	9,6	67,96	0,50	652	5	746	0,44	4
		М		67,46	0,09	648	1	115	--	--
41	Е0165-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	715	51,07	0,69	36515	493	41516	0,33	237
		М		50,38	0,11	36022	79	115	--	1
42	Е0165-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ	162	197,20	15,96	31946	2586	30748	1,21	195
		ШТ		181,24	2,52	29361	408	115	0,02	4
43	Е0165-3-2	ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	330	81,18	0,18	26789	59	30748	0,46	151
		ШТ		81,00	0,02	26730	7	115	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0169-3-1	ПРОБИВКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, РАЗМЕР СТОРОНЫ 130 ММ	25	195,71	137,68	4893	3442	2498	0,37	9
		ГНЕЗДО		58,03	53,01	1451	1325	90	0,29	7
45	Е0169-7-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	25	206,90	2,32	5173	58	3684	1,09	27
		ОТВЕРСТ		163,35	0,36	4084	9	90	--	--
46	Е0169-2-1	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, РАЗМЕР СТОРОНЫ ОТВЕРСТИЯ ДО 150 ММ	112	341,53	229,14	38252	25664	20228	0,73	82
		ОТВЕРСТ		112,39	88,29	12588	9888	90	0,48	54
47	Е0169-7-3	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ БЕТОННЫХ	112	311,06	3,80	34839	426	21315	1,32	148
		ОТВЕРСТ		210,85	0,61	23615	68	90	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
48	Е0120-32-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	6	1134,77	69,75	6809	419	7531	5,98	36
		ШТ		1065,02	26,58	6390	159	115	0,13	1
49	С99-1-1	ВКК 200N 0,135 КВТ, N	6	5317,00	--	31902	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0120-46-1	УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	4	2000,49	171,85	8002	687	6848	8,05	35
		ШТ		1423,64	64,97	5695	260	115	0,32	1
51	С99-1-3	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ N 4,5 КВТ НК 200/4,5	4	8319,00	--	33276	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0120-44-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ /МАСЛЯНЫХ/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	4	2728,67	433,73	10915	1735	10533	12,80	51
		ШТ		2127,31	162,42	8509	650	115	0,78	3
53	С99-1-3	ФИЛЬТР ФВК-200	4	1884,00	--	7536	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0120-52-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ К-0,5 /Н-503 ММ/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 20 ТЫС. М3-ЧАС	4	1104,53	118,30	4418	473	4740	5,53	22
		ШТ		986,23	44,30	3945	177	115	0,21	1
55	С99-1-4	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ ВК-50Х300	4	2499,80	--	9999	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0120-25-2	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ	4	4290,34	12,08	17161	48	1015	1,32	5
		ШТ		214,63	5,91	859	24	115	0,03	--
57	С131311-2	ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ХОЛСТА МАРКИ ГТК-1-2, D ОБЕЧАЙКИ 200 ММ, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,64 КГ	4	3950,00	--	15800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0120-32-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	2	1134,77	69,75	2270	140	2510	5,99	12
		ШТ		1065,02	26,58	2130	53	115	0,13	--
59	С99-1-1	ВКК 250N 0,135 КВТ, N	2	6394,00	--	12788	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0120-13-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	4	291,83	7,06	1167	28	951	1,24	5
		ШТ		203,77	2,95	815	12	115	0,01	--
61	С99-1-1	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОБ-01.20, КОБ-10,25	4	424,00	--	1696	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	48	831,08	21,20	39892	1018	12336	1,29	62
		ШТ		214,63	8,86	10302	425	115	0,04	2
63	Е0120-3-8	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	34,98	1189,41	11,03	41606	386	7346	1,11	39
		М2		175,50	4,13	6244	144	115	0,02	1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
64	Е010333-А3-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	18,233	35,53	35,53	648	648	117	--	--
		Т		--	7,11	--	130	90	0,01	
65	Е01031-А26-1	ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	18,233	27,10	27,10	494	494	311	--	--
		Т		--	18,97	--	346	90	0,04	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			3934572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							3388
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				609570			
		РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0121-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой ние или не стене	9	169,90	12,40	1529	112	1418	0,92	8
		шт		157,50	4,92	1418	44	97	0,02	2
2	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	3886	19,94	0,06	77487	233	52320	0,92	3575
		м		13,88		53938	0	97	0,02	2
3	Е167-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	339	29,35	2,80	9950	949	8878	0,18	61
		ШТ		26,55	0,45	9000	153	97	--	1
4	Е0167-7-1	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК	240	8,42	--	2021	--	1960	0,06	14
		ШТ		8,42	--	2021	--	97	--	--
5	Ц0110-898-12	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	480	210,90	91,50	101232	13920	67003	0,60	288
		КОРОБКА		119,40	21,60	57312	10368	99	0,13	61
6	Е010333-А3-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	14,95	35,53	35,53	531	531	95	--	--
		Т		--	7,11	--	106	90	0,01	2
7	Е01031-А26-1	ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	14,95	27,10	27,10	405	405	256	--	--
		Т		--	18,97	--	284	90	0,40	6
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ								
8	Е0121-24-2	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 6 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	9	666,89	45,21	6002	326	4719	3,04	27
		ШТ		522,68	17,92	4704	407	97	0,09	1
9	С151803-605 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-1 38 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	5	1144,00	--	5720	101	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
10	С151803-604 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-1 38 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	994,00	--	2982	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151803-606 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-1 38 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167,00	--	1167	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	78	501,20	13,20	39094	1030	15381	1,00	78
		ШТ		227,00	2,30	17706	179	86	0,01	1
13	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	9	862,00	28,00	7758	252	2667	2,00	18
		ШТ		340,00	4,50	3060	41	86	0,03	--
14	С151801-252 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	305,00	--	2745	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-214 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	54	79,00	--	4266	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
16	С151801-619 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 25А 30 МА ГОСТ Р 51327 1-2010	24	819,00	--	19656	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
17	С99-1-10	ШИНЫ НУЛЕВЫЕ 6Х9 12/2	18	78,00	--	1404	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
35	Е0169-4-2	ПРОБИВКА БОРОЗД ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	871	113,54	73,85	98893	64323	53141	0,26	229
		М		39,69	28,10	34570	24475	90	0,15	134
36	Е0169-11-2	УСТРОЙСТВО ИНВЕНТАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ	871	24,84	--	21636	--	20987	0,38	329
		М2		24,84	--	21636	--	97	--	--
37	Е0167-11-1	ПРОКЛАДКА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В ПУСТОТАХ	424	17,21	--	7297	--	7078	0,10	43
		М		17,21	--	7297	--	97	--	--
38	С151601-1207 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,871	53341,00	--	46460	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-1206 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,424	33644,00	--	14265	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0169-9-4	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ								
			871	54,05	0,77	98893	64323	53141	0,24	207
		М		46,67	0,11	34570	24475	90	--	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			912062				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				307657			4877
		РАЗДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
		ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ								
				ТИП1						
1	Е0127-53-10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ВЫСОКОПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3								
			3090,64	368,18	15,35	1137912	47441	40796	0,03	104
		М2		5,94	5,06	18358	15639	120	0,02	55
2	Е0127-53-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3								
			3090,64	562,36	15,35	1738052	47441	40796	0,03	104
		М2		5,94	5,06	18358	15639	120	0,02	55
		ТИП3								
3	Е0127-101-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	ФРЕЗЕРОВАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ МАЛЫМИ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ФИРМЫ "WIRTGEN", ШИРИНА ФРЕЗЕРНОГО БАРАБАНА 350-1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ								
			843,8949	202,84	196,64	171179	165947	14573	0,03	29
		М2		6,04	8,35	5097	7047	120	0,03	28
4	Е0127-53-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3								
			843,8949	562,36	15,35	474573	12954	11140	0,03	28
		М2		5,94	5,06	5013	4270	120	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	202,591	479,20	6,63	97082	1343	26849	0,70	141
		М		108,68	1,76	22018	356	120	0,01	1
		МАФ								
6	У1-49-8	УРНА ТИПА II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	12	1343,73	16,59	16125	199	1984	1,00	12
		УРНА		168,30	5,64	2020	68	95	0,03	--
7	У1-4-1	БЕСЕДКА ТИП I, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	37206,96	957,42	74414	1915	23435	64,00	128
		БЕСЕДКА		10593,00	256,62	21186	513	108	1,30	3
8	У1-40-11	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПА II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	5114,51	133,22	10229	266	2576	8,00	16
		УСТАНОВ.		1324,95	31,02	2650	62	95	0,15	--
9	У1-39-2	ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ ТИПА II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	141432,63	2547,75	141433	2548	24898	138,00	138
		ПЛОЩАДКА		22770,00	719,10	22770	719	106	3,50	4
10	У1-28-5	НАВЕС ТЕНЕВОЙ ТИПА II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	101635,80	753,36	203272	1507	35433	99,00	198
		НАВЕС		16351,50	205,86	32703	412	107	1,00	2
11	У1-43-9	СКАМЬЯ ТИПА С-4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	22	3064,08	--	67410	--	15704	4,10	90
		СКАМЬЯ		679,80	--	14956	--	105	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
12	Е0107-24-9	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТКИ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М	214,51964	606,33	217,18	130070	46589	118892	2,23	478
		М		380,25	59,61	81571	12788	126	0,22	47
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0146-34-4	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	8	1795,50	627,75	14364	5022	10109	7,10	57
		М3		1167,75	236,25	9342	1890	90	1,16	9
14	Е0146-34-3	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	4,4	4330,04	2095,79	19052	9221	11974	13,32	59
		М3		2234,25	789,37	9831	3473	90	3,86	17
15	Е0109-55-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ	1,72	13117,11	2033,01	22501	3498	15770	111,80	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		11083,50	235,37	19064	405	81	1,19	2
16	Е0107-24-7	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ВЫСОТОЙ 0,4 М ДЛЯ ЦВЕТОВ	66	328,66	147,76	21692	9752	18378	1,75	116
		М		180,90	40,10	11939	2647	126	0,21	14
17	Е0107-24-12 ?	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ВЫСОТОЙ 2 М ИЗ ПРОФЛИСТОВ	10	403,42	194,62	4034	1946	3301	1,49	15
		М		208,80	53,22	2088	632	126	0,24	2
18	Е0107-24-8	УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТКИ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М	715,2	356,45	149,90	254933	107208	223099	2,01	1438
		М		206,55	40,92	147725	29226	126	0,21	151
19	Е010333-А3-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	28,32	35,53	35,53	1006	1006	181	--	--
		Т		--	7,11	--	201	90	0,14	4
20	Е01031-А26-1	ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	28,32	27,10	27,10	767	767	483	--	--
		Т		--	18,97	--	537	90	0,40	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			5554898				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				543213			

РАЗДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		демонтажные работы								
1	Е0162-36-2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКОВ ИЗ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ С ЛЕСТНИЦ	45,24	32,13		1454		1381	0,22	10
		М2		32,13		1454		95		
2	Е0162-36-5	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКОВ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ОКРАСКИ С ЛЕСТНИЦ	699,17	46,31		32379		30760	0,32	255
		М2		46,31		32379		95		
3	Е0163-11-2	Разборка облицовки потолков из потолочного плато	104,4	16,57	1,05	1730	110	1580	0,0958	10
		м2		15,52	0,41	1620	43	95	0,002	
4	Е0162-36-1	Очистка вручную стен из известковой окраски с земли и лесов	146,64	25,7		3769		3581	0,178	26
		м2		25,7		3769		95		
5	Е0162-36-4	Очистка вручную стен водоэмульсионной окраски с земли и лесов	477,54	37,04		17688		16804	0,257	123
		м2		37,04		17688		95		
6	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и колон водоэмульсионной окраски с земли и лесов	554,5	37,04		20539		19512	0,257	143
		м2		37,04		20539		95		
7	Е0163-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	246,77	16,9		4170		3962	0,017	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		16,9		4170		95	0,0001	
1	Е0153-1-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ ОТ СТЕН	323,07	20,04	2,92	6474	943	6148	0,12	40
		М2		17,12	0,50	5599	164	108	--	1
2	Е0163-8-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	68,22	133,16	23,58	9084	1609	7372	0,74	51
		М2		109,58	4,16	7476	284	95	0,02	2
3	Е0157-1-2	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	284,33	11,07	0,04	3148	11	3488	0,08	22
		1М2		11,03	0,02	3136	6	111	--	--
4	Е0157-2-1	РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	284,33	51,33	4,89	14595	1390	14918	0,34	96
		1М2		46,44	0,83	13204	236	111	0,01	2
5	Е0157-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	57,79	116,63	10,56	6740	610	6912	0,70	40
		1М2		106,07	1,67	6130	97	111	0,01	1
1	Е0157-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	129,21	17,38	0,93	2246	120	2380	0,11	15
		1М2		16,45	0,14	2126	18	111	--	--
2	Е0157-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КОВРАЛИНА	48,72	17,38	0,93	847	45	897	0,11	6
		1М2		16,45	0,14	801	7	111	--	--
3	Е0157-3-2	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	310,02	20,76	0,19	6436	59	7085	0,14	44
		1М		20,57	0,02	6377	6	111	--	--
4	Е0157-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	207,56	5,64	0,19	1171	39	1260	0,04	8
		1М		5,45	0,02	1131	4	111	--	--
5	Е0157-2-1	РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	8,11	51,33	4,89	416	40	426	0,34	3
		1М2		46,44	0,83	377	7	111	0,01	--
		ПОЛЫ								
		ТИП 2								
7	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	2187,4089	180,18	2,35	394125	5140	188987	0,54	1175
		М2		90,05	0,90	196965	1969	95	--	10
		ТИП 4								
8	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	225,31	195,01	12,44	43938	2803	16183	0,41	92
		М2		60,03	4,68	13525	1054	111	0,02	5
9	Е0111-27-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ	162,908489	1978,48	37,95	322311	6182	29312	0,92	208
		М2		152,78	9,32	24889	1518	111	0,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-25-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	60	336,34	37,49	21980	2249	15531	1,18	71
		М2		219,17	14,04	13150	842	111	0,05	3
2	С143003-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 50 ММ	60	804,00	--	48240	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	60	218,09	16,79	13085	1007	4452	0,37	22
		М2		52,65	5,04	3159	302	111	0,02	1
4	Е0111-11-4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	240	33,49	0,84	8038	202	274	--	1
		М2		0,72	0,31	473	74	111	--	--
5	Е0162-36-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПРОСТЫХ ФАСАДОВ ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	40	25,70	--	1028	--	977	0,18	7
		М2		25,70	--	1028	--	95	--	--
6	Е0162-25-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ - ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	40	38,95	2,52	1558	101	245	0,04	2
		М2		6,23	0,46	249	18	95	--	--
7	Е0162-25-7	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ - ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	40	148,13	0,10	5925	4	1240	0,21	8
		М2		32,60	0,02	1304	1	95	--	--
8	Е0162-26-1	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 1 РАЗ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	40	47,80	4,88	1912	195	525	0,07	3
		М2		12,92	0,91	517	36	95	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			2374486				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				239921			

Итого по разделам 1-3 **12776018**

Временные зданияя и сооружения 1,8% 229968,3

Итого **13005986**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%				300438				
		Выслуга лет 1%				130060				
		Дополнительные отпуска 0,4%				52024				
		Затраты на транспорт привозных материалов		0,00%		0				
		Затраты на командировочные расходы		0,00%		0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13488508**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)								
		2,7367742								
		Итого с понижающим коэффициентом	0,82994			36915001,83				
		Налог (2 %)				**30637255**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				612745				
		НДС (12 %)				**31250000**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				3750000				
		К оплате				**35000000**				
						35000000				

Заказчик: _____ Курумбаев О.С.
Руководитель КГУ

Подрядчик: _____ Мусин М.А.
Директор ТОО "УК Строй"

Технический надзор_____ Каскабаев Т.К.
эксперт ТОО "Исследовательский центр"