"SANA-2015" Версия 21.3 от 25.06.21 г Цены региона Павлодарская обл Приложение 3-1

63-21э

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г. Астана, Шамши Калдаяков, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт систем отопления, вентиляции, канализации и розлива горячего и холодного водоснабжения "КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт систем отопления, вентиляции, канализации и розлива горячего и холодного водоснабжения "КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 19.03.2024

Акт приемки выполненных работ №3 от 19.08.2024г.

за август 2024г

на Отопление, Вентиляция, Водопровод и канализация выше нуля, Добавить

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1. Отопление										
			Раздел 1 Отопление.										
1	9	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	91	663,98	2,54	60422	231	6395	38776	107134	
						591,16	0,65	53796	59	–	7936		

2	10 242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	46	62056		2854576		2854576	–	3082942
					–		–		–	228366	
3	11 242-312-0302	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	17	59121		1005057		1005057	–	1085462
					–		–		–	80405	
4	12 242-312-0303	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	28	75604		2116912		2116912	–	2286265
					–		–		–	169353	
5	13 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	1	778,71	2,54	779	3	111	480	1360
					665,33	0,65	665	1	–	101	

6	14	242-312-0304	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	92666		92666		92666	–	100079
						–		–		–	7413	
7	15	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	67	209,13	–	14012	–	1242	9194	25062
						190,59	–	12770	–	–	1856	
8	16	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для слуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	67	278		18626		18626	–	20116
						–		–		–	1490	
9	17	242-207-3502	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	289	3344		966416		966416	–	1043729
						–		–		–	77313	

10	18	242-207-0301	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 - для спуска воздуха	шт.	2	2288		4576		4576	–	4942
						–		–		–	366	
11	19	242-202-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	39127		469524		469524	–	507086
						–		–		–	37562	
12	20	242-202-0405	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	14185		28370		28370	–	30640
						–		–		–	2270	
13	21	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	482	537		258834		258834	–	279541
						–		–		–	20707	
14	23	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	90	515,01	0,64	46351	58	1669	32149	84780

					495,83	0,29	44625	26	–	6280	
15	24	245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120 °C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	90	7401		666090		666090	–	719377
						–		–		–	53287	
16	25	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	90	5801		522090		522090	–	563857
						–		–		–	41767	
17	26	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР=72 %	м труб нитки регистра	144	3896,76	34,58	561133	4980	509504	35165	644002
						323,96	15,21	46650	2190	–	47704	
18	29	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза (трубы) НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2	247,11	573,93	4,39	141824	1085	125779	10925	164969
						60,54	0,86	14960	213	–	12220	

19	30	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза (радиаторы) НР=72 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	128,3	573,93	4,39	73635	563	65305	5671	85650
						60,54	0,86	7767	110	–	6344	
20	31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	128,3	94,51	2,66	12126	341	5634	4455	17907
						47,94	0,28	6151	36	–	1326	

Итого	**10 854 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	187 384
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 635
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 719 376
- накладные расходы, тенге	136 815
в т.ч. зарплата, тенге	12 313
- сметная прибыль (8 %), тенге	804 066
Всего	**10 854 900**

Локальная смета 2-1-2. Вентиляция

21	2	581-001-0001(пл)(об)	Установка AIRNED-M8L/K1/P1/A1,3.P63 R-11*15/H1/B1	компл	1	4063601,75		4063602		–	–	4063602
						–		–	4063602		–	
22	18	581-001-0002(пл)(об)	Установка AIRNED-M12L/K1/P1/A1,3.P6 3.R-11*15/H1/B1	компл	1	4207667,39		4207667		–	–	4207667
						–		–	4207667		–	
23	31	581-001-0003(пл)(об)	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-25 A,3.22-0,37*30M	компл	1	850514,43		850514		–	–	850514

						–	–	850514	–	
24	38	581-001-0004(пп)(об)	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 90-50 A.3.35-3*30M	компл	1	1598291,75	1598292	–	–	1598292
						–	–	1598292	–	
25	46	581-001-0005(пп)(об)	Установка AIRNED-M7L/K1/P1/A1,3.P63. R-7,5*15/H1/B1	компл	1	3591120,5	3591121	–	–	3591121
						–	–	3591121	–	
26	58	581-001-0006(пп)(об)	Установка AIRNED-M6L/K1/P1/A1,2.P40. R-4*30/H1/B1	компл	1	2920276	2920276	–	–	2920276
						–	–	2920276	–	
27	65	581-001-0007(пп)(об)	Установка AIRNED-M6L/K1/P1/A1,2.P40. R-4*30/H1/B1	компл	1	2920276	2920276	–	–	2920276
						–	–	2920276	–	
28	77	581-001-0008(пп)(об)	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 60-30 A.3.28-1, 1*30M	компл	1	999085,5	999086	–	–	999086
						–	–	999086	–	
29	86	581-001-0009(пп)(об)	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-25 A.2.22-0,37*30M	компл	1	778083,5	778084	–	–	778084
						–	–	778084	–	
		Раздел 10 В1 (L=9200 м3/ч, Pc=500 Па)								
30	95	290-001-0001(пп)	Вентилятор VTR-56B-2,2*15 R0	шт	1	674347,75	674348	674348	–	728296
						–	–	–	53948	
31	96	291-001-0002(пп)	Комплект виброопор DO-560/630	шт	1	19792	19792	19792	–	21375
						–	–	–	1583	

32	97	246-305-0209									
			Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт.	1	6545	6545	6545	–	7069	Казахстан
						–	–	–	524		
33	98	246-305-0309									
			Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт.	1	8769	8769	8769	–	9471	Казахстан
						–	–	–	702		
34	100	291-001-0005(пл)	Щит управления вентилятором ACV-V2,2 (4А-6,3А)	шт	1	195298	195298	195298	–	210922	
						–	–	–	15624		
		Раздел 11 В2 (L=8900 м3/ч, Рс=550 Па)									
35	110	581-001-0006(пл)(об)	Вентилятор VTR-56B-2,2*15 L0	шт	1	601901	601901	–	–	601901	
						–	–	601901	–		
36	111	581-001-0002(пл)(об)	Комплект виброопор DO-560/630	шт	1	19792	19792	–	–	19792	
						–	–	19792	–		
37	112	246-305-0209									
			Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт.	1	6545	6545	6545	–	7069	Казахстан
						–	–	–	524		
38	113	246-305-0309									
			Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт.	1	8769	8769	8769	–	9471	Казахстан
						–	–	–	702		

39	115	581-001-0005(пл)(об)	Щит управления вентилятором ACV-V2,2 (4А-6,3А)	шт	1	195298	195298	–	–	195298	
						–	–	195298	–		
		Раздел 12 В3 (L=7300 м3/ч, Pc=620 Па)									
40	125	581-001-0006(пл)(об)	Вентилятор VTR-56B-2,2*15 L0	шт	1	601901	601901	–	–	601901	
						–	–	601901	–		
41	126	581-001-0002(пл)(об)	Комплект виброопор DO-560/630	шт	1	19793	19793	–	–	19793	
						–	–	19793	–		
42	127	246-305-0209									
			Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт.	1	6545	6545	6545	–	7069	Казахстан
						–	–	–	524		
43	128	246-305-0309									
			Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт.	1	8769	8769	8769	–	9471	Казахстан
						–	–	–	702		
44	130	581-001-0005(пл)(об)	Щит управления вентилятором ACV-V2,2 (4А-6,3А)	шт	1	195298	195298	–	–	195298	
						–	–	195298	–		
		Раздел 13 В4 (L=6600 м3/ч, Pc=640 Па)									
45	138	581-001-0006(пл)(об)	Вентилятор VTR-56B-2,2*15 L0	шт	1	601901	601901	–	–	601901	
						–	–	601901	–		
46	139	581-001-0002(пл)(об)	Комплект виброопор DO-560/630	шт	1	19793	19793	–	–	19793	
						–	–	19793	–		

47	140	246-305-0209	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт	1	6545	6545	6545	–	7069	Казахстан
						–	–	–	524		
48	141	246-305-0309	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт	1	8769	8769	8769	–	9471	Казахстан
						–	–	–	702		
49	143	581-001-0005(пл)(об)	Щит управления вентилятором ACV-V2.2 (4А-6,3А)	шт	1	195298	195298	–	–	195298	
						–	–	195298	–		
		Раздел 14 В5 (L=640 м3/ч, Рс=200 Па)									
50	150	291-001-0007(пл)	Вентилятор KVR 200/1	шт	1	97692,75	97693	97693	–	105508	
						–	–	–	7815		
		Раздел 15 В6 (L=700 м3/ч, Рс=300 Па)									
51	156	291-001-0010(пл)	Вентилятор KVR 250/1	шт	1	108114,25	108114	108114	–	116763	
						–	–	–	8649		
		Раздел 16 В7 (L=2200 м3/ч, Рс=600 Па)									
52	161	291-001-0013(пл)	Вентилятор VRN 60-30/28.2D	шт	1	449886,25	449886	449886	–	485877	
						–	–	–	35991		
53	162	291-001-0014(пл)	Вставка гибкая FH 60-30	шт	2	16552,25	33105	33105	–	35753	
						–	–	–	2648		
54	164	291-001-0015(пл)	Реле защитное STDT 16 №382029	шт	1	79350,25	79350	79350	–	85698	
						–	–	–	6348		
		Раздел 17 В8 (L=1960 м3/ч, Рс=600 Па)									

55	170	291-001-0013(пл)	Вентилятор VRN 60-30/28.2D	ш	1	449886,25		449886		449886	–	485877
						–		–		–	35991	
56	171	291-001-0014(пл)	Вставка гибкая FH 60-30	шт	2	16552,25		33105		33105	–	35753
						–		–		–	2648	
57	173	291-001-0015(пл)	Реле защитное STDT 16 №382029	шт	1	79350,25		79350		79350	–	85698
						–		–		–	6348	
		Раздел 18 В9										
58	182	291-001-0007(пл)	Вентилятор KVR 200/1	шт	1	97692,75		97693		97693	–	105508
						–		–		–	7815	
		Раздел 21 В12 (L=2760 м3/ч, Рс=580 Па)										
59	204	291-001-0023(пл)	Вентилятор VR 60-35/31.4D	шт	1	504578,5		504579		504579	–	544945
						–		–		–	40366	
60	205	291-001-0024(пл)	Вставка гибкая FH 60-35	шт	2	17471,75		34944		34944	–	37740
						–		–		–	2796	
61	207	291-001-0015(пл)	Реле защитное STDT 16 №382029	шт	1	79350,25		79350		79350	–	85698
						–		–		–	6348	
		Раздел 23 Демонтажные работы										
62	225	1120-2501-0110										
			Камеры приточные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	камера	9	33597,19	3144,31	302375	28299	–	205117	548091
						30452,88	1200,96	274076	10809	–	40599	
63	226	1215-0103-0501										
			Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж НР=72 %	шт	10	4140,03	17,71	41400	177	–	29745	76837
						4122,32	8,99	41223	90	–	5692	

	Итого					**28 242 392**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					315 299					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 476					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 899					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 997 749					
	- оборудование, тенге					24 379 893					
	- накладные расходы, тенге					234 862					
	в т.ч. зарплата, тенге					21 138					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					286 113					
	Всего					**28 242 392**					
	Локальная смета 2-1-4. Водопровод и канализация выше нуля										
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4.										
64	43 1117-0201-0103										
	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	5	1035,19	0,12	5176	1	163	3609	9488	
				1002,4	–	5012	–	–	703		
65	44 244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	5	8491		42455		42455	–	45851 Казахстан
				–		–		–	3396		
	Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1.										
66	50 1117-0101-0106										
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	64	3110,18	99,13	199052	6344	13994	130843	356287	
				2792,4	47,07	178714	3012	–	26392		

67	53	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	64	785		50240		50240	–	54259	Казахстан
						–		–		–	4019		
68	54	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	5	3860,96	196,69	19305	983	2670	11608	33386	
						3130,2	94,19	15651	471	–	2473		
69	55	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	5	8879		44395		44395	–	47947	Казахстан
						–		–		–	3552		
70	56	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	8876		44380		44380	–	47930	Казахстан
						–		–		–	3550		
71	57	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	1372		6860		6860	–	7409	Казахстан
						–		–		–	549		
72	58	291-001-0001(пл)	Гофра для унитаза	шт	5	566,96		2835		2835	–	3062	
						–		–		–	227		

73	62 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	5	1928,25	246,5	9641	1233	1320	5522	16376	
					1417,68	116,33	7088	582	–	1213		
74	63 244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	5	11208		56040		56040	–	60523	Казахстан
					–		–		–	4483		
75	64 244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	5	1072		5360		5360	–	5789	Казахстан
					–		–		–	429		
76	68 1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР=72 %	комплект	8	80284,94	84,74	642280	678	618575	16783	711788	
					2878,32	35,39	23027	283	–	52725		
77	70 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72 %	комплект	2	22008,66	82,51	44017	165	41590	1686	49359	
					1131,28	39,19	2263	78	–	3656		
	Раздел 4 Водосточная канализация К2.											
78	92 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	81	1191,7	74,94	96528	6070	4777	63204	172511	
					1057,78	25,97	85680	2104	–	12779		

79	93	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	81	3211		260091		260091	–	280898 Казахстан
						–		–		–	20807	
80	94	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	6	3356		20136		20136	–	21747
						–		–		–	1611	
81	95	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,12	537		33358		33358	–	36027
						–		–		–	2669	
82	96	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	27,5	94,51	2,66	2599	73	1208	955	3838
						47,94	0,28	1318	8	–	284	
83	97	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР=72 % ktpp1=2; ktpм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,5	573,93	4,39	15783	121	13998	1216	18359
						60,54	0,86	1665	24	–	1360	
		Раздел 5 Производственная канализация К1.										
84	107	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72 %	комплект	2	22008,66	82,51	44017	165	41590	1686	49359
						1131,28	39,19	2263	78	–	3656	
85	108	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	комплект	5	10903,55	38,08	54518	190	51034	2436	61510

					658,72	17,91	3294	90	–	4556	
	Раздел 6 Демонтажные работы										
86	130 1215-0101-0401										
		Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	9	620,71	6,14	5586	55	–	4002	10355
					614,57	3,11	5531	28	–	767	
	Итого						**2 104 058**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						331 506				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						16 078				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						6 758				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 357 069				
	- накладные расходы, тенге						243 550				
	в т.ч. зарплата, тенге						21 920				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						155 856				
	Всего						**2 104 058**				
	Добавить										
	Раздел 1 Отопление										
87	1 1118-0301-0104										
		Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	473,6	1196,06	17,34	566454	8212	211794	251485	883374
					731,52	5,99	346448	2837	–	65435	
88	2 245-103-0109										
		Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	2960	2155		6378800		6378800	–	6889104
					–		–		–	510304	
89	3 1118-0301-0408										
		Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР=72 %	м труб нитки регистра	234	3896,76	34,58	911842	8092	827943	57144	1046505

					323,96	15,21	75807	3559	–	77519		
90	6 291-000-0001(пп)	Автоматизированный тепловой пункт для здания теплицы (в т.ч. монтажные работы)	компл	1	1408061		1408061		1408061	–	1520706	
					–		–		–	112645		
	Раздел 2 Водоснабжение и канализация											
91	7 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	7	1928,25	246,5	13498	1726	1848	7731	22927	
					1417,68	116,33	9924	814	–	1698		
92	8 244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт	7	11208		78456		78456	–	84732	Казахстан
					–		–		–	6276		
93	9 244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт	7	1072		7504		7504	–	8104	Казахстан
					–		–		–	600		
94	10 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт	65	7605		494325		494325	–	533871	
					–		–		–	39546		
95	11 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение Установка НР=72 %	комплект	2	2640,37	74,33	5281	149	664	3268	9233	
					2233,92	35,62	4468	71	–	684		

96	12	244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 600x600x150 мм	шт	2	10521		21042		21042	–	22725 Казахстан
						–		–		–	1683	
97	13	1110-0111-0301										
			Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР=72 %	изделие	2	1262,43	117,42	2525	235	853	1115	3931
						718,3	56,1	1437	112	–	291	
98	14	294-000-0010(пп)	Шкаф под мойку	шт	2	33163		66326		66326	–	71632
						–		–		–	5306	
99	15	1117-0501-0101										
			Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	3	2640,37	74,33	7921	223	996	4902	13849
						2233,92	35,62	6702	107	–	1026	
100	16	290-000-0001(пп)	Ванна моечная ВМСб - 530 "Base"	шт	3	63180		189540		189540	–	204703
						–		–		–	15163	
101	17	244-104-0601										
			Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт	3	785		2355		2355	–	2543 Казахстан
						–		–		–	188	
102	18	1117-0501-0102										
			Мойки на два отделения. Установка НР=72 %	комплект	2	3868,87	272,24	7738	544	721	4851	13596
						3236,32	132,52	6473	265	–	1007	

103	19 290-000-0001(пп)											
		Ванна моечная ВМС6 - 630/2 "Base"	шт	2	103486		206972		206972	–	223530	
					–		–		–	16558		
104	20 244-104-0602											
		Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	2	1268		2536		2536	–	2739	Казахстан
					–		–		–	203		
105	21 1117-0201-0103											
		Смесители. Установка НР=72 %	шт.	9	1035,19	0,12	9317	1	294	6498	17078	
					1002,4	–	9022	–	–	1265		
106	22 244-104-0406											
		Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	9	8762		78858		78858	–	85167	Казахстан
					–		–		–	6309		
	Раздел 4 Отделочные работы											
107	33 1211-0101-0207											
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	310	3392,77	15,82	1051759	4904	155434	643615	1831004	
					2875,55	8,03	891421	2489	–	135630		

108	34	1115-0405-0105									
		Стены, подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	510	446,6	3,34	227766	1703	73853	110161	364961
					298,45	1,55	152210	791	–	27034	
109	35	1115-0405-0106									
		Потолки, подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	86	497,72	3,34	42804	287	13628	20896	68796
					335,92	1,55	28889	133	–	5096	
110	36	1146-0303-0106									
		Стены и полы бетонные Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР=72 %	м3 заделки	1,53	109838,45	1246,21	168053	1907	65680	72966	260301
					65664	572,8	100466	876	–	19282	

Итого	**14 185 111**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 633 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 288 483
- накладные расходы, тенге	1 184 630
в т.ч. зарплата, тенге	106 617
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 050 748

Всего	**14 185 111**

Итого по акту	**55 386 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 467 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 362 677
- оборудование, тенге	24 379 893
- накладные расходы, тенге	1 799 857
в т.ч. зарплата, тенге	161 988
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 296 783
Всего по акту	**55 386 461**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**620 131**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**56 006 592**
Итого в прогнозных ценах 2022 г. (к=1,05)	**58 806 922**
Скидка подрядчика К=0,98	**57 630 783,54**
НДС (12 %)	6 915 694,02
Итого	**64 546 477,56**
Удержание аванса 30%	**19 363 943,27**
Удержание 5 %	**3 227 323,88**
К оплате	**41 955 210,41**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РЕАГЕНТ", г.Астана, Шамши Калдаяков, 3, 1709,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Директор Агабеков С. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель Топанова Г. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Эксперт Ноженко В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инжиниринг проект 2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор Жантурсунов И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП