Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: 04-10/61 от 2024-03-15

Подрядчик: ТОО "Ботакара 2030"
БИН/ИИН 120240015009
ИИК KZ0596509F0007847774
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

АКТ №2
приемки выполненных работ ноябрь месяц 2024 г.
Наименование объекта: Реконструкция водопровода к домам Железнодорожного района ВОДЧ-7(ул.
Объект: Реконструкция водопровода к домам Железнодорожного района ВОДЧ-7(ул. Победы, 18-94)

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		89 519 373,53
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		26 855 812,06
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		51 643 577,81
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		51 643 577,81
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		37 875 795,72
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		89 519 373,53
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		1 893 789,79
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		35 982 005,93
10	Итого сумма удержания резерва		4 475 968,68
11	Погашение аванса в размере 30%		11 362 738,72
12	Остаток аванса		0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		24 619 267,22
14	в том числе НДС-12%		2 637 778,63

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:Директор
"Ботакара 2030" **Ахшонтаев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ботакара 2030", БИН 120240015009**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ИП-23-16-НВ Реконструкция водопровода к домам Железнодорожного района ВОДЧ-7(ул. Победы, 18-94)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Водопровод к домам Железнодорожного района ВОДЧ-7(ул. Победы, 18-94)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04-10/63 от 15.03.2024г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел Демонтаж асфальтобетонного покрытия										
1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/асфальтобетонное покрытие/**	$м^3$	28,9304	5 195,0 1 117,0	4 078,0 967,0	150 293,0 32 315,0	117 978,0 27 976,0			150 293,0	
2	2	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/щебеночное покрытие/**	$м^3$	54,2445	5 195,0 1 117,0	4 078,0 967,0	281 800,0 60 591,0	221 209,0 52 454,0			281 800,0	
3	3	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1 879,571925	76,0		142 847,0				142 847,0	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	224,1373	82,0 0,0	82,0 20,0	18 379,0 0,0	18 380,0 4 483,0			18 379,0	
			Итого по разделу 1:					593 319 92 906	357 567 84 913	0 0	0 0	593 319	
			Раздел Земляные работы										
5	5	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1**	$м^3$	32,554646	403,0 0,0	403,0 84,0	13 120,0 0,0	13 120,0 2 735,0			13 120,0	
6	6	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	124,618845	503,0 0,0	503,0 105,0	62 683,0 0,0	62 683,0 13 085,0			62 683,0	
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	26,259586	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	94 036,0 94 036,0	0,0 0,0			94 036,0	
8	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	105,038342	82,0 0,0	82,0 20,0	8 613,0 0,0	8 613,0 2 101,0			8 613,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	105,038343	626,0 383,0	243,0 77,0	65 754,0 40 230,0	25 524,0 8 088,0			65 754,0	
			Итого по разделу 2:					244 206 134 266	109 940 26 009	0 0	0 0	244 206	
			Раздел Строительные решения										
10	10	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	8,72	78 031,0 46 163,0	27 277,0 8 217,0	680 430,0 402 541,0	237 855,0 71 652,0	40 034,0		680 430,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	34 283,0		171 415,0		171 415,0		171 415,0	
12	12	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	22 036,0		88 144,0		88 144,0		88 144,0	
13	13	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	5	28 040,0		140 200,0		140 200,0		140 200,0	
14	14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	28 040,0		168 240,0		168 240,0		168 240,0	
15	15	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	31 243,0		156 215,0		156 215,0		156 215,0	
16	16	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	7 809,0		101 517,0		101 517,0		101 517,0	
17	17	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	36 711,0		367 110,0		367 110,0		367 110,0	
18	18	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	33	14 446,0		476 718,0		476 718,0		476 718,0	
19	19	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка для колодца С-4,С-5	т	1,0213	1 145 627,0		1 170 029,0		1 170 029,0		1 170 029,0	
20	20	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/стремянки/	$м^2$	30,639	405,0 216,0	7,0 2,0	12 409,0 6 618,0	214,0 61,0	5 576,0		12 409,0	
21	21	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов/горловина/	$м^3$	0,115	34 715,0 27 696,0	5 581,0 1 050,0	3 992,0 3 185,0	642,0 121,0	165,0		3 992,0	
22	22	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,2	19 534,0		23 441,0		23 441,0		23 441,0	
23	23	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,045	78 885,0		3 550,0		3 550,0		3 550,0	
24	24	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	18,84	6 403,0 1 990,0	20,0 3,0	120 633,0 37 492,0	377,0 57,0	82 764,0		120 633,0	
25	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	43,332	435,0		18 849,0		18 849,0		18 849,0	
			Итого по разделу 3:					3 702 892 449 836	239 088 71 891	3 013 967 0	0 0	3 702 892	
			Раздел Трубопроводы										
26	26	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	239,5	19 630,0 2 977,0	8 880,0 1 567,0	4 701 385,0 712 992,0	2 126 760,0 375 296,0	1 861 634,0		4 701 385,0	
27	27	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	244,29	5 431,0		1 326 739,0		1 326 739,0		1 326 739,0	
28	28	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	167	14 961,0 3 546,0	7 603,0 1 487,0	2 498 487,0 592 182,0	1 269 701,0 248 329,0	636 604,0		2 498 487,0	
29	29	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	170,34	2 466,0		420 058,0		420 058,0		420 058,0	
30	30	6121-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	1,3222	377 999,0 309 880,0	0,0 0,0	499 790,0 409 723,0	0,0 0,0	90 067,0		499 790,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм/перевязка/	км	0,008	1 674 679,0 1 062 726,0	611 953,0 140 761,0	13 397,0 8 502,0	4 896,0 1 126,0			13 397,0	
32	32	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	8,08	5 431,0		43 882,0		43 882,0		43 882,0	
33	33	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм/перевязка/	км	0,021	1 428 409,0 936 421,0	491 988,0 120 353,0	29 997,0 19 665,0	10 331,0 2 527,0			29 997,0	
34	34	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм/для перевязки/	м	21,21	2 466,0		52 304,0		52 304,0		52 304,0	
35	35	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм/перевязка/	км	0,007	1 232 057,0 1 020 644,0	208 747,0 52 075,0	8 624,0 7 145,0	1 462,0 365,0	19,0		8 624,0	
36	36	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм/патрубок для перевязки/	м	7,07	829,0		5 861,0		5 861,0		5 861,0	
37	37	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм/перевязка/	км	0,008	1 172 846,0 986 432,0	184 742,0 46 145,0	9 383,0 7 891,0	1 478,0 369,0	13,0		9 383,0	
38	38	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм/патрубок для перевязки/	м	8,08	543,0		4 387,0		4 387,0		4 387,0	
39	39	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм/перевязка/	км	0,055	1 172 846,0 986 432,0	184 742,0 46 145,0	64 507,0 54 254,0	10 161,0 2 538,0	92,0		64 507,0	
40	40	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	55,55	241,0		13 388,0		13 388,0		13 388,0	
41	41	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм/перевязка/	км	0,106	1 172 846,0 986 432,0	184 742,0 46 145,0	124 322,0 104 562,0	19 582,0 4 891,0	177,0		124 322,0	
42	42	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	107,06	109,0		11 670,0		11 670,0		11 670,0	
43	43	6121-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 160 мм	шт.	1	39 866,0 19 437,0	18 741,0 4 866,0	39 866,0 19 437,0	18 741,0 4 866,0	1 688,0		39 866,0	
44	44	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,4	8 221,0		3 288,0		3 288,0		3 288,0	
45	45	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	10	12 839,0 9 126,0	554,0 170,0	128 390,0 91 260,0	5 540,0 1 700,0	31 590,0		128 390,0	
46	46	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	81 552,0		81 552,0		81 552,0		81 552,0	
47	47	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	9	73 421,0		660 789,0		660 789,0		660 789,0	
48	48	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя пожарного гидранта	шт.	20	2 937,0 2 937,0	0,0 0,0	58 740,0 58 740,0	0,0 0,0			58 740,0	
49	49	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Флуоресцентного указателя пожарного гидранта	шт.	20	2 793,0		55 860,0		55 860,0		55 860,0	
50	50	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	3	13 851,0 10 629,0	636,0 204,0	41 553,0 31 887,0	1 908,0 612,0	7 758,0		41 553,0	
51	51	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	144 379,0		433 137,0		433 137,0		433 137,0	
52	52	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	8	9 530,0 7 432,0	272,0 87,0	76 240,0 59 456,0	2 176,0 696,0	14 608,0		76 240,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	86 819,0		694 552,0		694 552,0		694 552,0	
54	54	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 63 мм	шт.	2	5 730,0 4 672,0	91,0 29,0	11 460,0 9 344,0	182,0 58,0	1 934,0		11 460,0	
55	55	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 63	шт.	2	58 491,0		116 982,0		116 982,0		116 982,0	
56	56	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	9	5 730,0 4 672,0	91,0 29,0	51 570,0 42 048,0	819,0 261,0	8 703,0		51 570,0	
57	57	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	47 528,0		427 752,0		427 752,0		427 752,0	
58	58	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 32 мм	шт.	24	5 730,0 4 672,0	91,0 29,0	137 520,0 112 128,0	2 184,0 696,0	23 208,0		137 520,0	
59	59	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	24	2 677,0		64 248,0		64 248,0		64 248,0	
60	60	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 25 мм	шт.	49	5 730,0 4 672,0	91,0 29,0	280 770,0 228 928,0	4 459,0 1 421,0	47 383,0		280 770,0	
61	61	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	49	1 744,0		85 456,0		85 456,0		85 456,0	
62	62	241-506-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х65 мм	шт.	1	74 719,0		74 719,0		74 719,0		74 719,0	
63	63	241-506-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х65 мм	шт.	1	74 719,0		74 719,0		74 719,0		74 719,0	
64	64	241-117-0106 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	1	5 547,0		5 547,0		5 547,0		5 547,0	
65	65	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	3	187 216,0		561 648,0		561 648,0		561 648,0	
66	66	241-509-0102 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	103 737,0		103 737,0		103 737,0		103 737,0	
67	67	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х50 мм	шт.	2	204 015,0		408 030,0		408 030,0		408 030,0	
68	68	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм	шт.	2	186 582,0		373 164,0		373 164,0		373 164,0	
69	69	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	3	186 582,0		559 746,0		559 746,0		559 746,0	
70	70	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	4	153 768,0		615 072,0		615 072,0		615 072,0	
71	71	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х50 мм	шт.	3	153 768,0		461 304,0		461 304,0		461 304,0	
72	72	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32 мм	шт.	23	11 732,0		269 836,0		269 836,0		269 836,0	
73	73	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х25 мм		48	11 732,0		563 136,0		563 136,0		563 136,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	55	4 539,0 2 280,0	2 259,0 553,0	249 645,0 125 400,0	124 245,0 30 415,0			249 645,0	
75	75	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	36	3 398,0		122 328,0		122 328,0		122 328,0	
76	76	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	10	1 578,0		15 780,0		15 780,0		15 780,0	
77	77	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	2	797,0		1 594,0		1 594,0		1 594,0	
78	78	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	7	744,0		5 208,0		5 208,0		5 208,0	
79	79	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	шт.	36	7 703,0 6 444,0	254,0 29,0	277 308,0 231 984,0	9 144,0 1 044,0	36 180,0		277 308,0	
80	80	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	36	7 877,0		283 572,0		283 572,0		283 572,0	
81	81	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	10	5 073,0 4 296,0	115,0 0,0	50 730,0 42 960,0	1 150,0 0,0	6 620,0		50 730,0	
82	82	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	10	4 366,0		43 660,0		43 660,0		43 660,0	
83	83	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 63 мм**	шт.	2	3 882,0 3 294,0	86,0 0,0	7 764,0 6 588,0	172,0 0,0	1 004,0		7 764,0	
84	84	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 63 мм**	шт.	2	2 907,0		5 814,0		5 814,0		5 814,0	
85	85	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	шт.	7	2 576,0 2 291,0	57,0 0,0	18 032,0 16 037,0	399,0 0,0	1 596,0		18 032,0	
86	86	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	7	2 340,0		16 380,0		16 380,0		16 380,0	
87	87	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм/гильза/**	м	16	21 915,0		350 640,0		350 640,0		350 640,0	
88	88	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм/гильза/**	м	2,8	15 259,0		42 725,0		42 725,0		42 725,0	
89	89	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм/гильза/**	м	16,8	9 436,0		158 525,0		158 525,0		158 525,0	
90	90	6121-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	км	0,016	7 780 970,0 1 142 474,0	351 452,0 62 921,0	124 496,0 18 280,0	5 623,0 1 007,0	100 593,0		124 496,0	
91	91	6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	км	0,0028	5 337 595,0 869 904,0	264 212,0 47 205,0	14 945,0 2 436,0	740,0 132,0	11 770,0		14 945,0	
92	92	6121-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	км	0,0168	4 092 963,0 788 713,0	230 959,0 42 061,0	68 762,0 13 250,0	3 880,0 707,0	51 631,0		68 762,0	
93	93	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	24	497,0		11 928,0		11 928,0		11 928,0	
94	94	241-208-0504 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм**	шт.	24	552,0		13 248,0		13 248,0		13 248,0	
95	95	241-119-0204 *РСНБ РК 2022*	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм**		24	428,0		10 272,0		10 272,0		10 272,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	241-119-0203 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	49	283,0		13 867,0		13 867,0		13 867,0	
97	97	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	49	461,0		22 589,0		22 589,0		22 589,0	
98	98	241-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25x25 мм	шт.	49	382,0		18 718,0		18 718,0		18 718,0	
99	99	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884,0		151 884,0		151 884,0		151 884,0	
100	100	241-215-0226 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/4"	шт.	1	1 248,0		1 248,0		1 248,0		1 248,0	
101	101	241-215-0225 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1"	шт.	1	1 199,0		1 199,0		1 199,0		1 199,0	
102	102	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	1 322,2	414,0 359,0	2,0 0,0	547 391,0 474 670,0	2 644,0 0,0	70 077,0		547 391,0	
103	103	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	130 665,0		261 330,0		261 330,0		261 330,0	
104	104	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	34 316,0		68 632,0		68 632,0		68 632,0	
105	105	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 160x63 мм	шт.	2	153 768,0		307 536,0		307 536,0		307 536,0	
			Итого по разделу 4:					20 636 314 3 501 749	3 628 377 679 056	13 506 189 0	0 0	20 636 314	
			Раздел Востановление асфальтового покрытия										
106	106	7101-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойные, верхний слой, толщина 15 см	$м^2$	361,63	1 365,0 151,0	552,0 126,0	493 625,0 54 606,0	199 619,0 45 565,0	239 399,0		493 625,0	
107	107	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,42445	3 495,0		18 958,0		18 958,0		18 958,0	
108	108	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	361,63	-357,0 0,0	-137,0 -32,0	-129 102,0 0,0	-49 543,0 -11 572,0	-79 559,0		-129 102,0	
109	109	7101-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	361,63	518,0 135,0	382,0 88,0	187 324,0 48 820,0	138 142,0 31 823,0	362,0		187 324,0	
110	110	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	68,34807	3 759,0		256 920,0		256 920,0		256 920,0	
111	111	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	361,63	-274,0 0,0	-274,0 -64,0	-99 087,0 0,0	-99 086,0 -23 144,0			-99 087,0	
112	112	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	45,56538	3 759,0		171 280,0		171 280,0		171 280,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	361,63	478,0 100,0	376,0 53,0	172 859,0 36 163,0	135 972,0 19 166,0	723,0		172 859,0	
114	114	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	34,680317	20 061,0		695 722,0		695 722,0		695 722,0	
115	115	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	361,63	19,0 18,0	0,0 0,0	6 871,0 6 509,0	0,0 0,0	362,0		6 871,0	
116	116	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	8,67912	20 061,0		174 112,0		174 112,0		174 112,0	
117	117	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	361,63	492,0 100,0	390,0 51,0	177 922,0 36 163,0	141 036,0 18 443,0	723,0		177 922,0	
118	118	212-501-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	35,295088	23 026,0		812 705,0		812 705,0		812 705,0	
119	119	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	361,63	-19,0 -18,0	0,0 0,0	-6 871,0 -6 509,0	0,0 0,0	-362,0		-6 871,0	
120	120	212-501-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	8,751446	-23 026,0		-201 511,0		-201 511,0		-201 511,0	
			Итого по разделу 5:					2 731 727 175 752	466 140 80 281	2 089 834 0	0 0	2 731 727	
			ИТОГО по акту					27 908 458 4 354 509	4 801 112 942 150	18 609 990 0	0 0	27 908 458	

	Итого по акту								27 908 458
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,50		1 814 049,77			29 722 507,77
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1 486 125,39			
		Сметная прибыль	%	5,00		891 675,23			32 100 308,39
		Непредвиденные работы и затраты	%	3,00					34 507 831,52
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2024,00	2 024,00			
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				4 140 939,78			38 648 771,30
		НДС	%	12,00					37 875 795,72
		Итого с НДС							
		Итого с учетом ценовой скидки К=0,98							

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"
Главный инженер _____ **Кудашбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ОС СКСиП _____ **Жумабеков К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ПТС _____ **Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ОС СКСиП _____ **Сулейменов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист ОС СКСиП
(Технический надзор) _____ **Темирбеков Т.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник Железнодорожного цеха водоснабжения _____ **Косниковский А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий инженер-сметчик
ОС СКСиП _____ **Гнездилова М.А.**

Подрядчик:
ТОО "Ботакара 2030"
Директор _____ **Ахшонтаев А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су",М02С4К3, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Привокзальная, ст-е 5, тел. 56-18-35,56-43-45, тел.: 87212562140**	**040640005089**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ботакара 2030",100022, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Проспект Республики, д. 42, кв. (офис) 35**	**120240015009**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере сторительства №04-10/61

Номер документа	Дата составления
33	**22.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода к домам Железнодорожного района ВОДЧ-7(ул.Победы, 18-94)			услуга	1	37 875 795,72	37 875 795,72	4 058 120,97
				Итого	1	x	37 875 795,72	4 058 120,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахшонтаев А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл.инженер / _____ / Гонцов Е.Ф
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2024

М.П.