Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Касыма Кайсенова, ул. Абая Кунанбаева, дом № 5, тел.: 87233827969** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140140007890**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020540000457**

Договор (контракт) Договор №21 от 24.11.2022 г., доп. соглашение №01 от 19.12.2022 г.

Номер документа	Дата составления
57	**30.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Верхняя Тайынты, Уланского района Восточно-Казахстанской области"			работа	1	56 462 775,35	56 462 775,35	6 049 583,07
				Итого	1	x	56 462 775,35	6 049 583,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Р.Кисалбиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района Восточно-Казахстанская области»

СПРАВКА № 6
стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21 доп. согл. №01	24.11.2022г. 19.12.2022г.	местный бюджет	058.048.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №5	482 694 754,35	50 413 192,28	50 413 192,28	50 413 192,28			13 755 237,00		6 049 583,07	56 462 775,35

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____Кабигужинов С.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____Кисеморанов Р.Т.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering LKG"

Директор _____Каримов Ж.К

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района Восточно-Казахстанская области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 24.11.2022г, доп.соглашение №01 от 19.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ №6

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. 30.10.2023г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 ЛС 2-1-1

1	51 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9	25998,07	9672,47	233983	87052	44225	138848	402657
					11411,68	4171,64	102705	37545	–	29826	
2	53 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	31888		127552		127552	–	137756
					–		–		–	10204	
3	55 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	15986		143874		143874	–	155384
					–		–		–	11510	
4	54 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	27555		110220		110220	–	119038
					–		–		–	8818	
5	65 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	3640		43680		43680	–	47174
					–		–		–	3494	

Раздел 3 ЛС 2-2-2

6	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,12	961,31	--	115	–	–	83	214
					961,31	–	115	–	–	16	
7	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,08	36,52	36,52	39	39	–	11	54
					–	14,26	–	15	–	4	
8	5 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	10	510,25	421,45	5103	4215	–	1931	7597
					88,8	179,39	888	1794	–	563	
9	6 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	10	446,91	358,11	4469	3581	–	1737	6702
					88,8	152,43	888	1524	–	496	
10	7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	8	371,37	159,35	2971	1275	394	1248	4557
					162,8	53,92	1302	431	–	338	

11	8 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. НР = 72 %	м кабеля	15	343,94	150,72	5159	2261	678	2151	7895
					148	51,19	2220	768	–	585	
12	9 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. НР = 72 %	м кабеля	12	676,97	374,13	8124	4490	1503	2691	11680
					177,6	133,83	2131	1606	–	865	
13	10 2306-0137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,0255	296820		7569		7569	–	8175
					–		–		–	606	
14	11 2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,0102	122866		1253		1253	–	1353
					–		–		–	100	
15	12 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. НР = 80 %	км линии	0,525	72357,46	25214,97	37988	13238	–	24423	67404
					47142,49	11008,11	24750	5779	–	4993	

16	13 1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103. НР = 80 %	опора	16	901,32	430,42	14421	6887	–	8490	24744
					470,9	192,4	7534	3078	–	1833	
17	14 2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012. К=1,030;	км	0,54075	422124		228264		228264	–	246525
					–		–		–	18261	
18	15 1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям. НР = 72 %	м трассы	190	654,03	31,18	124266	5924	31215	63960	203284
					458,56	8,99	87126	1708	–	15058	
19	16 2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 К=1,030;	км	0,1957	302885		59275		59275	–	64017
					–		–		–	4742	

20	17 1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 % т.ч. п.3.35: ктрр1=1,3; ктрм1=1,3;	опора	12	13281,79	4752,71	159381	57033	10927	97050	276946
					7618,52	2490,87	91422	29890	–	20515	
21	18 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	38002		456024		456024	–	492506
					–		–		–	36482	
22	19 2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=12.000:	шт.	12	2846		34152		34152	–	36884
					–		–		–	2732	
23	20 2404-0202-0806	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017 К=12.000:	шт.	12	2357		28284		28284	–	30547
					–		–		–	2263	

24	21 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000:	шт.	3	1889	5667	5667	–	6120
					–	–	–	453	
25	22 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000:	шт.	3	2357	7071	7071	–	7637
					–	–	–	566	
26	23 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=3.000:	км	0,0015	605024	908	908	–	981
					–	–	–	73	
27	24 2404-0204-1511	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000:	шт.	3	1292	3876	3876	–	4186
					–	–	–	310	
28	25 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000:	шт.	3	866	2598	2598	–	2806
					–	–	–	208	

29	27	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2287-2013	шт.	2	38002		76004		76004	–	82084
						–		–		–	6080	
30	29	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,088	12563,47	7310,01	1106	643	–	517	1753
						5253,46	2089,17	462	184	–	130	
31	30	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4758		9516		9516	–	10277
						–		–		–	761	
32	31	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	2	2846		5692		5692	–	6147
						–		–		–	455	
33	32	2404-0207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	2	4042		8084		8084	–	8731
						–		–		–	647	

34	33 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	4	2493	9972	9972	–	10770
					–	–	–	798	
35	34 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	2	1889	3778	3778	–	4080
					–	–	–	302	
36	35 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	2	2295	4590	4590	–	4957
					–	–	–	367	
37	36 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2.000:	км	0,001	605024	605	605	–	653
					–	–	–	48	
38	37 2404-0204-1511	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	2	1292	2584	2584	–	2791
					–	–	–	207	
39	38 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	2	866	1732	1732	–	1871

						–	–	–	139	
40	39	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	8	372	2976	2976	–	3214
						–	–	–	238	
41	40	2404-0205-2122	Узел крепления кронштейна У4 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	2	4305	8610	8610	–	9299
						–	–	–	689	
42	42	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5	38002	190010	190010	–	205211
						–	–	–	15201	
43	47	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	5	2846	14230	14230	–	15368
						–	–	–	1138	
44	48	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	5	1798	8990	8990	–	9709
						–	–	–	719	
45	49	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	м	13	501	6513	6513	–	7034

					–	–	–	521	
46	50 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	10	154	1540	1540	–	1663
					–	–	–	123	
47	51 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	5	3327	16635	16635	–	17966
					–	–	–	1331	
48	52 2404-0207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	10	4042	40420	40420	–	43654
					–	–	–	3234	
49	53 2404-0202-0806	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	5	2357	11785	11785	–	12728
					–	–	–	943	
50	54 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	8	1889	15112	15112	–	16321
					–	–	–	1209	
51	55 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	2	1889	3778	3778	–	4080
					–	–	–	302	

52	56 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	2	2357		4714		4714	–	5091
					–		–		–	377	
53	57 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2.000:	км	0,001	605024		605		605	–	653
					–		–		–	48	
54	58 2404-0204-1511	Заземляющий проводник ЗП6 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	4	1292		5168		5168	–	5581
					–		–		–	413	
55	59 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	2	866		1732		1732	–	1871
					–		–		–	139	
56	60 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	19	5344,82	2689,36	101552	51098	348	58306	172647
					2637,12	1198,8	50105	22777	–	12789	

57	61	2307-0103-1054	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=19,000;	шт.	19	36996	702924	702924	–	759158
						–	–	–	56234	
58	62	2106-0510-0101	Стоимость кронштейнов К1-2,0-2,0-1-1 К=19,000;	т	0,3572	715977	255747	255747	–	276207
						–	–	–	20460	
59	63	2901-0103-0105 (пл)ТОО"SKALA GROUP"	Хомут Х16 К=19,000;	шт	19	1054	20026	20026	–	21628
						–	–	–	1602	
60	64	2404-0207-4021	Заземляющий проводник ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017 К=19,000;	шт.	19	1487	28253	28253	–	30513
						–	–	–	2260	
61	65	2404-0207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW 11.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=19,000;	шт.	38	704	26752	26752	–	28892
						–	–	–	2140	
62	66	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=19,000;	шт.	19	866	16454	16454	–	17770
						–	–	–	1316	

63	67 2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 К=19.000;	шт.	19	1870		35530		35530	–	38372
					–		–		–	2842	
64	68 2404-0207-4020	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-2017 К=19.000;	шт.	19	718		13642		13642	–	14733
					–		–		–	1091	
65	69 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13396,81	961,64	13397	962	9359	2474	17141
					3076	359,5	3076	360	–	1270	
66	70 2908-0101-0102 (пл)АО "КЭМОНТ"	Ящик управления освещения ЯУО 9602-3474 У3.1	шт	1	364896		364896		364896	–	394088
					–		–		–	29192	
67	71 1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	2	44,52	0,29	89	1	8	58	159
					40,35	0,15	81	–	–	12	

68	72	2301-0510-0501	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 К=1.020;	м	2,04	357		728		728	–	786
						–		–		–	58	
69	73	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. НР = 72 %	м	3	756,03	86,62	2268	260	289	1309	3863
						573,2	32,72	1720	98	–	286	
70	74	2301-0201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.030;	м	3,09	723		2234		2234	–	2413
						–		–		–	179	
71	74	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. НР = 72 %	м	10	385,84	14,21	3858	142	564	2299	6650
						315,26	3,96	3153	40	–	493	
72	76	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1.020;	м	10,2	24		245		245	–	265

				–		–		–	20		
73	77 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,032	60330		1931		1931	–	2085
					–		–		–	154	
74	78 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,6	2294		1376		1376	–	1486
					–		–		–	110	
75	79 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	1462,23	156,85	10236	1098	2116	5309	16789
					1003,1	50,33	7022	352	–	1244	
76	80 2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) К=7,000	т	0,0553	250182		13835		13835	–	14942
					–		–		–	1107	

Раздел 13 ЛС 2-4-6

	Раздел 13 ЛС 2-4-6								
77	2 5801-0101-0101 (пл) (об)ТОО "SDS Gold строй"	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием производительности , Q=18 м3/ Н= 25м (2 рабочих +1 резервный) в комплекте со шкафом управления, арматурой,	компл	1	4639375	4639375	–	–	4639375
					–	–	4639375	–	
78	6 2903-0101-0102 (пл)ТОО "SDS Gold строй"	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ (произв. 20 м3/ч)	комплект	3	908839	2726517	2726517	–	2944638
					–	–	–	218121	
	Раздел 19 ЛС 4-1-1								
79	4 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	301,35	45	13561	–	–	14646

80	6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт). НР = 72 %	м3 грунта	16,4	212,62	202,3	3487	3318	2	833	4666
						10,2	60,34	167	990	–	346	
81	21	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,2	125808,66	25214,97	150970	30258	64141	55825	223339
						47142,49	11008,11	56571	13210	–	16544	
82	22	1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103. НР = 80 %	опора	20	901,32	430,42	18026	8608	–	10613	30930
						470,9	192,4	9418	3848	–	2291	
83	23	2306-1201-0430	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х120+1х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012. К=1,030	км	1,236	2133252		2636699		2636699	–	2847635
						–		–		–	210936	

Раздел 25 ЛС 7-3-2 д по техническому решению № 1

84	1 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. НР = 72 %	яма	164	1050,56	847,31	172292	138959	–	68492	260047
					203,25	376,8	33333	61795	–	19263	
85	2 1107-0111-0112	Ограды металлические из профилированного листа, высотой до 2,2 м. Установка НР = 118 %	м оград	493	3589,49	1134	1769619	559062	139554	1525189	3558393
					2172,42	449,35	1071003	221530	–	263585	
86	5 2110-0104-0223	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1	м2	1114	2707		3015598		3015598	–	3256846
					–		–		–	241248	
87	6 1107-0111-0113	Установка колючей проволки над оградой НР = 118 %	м оград	493	2884,7	623,68	1422157	307474	481449	895856	2503454
					1284,45	255,51	633234	125966	–	185441	
88	8 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	573156,97	5209,8	573157	5210	541087	34194	655939
					26860,2	2118,18	26860	2118	–	48588	

89	9 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	115082,72	107,11	115083	107	102902	14299	139732
					12073,3	44,93	12073	45	–	10350	
	Раздел 26 ЛС 2-1-1 д по техническому решению № 2										
90	5 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1	321290,65	76637,49	32129	7664	90	26451	63266
					243757	23416,29	24376	2342	–	4686	
91	6 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	153		15300		15300	–	16524
					–		–		–	1224	
	Раздел 27 ЛС 2-2-2 д по техническому решению № 2										
92	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1,3	13438,7	5339,7	17470	6942	–	9936	29599
					8099	2516	10529	3271	–	2193	
93	2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,5	5293,01	–	2647	–	–	1906	4917
					5293,01	–	2647	–	–	364	

94	3 1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	7	10426,89	3655,93	72988	25592	6374	43548	125859
					5860,4	1916,05	41023	13412	–	9323	
Раздел 29 ЛС 2-3-1 д по техническому решению № 2											
95	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	35,6766	13438,7	5339,7	479447	190502	–	272669	812285
					8099	2516	288945	89762	–	60169	
96	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,46	961,31	–	11978	–	–	8624	22250
					961,31	–	11978	–	–	1648	
97	3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	20656,49	1114,76	24788	1338	21770	1822	28739
					1399,95	268,32	1680	322	–	2129	
98	4 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	8	24271,06	1043,45	194168	8348	147493	37810	250536
					4791,04	402,65	38328	3221	–	18558	

99	5 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	3,22	9092,74	4559,41	29279	14681	1459	22399	55812
					4080,28	1814,5	13139	5843	–	4134	
100	6 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	32686		130744		130744	–	141204
					–		–		–	10460	
101	7 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23298		46596		46596	–	50324
					–		–		–	3728	
102	8 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3466		13864		13864	–	14973
					–		–		–	1109	
103	9 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	42162		84324		84324	–	91070
					–		–		–	6746	

104	10 1108-0801-0501	Горловины кирпичные. Кладка НР = 93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	3,36	46784,3	2080,24	157195	6990	98706	50624	224445
					15327,2	873,45	51499	2935	–	16626	
105	11 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	26370,19	201,32	52740	403	49029	3481	60719
					1654,53	103,6	3309	207	–	4498	

Раздел 31 ЛС 2-5-1 д по техническому решению № 2

106	92 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,42076	9342,6	1806,12	3931	760	1621	1779	6167
					3683,88	814	1550	343	–	457	
107	93 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,00982	20656,49	1114,76	20859	1126	18320	1533	24183
					1399,95	268,32	1414	271	–	1791	

Раздел 32 ЛС 2-5-2 д по техническому решению № 2

108	92 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,42076	9342,6	1806,12	3931	760	1621	1779	6167
					3683,88	814	1550	343	–	457	
109	93 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,00982	20656,49	1114,76	20859	1126	18320	1533	24183
					1399,95	268,32	1414	271	–	1791	

	Раздел 33 ЛС 2-6-1 д по техническому решению № 2										
110	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % т.ч. п.3.186: ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	11,53157	15051,34	5980,46	173566	68964	–	98709	294057
					9070,88	2817,92	104601	32495	–	21782	
	Раздел 35 ЛС 7-3-1 д по техническому решению № 2										
111	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	311,4	13438,7	5339,7	4184811	1662783	–	2379968	7089961
					8099	2516	2522029	783482	–	525182	
112	2 1101-0104-0108	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР =	м3 грунта	311,4	104,62	104,62	32579	32579	–	9816	45787
					–	43,78	–	13633	–	3392	
	Раздел 37 ЛС 2-1-1 д по техническому решению № 3										
113	1 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	242	13438,7	5339,7	3252165	1292207	–	1849558	5509861
					8099	2516	1959958	608872	–	408138	

114	2 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	242	464,91	442,43	112508	107068	44	26880	150539
					22,3	131.97	5397	31937	–	11151	
115	3 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	242	57,67	57,46	13956	13905	51	4190	19598
					–	24,05	–	5820	–	1452	
116	4 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,583	321290,65	76637,49	187312	44680	522	154204	368837
					243757	23416,29	142110	13652	–	27321	
117	5 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	583	153		89199		89199	–	96335
					–		–		–	7136	

Всего	**41 396 804**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 456 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 781 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 149 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 755 237
- оборудование, тенге	4 639 375
- перевозка грузов, тенге	13 561
- накладные расходы, тенге	8 027 415
в т.ч. зарплата, тенге	722 468

- сметная прибыль (8 %), тенге	2 722 775
Всего	41 396 804
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 065 965
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 248 172
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	5 430 321
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (7449/164*1,50*2778+8*7449*10/1968*(10329188/7449+1,50*2778/164))/1000	616 848
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**781 431**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**50 539 541**
Итого в ценах 2021г. К=1,05	**53 066 518,19**
Итого с учетом договорного коэфициента 0,95	**50 413 192,28**
НДС (12 %)	**6 049 583,07**
Итого	**56 462 775,35**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ Кисеманов Р.Т.

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Кабигужинов С.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKO"

Директор _____ Каримов Ж.К.