Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«__8__» __ноября__ 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Техно Снаб 2002», г.Алматы, Жетысуский район, улица Полежаева, дом 16.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Жарасбаев Даулет Жамалбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания СВА в с.Баскунши Панфиловского района Алматинской области», Алматинская область, Панфиловский район, с.Баскунши, ул.Советская 41а**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГКП на ПХВ «Панфиловская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области, директор Сарпеков Толеу Кумарбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»**
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Мурагер-М», рабочие проекты раздел: АС, ТС, НВК, ЭМО, ЭС, ГП, ПС, ОВ, котельная и сметная документация (книга №1, №2, №3).**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», приказ №530-Н от 01.11.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2	4015,0	-		-
Площадь застройки	м2	499,3	-		-
Площадь покрытий	м2	2037,85	-		-
Площадь озеленение	м2	1478,6	-		-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактический		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными:
Здание врачебной амбулатории и лабораторного корпуса: проектом капремонта зданий предусмотрен демонтаж деревянных перекрытий и старых деревянных стропильных систем с кровлей из шифера с последующим устройством новых деревянных перекрытий и стропильных систем с покрытием из металлочерепицы.
Наружные стены – утпеление минераловатными плитами толщиной 50 мм, декоротивныая Мюнхенская штукатурка по сетке с окраской.
Цоколь – облицовка керамической плиткой.
Оконные блоки – металлопластиковые. Входные двери металлические.
Внутренняя отделка – потолки – подшивка гипсокартоном, выравнивающий левкас, водоэмульсионная окраска, цвет белый.
Стены – обдирка, улучшенная штукатурка, грунтовка, левкас на гипсовой основе, с окраской за 2 раза в белый цвет.
Облицовка стен керамической плиткой, полы в некоторых помещениях выполнены из керамической плитки, в остальных помещениях – линолеум.
Цоколь и фундамент усиливаются сетками из диаметра 12А-III с ячейками 150х150 мм с креплением к фундаменту анкерами из арматуры класса А-III диаметром 10 мм, длиной 290 мм в слое бетона класса В15 глубиной 1,0 м от кирпичной кладки.
Внутренние и наружные несущие стены после очистки от старой штукатурки усиливаются двухсторонними сетками диаметром 5А-III с ячейкой 150х150 мм и стягиваются между собой насквозь через просверленные в стенах отверствия Г-образными шпильками диаметром 8А-I, в слое цементно-песчаного раствора.
Оконные и дверные проемы усилены двухсторонними сетками 200х200 из арматуры диаметром 16А-III и стянуты между собой Г-образными анкерами через стены насквозь.
В коридоре здания амбулатории, в плоскости поперченой стены жесткости преудсмотрена металлическая рама.
Установку новой котельной, надворного туалета с выгребом, контейнерной ДЭС.
Замену и постройку новых инженерных сетей (наружных и внутренних, электроснабжения, водоснабжения, канализации, тепловых сетей, отопление и вентиляции).
Устройство пожарной сигнализации, замену внутреннего кабеля телефонизации.
Благоустройство прилегающей территории с установкой ограждения, наружного освещения, площадок, подъездных путей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019 года;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2019 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять)** месяца;
фактически, месяц: **5 (пять)** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания СВА в с.Баскунши Панфиловского района Алматинской области** готовым к приемке в эксплуатацию
_____
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Техно Снаб 2002» Жарасбаев Даулет Жамалбекович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.