Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "KazCity-plat 2010"
Субподрядчик : ТОО "Газ-Сервис"
Стройка : Строительство внутриквартальной газификации в ауле Майбулак Жуалынского района Жамбылской области
Объект : Сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №6С от 05.06.2020 года

Акт выполненных работ за июнь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Земляные работы										
1	45	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ДО 20 М	м3 грунта	181,76	41,11	41,11	7472	7472	0	1853	10072	
						0	14,16	0	2574		746		
2	46	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	181,76	38,06	38,06	6918	6918	0	1716	9324	
						0	13,11	0	2383		691		
3	47	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	363,52	198,07	188,38	72002	68478	0	13792	92658	
						9,69	43	3524	15631		6864		
4	48	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,08	1498,42	0	3117	0	0	2244	5790	
						1498,42	0	3117	0		429		
5	49	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ДЛЯ ТРАНШЕИ МОКРЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	636,16	217,88	207,21	138604	131820	0	26550	178366	
						10,66	47,3	6784	30090		13212		
6	50	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт ГНОМ 10-10	маш.-ч	240	340	340	81600	81600	0	0	88128	
						0	253	0	60720		6528		
7	51	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	90,88	3553,31	153,51	322925	13951	223229	88679	444532	
						943,5	42,14	85745	3830		32928		
8	52	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	68,16	712,43	0	48559	0	0	34962	90203	
						712,43	0	48559	0		6682		
9	53	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		812,45	33,67	33,67	27359	27359	0	6785	36875	

				м3 грунта		0	11,6	0	9423		2731		
10	54	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	812,45	147,91	71,66	120170	58222	0	63090	197921	
						76,25	31,61	61948	25677		14661		
11	55	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	96,35	265,18	256	25550	24666	0	5123	33127	
						9,18	64,67	884	6231		2454		
12	56	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /Лишний грунт/	т	168,6125	336		56654				61186	
											4532		
13	57	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М	м3 грунта	181,76	28,87	28,87	5247	5247	0	1301	7073	
						0	9,94	0	1807		524		
14	58	Е11-010104-0407 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	181,76	48,51	48,51	8817	8817	0	2186	11883	
						0	16,71	0	3037		880		
			Итого по разделу: 6. Земляные работы									1267138	
			Раздел: 7. Газопровод										
15	144	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	325074,04	102650,16	65015	20530	20	49476	123651	
						222324	27556,92	44465	5511		9159		
16	145	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202	2462		497324		497324		537110	
											39786		
17	146	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200	77,51	1,16	-15501	-231	0	-14965	-32904	
						76,35	0	-15270	0		-2437		
18	147	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	0,071	325074,04	102650,16	23080	7288	7	17564	43896	
						222324	27556,92	15785	1957		3252		
19	148	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	71,71	1663		119254		119254		128794	
											9540		
20	149	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	71	77,51	1,16	-5503	-82	0	-5313	-11681	
						76,35	0	-5421	0		-865		
21	150	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,522	325074,04	102650,16	169689	53583	52	129133	322728	
						222324	27556,92	116053	14385		23906		

22	151	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	527,22	1149		605776		605776		654238	
											48462		
23	152	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	522	77,51	1,16	-40459	-603	0	-39059	-85879	
						76,35	0	-39856	0		-6361		
24	153	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,282	286283,23	81099,29	80732	22870	14	63271	155523	
						205134	21498,65	57848	6063		11520		
25	154	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	284,82	827		235546		235546		254390	
											18844		
26	155	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	282	77,51	1,16	-21857	-326	0	-21101	-46394	
						76,35	0	-21531	0		-3437		
27	156	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,057	270009,61	71715,29	15391	4088	2	12263	29866	
						198258	19050,45	11301	1086		2212		
28	157	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	57,57	224		12896		12896		13927	
											1032		
29	158	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57	77,51	1,16	-4418	-66	0	-4265	-9378	
						76,35	0	-4352	0		-695		
30	160	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,132	26540,71	18514,51	30044	20958	0	9758	42986	
						8026,2	3946,37	9086	4467		3184		
31	161	Прайс-лист ТОО ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	1132	17,86		20214		20214		21831	
											1617		
32	162	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	1,147	55056,22	26274,22	63149	30137	0	31147	101840	
						28782	8933,68	33013	10247		7544		
33	163	С123-060128-0105	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,147	140194		160803		160803		173667	
											12864		
34	164	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15	м3	2,97	22371,61	1127,03	66444	3347	48427	14001	86880	
						4939,2	241,01	14669	716		6436		
35	165	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	9	1709,02	822,74	15381	7405	2274	9335	26694	
						633,6	326,8	5702	2941		1977		

36	166	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,45	73562		33103		33103		35751	
											2648		
37	167	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	9	799,27	0	7193	0	934	6760	15070	
						695,52	0	6260	0		1116		
38	168	С124-010107-0501 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,09	109817		9884		9884		10674	
											791		
39	169	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,005	270009,61	71715,29	1350	359	0	1076	2620	
						198258	19050,45	991	95		194		
40	170	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	5	77,51	1,16	-388	-6	0	-374	-823	
						76,35	0	-382	0		-61		
41	171	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	221		1116		1116		1205	
											89		
42	172	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3	6215,94	944,88	1865	283	752	882	2966	
						2765,75	361,2	830	108		220		
43	173	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15 под ковер	м3	0,28	22371,61	1127,03	6264	316	4566	1320	8191	
						4939,2	241,01	1383	67		607		
44	174	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /плата,перекладина/. Установка	т	0,00582	829477,78	1257,78	4828	7	3545	1164	6470	
						219186	510,84	1276	3		479		
45	175	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00205	233862		479		479		518	
											38		
46	176	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00377	257673		971		971		1049	
											78		
47	177	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,02262	829477,78	1257,78	18763	28	13776	4522	25148	
						219186	510,84	4958	12		1863		
48	178	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,045679	963278,85	494587,6	44002	22592	855	26462	76101	
						449975,3	135183,05	20554	6175		5637		
49	179	С123-021199-9910	Стоимость ковера с крышкой	т	0,04211	340990		14359		14359		15508	
											1149		
50	180	С121-050309-0301	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,002755	298362		822		822		888	
											66		
51	181	С121-130201-0902	Шайба,шплинт		0,000814	456771		372		372		402	

				т							30		
52	182	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	132,51	0,78	2650	16	0	1823	4831	
						131,73	0,36	2635	7		358		
53	183	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00082	499528		410		410		442	
											33		
54	184	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,1	537,8	217,39	54	22	2	27	87	
						301	73,39	30	7		6		
55	185	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0021	59842		126		126		136	
											10		
56	186	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,009981	6215,94	944,88	6278	954	2530	2969	9986	
						2765,75	361,2	2793	365		740		
57	187	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	10,09981	3864,72	280,93	39033	2837	31196	5573	48174	
						494,97	92,05	4999	930		3568		
58	188	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	15,0	5769,33	2045,42	86540	30681	7936	57941	156040	
						3194,84	706,92	47923	10604		11558		
			Итого по разделу: 7. газопровод									2953219	
								3298068	661539	2053572	609671	4220357	
			ИТОГО:					526303	227149		312619		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		122390					
			Временные здания и сооружения									4342747	
			Итого с временными										
			Итого с затратами на средства на строительство и содержание временных подъездных дорог за пределами строительной площадки вокруг стройки, притрассовых дорог и т.п.					1,17				4342748,17	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86855					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4429603,17	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4653505	
			НДС			12 %		558421					
			Итого с НДС									5211926	
			Итого с понижающим коэфициентом, к =0,98									5107687,64	

Сдал (Субподрядчик)
Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazCity-plat 2010"

Оразов М.