Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "Зерттеу СК"**
Субподрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4,5 и 6 (наружные сети газоснабжения)

Справка № 2
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		01/07-2	01.07.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		5 308 121	2 801 829							336220	3 138 049

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" Махиня Е.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Руднев В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Зерттеу СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4,5 и 6 (наружные сети газоснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/07-2** от **01.07.2020 года**

Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Наружное газоснабжение									
19	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	259,9999992	174,53	165,92	45377	43139	0	8759	58467
					8,61	38,18	2238	9927		4331	
20	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9	1615,37	0	14538	0	0	10468	27006
					1615,37	0	14538	0		2000	
21	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	259,0000002	29,33	29,33	7595	7595	0	1889	10243
					0	10,13	0	2624		759	
22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	259,0000002	150,78	73,13	39053	18941	0	20487	64303
					77,65	32,21	20112	8342		4763	
23	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,9999999	797,04	0	6376	0	0	4591	11845
					797,04	0	6376	0		877	
24	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	6,3	650		4095		4095		4423
										328	
25	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	4,2	650		2730		2730		2948
										218	
26	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	8,4	650		5460		5460		5897
										437	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	4,2	650		2730		2730		2948
										218	
28	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	4,2	650		2730		2730		2948
										218	
29	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	6,3	650		4095		4095		4423
										328	
30	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	4,2	650		2730		2730		2948
										218	
31	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	4,2	650		2730		2730		2948
										218	
32	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 (Продувочный штуцер)	м	5,04	326		1643		1643		1774
										131	
33	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	99,9999986	29,33	29,33	2933	2933	0	729	3955
					0	10,13	0	1013		293	
34	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	725,7	0	2177	0	0	1568	4044
					725,7	0	2177	0		300	
36	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,184	669269,98	208210,38	123146	38311	1620	98045	238886
					452256	85981,98	83215	15821		17695	
37	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,153	688284,38	223766,85	105308	34236	1670	82662	203007
					453602	92127,76	69401	14096		15038	
40	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	42,0000001	146,6	0	6157	0	0	3756	10706
					146,6	0	6157	0		793	
41	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	336,0000065	509,81	0	171296	0	4024	163927	362041
					497,84	0	167273	0		26818	
		Итого по разделу: 1. Наружное газоснабжение									1025760
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									1025760
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 4. Наружное газоснабжение									
65	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-4.тип1	газовый ввод	2	32578,88	1834,42	65158	3669	42591	19458	91385
					9449,12	377,92	18898	756		6769	
66	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,4	1195,7	7,31	2870	18	367	2466	5762
					1035,59	2,09	2485	5		427	
67	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,4	650		910		910		983
										73	
68	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,4	1195,7	7,31	1674	10	214	1438	3361
					1035,59	2,09	1450	3		249	
69	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-7;Г1-10;Г1-12 тип2	газовый ввод	6	32578,88	1834,42	195473	11006	127772	58373	274154
					9449,12	377,92	56695	2267		20308	
70	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		7,2	1195,7	7,31	8609	53	1100	7397	17286

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	7456	15		1280	
71	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		4,2	1195,7	7,31	5022	31	642	4315	10083
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	4349	9		747	
72	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-2.тип3		2	32578,88	1834,42	65158	3669	42591	19458	91385
			газовый ввод		9449,12	377,92	18898	756		6769	
73	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,4	1195,7	7,31	2870	18	367	2466	5762
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	2485	5		427	
74	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,4	1195,7	7,31	1674	10	214	1438	3361
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	1450	3		249	
75	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-3.тип4		2	52894,88	1834,42	105790	3669	83223	19458	135267
			газовый ввод		9449,12	377,92	18898	756		10020	
76	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,4	1195,7	7,31	2870	18	367	2466	5762
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	2485	5		427	
77	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,4	1195,7	7,31	1674	10	214	1438	3361
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	1450	3		249	
78	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-1;Г1-6;Г1-9;Г1-11;тип5		8	40197,38	1834,42	321579	14675	231311	77830	431362
			газовый ввод		9449,12	377,92	75593	3023		31953	
79	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		9,6	1195,7	7,31	11479	70	1467	9862	23048
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	9942	20		1707	
80	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		5,6	1195,7	7,31	6696	41	856	5753	13445
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	5799	12		996	
81	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-5;Г1-8;тип6		4	76862,08	1834,42	307448	7338	262314	38915	374072
			газовый ввод		9449,12	377,92	37796	1512		27709	
82	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		4,8	1195,7	7,31	5739	35	733	4931	11524
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	4971	10		854	
83	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,8	1195,7	7,31	3348	20	428	2876	6722
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	2900	6		498	
96	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		23,9999999	1497,42	96,96	35938	2327	4258	38542	80438
			соединение		1223,04	12,27	29353	294		5958	
97	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		4,8	2198,7	163,19	10554	783	852	6826	18770
		м2 поверхности покрытия изоляции			1857,99	13,25	8918	64		1390	
98	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 (Продувочный штуцер)	м	1,92	326		626		626	50	676
99	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		23,9999999	8276,06	1179,12	198625	28299	9497	159221	386475
			врезка		6701,24	0	160830	0		28628	
100	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,337	26882,62	18705,22	9059	6304	0	2960	12981
					8177,4	4021,94	2756	1355		962	
		Итого по разделу: 4. Наружное газоснабжение									2007425
		ИТОГО:					1923742	227231	849171	884768	3033185
							847344	62702		224680	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								1025760
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								2007425
		Понижающий коэф.									0,958209697705730
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коф.	Тенге								1923534
		ГЕНПОДРЯДНЫЕ	Тенге								147465

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ									**2801829**
		НДС 12%	**Тенге**								**336220**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3138049**

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу СК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махиня Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)