Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма КС-3

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в **сфере строительства** № 27 от 09.03.2021 года

Справка № 5 от 26 августа 2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	314002318,10	68681318,68	0	0		0		0,00	8241758,24	76923076,92
Акт № 5 от 26.08.2021 года		68681318,68							8241758,24	76923076,92
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										23076923,08
Удержание 5 %										3846153,84
Итого к оплате:										50000000,00
Итого к оплате: Пятьдесят миллионов тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.о. руководителя _____ Аманкулов Алтынбек Агибаевич

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Акт № 5
приемки выполненных работ за август месяц 2021 года
от 26 августа 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

на Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-1

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,75	32435,70	1937,10	835219	49880	635537	148878	1062825
		НР - 93%; СП - 8%			5817,56	399,30	149802	10282		78728	
2	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (стены лоджий, парапет)	м3 кладки	50	34150,46	2171,90	1707523	108595	1261762	334382	2205258
		НР - 93%; СП - 8%			6743,32	447,70	337166	22385		163352	
4	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы)	м3 кладки	19	31024,20	1937,10	589460	36805	437168	114458	760231
		НР - 93%; СП - 8%			6078,24	399,30	115487	7587		56313	

Кладка многослойная, сер.2.030-2.01											
8	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	60	13596,57	2054,50	815794	123270	234273	449805	1366847
		НР - 93%; СП - 8%			7637,52	423,50	458251	25410		101248	
9	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	56,2	53412,00	0,00	3001754	--	3001754	--	3241894
		СП - 8%			0,00	0,00	--	--		240140	
11	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	9,5	15412,00	0,00	146414	--	146414	--	158127
		СП - 8%			0,00	0,00	--	--		11713	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.7 п.10 попр.	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,8120064	310893,00	0,00	874233	--	874233	--	944172
		СП - 8%			0,00	0,00	--	--		69939	
Армопояс (КР-22,КР-18)											
15	1106-0701-	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8	41987,02	4543,61	335896	36349	227475	71987	440514
		НР - 91%; СП - 8%			9009,00	879,30	72072	7034		32631	
Перемычки (АР-24)											
19	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	2155,85	1267,92	10779	6340	163	6588	18756
		НР - 118%; СП - 8%			855,28	261,36	4276	1307		1389	
20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	243	443,02	246,51	107654	59902	9917	59565	180596
		НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	37835	12643		13377	
21	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	15,5	58990,00	--	914345	--	914345	--	987493
		СП - 8%			--	--	--	--		73148	
Металлические перемычки УП1-УП4 (АР-24)											

22	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	2	28538,31	9897,22	57077	19794	7616	24186	87764
		НР - 69%; СП - 8%			14833,20	2692,58	29666	5385		6501	
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,05956	246399,00	--	753873	--	753873	--	814182
		СП - 8%			--	--	--	--		60310	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61	146,99	3,25	8966	198	5879	2014	11858
		НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	2890	29		878	
26	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	2,6030389	13219,00	--	34410	--	34410	--	37162
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
				Перекрытие (КР-22)							
30	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	110	6163,03	1235,10	677933	135861	206916	430996	1197643
		НР - 118%; СП - 8%			3046,88	273,58	335157	30094		88714	
31	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	90	4620,18	940,79	415816	84671	120977	269612	740263
		НР - 118%; СП - 8%			2335,20	203,52	210168	18317		54834	
35	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	883	5437,00	--	4800871	--	4800871	--	5184941
		СП - 8%			--	--	--	--		384070	
36	2104-0108-	Плиты перекрытий железобетонные	м2	470	5866,00	--	2757020	--	2757020	--	2977582
		СП - 8%			--	--	--	--		220562	

37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	28	443,02	246,51	12405	6902	1143	6863	20809
		НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	4360	1457		1541	
38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,2	58990,00	--	70788	--	70788	--	76451
		СП - 8%			--	--	--	--		5663	
		Металлические балки и швеллера									
39	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,75984	52558,69	26824,70	565523	288630	48506	197517	824084
		НР - 69%; СП - 8%			21225,87	5378,32	228387	57870		61043	
40	1109-0302-	Монтаж связей и распорок из одиночных и	т	0,0644	82698,40	20965,70	5326	1350	148	2875	8857
		НР - 69%; СП - 8%			59438,00	5260,64	3828	339		656	
41	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	10,75984	416467,00	--	4481118	--	4481118	--	4839608
		СП - 8%			--	--	--	--		358489	
42	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0644	246399,00	--	15868	--	15868	--	17138
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
		Двери									
		Двери металлические									
63	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**16**	**2667,82**	**45,70**	42685	731	8091	23566	71551
		НР - 69%; СП - 8%			**2116,41**	**18,19**	33863	291		5300	
66	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**16**	**52097,00**	--	833552	--	833552	--	900236
		СП - 8%			--	--	--	--		66684	
		Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)									

113	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,233	68707,00	24916,78	16009	5806	2318	6665	24488
		НР - 69%; СП - 8%			33841,90	7615,57	7885	1774		1814	
114	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,402904	434823,00	--	610015	--	610015	--	658816
		СП - 8%			--	--	--	--		48801	
115	1113-0301-	Поверхности металлические	м2	18	146,99	3,25	2646	59	1735	594	3499
		НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	853	9		259	
		Всего прямые затраты					25500972				
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					2150551				
		Сметная прибыль, тенге					2212121				
		Всего по смете					29863644				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

на Надзенная строительная часть здани. Рядовая секция РС-2

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25	32435,70	1937,10	810893	48428	617026	144542	1031870
		НР - 93%; СП - 8%			5817,56	399,30	145439	9983		76435	
2	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (стены лоджий, парапет)	м3 кладки	35	34150,46	2171,90	1195266	76017	883233	234068	1543681
		НР - 93%; СП - 8%			6743,32	447,70	236016	15670		114347	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45	33872,11	2348,00	1524245	105660	1229172	196410	1858306
		НР - 93%; СП - 8%			4209,18	484,00	189413	21780		137652	
4	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы)	м3 кладки	16	31024,20	1937,10	496387	30994	368142	96386	640195
		НР - 93%; СП - 8%			6078,24	399,30	97252	6389		47422	
		Кладка многослойная, сер.2.030-2.01									

6	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30	13596,57	2054,50	407897	61635	117137	224902	683424
		НР - 93%; СП - 8%			7637,52	423,50	229126	12705		50624	
7	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	57	53412,00	--	3044484	--	3044484	--	3288043
		СП - 8%			--	--	--	--		243559	
		Армопояс(КР-22,КР-18)									
13	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	12,4	41987,02	4543,61	520639	56341	352587	111580	682796
		НР - 91%; СП - 8%			9009,00	879,30	111712	10903		50577	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,356792	220423,00	--	78645	--	78645	--	84937
		СП - 8%			--	--	--	--		6292	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3290348	211511,00	--	281105	--	281105	--	303593
		СП - 8%			--	--	--	--		22488	
		Перемычки (АР-24)									
18	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	243	443,02	246,51	107654	59902	9917	59565	180596
		НР - 118%; СП - 8%			155,70	52,03	37835	12643		13377	
19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	15,5	58990,00	--	914345	--	914345	--	987493
		СП - 8%			--	--	--	--		73148	
		Металлические перемычки УП1-УП4 (АР-24)									
21	2105-0201-	Уголок стальной горячекатаный	т	3,05956	246399,00	--	753873	--	753873	--	814182
		СП - 8%			--	--	--	--		60310	

22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1726206	146,99	3,25	25	1	17	6	34
		НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	8	0		2	
24	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	2,6030389	13219,00	--	34410	--	34410	--	37162
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
		Перекрытие (КР-22)									
33	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1009	5437,00	--	5485933	--	5485933	--	5924807
		СП - 8%			--	--	--	--		438875	
34	2104-0108-	Плиты перекрытий железобетонные	м2	50	5866,00	--	293300	--	293300	--	316764
		СП - 8%			--	--	--	--		23464	
		Металлические балки и швеллера									
38	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0644	82698,40	20965,70	5326	1350	148	2875	8857
		НР - 69%; СП - 8%			59438,00	5260,64	3828	339		656	
39	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	10,75984	416467,00	--	4481118	--	4481118	--	4839608
		СП - 8%			--	--	--	--		358489	
40	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0644	246399,00	--	15868	--	15868	--	17138
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	120	146,99	3,25	17639	390	11564	3962	23329

		НР - 69%; СП - 8%			47,37	0,48	5684	58		1728		
					РАЗДЕЛ 2.Ограждающие конструкции							
					Окна, балконные двери (АР-16)							
48	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /о-2/	м2	58,8	22436,00	--	1319237	--	1319237	--	1424776
		СП - 8%			--	--	--	--		105539		
49	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /о-3/	м2	42,8847	27434,00	--	1176499	--	1176499	--	1270619
		СП - 8%			--	--	--	--		94120		
50	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 /о-6, о-4/	м2	20,16	25514,00	--	514362	--	514362	--	555511
		СП - 8%			--	--	--	--		41149		
52	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /о-8/	м2	8,3104	21460,00	--	178341	--	178341	--	192608
		СП - 8%			--	--	--	--		14267		
					Балка консольная К-1 учтена в разделе "Навес Н-1"							
					Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)							
111	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,40236	68707,00	24916,78	96352	34942	13951	40115	147385
		НР - 69%; СП - 8%			33841,90	7615,57	47459	10680		10917		

112	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,402904	434823,00	--	610015	--	610015	--	658816
		СП - 8%			--	--	--	--		48801	
114	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	68	3538,47	51,02	240616	3469	155481	98037	365744
		НР - 118%; СП - 8%			1200,96	20,84	81665	1417		27092	
		Металлоконструкции шахты лифта и машинного отделения									
128	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,27264	463119,00	--	126265	--	126265	--	136366
		СП - 8%			--	--	--	--		10101	
129	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,21038	439483,00	--	92458	--	92458	--	99855
		СП - 8%			--	--	--	--		7397	
131	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,686776	62614,42	2153,62	43002	1479	--	39034	88599
		НР - 93%; СП - 8%			60460,80	653,40	41523	449		6563	
132	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,67968	609034,00	--	413948	--	413948	--	447064
		СП - 8%			--	--	--	--		33116	
		Всего прямые затраты					25280146				
		В том числе оборудование									
		В том числе прочие затраты									
		Накладные расходы, тенге					1251481				
		Сметная прибыль, тенге					2122529				
		Всего по смете					28654156				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение, электрооборудование

Провода и кабели

93	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5402	117980,00	--	181713	--	181713	--	196250
		СП - 8%			--	--	--	--		14537	
94	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,4048	171877,00	--	1444592	--	1444592	--	1560159
		СП - 8%			--	--	--	--		115567	
95	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	13,4844	268998,00	--	3627277	--	3627277	--	3917459
		СП - 8%			--	--	--	--		290182	
96	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,64384	415442,00	--	1098362	--	1098362	--	1186231
		СП - 8%			--	--	--	--		87869	
97	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,2848	232020,00	--	530119	--	530119	--	572529
		СП - 8%			--	--	--	--		42410	
98	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09588	287323,00	--	27549	--	27549	--	29752
		СП - 8%			--	--	--	--		2204	
99	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	692130,00	--	169433	--	169433	--	182988
		СП - 8%			--	--	--	--		13555	
100	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	995809,00	--	22346	--	22346	--	24134
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
101	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,204	11578717,00	--	2362058	--	2362058	--	2551023
		СП - 8%			--	--	--	--		188965	
102	2306-0131-1131 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	3379628,00	--	41367	--	41367	--	44676
		СП - 8%			--	--	--	--		3309	
		Всего прямые затраты					9504816				
		В том числе оборудование									

	В том числе прочие затраты							
	Накладные расходы, тенге						0	
	Сметная прибыль, тенге						760386	
	Всего по смете						10265202	
	Всего прямые затраты	Тенге					60285934	
	В том числе оборудование						0	
	В том числе прочие затраты						0	
	Накладные расходы , тенге	Тенге					3402032	
	Сметная прибыль, тенге	Тенге					5095036	
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге					68783002	
	Временные здания и сооружения (0,9 %)						619047	
	Итого						69402049	
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (1,7*1,1 %)						1297818	
	Итого						70699867	
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						1413997	
	Всего по акту:						72113864,00	
	К скидки = 0,04759897						-3432545,32	
	Итого с учетом скидки						68681318,68	
	Налог на добавленную стоимость, 12%						8241758,24	
	Всего по акту:						76923076,92	

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

И.о. руководителя _____ Аманкулов А.А.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Мукушев Серик Кайрексанович

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года