Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма КС-3

экземпелерп подрядчика

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Справка № 8 от 11 апреля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	874274816,48	165513229,00	0	0		0		0,00	19861587,48	185374816,48
Акт № 8 от 11.04.2022 года		165513229,00							19861587,48	185374816,48
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										55612444,94
Удержание 5 %										9268740,83
Итого к оплате:										120493630,71

Итого к оплате: Сто двадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи шестьсот тридцать тенге71 тиын

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Ныгматов А.Н./Султанов С.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Акт № 8

приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года

от 11 апреля 2022 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-2										
			Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-1										
			Раздел 1 Стены										
1	3	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	180	43024,99	2947,03	7744498	530465	6034975	1225012	9687071	
						6550,32	767,55	1179058	138159	–	717561		
			1.3 Кладка многослойная, сер.2.030-2.01										
2	8	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	63,98	16339,63	2153,2	1045410	137762	329352	567638	1742092	
						9038,7	501,2	578296	32067	–	129044		
3	11	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	9	20392		183528		183528	–	198210	Казахстан

		1.4 Армопояс (КР-22,КР-18)				–		–		–	14682	
4	15	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	2,94136	53450,04	4778,5	157216	14055	111809	31316	203615
						10659	1040,63	31352	3061	–	15083	
		1.5 Перемычки (АР-24)										
5	20	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	120	665,07	245,46	79808	29455	28272	34147	123071
						184,01	57,14	22081	6857	–	9116	
6	21	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	10	136532		1365320		1365320	–	1474546 Казахстан
						–		–		–	109226	
		1.6 Металлические перемычки УП1-УП4 (АР-24)										
7	22	1109-0302-0401	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м НР=69 %	т	1	32757,92	10491	32758	10491	4712	14311	50835
						17554,5	3186,46	17555	3186	–	3766	
8	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	60	161,96	3,77	9718	226	6128	2345	13028
						56,06	0,58	3364	35	–	965	
9	25	1126-0201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо(утепление перемычек) НР=76 %	м3	1,4981	14112,07	986,65	21141	1478	–	15449	39517
						13125,42	443,92	19663	665	–	2927	
		1.7 Перекрытие (КР-22)										
10	31	1107-0505-0104	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР=118 %	шт	132	5763,7	991,43	760808	130869	265144	467975	1327086
						2763,6	240,86	364795	31794	–	98303	

11	35	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1060	9838		10428280		10428280	–	11262542 Казахстан
						–		–		–	834262	
12	36	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	30	9388		281640		281640	–	304171 Казахстан
						–		–		–	22531	
13	37	1107-0503-0110	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР=118 %	шт	40	665,07	245,46	26603	9818	9424	11382	41024
						184,01	57,14	7360	2286	–	3039	
14	38	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,3	136532		177492		177492	–	191691 Казахстан
						–		–		–	14199	
			1.8 Металлические балки и швеллера									
15	43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	102	161,96	3,77	16520	385	10417	3986	22146
						56,06	0,58	5718	59	–	1640	
			<u>Раздел 2 Ограждающие конструкции</u>									
			2.1 Окна, балконные двери (АР-16)									
16	46	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	57,5824	3152,81	193,21	181546	11125	90695	76340	278517
						1384,56	88,5	79726	5096	–	20631	
17	47	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	130	2387,8	189,98	310414	24697	153566	129290	474880
						1016,54	88,5	132150	11505	–	35176	

18	49	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	160	21035		3365600		3365600	–	3634848	Казахстан
						–		–		–	269248		
19	51	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	76,3776	32579		2488306		2488306	–	2687370	Казахстан
						–		–		–	199064		
20	52	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	60	29017		1741020		1741020	–	1880302	Казахстан
						–		–		–	139282		
		2.2 Дверь балконная											
21	56	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2	33,6	3916,85	199,47	131606	6702	71041	51240	197474	
						1603,06	91,37	53863	3070	–	14628		
22	57	223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	м2	70	34193		2393510		2393510	–	2584991	
						–		–		–	191481		
		2.4 Двери металлические											
23	65	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	11,76	53571		629995		629995	–	680395	

						–		–		–	50400
		Раздел 4 Прочие конструкции									
		4.6 Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)									
24	113	1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР=69 %	т	0,5	79292,56	26485,32	39646	13243	6376	16928	61100
						40055,4	9011,29	20028	4506	–	4526	
25	116	1107-0518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР=118 %	м	80	7574,15	57,64	605932	4611	487618	136498	801824
						1421,28	24,67	113702	1974	–	59394	

Итого **39 962 346**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 628 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 925 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 244 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге 30 664 220
- накладные расходы, тенге 2 783 857
  в т.ч. зарплата, тенге 250 546
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 960 174

Локальная смета № 2-1-3

Отделочные работы.Рядовая секция РС-1

		Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции									
		1.4 Решетка ограждения лоджий ОГИ-1 (АР-16)									
1	12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,5544	966421,56	2375,96	535784	1317	494788	37300	618931
						71571,6	773,28	39679	429	–	45847	
		Раздел 2 Внутренняя отделка помещений									
		2.2 Стены (АР-18)									
2	31	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3580	1354,95	78,7	4850721	281746	1506643	2632417	8081789
						855,4	63,74	3062332	228189	–	598651	

3	32	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	3560	805,05	4,94	2865978	17586	1387617	1173290	4362409
						410,33	1,64	1460775	5838	–	323141	
4	36	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	115,2	4069,15	17,04	468766	1963	240649	181603	702399
						1963,14	7,38	226154	850	–	52030	
	2.5 Тип 1 сер.2.144-1/88 ТД 60											
5	43	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	19,105	18639,26	1793,34	356103	34262	243107	84827	476204
						4121,12	602,28	78734	11507	–	35274	

Итого	**14 241 732**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 867 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	336 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 872 804
- накладные расходы, тенге	4 109 437
в т.ч. зарплата, тенге	369 849
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 054 943

Локальная смета № 2-1-5

Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-2

Раздел 1 Стены

1	3	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	190	43024,99	2947,03	8174748	559936	6370252	1293068	10225241
						6550,32	767,55	1244561	145835	–	757425	
	1.2 Кладка многослойная, сер.2.030-2.01											
2	6	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	120	16339,63	2153,2	1960756	258384	617728	1064653	3267442

					9038,7	501,2	1084644	60144	–	242033		
3	9	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	20	20392		407840		407840	–	440467 Казахстан
						–		–		–	32627	
4	10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7	1894		13258		13258	–	14319 Казахстан
						–		–		–	1061	
5	12	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2	441876		530251		530251	–	572671
						–		–		–	42420	
		1.3 Армопояс(КР-22,КР-18)										
6	13	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	1,2	53450,04	4778,5	64140	5734	45615	12776	83069
						10659	1040,63	12791	1249	–	6153	
7	16	214-201-0102	Уголок стальнои горячекатаныи равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,7	424901		297431		297431	–	321225 Казахстан
						–		–		–	23794	
		1.4 Перемычки (АР-24)										
8	18	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	120	665,07	245,46	79808	29455	28272	34147	123071
						184,01	57,14	22081	6857	–	9116	
9	19	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,5	136532		341330		341330	–	368636 Казахстан
						–		–		–	27306	
		1.5 Металлические перемычки УП1-УП4 (АР-24)										
10	23	1126-0201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо(утепление перемычек) НР=76 %	м3	0,8	14112,07	986,65	11290	789	–	8250	21103
						13125,42	443,92	10500	355	–	1563	

		1.6 Перекрытие (КР-22)										
11	28	1107-0505-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР=118 %	шт	42	7649,46	1305,21	321277	54819	115013	194752	557311
						3605,84	323,78	151445	13599	–	41282	
12	29	1107-0505-0104	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР=118 %	шт	60	5763,7	991,43	345822	59486	120520	212716	603221
						2763,6	240,86	165816	14452	–	44683	
13	33	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	700	9838		6886600		6886600	–	7437528 Казахстан
						–		–		–	550928	
14	34	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	500	9388		4694000		4694000	–	5069520 Казахстан
						–		–		–	375520	
		1.7 Металлические балки и швеллера										
		Раздел 2 Ограждающие конструкции										
		2.1 Окна, балконные двери (АР-16)										
15	44	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	57,5824	3152,81	193,21	181546	11125	90695	76340	278517
						1384,56	88,5	79726	5096	–	20631	
16	45	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	130	2387,8	189,98	310414	24697	153566	129290	474880
						1016,54	88,5	132150	11505	–	35176	

17	47	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	160	21035	3365600	3365600	–	3634848	Казахстан
						–	–	–	269248		
18	50	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	60	29017	1741020	1741020	–	1880302	Казахстан
						–	–	–	139282		
		2.2 Дверь балконная									
19	55	223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	м2	70	34193	2393510	2393510	–	2584991	
						–	–	–	191481		
		2.4 Двери металлические									
20	63	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	11,76	53571	629995	629995	–	680395	
						–	–	–	50400		
21	64	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	178,32	40727	7262439	7262439	–	7843434	
						–	–	–	580995		
		Раздел 4 Прочие конструкции									
		4.4 Люк Л1 (32 шт),Л2 (2шт)(КР-15,22)									
22	105	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,88186	818975	722221	722221	–	779999	Казахстан

						–		–		–	57778
		4.6 Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)									
23	114	1107-0518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР=118 %	м	90	7574,15	57,64	681674	5188	548571	153559	902052
						1421,28	24,67	127915	2220	–	66819	
		4.11 Отмостка (АР-9)									
24	134	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	140,5	323,58	34,04	45463	4783	29610	12071	62137
						78,79	12,61	11070	1772	–	4603	
25	135	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	14,05	11400,93	1818,35	160183	25548	84607	57429	235021
						3560,76	787,6	50029	11066	–	17409	
		4.12 Крыльца (сеч а-а, б-б) (АР-10)									
26	139	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (грунтощебеночная подсыпка) НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,2	8392,27	1818,35	10071	2182	3616	4905	16174
						3560,76	787,6	4273	945	–	1198	
27	140	1111-0101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных НР=94 %	м3	3,6	11400,93	1818,35	41043	6546	21679	14715	60219
						3560,76	787,6	12819	2835	–	4461	
28	142	1106-0301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР=91 %	1т	0,052	458132,96	1505,2	23823	78	22979	726	26513
						14720,4	642,24	765	33	–	1964	
29	143	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,82	29498,76	1370,66	24189	1124	20239	2815	29164
						3446,04	326,18	2826	267	–	2160	

Итого **48 593 470**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 113 411

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 049 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	278 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 558 457
- накладные расходы, тенге	3 272 212
в т.ч. зарплата, тенге	294 500
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 599 516

Локальная смета № 2-1-6

на Отделочные работы.Рядовая секция РС-2

Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции

1.3 Перемычки перегородок (АР-24)

1	10	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	18	665,07	245,46	11971	4418	4241	5122	18460
						184,01	57,14	3312	1029	–	1367	
2	11	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,396	136532		54067		54067	–	58392 Казахстан
						–		–		–	4325	

1.4 Решетка ограждения лоджий ОГИ-1 (АР-16)

3	12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,2	966421,56	2375,96	193284	475	178495	13456	223279
						71571,6	773,28	14314	155	–	16539	

Раздел 2 Внутренняя отделка помещений

2.2 Стены (АР-18)

4	31	1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3560	1354,95	78,7	4823622	280172	1498226	2617710	8036639
						855,4	63,74	3045224	226914	–	595307	
5	32	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	3580	805,05	4,94	2882079	17685	1395412	1179882	4386918
						410,33	1,64	1468981	5871	–	324957	

6	36	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	120	4069,15	17,04	488298	2045	250676	189170	731665
						1963,14	7,38	235577	886	–	54197	
	2.5 Тип 1 сер.2.144-1/88 ТД 60											
7	43	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	19,105	18639,26	1793,34	356103	34262	243107	84827	476204
						4121,12	602,28	78734	11507	–	35274	

Итого **13 931 557**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 846 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 339 057
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 246 362
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 624 224
- накладные расходы, тенге 4 090 167
  в т.ч. зарплата, тенге 368 115
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 031 966

Локальная смета № 2-1-8

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции

Раздел 2 Отопление

1	14	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,03;	м трубопровода	60	2373,35	37,65	142401	2259	107221	33155	189600
						548,69	15,19	32921	911	–	14044	
2	15	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,03;	м трубопровода	180	3524,96	53,18	634493	9572	447473	177215	876645
						985,82	18,8	177448	3384	–	64937	
3	16	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,03;	м трубопровода	190	4336,47	77,18	823929	14664	602258	207846	1114317
						1089,51	26,74	207007	5081	–	82542	

4	17 1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,03;	м трубопровода	50	6551,71	103,69	327586	5185	246882	75653	435498
					1510,39	33,54	75520	1677	–	32259	
5	21 241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	8826,48	941		8305718		8305718	–	8970175
					–		–		–	664457	

Итого **11 586 235**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 492 896
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 31 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 053
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 709 552
- накладные расходы, тенге 493 869
  в т.ч. зарплата, тенге 44 448
- сметная прибыль (8 %), тенге 858 239

Локальная смета № 2-1-9

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Раздел 1 Электроосвещение, электрооборудование

1.6 Выключатель, розетка

1	52 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	603	345		208035		208035	–	224678
					–		–		–	16643	
2	54 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	297	368		109296		109296	–	118040
					–		–		–	8744	
3	58 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1080	411		443880		443880	–	479390

4	59	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	288	636	183168	183168	–	197821
						–	–	–	35510	
5	61	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	158	358	56564	56564	–	61089
						–	–	–	14653	
6	63	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	144	1202	173088	173088	–	186935
						–	–	–	4525	
7	65	290-000-0000(пл)	Розетка потолочная, тип РП-1	шт	432	131	56592	56592	–	61119
						–	–	–	13847	
8	66	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	864	1673	1445472	1445472	–	1561110
						–	–	–	4527	
9	68	247-213-0302	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	144	116	16704	16704	–	18040
						–	–	–	115638	
10	71	247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм Коробка монтажная, тип II-У	шт.	2269	111	251859	251859	–	272008
						–	–	–	1336	
11	72	247-202-1001	Коробка ответвительная этажная типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм /тип У194/	шт.	3024	49	148176	148176	–	160030 Казахстан
						–	–	–	20149	
						–	–	–	11854	

12	73	247-202-0412	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм Коробка пластмассовая, тип У409	шт.	162	956		154872		154872	–	167262
						–		–		–	12390	
		1.7 Трубы										
13	81	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	984	53		52152		52152	–	56324
						–		–		–	4172	
		1.8 Провода и кабели										
14	90	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	2154	379,21	2,59	816818	5579	333568	345536	1255342
						221,76	1,04	477671	2240	–	92988	
15	91	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 %	м	1564	188,29	2,59	294486	4051	51987	172853	504726
						152,46	1,04	238447	1627	–	37387	

Итого **5 323 914**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 716 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 685 413
- накладные расходы, тенге 518 389
  в т.ч. зарплата, тенге 46 655
- сметная прибыль (8 %), тенге 394 363

Нулевая смета № 2

Раздел 2 Добавить

Локальная смета № 2-1-3 Отделочные работы. Рядовая секция РС-1

Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции

1.1 Перегородки (АР-10,11)

1	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	60	35346,49	2706,88	2120789	162413	1685626	288816	2602374
					4545,84	630,08	272750	37805	–	192768	
2	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо(многослойная кладка) НР=76 %	м3 изоляции	150	14112,07	986,65	2116811	147998	0	1546905	3956812
					13125,42	443,92	1968813	66588	–	293097	
3	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	150	23261		3489150		3489150	–	3768282
					–		–		–	279132	
		1.4 Решетка ограждения лоджий ОГИ-1 (АР-16)									
4	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,2	63146,08	2595,15	75775	3114	5669	46653	132223
					55826,8	517,48	66992	621	–	9794	
5	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	1,2	645236		774283		774283	–	836226
					–		–		–	61943	
	Раздел 2 Внутренняя отделка помещений										
	2.2 Стены (АР-18)										
7	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1208	1354,95	78,7	1636780	95070	508387	888257	2727039
					855,4	63,74	1033323	76998	–	202003	
8	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=0,442	м2 отделываемой поверхности	600	805,05	4,94	483030	2964	233868	197746	735238
					410,33	1,64	246198	984	–	54462	
		Отделочные работы. Рядовая секция РС-2									
		Раздел 1 Внутренние отделочные конструкции									

		1.1 Перегородки (АР-10,11)									
19	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	62	35346,49	2706,88	2191482	167827	1741814	298444	2689120
					4545,84	630,08	281842	39065	–	199194	
20	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо(многослойная кладка) НР=76 %	м3 изоляции	46	14112,07	986,65	649155	45386	0	474384	1213422
					13125,42	443,92	603769	20420	–	89883	
21	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	45	23261		1046745		1046745	–	1130485
					–		–		–	83740	
		1.4 Решетка ограждения лоджий ОГИ-1 (АР-16)									
23	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	1,4	645236		903330		903330	–	975597
					–		–		–	72266	
		Раздел 2 Внутренняя отделка помещений									
		2.2 Стены (АР-18)									
25	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1208	1354,95	78,7	1636780	95070	508387	888257	2727039
					855,4	63,74	1033323	76998	–	202003	
26	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=0,442	м2 отделываемой поверхности	600	805,05	4,94	483030	2964	233868	197746	735238
					410,33	1,64	246198	984	–	54462	
		Всего прямые затраты					17607141				
		В том числе оборудование					0				
		В том числе прочие затраты					0				
		Накладные расходы, тенге					4827207				
		Сметная прибыль, тенге					1794748				
		Всего по смете					24229095				

Всего прямые затраты	Тенге				126079264			
В том числе оборудование					0			
В том числе прочие затраты					0			
Накладные расходы , тенге	Тенге				20095138			
Сметная прибыль, тенге	Тенге				11693949			
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				157868350			
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1				1420815			
Итого	9				159289165			
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (1,7*1,1 %)	2				2978707			
Итого	2				162267872			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3				3245357			
Всего по акту:	3				165513229,00			
Налог на добавленную стоимость, 12%	1				19861587,48			
Всего по акту:	4				185374816,48			

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____ Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю):

Эксперт технического надзора _____ Ныматов А.Н./Султанов С.М.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года