Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 27.12.2021 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	162 898 000,00	17 453 357,14	134 634 412,83	145 444 643			100%			17 453 357,14	162 898 000,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	5 278 000,00	565 500,00		4 712 500						565 500,00	5 278 000,00
3	Услуги авторского надзора	1 824 000,00	195 428,57		1 628 571						195 428,57	1 824 000,00
4	**Всего по стройке:**	**170 000 000,00**	**18 214 285,71**	**134 634 412,83**	**151 785 714,28**			**100%**			**18 214 285,71**	**170 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО"

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курманов Б. А.

Инженер эксперт

Кулбаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН/ИИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№576 от 24.12.2021 года**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-15-1 Конструкции железобетонные (НИЖЕ НУЛЯ) и Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		200,74	28,11	28,11	5643	5643	0	1782	8019	
				м3 грунта		0	12,33	0	2475		594		
2	2	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		200,74	150,14	145,75	30139	29258	0	4281	37174	
				м3 грунта		4,39	25,23	881	5065		2754		
3	3	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		331,221	34		11262				12163	
				т-км							901		
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		200,74	18,38	15,39	3690	3089	0	1406	5504	
				м3 грунта		2,99	6,74	600	1353		408		
5	5	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		2006,8935	187,66	182,19	376614	365636	0	53464	464484	
				м3 грунта		5,47	31,53	10978	63277		34406		
6	6	Е11-010102-0321 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		1502,8335	240,8	233,78	361882	351333	0	51375	446318	
				м3 грунта		7,02	40,46	10550	60805		33061		
7	7	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную и траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		151,0565	2343,26	0	353965	0	0	254855	657526	
				м3 грунта		2343,26	0	353965	0		48706		
8	8	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную и траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		113,1165	3773,57	0	426853	0	0	307334	792922	
				м3 грунта		3773,57	0	426853	0		58735		
9	9	Е11-010104-0110 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/на временный отвал/		1372,23	135,38	135,38	185772	185773	0	54686	259695	
				м3 грунта		0	55,35	0	75953		19237		
10	10	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		73,01	187,66	182,19	13701	13302	0	1945	16898	
				м3 грунта		5,47	31,53	399	2302		1252		
11	11	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		2474,68	187,66	182,19	464398	450862	0	65925	572749	
				м3 грунта		5,47	31,53	13536	78027		42426		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	4083,222	34		138830			11106	149936	
13	13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2474,68	22,4 3,65	18,75 8,22	55433 9033	46400 20342	0	21150 6127	82710	
14	14	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1235,007	19,42 0	19,42 8,52	23984 0	23984 10522	0	7576 2525	34085	
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	137,223	1018,66 1018,66	0 0	139784 139784	0 0	0	100644 19234	259662	
16	16	Е11-010104-0110 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/с временного отвала/	м3 грунта	1372,23	135,38 0	135,38 55,35	185772 0	185773 75953	0	54686 19237	259695	
17	17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1235,007	181,02 99,36	81,66 41,19	223561 122710	100851 50870	0	124978 27883	376422	
18	18	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2083,69	521,46 1,79	519,61 170,29	1086561 3730	1082707 354832	125	258164 107578	1452303	
	18.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,3348	14				116,69			
19	19	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2083.69	1133		2360821		2360821	188866	2549687	Казахстан
20	20	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/галечникого грунта из карьера/Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	3646,4575	38		138565			11085	149650	
			Итого по разделу 1. Земляные работы									8587602	
			Раздел: 2. Фундамент										
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В3,5 сульфатостойкий/	м3	36,83	15876,35 1483,65	1165,54 284,46	572025 53456	41994 10249	476575	57972 50400	680397	
	21.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,7506	11269				414142,51			Казахстан
22	22	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15 W4 сульфатостойкий/	м3	220,67	28854,24 5004	2182,63 489,14	6367265 1104233	481641 107939	4781391	1103076 597627	8067968	
	22.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	223,9801	19219				4304672,58			Казахстан
23	23	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,6501968	419679		1116009		1116009	89281	1205290	
24	24	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07252	447247		32434		32434	2595	35029	
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	604,16	925,81 327,54	20,31 3,14	559337 197887	12270 1897	349180	185709 59611	804747	
	25.1	216-2014-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0967	186519				18029,97			Казахстан
	25.2	261-307-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,145	53822				7804,1			
	25.3	261-305-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1449,984	223				323346,43			
26	26	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Аф-1,2/	т	0,71637	50502,13 47730,2	2439,5 833,25	36178 34192	1683 597	303	31658 5427	73263	
27	27	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,56568	335138		189581		189581	15166	204747	Казахстан
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,15069	349485		52664		52664		56877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4213		
29	29	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /АС-1, СК-1/	т	0,06955	17872,7	1014,64	1243	70	20	1073	2501	
						16570,06	380,97	1152	26		185		
	29.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2087	96				20,03			
30	30	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06955	346394		24092		24092		26019	Казахстан
											1927		
31	31	E11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см-10 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	378,3	1380,92	135,03	522402	51082	447294	43663	611350	
						63,51	43,36	24026	16403		45285		
	31.1	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	3,1172	141413				440811,47			Казахстан 100%
32	32	E11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	378,3	301,07	9,02	113895	3412	110203	1826	124979	
						0,74	3,73	280	1411		9258		
	32.1	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,7793	141413				110202,87			Казахстан 100%
33	33	E11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	378,3	2150,39	7	813493	2648	713992	90819	976657	
						256,02	2,12	96852	802		72345		
	33.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1168,947	571				667468,74			Казахстан 100%
34	34	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /бетон кл.В7,5 сульфатостойкий/	м3	1,79	24524	1428,36	43898	2557	34582	6733	54681	
						3775,98	357,37	6759	640		4050		
	34.1	212-101-1718	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,8169	17634				32038,33			Казахстан 100%
35	35	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0224	17713	1557,64	397	35	1	343	799	
						16124	703,74	361	16		59		
	35.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0063	112				0,7			
36	36	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010304	346394		3569		3569		3855	Казахстан
											286		
37	37	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0099456	349485		3476		3476		3754	
											278		
38	38	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /укладка отдел.стержни/	т	0,0651	87954,24	19793,24	5726	1289	96	4427	10965	
						66682,5	8048,22	4341	524		812		
39	39	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0632	335138		21181		21181		22875	Казахстан
											1694		
40	40	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0019	349485		664		664		717	
											53		
			Итого по разделу: 2. Фундамент									12967470	
			Раздел: 3. Монолитные стены										
41	41	E11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/бетон кл.В25/	м3	162,72	27674,8	1381,68	4503243	224827	3598751	673151	5590506	
						4176,9	369,11	679665	60062		414112		
	41.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	165,9744	19609				3254592,01			Казахстан 100%
42	42	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,51088	17872,7	1014,64	169985	9650	2739	146709	342030	
						16570,06	380,97	157596	3623		25336		
	42.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,5326	96				2739,13			
43	43	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,67736	346394		3005785		3005785		3246248	Казахстан
											240463		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един. Всего	в том числе зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83352	349485	
			Итого по разделу: 3. Монолитные стены				
			Раздел: 4. Ригель РМ-1				
45	45	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	1,56	62978,6	19281,6
	45.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5834	19609	
	45.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1491	100670	
46	46	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30684	23285,73	21543,48
	46.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9205	96	
47	47	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22389	335138	
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08295	349485	
49	49	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00204	972084,34	285516
			Итого по разделу: 4. Ригель РМ-1				
			Раздел: 5. Монолитные перемычки МП-01, МП-02, МП-03, МП-04, МП-05 (общий объем бетона см.стен подвала)				
50	50	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2304	23285,73	21543,48
	50.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6912	96	
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06664	349485	
52	52	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15696	335138	
53	53	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	346394	
			Итого по разделу: 5. Монолитные перемычки МП-01, МП-02, МП-03, МП-04, МП-05 (общий объем бетона см.стен подвала)				
			Раздел: 6. Плиты перекрытия				
54	54	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	61	8870,86	3951,08
	54.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,965	18607	
	54.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,2566	17737	
	54.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2623	335138	
55	55	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	7117,49	3028,2
	55.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1239	18607	
	55.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0528	17737	
	55.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0129	335138	
56	56	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	483,27	9356	
57	57	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/бетон В12,5/		13,96	34565,95	

ницы, тенге	Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
8	9	10	11	12	13	14
	291303		291303		314607	
				23304		
					9493391	
6738,13	98247	10511	57656	29523	137992	
1514,84	30079	2363		10222		
			31048,89			Казахстан 100%
			15013,52			
1454,25	7145	447	88	6141	14349	
448,2	6610	138		1063		
			88,37			
	75034		75034		81037	Казахстан
				6003		
	28990		28990		31309	
				2319		
1472,34	1983	3	1398	531	2715	
665,64	582	1		201		
					267402	
1454,25	5365	335	66	4611	10774	
448,2	4964	103		798		
			66,36			
	23290		23290		25153	
				1863		
	52603		52603		56811	Казахстан
				4208		
	2355		2355		2543	Казахстан
				188		
					95281	
1358,31	541122	82857	217250	309934	919140	
354,75	241016	21640		68084		
			73776,75			Казахстан 100%
			22288,31			Казахстан 100%
			87906,7			Казахстан 100%
1031,85	21352	3096	9172	11654	35647	
263,91	9085	792		2641		
			2305,41			Казахстан 100%
			936,51			Казахстан 100%
			4323,28			Казахстан 100%
	4521474		4521474		4883192	Казахстан
				361718		
5085,61	452541	70995	248465	162888	697063	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения
1	2	3	4	5
				м3
	57.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3
58	58	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В20/	м3
	58.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3
	58.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т
	58.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3
59	59	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т
	59.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т
61	61	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т
62	62	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер А-2,3,4/	т
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т
64	64	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т
65	65	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1,2/	т
	65.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг
66	66	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т
67	67	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия	
			Раздел: 7. Монолитные участки	
68	68	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3
	68.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3
69	69	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т
71	71	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т
72	72	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3
	72.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3

Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11682	1140,19	163081	15917		51634		
14,1694	14891				210996,54			Казахстан 100%
2,66	59406,87	1946,54	158022	5178	97281	51762	226567	
	20888,4	495,37	55563	1318		16783		
2,6999	17514				47286,05			Казахстан 100%
0,016	818975				13070,84			Казахстан 100%
0,1655	100670				16656,05			
0,66103	17872,7	1014,64	11814	671	190	10197	23772	
	16570,06	380,97	10953	252		1761		
1,9831	96				190,38			
0,12404	349485		43350		43350		46818	
						3468		
0,53699	346394		186010		186010		200891	Казахстан
						14881		
0,13963	50502,13	2349,5	7052	328	59	6171	14281	
	47730,2	833,25	6665	116		1058		
0,010294	349485		3598		3598		3886	
						288		
0,12922	346394		44761		44761		48342	Казахстан
						3581		
0,11256	23285,73	1454,25	2621	163	32	2253	5264	
	21543,48	448,2	2425	50		390		
0,3377	96				32,42			
0,09728	346394		33697		33697		36393	Казахстан
						2696		
0,01528	441876		6752		6752		7292	
						540		
							7148548	
3,3	35750,85	2855,2	117978	9422	72278	35002	165218	
	10993,19	662,4	36278	2186		12238		
5,3498	16148				54087,73			Казахстан 100%
0,0744	346394		25772		25772		27834	Казахстан
						2062		
0,0312	349485		10904		10904		11776	
						872		
0,195	335138		65352		65352		70580	Казахстан
						5228		
4,368	35750,85	2855,2	156160	12471	95670	46330	218689	
	10993,19	662,4	48018	2893		16199		
4,4338	16148				71592,48			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12896	346394		44671		44671	3574	48245	Казахстан
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04628	349485		16174		16174	1294	17468	
75	75	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2964	335138		99335		99335	7947	107282	Казахстан
76	76	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,72	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	25741 7915	2056 477	15770 11800,96	7637 2670	36048	
	76.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7308	16148							Казахстан 100%
77	77	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01488	346394		5154		5154	412	5566	Казахстан
78	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00672	349485		2349		2349	188	2537	
79	79	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0399	335138		13372		13372	1070	14442	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Монолитные участки									725685	
			Раздел: 8. Монолитные плиты										
80	80	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон В15/	м3	0,41	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	23788 8564	798 203	14426	7978 2541	34307	
	80.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4162	16148				6719,99			Казахстан 100%
	80.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0025	818975				2014,68			Казахстан 100%
	80.3	215-202-0505	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0255	100670				2567,29			
81	81	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02146	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	505 476	23 8	6	440 76	1021	
	81.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0644	96				6,18			
82	82	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0162	335138		5429		5429	434	5863	Казахстан
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00526	349485		1838		1838	147	1985	
84	84	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01077	441876		4759		4759	381	5140	
85	85	С1211-301-0101 #прим.	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,43	2791		1200		1200	96	1296	
86	86	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон В15/	м3	0,3	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	17406 6267	584 149	10556	5838 1860	25304	
	86.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	16148				4917,07			Казахстан 100%
	86.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0018	818975				1474,15			Казахстан 100%
	86.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0187	100670				1838,5			
87	87	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01489	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	350 330	16 6	4	305 52	707	
	87.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0447	96				4,29			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,01136**	335138		3807		3807	305	4112	Казахстан
89	89	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,00353**	349485		1234		1234	99	1333	
90	90	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,00755**	441876		3336		3336	267	3603	
91	91	С1211-301-0101 #прим.	**Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	**0,28**	2791		781		781	63	844	
			Итого по разделу: 8. Монолитные плиты									85315	
			Раздел: 10. Шахта лифта										
92	107	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	**0,1**	**31964,38**	**3357,07**	3196	336	1872	**1018**	4551	
	107.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1015	**9888,69**	**1300,1**	989	130	1639,02	**337**		Казахстан 100%
93	108	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка /ЗД-2,3,1,7/**	т	**0,0341**	715408,34	**1472,34**	24395	51	23362	**916**	27336	
			Итого по разделу: 10. Шахта лифта			28840	**665,64**	983	23		**2025**	31887	
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
94	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**705,6**	14390,17	**3059,7**	10153704	2158924	2658630	5514477	16921635	
	1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	169,344	7562,57	**840,98**	5336149	593395	2658192,77	**1253454**		Казахстан 100%
95	2	С1213-101-0102	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	268,128	51073		13694101		13694101	1095528	14789629	Казахстан
96	3	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	6,2624533	522741,26	2469,26	3273643	15464	2767228	461519	4033975	
						78396	847,26	490951	5306		298813		
	3.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,2625	441876				2767227,81			
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									35745239	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
97	17	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/**	м3	**51,3293333**	58294,44	**4701,26**	2838227	241313	1696551	868802	4003591	
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,0993	16148				841299,07	**296562**		Казахстан 100%
	17.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,4143	100670				444389,86			
	17.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,2884	136950				176441,76			
98	18	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,9961467	349485		697623		697623	55810	753433	
99	19	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,40786	335138		1142103		1142103	91368	1233471	Казахстан
100	20	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7842733	346394		271668		271668	21733	293401	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									6283896	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
101	21	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/**	м3	124,774	30056,31	**5000,82**	3750246	623972	2266175	917478	5041142	
	21.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	126,6456	16148				2045073,31			Казахстан 100%
102	22	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,8619867	335138		959160		959160	76733	1035893	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8566667	349485		648877		648877		700787	
											51910		
104	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,50578	346394		867987		867987		937426	Казахстан
											69439		
105	25	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,9975667	404228,18	2518,18	403245	2512	0	365702	830463	
						401710	1140,78	400733	1138		61516		
106	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1146867	349485		40081		40081		43288	
											3207		
107	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88288	346394		305824		305824		330290	Казахстан
											24466		
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									8919289	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
108	28	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	6,6733333	31442,8	5000,82	209828	33372	130455	49070	279610	
						6893,25	1187,1	46001	7922		20712		
	28.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,7734	17514				118629,91			Казахстан 100%
109	29	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,1990533	19028,62	1004,02	22816	1204	345	19744	45965	
						17736,6	358,56	21267	430		3405		
	29.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,5972	96				345,33			
110	30	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8876667	335138		297491		297491		321290	Казахстан
											23799		
111	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2243467	349485		78406		78406		84678	
											6272		
112	32	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08704	346394		30150		30150		32562	Казахстан
											2412		
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									764105	
			Раздел: 5. Ригели										
113	33	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	8,3	60852,18	6738,13	505073	55926	289109	157076	715121	
						19281,6	1514,84	160037	12573		52972		
	33.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,4245	17514				147546,69			Казахстан 100%
	33.2	215-202-0101	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7935	100670				79879,63			
114	34	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,5737733	19028,62	1004,02	29947	1580	453	25915	60331	
						17736,6	358,56	27913	564		4469		
	34.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,7213	96				453,25			
115	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,196	335138		400825		400825		432891	Казахстан
											32066		
116	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3777733	349485		132026		132026		142588	
											10562		
117	37	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01088	770204,34	1472,34	8380	16	7454	835	9952	
						83636	665,64	910	7		737		
			Итого по разделу: 5. Ригели									1360853	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
118	38	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		330,6666667	8870,86	1358,31	2933298	449148	1177659	1680077	4982445	
			...ных конструкций			3951,08	354,75	1306490	117304		369070		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	38.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,4933	18607				399926,45			Казахстан 100%
	38.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,8117	17737				120819,71			Казахстан 100%
	38.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4219	335138				476521,55			Казахстан 100%
119	39	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16	7117,49	1031,85	113880	16510	48919	62155	190118	
						3028,2	263,91	48451	4223		14083		
	39.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6608	18607				12295,51			Казахстан 100%
	39.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2816	17737				4994,74			Казахстан 100%
	39.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0688	335138				23057,49			Казахстан 100%
120	40	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1454,845361	9356		13611533		13611533	1088923	14700456	Казахстан
121	41	С1222-203-0403	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	477,96	8516		4070307		4070307	325625	4395932	Казахстан
122	42	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	45,255	34565,95	5085,61	1564282	230149	805464	528044	2259712	
						11682	1140,19	528669	51599		167386		
	42.1	212-401-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	45,9338	14891				684000,59			Казахстан 100%
123	43	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/**	м2 стяжки	224	907,76	33,69	203338	7546	78662	113614	342308	
						522,9	16,68	117130	3736		25356		
	43.1	212-102-0107	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	м3	4,5696	17190				78551,42			Казахстан 100%
124	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,67239	17872,7	1014,64	47763	2711	770	41223	96105	
						16570,06	380,97	44282	1018		7119		
	44.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	т	8,0172	96				769,65			
125	45	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,497485	349485		173864		173864	13909	187773	
126	46	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,174905	346394		753374		753374	60270	813644	
127	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,39918	23285,73	1454,25	9295	581	115	7989	18667	
						21543,48	448,25	8600	179		1383		
	47.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	т	1,1975	96				114,96			
128	48	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05715	349485		19973		19973	1598	21571	
129	49	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2956	346394		102394		102394	8192	110586	Казахстан
130	50	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04643	221878		20516		20516	1641	22157	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									28141474	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
131	51	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	0,82	58020,38	1946,54	47577	1596	28852	15957	68617	
						20888,4	495,37	17128	406		5083		
	51.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8323	16148				13439,98			Казахстан 100%
	51.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0049	818975				4029,59			Казахстан 100%
	51.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,051	100670				5134,17			
132	52	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04292	17872,7	1014,64	767	43	12	662	1543	
						16570,06	380,97	711	16		114		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	52.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1288	96				12,36			
133	53	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01052	349485		3677		3677		3971	
											294		
134	54	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0324	335138		10858		10858		11727	Казахстан
											869		
135	55	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02154	441876		9518		9518		10279	
											761		
136	56	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	1,05	58020,38	1946,54	60921	2044	36945	20432	87861	
	56.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0658	20888,4	495,37	21933	520		6508		
	56.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0063	16148				17209,73			Казахстан 100%
						818975				5159,54			Казахстан 100%
	56.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0653	100670				6574,76			
137	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,052115	17872,7	1014,64	931	53	15	804	1874	
						16570,06	380,97	864	20		139		
	57.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1563	96				15,01			
138	58	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,012355	349485		4318		4318		4663	
											345		
139	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03976	335138		13325		13325		14391	Казахстан
											1066		
140	60	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,026425	441876		11677		11677		12611	
											934		
141	61	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	8,55	58020,38	1946,54	496074	16643	300836	166376	715446	
						20888,4	495,37	178596	4235		52996		
	61.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,6783	16148				140136,38			Казахстан 100%
	61.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0513	818975				42013,42			Казахстан 100%
	61.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5318	100670				53537,31			
142	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1178	17872,7	1014,64	19978	1134	322	17243	40199	
						16570,06	380,97	18522	426		2978		
	62.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,3534	96				321,93			
143	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21312	349485		74482		74482		80441	
											5959		
144	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,64368	335138		215722		215722		232980	Казахстан
											17258		
145	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,261	346394		90409		90409		97642	Казахстан
											7233		
146	66	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4572	441876		202026		202026		218188	
											16162		
147	67	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01368	424901		5813		5813		6278	Казахстан
											465		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	68	С1211-302-0301 #прим.	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм**	м3	5,94	10241		60832		60832		65699	
											4867		
149	69	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	0,675	58020,38	1946,54	39164	1314	23750	13135	56483	
	69.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6851	16148	495,37	14100	334	11063,4	4184		Казахстан 100%
	69.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0041	818975				3316,85			Казахстан 100%
	69.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,042	100670				4226,63			
150	70	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,046275	17872,7	1014,64	827	47	13	714	1664	
						16570,06	380,97	767	18		123		
	70.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1388	96				13,33			
151	71	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00789	349485		2757		2757		2978	
											221		
152	72	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,038355	335138		12864		12864		13893	Казахстан
											1029		
153	73	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,016155	441876		7139		7139		7710	
											571		
154	74	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	1,4	58020,38	1946,54	81229	2726	49260	27243	117150	
	74.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,421	20888,4	495,37	29244	694	22946,31	8678		Казахстан 100%
	74.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0084	818975				6879,39			Казахстан 100%
	74.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0871	100670				8766,34			
155	75	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,13312	17872,7	1014,64	2379	135	38	2053	4787	
						16570,06	380,97	2206	51		355		
	75.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3994	96				38,34			
156	76	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02172	349485		7591		7591		8198	
											607		
157	77	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1114	335138		37334		37334		40321	Казахстан
											2987		
158	78	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04136	441876		18276		18276		19738	
											1462		
159	79	С1211-302-0301 #прим.	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм**	м3	0,33	10241		3380		3380		3650	
											270		
160	80	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/**	т	0,00428	972084,34	1472,34	4355	7	3069	1167	5964	
						285516	665,64	1279	3		442		
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									19569,46	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
161	81	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	м3	1,95	35750,85	2855,2	69714	5568	42710	20683	97629	
						10993,19	662,4	21437	1292		7232		
	81.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9793	16148				31960,93			Казахстан 100%
162	82	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0654	335138		21918		21918		23671	Казахстан
											1753		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	83	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03705	346394		12834		12834	1027	13861	Казахстан
164	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	349485		5871		5871	470	6341	
165	85	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	6,12	35750,85	2855,2	218795	17474	134043	64912	306404	
						10993,19	662,4	67278	4054		22697		
	85.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,2118	16148				100308,15			Казахстан 100%
166	86	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20808	335138		69736		69736	5579	75315	Казахстан
167	87	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12597	346394		43635		43635	3491	47126	Казахстан
168	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05304	349485		18537		18537	1483	20020	
169	89	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	7,26	35750,85	2855,2	259551	20729	159012	77004	363479	
						10993,19	662,4	79811	4809		26924		
	89.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,3689	16148				118993			Казахстан 100%
170	90	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,25608	335138		85822		85822	6866	92688	Казахстан
171	91	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08118	346394		28120		28120	2250	30370	Казахстан
172	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06336	349485		22143		22143	1771	23914	
173	93	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	2,16	35750,85	2855,2	77222	6167	47309	22910	108143	
						10993,19	662,4	23745	1431		8011		
	93.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1924	16148				35402,88			Казахстан 100%
174	94	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08736	335138		29278		29278	2342	31620	Казахстан
175	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05928	346394		20534		20534	1643	22177	Казахстан
176	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02112	349485		7381		7381	590	7971	
177	97	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	26,64	35750,85	2855,2	952403	76062	583482	282559	1333759	
						10993,19	662,4	292859	17646		98797		
	97.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,0396	16148				436635,46			Казахстан 100%
178	98	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,21212	335138		406227		406227	32498	438725	Казахстан
179	99	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82251	346394		284913		284913	22793	307706	Казахстан
180	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2664	349485		93103		93103	7448	100551	
181	101	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	20,13	35750,85	2855,2	719665	57475	440897	213511	1007830	
						10993,19	662,4	221293	13334		74654		
	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,432	16148				329935,13			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	102	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,58377	335138		195644		195644		211295	Казахстан
											15651		
183	103	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22509	346394		77970		77970		84208	Казахстан
											6238		
184	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06222	349485		21745		21745		23485	
											1740		
185	105	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	19,2	35750,85	2855,2	686416	54820	420527	203646	961267	
						10993,19	662,4	211069	12718		71205		
	105.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,488	16148				314692,22			Казахстан 100%
186	106	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7584	335138		254169		254169		274502	Казахстан
											20333		
187	107	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,426	346394		147564		147564		159369	Казахстан
											11805		
188	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1584	349485		55358		55358		59787	
											4429		
189	109	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,10878	770204,34	1472,34	83783	160	74525	8345	99498	
						83636	665,64	9098	72		7370		
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									6332711	
			Раздел: 10. Вентиляционная шахта										
190	133	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,28	28883,75	4200,84	8087	1177	5019	1990	10883	
						6756,75	1052,28	1892	295		806		
	133.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2856	16148				4611,87			Казахстан 100%
191	134	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013184	23525,36	1073,92	310	14	4	270	626	
						22163,44	380,97	292	5		46		
	134.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0396	96				3,8			
192	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000704	349485		246		246		266	
											20		
193	136	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	346394		4323		4323		4669	Казахстан
											346		
194	137	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00336	522741,26	2469,26	1756	8	1485	248	2164	
						78396	847,26	263	3		160		
	137.1	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0034	441876				1484,7			
195	138	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01278	770204,34	1472,34	9843	19	8756	980	11689	
						83636	665,64	1069	9		866		
196	139	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	23846,35	242,85	47693	486	39968	7237	59324	
						3619,56	72,95	7239	146		4394		
	139.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт	2	19485				38970			
197	140	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0356	469545		16716		16716		18053	Казахстан
											1337		
198	141	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,28	28883,75	4200,84	8087	1177	5019	1990	10883	
						6756,75	1052,28	1892	295		806		
	141.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2856	16148				4611,87			Казахстан 100%
199	142	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,013184	23525,36	1073,92	310	14	4	270	626	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		22163,44	380,97						
	142.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0396	96		292	5		46		
										3,8			
200	143	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000704	349485		246		246		266	
											20		
201	144	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	346394		4323		4323		4669	Казахстан
											346		
202	145	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00254	522741,26	2469,26	1328	6	1122	187	1636	
						78396	847,26	199	2		121		
	145.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0025	441876				1122,37			
203	146	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01648	770204,34	1472,34	12693	24	11290	1264	15074	
						83636	665,64	1378	11		1117		
204	147	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	23846,35	242,85	47693	486	39968	7237	59324	
						3619,56	72,95	7239	146		4394		
	147.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт	2	19485				38970			
205	148	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02764	469545		12978		12978		14016	Казахстан
											1038		
206	149	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,56	28883,75	4200,84	16175	2352	10039	3979	21766	
						6756,75	1052,28	3784	589		1612		
	149.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5712	16148				9223,74			Казахстан 100%
207	150	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026368	23525,36	1073,92	620	28	8	541	1254	
						22163,44	380,97	584	10		93		
	150.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0791	96				7,59			
208	151	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001408	349485		492		492		531	
											39		
209	152	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	346394		8646		8646		9338	Казахстан
											692		
210	153	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,004588	522741,26	2469,26	2398	11	2027	338	2955	
						78396	847,26	360	4		219		
	153.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0046	441876				2027,33			
211	154	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03016	770204,34	1472,34	23229	44	20662	2314	27586	
						83636	665,64	2522	20		2043		
212	155	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	23846,35	242,85	95385	972	79936	14475	118649	
						3619,56	72,95	14478	292		8789		
	155.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт	4	19485				77940			
213	156	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04772	469545		22407		22407		24200	Казахстан
											1793		
214	157	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,28	28883,75	4200,84	8087	1177	5019	1990	10883	
						6756,75	1052,28	1892	295		806		
	157.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2856	16148				4611,87			Казахстан 100%
215	158	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013184	23525,36	1073,92	310	14	4	270	626	
						22163,44	380,97	292	5		46		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К
1	2	3	4	5	
	158.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	
216	159	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	
217	160	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	
218	161	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	
	161.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	
219	162	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	
220	163	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	
	163.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт.	
221	164	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	
222	165	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	
	165.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	
223	166	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	
	166.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	
224	167	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	
225	168	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	
226	169	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	
	169.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	
227	170	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	
228	171	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	
	171.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт.	
229	172	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	
230	173	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	
	173.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	
231	174	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	

...личество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
	зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
6	7	8	9	10	11	12	13	14
0,0396	96				3,8			
0,000704	349485		246		246		266	
						20		
0,01248	346394		4323		4323		4669	Казахстан
						346		
0,00184	522741,26	2469,26	962	5	813	136	1186	
	78396	847,26	144	2		88		
0,0018	441876				813,05			
0,01242	770204,34	1472,34	9566	18	8509	953	11360	
	83636	665,64	1039	8		841		
2	23846,35	242,85	47693	486	39968	7237	59324	
	3619,56	72,95	7239	146		4394		
2	19485				38970			
0,0196	469545		9203		9203		9939	Казахстан
						736		
0,28	28883,75	4200,84	8087	1177	5019	1990	10883	
	6756,75	1052,28	1892	295		806		
0,2856	16148				4611,87			Казахстан 100%
0,013184	23525,36	1073,92	310	14	4	270	626	
	22163,44	380,97	292	5		46		
0,0396	96				3,8			
0,000704	349485		246		246		266	
						20		
0,01248	346394		4323		4323		4669	Казахстан
						346		
0,002	522741,26	2469,26	1045	5	884	147	1287	
	78396	847,26	157	2		95		
0,002	441876				883,75			
0,01328	770204,34	1472,34	10228	20	9098	1019	12147	
	83636	665,64	1111	9		900		
2	23846,35	242,85	47693	486	39968	7237	59324	
	3619,56	72,95	7239	146		4394		
2	19485				38970			
0,0202	469545		9485		9485		10244	Казахстан
						759		
0,14	28883,75	4200,84	4044	588	2510	995	5442	
	6756,75	1052,28	946	147		403		
0,1428	16148				2305,93			Казахстан 100%
0,006592	23525,36	1073,92	155	8	2	135	313	
	22163,44	380,97	146	3		23		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	174.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0198	96				1,9			
232	175	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000352	349485		123		123	10	133	
233	176	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00624	346394		2161		2161	173	2334	Казахстан
234	177	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00084	522741,26 78396	2469,26 847,26	439 66	2 1	371	62 40	541	
	177.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0008	441876				371,18			
235	178	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00575	770204,34 83636	1472,34 665,64	4429 481	9 4	3939	441 390	5260	
236	179	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	23846,35 3619,56	242,85 72,95	23846 3620	243 73	19984	3619 2197	29662	
	179.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт.	1	19485				19485			
237	180	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00948	469545		4451		4451	356	4807	Казахстан
238	181	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,49	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	14153 3311	2059 516	8784	3482 1411	19046	
	181.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4998	16148				8070,77			Казахстан 100%
239	182	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,023072	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	543 511	25 9	7	473 81	1097	
	182.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0692	96				6,64			
240	183	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001232	349485		431		431	34	465	
241	184	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02184	346394		7565		7565	605	8170	Казахстан
242	185	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00357	522741,26 78396	2469,26 847,26	1866 280	9 3	1577	263 170	2299	
	185.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0036	441876				1577,5			
243	18	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02387	770204,34 83636	1472,34 665,64	18385 1996	35 16	16353	1831 1617	21833	
244	187	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	3,5	23846,35 3619,56	242,85 72,95	83462 12668	850 255	69944	12665 7690	103817	
	187.1	246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт.	3,5	19485				68197,5			
245	188	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03031	469545		14232		14232	1139	15371	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Вентиляционная шахта									838736	
			Раздел: 11. Дымовые каналы (7шт)										
246	189	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В15/,/ МС-14 (2шт)/	м3	0,42	30056,31 6893,25	5000,82 1187,1	12624 2895	2101 499	7628	3088 1257	16969	
	189.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4263	16148				6883,89			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	190	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00448	349485		1566		1566		1691	
											125		
248	191	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01708	346394		5916		5916		6389	Казахстан
											473		
249	192	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	0,3276	34565,95	5085,61	11324	1667	5831	3822	16358	
						11682	1140,19	3827	374		1212		
	192.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3325	14891				4951,47			Казахстан 100%
250	193	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002457	349485		859		859		928	
											69		
251	194	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0201474	346394		6979		6979		7537	Казахстан
											558		
252	195	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СГ-3, А-I/**	т	0,019985	23525,36	1073,92	470	22	6	410	950	
						22163,44	380,97	443	8		70		
	195.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	96				5,76			
253	196	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01036	349485		3621		3621		3911	
											290		
254	197	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009625	441876		4253		4253		4593	
											340		
255	198	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установка над шахтами	зонт	7	14549,13	254,25	101844	1780	69006	30937	143404	
						4436,88	72,95	31058	511		10623		
	198.1	236-301-0408	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм	шт	7	9357				65499			
256	199	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,49	311,39	1,22	1398	6	700	556	2110	
						154,29	0,6	693	3		156		
	199.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2258	483				592,05			
257	200	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и диафрагмы при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,75	8089,48	2110,13	6067	1582	683	4004	10877	
						5068,18	797,95	3801	598		806		
258	201	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,0889435	23525,36	1073,92	2092	96	26	1825	4230	
						22163,44	380,97	1971	34		313		
	201.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2668	96				25,61			
259	202	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,888935	447247		39776		39776		42958	
											3182		
260	203	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/	м3	1,395	31442,8	5000,82	43863	6976	27270	10258	58451	
						6893,25	1187,1	9616	1656		4330		
	203.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4159	17514				24798,51			Казахстан 100%
261	204	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01836	349485		6417		6417		6930	
											513		
262	205	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04869	346394		16866		16866		18215	Казахстан
											1349		
263	206	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,041535	404228,18	2518,18	16790	104	0	15226	34577	
						401710	1140,78	16685	47		2561		
264	207	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003645	349485		1274		1274		1376	
											102		
265	208	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03789	346394		13125		13125		14175	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1050		
266	209	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03555	87954,24	19793,24	3127	704	53	2418	5989	
						66682,5	8048,22	2371	286		444		
267	210	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03087	349485		10789		10789		11652	
											863		
268	211	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00468	346394		1621		1621		1751	Казахстан
											130		
269	212	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	0,53268	17681,64	1557,64	9419	830	0	8157	18982	
						16124	703,74	8589	375		1406		
270	213	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СД-1,2/	т	0,53268	441876		235379		235379		254209	
											18830		
271	214	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,25	8089,48	2110,13	2022	527	228	1335	3626	
						5068,18	797,95	1267	199		269		
272	215	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,029651	23525,36	1073,92	698	32	9	608	1410	
						22163,44	380,97	657	11		104		
	215.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,089	96				8,54			
273	216	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,029651	447247		13261		13261		14322	
											1061		
274	217	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/./МС4-1, МС4-2/	м3	0,93	31442,8	5000,82	29242	4651	18180	6838	38966	
						6893,25	1187,1	6411	1104		2886		
	217.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,944	17514				16532,34			Казахстан 100%
275	218	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01224	349485		4278		4278		4620	
											342		
276	219	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03246	346394		11244		11244		12144	Казахстан
											900		
277	220	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,02769	404228,18	2518,18	11193	70	0	10151	23052	
						401710	1140,78	11123	32		1708		
278	221	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00243	349485		849		849		917	
											68		
279	222	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02526	346394		8750		8750		9450	Казахстан
											700		
280	223	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02075	87954,24	19793,24	1825	411	31	1411	3495	
						66682,5	8048,22	1384	167		259		
281	224	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01764	349485		6165		6165		6658	
											493		
282	225	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00311	346394		1077		1077		1163	Казахстан
											86		
283	226	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	0,53723	17681,64	1557,64	9499	837	0	8227	19144	
						16124	703,74	8662	378		1418		
284	227	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/	т	0,53723	441876		237389		237389		256380	
											18991		
285	228	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,25	8089,48	2110,13	2022	527	228	1335	3626	
						5068,18	797,95	1267	199		269		
286	229	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,029651	23525,36	1073,92	698	32	9	608	1410	
						22163,44	380,97	657	11		104		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	229.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,089	96				8,54			
287	230	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,029651	447247		13261		13261		14322	
											1061		
288	231	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-3/	м3	1,04	31442,8	5000,82	32701	5201	20331	7647	43576	
						6893,25	1187,1	7169	1235		3228		
	231.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0556	17514				18487,78			Казахстан 100%
289	232	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01352	349485		4725		4725		5103	
											378		
290	233	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03634	346394		12588		12588		13595	Казахстан
											1007		
291	234	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,02361	404228,18	2518,18	9544	60	0	8655	19655	
						401710	1140,78	9484	27		1456		
292	235	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00243	349485		849		849		917	
											68		
293	236	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02526	346394		8750		8750		9450	Казахстан
											700		
294	237	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02075	87954,24	19793,24	1825	411	31	1411	3495	
						66682,5	8048,22	1384	167		259		
295	238	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01764	349485		6165		6165		6658	
											493		
296	239	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00311	346394		1077		1077		1163	Казахстан
											86		
297	240	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	0,56508	17681,64	1557,64	9992	881	0	8653	20137	
						16124	703,74	9111	398		1492		
298	241	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/	т	0,56508	441876		249695		249695		269671	
											19976		
			Итого по разделу: 11. Дымовые каналы (7шт)									1497337	
			Раздел: 16. Лестница										
299	404	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	79,375	1655,88	59,65	131435	4735	3085	148398	302220	
						1557,36	27,03	123615	2146		22387		
	404.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,1984	15548				3085,31			Казахстан 100%
300	405	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	79,375	5006		397351		397351		429139	Казахстан
											31788		
301	406	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/косоуров/. Монтаж	т конструкций	0,8081	85269,06	28533,28	68906	23058	10373	29984	106801	
						43899,1	9875,03	35475	7980		7911		
	406.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0108	647579				7012,34			Казахстан 100%
	406.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	219538				709,63			
	406.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0016	532604				834,97			
302	407	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,8081	866616		700312		700312		756337	Казахстан
											56025		
303	408	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Балка Б-1/	т конструкций	0,61456	34838,3	10846,46	21410	6666	2916	9642	33536	
						19246,5	3491,89	11828	2146		2484		
	408.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0018	647579				1193,93			Казахстан 100%
	408.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	211214				337,49			
	408.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	651547				240,25			Казахстан 100%
	408.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012	532604				635			
304	409	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,61456	458917		282032		282032		304595	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							22563		
305	410	Е11-070107-0104	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**		0,02769	974592,27	7974,51	26986	220	25296	1786	31074	
			г стальных элементов			53066	1600,38	1469	44		2302		
	410.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0277	907312				25123,47			Казахстан 100%
306	411	Е11-090501-0204	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		0,02769	15696,61	2292,94	435	63	50	221	708	
				т		11581,5	4,71	321	0		52		
	411.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				50,46			
307	412	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/**		3,8	58020,38	1946,54	220477	7396	133705	73945	317976	
				м3		20888,4	495,37	79376	1882		23554		
	170.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,857	16148				62282,84			Казахстан 100%
	120.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0228	818975				18672,63			Казахстан 100%
	120.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2364	100670				23794,36			
308	413	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,68456	23525,36	1073,92	16105	735	197	14044	32561	
				т		22163,44	380,97	15172	261		2412		
	413.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,0537	96				197,15			
309	414	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0019	346394		658		658		711	Казахстан
				т							53		
310	415	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,68266	419679		286498		286498		309418	
				т							22920		
311	416	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		22,38	5073,7	153,3	113549	3430	82171	27753	152606	
				м2 покрытия		1248,78	70,44	27948	1576		11304		
	416.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	171,207	58				9930,01			Казахстан 100%
	416.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	22,8276	3092				70582,94			Казахстан 100%
312	417	С1211-302-0202	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**		0,95	10194		9684		9684		10459	Казахстан
				м3							775		
313	418	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В15**		0,125	24905,29	1069,07	3113	133	2345	626	4038	
				м3		5078,66	426,77	635	53		299		
	418.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1275	16148				2058,87			Казахстан 100%
314	419	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/**		1,155	58020,38	1946,54	67014	2248	40639	22475	96648	
				м3		20888,4	495,37	24126	572		7159		
	419.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1723	16148				18930,7			Казахстан 100%
	419.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0069	818975				5675,5			Казахстан 100%
	419.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0718	100670				7232,23			
315	420	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,06102	419679		25609		25609		27658	
				т							2049		
316	421	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		0,0812	715408,34	1472,34	58091	120	55630	2180	65093	
				т		28840	665,64	2342	54		4822		
317	422	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В12,5**		1,105	23623,15	1069,07	26104	1182	19310	5536	34171	
				м3		5078,66	426,77	5612	472		2531		
	422.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1271	14891				16783,65			Казахстан 100%
318	423	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/**		0,69	58020,38	1946,54	40034	1343	24278	13427	57738	
				м3		20888,4	495,37	14413	342		4277		
	423.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7004	16148				11309,25			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	423.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0041	818975				3390,56			Казахстан 100%
	423.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0429	100670				4320,56			
319	424	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,05097	17713	1557,64	903	80	2	781	1819	
				т		16124	703,74	822	36		135		
	424.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0143	112				1,6			
320	425	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05097	346394		17656		17656	1412	19068	Казахстан
321	426	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011535	441876		5097		5097	408	5505	
322	427	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00406	972084,34	1472,34	3947	6	2781	1057	5404	
				т		285516	665,64	1159	3		400		
323	428	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами		20,95	444,31	47,48	9308	995	626	7325	17964	
				м перил		366,96	21,52	7688	451		1331		
	428.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,5964	392				625,78			Казахстан 100%
324	429	С1232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	20,95	1915		40119		40119	3210	43329	Казахстан
325	430	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		607,55	83,71	1,93	50858	1172	31028	13004	68971	
				м2		30,71	0,31	18658	188		5109		
	430.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0547	508438				27801,14			
326	431	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,262195	85269,06	28533,28	22357	7481	3366	9729	34653	
				т конструкций		43899,1	9875,03	11510	2589		2567		
	431.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0035	647579				2275,21			Казахстан 100%
	431.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001	219538				230,25			
	431.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	532604				270,91			
327	432	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,262195	887579		232719		232719	18618	251337	Казахстан
328	433	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,603655	83,71	1,93	637	14	388	163	864	
				м2		30,71	0,31	234	2		64		
	433.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007	508438				347,94			
329	434	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,603655	198,36	5,45	1508	42	668	555	2228	
				м2		105,08	0,63	799	5		165		
	434.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014	439993				602,2			
330	435	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,05776	974592,27	7974,51	56292	460	52767	3726	64819	
				т стальных элементов		53066	1600,38	3065	92		4891		
	435.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0578	907312				52406,34			Казахстан 100%
331	436	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		30	4742,41	39,99	142272	1200	90427	40979	197911	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1688,2	19,27	50646	578		14660		
	436.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,93	18905				17581,65			Казахстан 100%
	436.2	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	32,4	2172				70372,8			Казахстан 100%
332	437	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	9,035	985		7914		7914	633	8547	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Лестница									3795906	
			ИТОГО:					107997047	8089570	83347943	17039156	134634412,8	
			В том числе :					16270889	2152250		10002900		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							134 634 412,83	0,00		134 634 412,83			
			Временные здания и сооружения			0,90%	1 211 709,72			1 211 709,72			
			Итого с временными				135 846 122,55	0,00		135 846 122,55			
			Зимние удорожания			0,49%	665 646,00			665 646,00			
			Итого с зимними удорожаниями				136 511 768,55	0,00		136 511 768,55			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	2 730 235,37			2 730 235,37			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				139 242 003,92	0,00		139 242 003,92			
			в том числе на 2021 год - 11%				15 316 620,43	0,00		15 316 620,43			
			в том числе на 2022 год - 89%				123 925 383,49	0,00		123 925 383,49			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				15 316 620,43	0,00		15 316 620,43			
			НДС на 2021 год, - 12%						1 837 994,45	1 837 994,45			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				15 316 620,43	0,00	1 837 994,45	17 154 614,88			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				130 128 022,43	0,00		130 128 022,43			
			НДС на 2022 год, - 12%						15 615 362,69	15 615 362,69			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				130 128 022,43	0,00	15 615 362,69	145 743 385,12			
			НДС 12%			12%			17 453 357,14	17 453 357,14			
			Итого с НДС				145 444 642,86	0,00	17 453 357,14	162 898 000,00			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____

Инженер эксперт: _____ Кенбаев К.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор:
Директор _____ Е.К.Атаев
Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.