Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 19.04.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	48 830 366,68	5 231 825,00	79 196 421,73	43 598 542			100%			5 231 825,00	48 830 366,68
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	1 582 103,88			1 582 104							1 582 103,88
3	Услуги авторского надзора	546 900,11	58 596,44		488 304						58 596,44	546 900,11
4	Всего по стройке:	**50 959 370,67**	**5 290 421,44**	**79 196 421,73**	**45 668 949,23**			**100%**			**5 290 421,44**	**50 959 370,67**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО"

Конекбаев С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АК-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курмашев Б. А.

Инженер ПТО

Кулбаев С.

Форма № 2(расширенная) 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 178.

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003532, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №15**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№579 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022** (месяц, год) на **2-15-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	300,8879997	14790,17	3059,7	4329829	920627	1133716	2351530	7215868	
						7562,57	840,98	2275487	253041		534599		
	1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28012-98 марки М25	м3	72,2131	15697				1133528,24			Казахстан 100%
2	2	C1213-100-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	114,3374399	51073		5839556		5839556		6306728	Казахстан
											467164		
3	3	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,670489	522741,26	2469,26	1395975	6595	1180025	196805	1720202	
						78396	847,26	209356	2263		127422		
	3.1	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,6705	441571				1180025			
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									15242790	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
4	4	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	21,8882943	55294,44	4701,26	1210301	102903	723458	370482	1707246	
						17540,9	1059,14	383940	23183		120463		
	4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,2166	16148				358753,96			Казахстан 100%
	4.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,3824	100670				189500,53			
	4.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5494	136950				75239,81			
5	5	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,851214	349485		297487		297487		321286	
											23799		
6	6	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4532089	335138		487026		487026		525988	Казахстан
											38962		
7	7	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3344366	346394		115847		115847		125115	Казахстан
											9268		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									2679635	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
8	8	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные и деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	53,2071985	30056,31	5000,82	1599212	266079	966362	391239	2145687	
						6993,25	1187,1	366771	63163		159236		
	8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	54,0053	16148				872077,88			Казахстан 100%
9	9	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,2204329	335138		409015		409015		441734	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							32721		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7517357	349485		276700		276700		298836	
											22136		
11	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0685362	346394		370135		370135		399746	Казахстан
											29611		
12	12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Ан-1,2,3,4)	т	0,4253909	404228,18	2518,18	171955	1071	0	155946	354133	
						401710	1140,78	170884	485		26232		
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049057	349485		17092		17092		18459	
											1367		
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3764853	346394		130412		130412		140845	Казахстан
											10433		
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									3803440	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
15	15	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	2,8457	51442,8	5000,82	89477	14231	55630	20925	119234	
						6893,25	1187,1	19616	3378		8832		
	15.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8846	17514				50587,18			Казахстан 100%
16	16	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,5113106	19028,62	1004,02	9730	513	147	8420	19602	
						17736,6	358,56	9069	183		1452		
	16.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5339	96				147,26			
17	17	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3785264	335138		126859		126859		137068	Казахстан
											10149		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0956678	349485		33434		33434		36109	
											2675		
19	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0371163	346394		12857		12857		13886	Казахстан
											1029		
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									325839	
			Раздел: 5. Ригели										
20	20	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от верхней площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	3,5353571	60852,18	6738,13	215378	23849	123284	60981	304943	
						19281,6	1514,84	68244	5362		22585		
	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5924	17514				62918,12			Казахстан 100%
	20.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 (куб.)	м3	0,3384	100670				34062,96			
21	21	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,6711019	19028,62	1004,02	12770	674	193	11051	25727	
						17736,6	358,56	11903	241		1906		
	21.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,0133	96				193,28			
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5100086	335138		170923		170923		184597	Казахстан
											13674		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1610933	349485		56300		56300		60804	
											4504		
24	24	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0066395	770204,34	1472,34	5573	7	3179	356	4243	
						83636	665,64	555	5		314		
			Итого по разделу: 5. Ригели									580319	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
25	25	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		141,0057141	8870,86	1358,31	1250842	191530	502188	716433	2124657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт. сборных конструкций			3651,08	354,75	557125	50022		157382		
	25.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,1654	16907				170543,03			Казахстан 100%
	25.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,9047	17737				51520,98			Казахстан 100%
	25.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6063	335138				203202,4			
26	26	Е11-070505-0004 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6,8228571	7117,49	1031,85	48562	7041	20860	26509	81072	
						3828,2	263,51	26161	1801		6005		
	26.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2818	18607				5243,35			Казахстан 100%
	26.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1201	17737				2129,9			Казахстан 100%
	26.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0293	335138				9832,34			
27	27	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	742,1903993	9356		6943933		6943933		7499468	Казахстан
											555535		
28	28	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	271,7543997	8510		2314260		2314260		2499401	Казахстан
											185141		
29	29	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пеньк в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	25,7307	34565,95	5885,61	889406	130856	457964	300231	1284908	
						11682	1140,35	300586	29338		95171		
	29.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,1167	14891				388903,19			Казахстан 100%
30	30	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/	м2 стяжки	127,3599999	907,76	33,69	115612	4290	44725	64598	194627	
						522,9	16,68	66597	2124		14417		
	30.1	212-102-0103	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	м3	2,5581	17199				44062,1			Казахстан 100%
31	31	Е11-060501-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,5194446	17872,7	1014,64	27157	1542	438	23438	54643	
						16570,86	380,97	25177	579		4949		
	31.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой мягкой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5582	96				437,6			
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2828558	349455		98854		98854		106762	
											7908		
33	33	С1214-210-0200	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2365888	346394		428347		428347		462615	
											34268		
34	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2269623	23285,73	1454,25	5285	330	65	4542	10613	
						21543,48	448,2	4890	102		786		
	34.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой мягкой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6809	96				65,37			
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0324939	349455		11356		11356		12264	
											908		
36	36	С1214-210-0200	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1680097	346394		58218		58218		62875	Казахстан
											4657		
37	37	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0263958	441876		11665		11665		12598	
											933		
			Итого по разделу 6. Плиты перекрытия									14406383	
			Раздел 7. Монолитные плиты										
38	38	Е11-060001-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,2342857	58020,38	1946,54	13593	456	8243	4559	19604	
						20888,4	495,37	4894	116		1452		
	38.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2378	16148				3839,99			Казахстан 100%
	38.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средней массы сборной стяжки до 0,1 т	т	0,0014	818975				1151,24			Казахстан 100%
	38.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0146	100630				1467,02			
39	39	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0122629	17872,7	1014,64	219	13	4	189	441	
						16570,86	380,97	203	5		33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	39.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0368	96				3,53			
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0030057	349485		1050		1050	84	1134	
41	41	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0092571	335138		3102		3102	248	3350	Казахстан
42	42	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006154	441876		2719		2719	218	2937	
43	43	Е11-060301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,3	50020,38	1946,54	17406	584	10656	5838	25104	
	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	16148	495,37	5267	149		1860		
	43.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0018	818975				4917,07			Казахстан 100%
	43.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0187	100670				1878,5			Казахстан 100%
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01499	17872,7	1014,64	266	15	4	230	536	
	44.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0447	96	380,97	247	6	4,29	40		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00353	349485		1234		1234	99	1333	
46	46	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01136	335138		3807		3807	305	4112	Казахстан
47	47	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00755	441876		3336		3336	267	3603	
48	48	Е11-060301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	2,4428571	58020,38	1946,54	141735	4755	35953	47536	204413	
	48.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4795	16148	495,37	51027	1210		15142		
	48.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0147	818975				40028,97			Казахстан 100%
	48.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1519	100670				15296,37			Казахстан 100%
49	49	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3193714	17872,7	1014,64	5708	324	92	4926	11485	
	49.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9581	96	380,97	5292	122	91,98	851		
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0608914	349485		21281		21281	1702	22983	
51	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1839086	335138		61635		61635	4931	66566	Казахстан
52	52	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0745714	346394		25831		25831	2066	27897	Казахстан
53	53	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1308286	441876		57722		57722	4618	62340	
54	54	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0039086	426901		1661		1661	133	1794	Казахстан
55	55	С1211-302-0301 Изм.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм		1,6971429	10241		17380		17380		18770	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							1390		
56	56	Е11-060501-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,1928571	58020,38	1946,54	11190	376	6786	3753	16138	
						20888,4	495,37	4028	96		1195		
	56.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1957	16148				3160,97			Казахстан 100%
	56.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборочной единицы до 0,1 т	т	0,0912	818975				947,67			Казахстан 100%
	56.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012	100670				1207,61			
57	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0132214	17872,7	1014,64	236	13	4	204	475	
						16570,06	380,97	219	5		35		
	57.1	201-1024221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0197	96				2,81			
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002543	349455		888		888		851	
											63		
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0109671	335138		3675		3675		3669	Казахстан
											294		
60	60	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0046157	441876		2040		2040		2283	
											163		
61	61	Е11-060501-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,2	58020,38	1946,54	11604	389	7037	3892	16736	
						20888,4	495,37	4178	99		1240		
	61.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,203	16148				3278,04			Казахстан 100%
	61.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборочной единицы до 0,1 т	т	0,0012	818975				982,77			Казахстан 100%
	61.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0124	100670				1252,33			
62	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13312	17872,7	1014,64	2379	135	38	2053	4787	
						16570,06	380,97	2206	51		355		
	62.1	201-1024221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3994	96				38,34			
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031029	349455		1084		1084		1171	
											87		
64	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0159143	335138		5333		5333		5760	Казахстан
											427		
65	65	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0059086	441876		2611		2611		2820	
											209		
66	66	С1211-302-0301 Апрел.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракции 5-10 мм	м3	0,0471429	10241		483		483		522	
											39		
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЦЗ.1/	т	0,00064	972056,34	1472,34	622	1	438	167	852	
						285516	665,64	183	0		63		
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									534686	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
68	68	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,5571429	35750,85	2855,2	19918	1591	12283	5909	27893	
						10993,19	662,4	6125	369		2066		
	68.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5655	16148				9131,69			Казахстан 100%
69	69	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0186857	335138		6262		6262		6763	Казахстан
											501		
70	70	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0105857	346394		3667		3667		3960	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							253		
71	71	C1214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	349485		1678		1678	134	1812	
72	72	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,7485714	35750,85	2855,2	62513	4992	38290	18546	87544	
						10993,19	662,4	19222	1158		6485		
	72.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7748	16148				28659,47			Казахстан 100%
73	73	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0594514	335138		19924		19924	1594	21518	Казахстан
74	74	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0359914	346394		12467		12467	997	13464	Казахстан
75	75	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015143	349485		5296		5296	424	5720	
76	76	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	2,0742857	35750,85	2855,2	74157	5922	45432	22001	103851	
						10993,19	662,4	22805	1374		7693		
	76.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1054	16148				33998			Казахстан 100%
77	77	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0731657	335138		24521		24521	1962	26483	Казахстан
78	78	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0231943	346394		8034		8034	643	8677	Казахстан
79	79	C1214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0181029	349485		6327		6327	506	6833	
80	80	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,6171429	35750,85	2855,2	22063	1762	13517	6546	38098	
						10993,19	662,4	6784	409		2289		
	80.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6264	16148				10115,11			Казахстан 100%
81	81	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02496	335138		8365		8365	669	9034	Казахстан
82	82	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0169371	346394		5867		5867	469	6336	Казахстан
83	83	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0060343	349485		2109		2109	169	2278	
84	84	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	7,6114286	35750,85	2855,2	272115	21732	166705	80731	381074	
						10993,19	662,4	83674	5042		28225		
	84.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,7256	16148				124752,99			Казахстан 100%
85	85	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34652	335138		116065		116065	9285	125350	Казахстан
86	86	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2350029	346394		81404		81404	6512	87916	Казахстан
87	87	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0761143	349485		26601		26601	2128	28729	
88	88	E11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,7514286	35750,85	2855,2	205618	16422	125970	61003	287951	
						10993,19	662,4	63227	3810		21330		
	88.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,8333	16148				94267,18			Казахстан 100%
89	89	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1667914	335138		55898		55898	4472	60370	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0643114	346394		22277		22277	1782	26059	Казахстан
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177771	349485		6213		6213	497	6710	
92	92	Е11-060001-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, принадлежащей толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,4857143	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	196119 60305	15663 3634	120651 89912,06	58185 20344	274668	Казахстан 100%
	92.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,568	16143							
93	93	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2166857	335139		72620		72620	5810	78430	Казахстан
94	94	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1217143	346394		42161		42161	3373	45534	Казахстан
95	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0452571	349485		15817		15817	1265	17082	
96	96	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка 3,3-2	т	0,03108	770204,34 83636	1472,34 665,64	23938 2599	46 21	21293	2384 2106	28428	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									1809345	
			Раздел: 9. Шахта лифта										
97	97	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/АС-1/	т	0,0007714	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	18 17	1 0	0 0,22	16 3	37	
	97.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой мягкой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1023	96							
98	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0007714	349485		270		270	22	292	
99	99	Е11-070107-0103	Изделия монтажные весом до 20 кг. Установка /3,2-4,5,6,7/	т стальных элементов	0,0259271	88701,85 72163	8219,17 1616,87	2300 1871	213 42	216 3076	2257 365	4922	
100	100	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	346394		3076			246	3322	Казахстан
101	101	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 25 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002256	469545		1059		1059	85	1144	Казахстан
102	102	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0105063	429640		4514		4514	361	4875	
103	103	Е11-060001-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В 20/	м3	0,2514286	55406,87 20888,4	1946,54 495,35	14937 5252	490 125	9195 4469,57	4893 1586	21416	Казахстан 100%
	103.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2552	17514				1235,48			Казахстан 100%
	103.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0015	818975				1574,36			
	103.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0156	100670							
104	104	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0326057	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	767 723	35 12	9 0,39	669 115	1551	
	104.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой мягкой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0978	96							
105	105	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030429	346394		10511		10511	841	11352	Казахстан
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0022629	349485		791		791		854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ХЛ-8,9/	т	0,0022257	88701,85	8219,17	197	19	19	63		
				т стальных элементов		72163	1616,07	161	4		194	422	
108	108	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005326	346394		184		184	31		
											15	199	Казахстан
109	109	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0017214	429640		740		740			
											59	799	
			Итого по разделу: 9. Шахта лифта									51185	
			Раздел: 10. Лестница										
110	110	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней сплошных. Устройство по готовому основанию	м ступеней	22,6785715	1655,88	59,85	37553	1353	882	42399	86348	
						1557,36	27,83	35319	613		6396		
	110.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0567	15548				881,52			Казахстан 100%
111	111	С1222-501-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	22,6785715	5006		113529		113529		122631	Казахстан
											9082		
112	112	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/косоуров/. Монтаж	т конструкций	0,230857	85369,06	28533,28	19687	6588	2964	8567	30514	
						43899,1	9875,03	10136	2280		2260		
	112.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031	647579				2003,52			Казахстан 100%
	112.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538				202,75			
	112.3	214-203-0103	Шволлер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	532604				238,56			
113	113	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,230857	866616		200089		200089		216096	Казахстан
											16007		
114	114	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж/Балки Б-1/	т конструкций	0,1755886	34838,3	10846,46	6117	1904	833	2755	9582	
						19246,5	3491,89	3379	613		710		
	114.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				341,12			Казахстан 100%
	114.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				96,83			
	114.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				68,64			Казахстан 100%
	114.4	214-203-0103	Шволлер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				181,43			
115	115	С1214-203-0102	Шволлер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,1755886	458917		80581		80581		87027	
											6446		
116	116	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0079114	974592,27	7974,51	7710	63	7227	510	8878	
						53066	1600,38	420	13		658		
	116.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0079	907312				7178,11			Казахстан 100%
117	117	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0079114	15696,61	2292,94	124	18	14	63	202	
						11581,5	4,71	92	0		15		
	117.1	261-107-0536	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				14,42			
118	118	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от второй площадки более 6 м /Бетон В15/	м3	1,0857143	58020,38	1946,54	62994	2114	38201	21127	90051	
						20888,4	495,37	22679	538		6730		
	118.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,102	16148				17795,1			Казахстан 100%
	118.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0065	818975				5325,04			Казахстан 100%
	118.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0675	100670				6798,29			
119	119	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1955886	23525,36	1073,92	4601	211	56	4013	9303	
						22163,44	380,97	4335	75		689		
	119.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой системой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5868	96				56,33			
120	120	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005429	346394		188		188		203	Казахстан
											15		
121	121	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из проволочной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1956457	419679		81857		81857		88406	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	Е11-110001-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,3942857	5073,7	153,3	32443	980	23477	6549	43640	
						1248,78	70,64	7985	450		7929		
	122.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	48,9163	58				2837,14	3330		Казахстан 100%
	122.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	6,5222	3092				20166,55			Казахстан 100%
123	123	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракции 10-20 мм	м3	0,2714286	10194		2767		2767		2988	Казахстан
124	124	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В15	м3	0,0357143	24905,29	1069,87	889	38	670	223	1153	
						5078,66	426,77	181	15		179		
	124.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0364	16148				588,25	85		Казахстан 100%
125	125	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/	м3	9,33	58020,38	1946,54	19147	642	11611	6422	27614	
						20888,4	495,37	6893	165		2045		
	125.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,375	16148				5408,77			Казахстан 100%
	125.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,002	819975				1621,57			Казахстан 100%
	125.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0205	100670				2066,35			
126	126	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0174343	419679		7317		7317		7902	
127	127	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0232	715408,34	1472,34	16597	34	15894	685		
						28580	665,64	669	15		623	18598	
128	128	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В12,5	м3	0,3157143	23623,15	1069,07	7458	338	5517	1378		
						5078,66	426,77	1603	135		1582	9763	
	128.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,322	14091				4795,33	723		Казахстан 100%
129	129	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/	м3	0,1971429	58020,38	1946,54	11438	384	6937	3836	16496	
						20888,4	495,37	4118	98		1222		
	129.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2001	16148				3231,22			Казахстан 100%
	129.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0012	819975				968,73			Казахстан 100%
	129.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0123	100670				1234,44			
130	130	Е11-060301-0410	Сваи подготовкажи и набивные. Армирование	т	0,0145629	17713	1557,84	258	22	0	223	519	
						16124	703,74	235	10		38		
	130.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой связной стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1041	112				0,46			
131	131	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0145629	346394		5045		5045	404	5449	Казахстан
132	132	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0032957	441876		1456		1456	117	1573	
133	133	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00016	972084,34	1472,34	1126	2	795	502	1544	
						285516	665,64	331	1		114		
134	134	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	5,5857143	444,51	47,48	2660	284	179	2093	5133	
						366,96	21,52	2197	129		380		
	134.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4561	392				178,8			Казахстан 100%
135	135	С1232-602-0101	Перучень, тип В-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	5,5857143	1915		11463		11463		12380	Казахстан
136	136	Е11-150301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	173,5857145	83,71	1,93	14533	335	8865	917		
						30,71	0,51	5331	54		3715	19706	
	136.1	236-202-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0156	508439				7943,18	1460		
			Итого по разделу: 10. Лестницы									924441	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					32216073	1763397	25504579	5152501	40358663	
								4948104	458328		2989489		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудование	Прочее	ВСЕГО			
							40 358 063,00	0,00		40 358 063,00			
			Временные здания и сооружения			0,90%	363 222,57			363 222,57			
			Итого с временными				40 721 285,57	0,00		40 721 285,57			
			Зимние удорожания			0,49%	199 534,30			199 534,30			
			Итого с зимними удорожаниями				40 920 819,87	0,00		40 920 819,87			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	818 416,40			818 416,40			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				41 739 236,26	0,00		41 739 236,26			
			в том числе на 2021 год - 11%				4 591 315,99	0,00		4 591 315,99			
			в том числе на 2022 год - 89%				37 147 920,27	0,00		37 147 920,27			
			в том числе текущих ценах на 2021 год 11%, К=1				4 591 315,99	0,00		4 591 315,99			
			НДС на 2021 год, - 12%						550 957,92	550 957,92			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				4 591 315,99	0,00	550 957,92	5 142 273,91			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				39 007 225,69	0,00		39 007 225,69			
			НДС на 2022 год, - 12%						4 680 867,08	4 680 867,08			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				39 007 225,69	0,00	4 680 867,08	43 688 092,77			
			НДС 12%			12%			5 231 825,00	5 231 825,00			
			Итого с НДС				43 598 541,68	0,00	5 231 825,00	48 830 366,68			

Технический надзор:
ТОО "ҚАРҒЫСТЫҚ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ Курмашев Б. А.

Инженер (контроль): _____ Кулбаев С.

Авторский надзор:
ТОО "Тр Проект Сервис"

Директор: _____ Сулейменов Е.

ГИП: _____ Абдыкадиров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК ЖОЛ"

Директор _____ С.К.Атаев

Нач.участка _____ Исмуллаев Х.

Инженер ПТО _____ Абдуллаев Ф.