Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20.07.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	208 078 932,68	22 294 171,36	65 621 152,68	70 880 580			100%			8 505 669,64	79 386 250,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	6 741 757,42			2 572 114							2 572 114,50
3	Услуги авторского надзора	2 330 484,05	249 694,72		793 862						95 263,50	889 126,00
4	**Всего по стройке:**	**217 151 174,15**	**22 543 866,08**	**65 621 152,68**	**74 246 557,36**			**100%**			**8 600 933,14**	**82 847 490,50**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО

_____ **Кенесханулы С.**

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АҚ-ЖОЛ"

_____ **Атаев С.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

_____ **Курмашев Б. А.**

Инженер-эксперт

_____ **Кулбаев С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15
(наименование, адрес)

Объект : Дом №15
(наименование)

Договор подряда (контракт) №579 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 2-15-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	781,7393862	3409,51	445,24	2665348	348062	342144	1955568	4990589	
						2526,6	163,25	1975143	127619		369673		
2	2	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	143,6845001	2302,22	92,32	330793	13265	31753	268917	647687	
						1988,91	23,54	285776	3382		47977		
3	3	С1213-301-0203	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3	149,5452158	18824		2815039		2815039		3040242	Казахстан
											225203		
4	4	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	6,7386705	47222,5	9913,77	318217	66806	74328	133804	488183	
						26278,7	2498,28	177084	16835		36162		
5	5	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	6,7386705	505905		3409127		3409127		3681857	Казахстан
											272730		
6	6	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0038081	47222,5	9913,77	180	38	42	76	276	
						26278,7	2498,28	100	10		20		
7	7	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4919727	441876		217391		217391		234782	
											17391		
8	8	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0038081	689260		2625		2625		2835	
											210		
9	9	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0012845	80865,26	2469,26	104	3	0	95	215	
						78396	847,26	101	1		16		
10	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012845	346394		445		445		481	Казахстан
											36		
11	11	С1261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	708,0736904	122		86385		86385		93296	
											6911		
12	12	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки	63,6443	786,61	113,45	50063	7220	25846	17419	72881	
						267,06	30,44	16997	1937		5399		
13	13	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	63,6443	311,35	25,12	19816	1598	17272	1283	22787	
						14,85	7,06	945	449		1688		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									13276111	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Шахта лифта										
14	14	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/АС-1/	т	0,0046286	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	109 103	5 2	1	95 16	220	
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0046286	349485		1618		1618	129	1747	
16	16	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-4,5,6,7/	т стальных элементов	0,1555629	88701,85 72163	8219,17 1616,07	13799 11226	1278 251	1294	13543 2187	29529	
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05328	346394		18456		18456	1476	19932	Казахстан
18	18	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,013536	469545		6356		6356	508	6864	Казахстан
19	19	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0630377	429640		27084		27084	2167	29251	
20	20	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В 20/	м3	1,5085714	59406,87 20888,4	1946,54 495,37	89620 31512	2936 747	55171	29356 9518	128494	
21	21	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1956343	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	4602 4336	211 75	56	4014 689	9305	
22	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1820571	346394		63063		63063	5045	68108	Казахстан
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0135771	349485		4745		4745	380	5125	
24	24	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-8,9/	т стальных элементов	0,0133543	88701,85 72163	8219,17 1616,07	1185 964	110 22	111	1163 188	2536	
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031954	346394		1107		1107	89	1196	Казахстан
26	26	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0103286	429640		4438		4438	355	4793	
27	27	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,16	24905,29 5078,66	1069,07 426,77	3985 813	171 68	3001	802 383	5170	
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,082	35841,8 11682	5085,61 1140,19	2939 958	417 93	1564	957 312	4208	
29	29	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00536	346394		1857		1857	149	2006	Казахстан
30	30	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00902	972084,34 285516	1472,34 665,64	8768 2575	13 6	6180	2349 889	12006	
31	31	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11026	102569,81 77122,5	22496,13 6821,44	11309 8504	2480 752	325	6386 1416	19111	
32	32	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00148	335138		496		496	40	536	Казахстан
33	33	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,10878	458917		49921		49921	3994	53915	
34	34	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11562	3604,17 2709,48	609,29 1,57	417 313	70 0	33	216 51	684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,35298	83,71 30,71	1,93 0,31	281 103	6 1	171	72 28	381	
36	36	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,35298	198,36 105,08	5,45 0,63	665 352	18 2	294	245 73	983	
			Итого по разделу: 2. Шахта лифта									406100	
			Раздел: 3. Вентиляционная шахта										
37	37	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,28	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	8087 1892	1177 295	5019	1990 806	10883	
38	38	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013184	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	310 292	14 5	4	270 46	626	
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000704	349485		246		246	20	266	
40	40	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	346394		4323		4323	346	4669	Казахстан
41	41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00336	522741,26 78396	2469,26 847,26	1756 263	8 3	1485	248 160	2164	
42	42	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01278	770204,34 83636	1472,34 665,64	9843 1069	19 9	8756	980 866	11689	
43	43	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	23846,35 3619,56	242,85 72,95	47693 7239	486 146	39968	7237 4394	59324	
44	44	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0356	469545		16716		16716	1337	18053	Казахстан
45	45	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,28	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	8087 1892	1177 295	5019	1990 806	10883	
46	46	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013184	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	310 292	14 5	4	270 46	626	
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000704	349485		246		246	20	266	
48	48	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	346394		4323		4323	346	4669	Казахстан
49	49	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00254	522741,26 78396	2469,26 847,26	1328 199	6 2	1122	187 121	1636	
50	50	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01648	770204,34 83636	1472,34 665,64	12693 1378	24 11	11290	1264 1117	15074	
51	51	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	23846,35 3619,56	242,85 72,95	47693 7239	486 146	39968	7237 4394	59324	
52	52	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02764	469545		12978		12978	1038	14016	Казахстан
53	53	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,56	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	16175 3784	2352 589	10039	3979 1612	21766	
54	54	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026368	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	620 584	28 10	8	541 93	1254	
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001408	349485		492		492	39	531	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	346394		8646		8646	692	9338	Казахстан
57	57	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,004588	522741,26 78396	2469,26 847,26	2398 360	11 4	2027	338 219	2955	
58	58	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03016	770204,34 83636	1472,34 665,64	23229 2522	44 20	20662	2314 2043	27586	
59	59	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	23846,35 3619,56	242,85 72,95	95385 14478	972 292	79936	14475 8789	118649	
60	60	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04772	469545		22407		22407	1793	24200	Казахстан
61	61	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,28	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	8087 1892	1177 295	5019	1990 806	10883	
62	62	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013184	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	310 292	14 5	4	270 46	626	
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000704	349485		246		246	20	266	
64	64	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	346394		4323		4323	346	4669	Казахстан
65	65	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00184	522741,26 78396	2469,26 847,26	962 144	5 2	813	136 88	1186	
66	66	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01242	770204,34 83636	1472,34 665,64	9566 1039	18 8	8509	953 841	11360	
67	67	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	23846,35 3619,56	242,85 72,95	47693 7239	486 146	39968	7237 4394	59324	
68	68	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0196	469545		9203		9203	736	9939	Казахстан
69	69	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,28	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	8087 1892	1177 295	5019	1990 806	10883	
70	70	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013184	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	310 292	14 5	4	270 46	626	
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000704	349485		246		246	20	266	
72	72	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01248	346394		4323		4323	346	4669	Казахстан
73	73	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,002	522741,26 78396	2469,26 847,26	1045 157	5 2	884	147 95	1287	
74	74	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01328	770204,34 83636	1472,34 665,64	10228 1111	20 9	9098	1019 900	12147	
75	75	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	23846,35 3619,56	242,85 72,95	47693 7239	486 146	39968	7237 4394	59324	
76	76	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0202	469545		9485		9485	759	10244	Казахстан
77	77	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,14	28883,75	4200,84	4044	588	2510	995	5442	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		6756,75	1052,28	946	147		403		
78	78	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,006592	23525,36	1073,92	155	8	2	135	313	
				т		22163,44	380,97	146	3		23		
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000352	349485		123		123		133	
				т							10		
80	80	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00624	346394		2161		2161		2334	Казахстан
				т							173		
81	81	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/		0,00084	522741,26	2469,26	439	2	371	62	541	
				т металлических изделий		78396	847,26	66	1		40		
82	82	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00575	770204,34	1472,34	4429	9	3939	441	5260	
				т		83636	665,64	481	4		390		
83	83	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		1	23846,35	242,85	23846	243	19984	3619	29662	
				зонт		3619,56	72,95	3620	73		2197		
84	84	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,00948	469545		4451		4451		4807	Казахстан
				т							356		
85	85	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,49	28883,75	4200,84	14153	2059	8784	3482	19046	
				м3		6756,75	1052,28	3311	516		1411		
86	86	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,023072	23525,36	1073,92	543	25	7	473	1097	
				т		22163,44	380,97	511	9		81		
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001232	349485		431		431		465	
				т							34		
88	88	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02184	346394		7565		7565		8170	Казахстан
				т							605		
89	89	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/		0,00357	522741,26	2469,26	1866	9	1577	263	2299	
				т металлических изделий		78396	847,26	280	3		170		
90	90	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02387	770204,34	1472,34	18385	35	16353	1831	21833	
				т		83636	665,64	1996	16		1617		
91	91	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		3,5	23846,35	242,85	83462	850	69944	12665	103817	
				зонт		3619,56	72,95	12668	255		7690		
92	92	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,03031	469545		14232		14232		15371	Казахстан
				т							1139		
			Итого по разделу: 3. Вентиляционная шахта									838736	
			Раздел: 4. Дымовые каналы (7шт)										
93	93	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В15/./ МС-14 (2шт)/		0,42	30056,31	5000,82	12624	2101	7628	3088	16969	
				м3		6893,25	1187,1	2895	499		1257		
94	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00448	349485		1566		1566		1691	
				т							125		
95	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01708	346394		5916		5916		6389	Казахстан
				т							473		
96	96	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/		0,3276	34565,95	5085,61	11324	1667	5831	3822	16358	
				м3		11682	1140,19	3827	374		1212		
97	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,002457	349485		859		859		928	
				т							69		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0201474	346394		6979		6979	558	7537	Казахстан
99	99	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СТ-3, А-1/	т	0,019985	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	470 443	22 8	6	410 70	950	
100	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01036	349485		3621		3621	290	3911	
101	101	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009625	441876		4253		4253	340	4593	
102	102	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установка над шахтами	зонт	7	14549,13 4436,88	254,25 72,95	101844 31058	1780 511	69006	30937 10623	143404	
103	103	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,49	311,39 154,29	1,22 0,6	1398 693	6 3	700	556 156	2110	
104	104	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,75	8089,48 5068,18	2110,13 797,95	6067 3801	1582 598	683	4004 806	10877	
105	105	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,088935	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	2092 1971	96 34	26	1825 313	4230	
106	106	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,088935	447247		39776		39776	3182	42958	
107	107	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,МС4-1, МС4-2/	м3	1,395	31442,8 6893,25	5000,82 1187,1	43863 9616	6976 1656	27270	10258 4330	58451	
108	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01836	349485		6417		6417	513	6930	
109	109	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04869	346394		16866		16866	1349	18215	Казахстан
110	110	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,041535	404228,18 401710	2518,18 1140,78	16790 16685	104 47	0	15226 2561	34577	
111	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003645	349485		1274		1274	102	1376	
112	112	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03789	346394		13125		13125	1050	14175	Казахстан
113	113	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03555	87954,24 66682,5	19793,24 8048,22	3127 2371	704 286	53	2418 444	5989	
114	114	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03087	349485		10789		10789	863	11652	
115	115	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00468	346394		1621		1621	130	1751	Казахстан
116	116	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	0,53268	17681,64 16124	1557,64 703,74	9419 8589	830 375	0	8157 1406	18982	
117	117	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СД-1,2/	т	0,53268	441876		235379		235379	18830	254209	
118	118	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,25	8089,48 5068,18	2110,13 797,95	2022 1267	527 199	228	1335 269	3626	
119	119	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,029651	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	698 657	32 11	9	608 104	1410	
120	120	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,029651	447247		13261		13261		14322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1061		
121	121	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/		0,93	31442,8	5000,82	29242	4651	18180	6838	33966	
				м3		6893,25	1187,1	6411	1104		2886		
122	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01224	349485		4278		4278		4620	
				т							342		
123	123	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03246	346394		11244		11244		12144	Казахстан
				т							900		
124	124	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/		0,02769	404228,18	2518,18	11193	70	0	10151	23052	
				т		401710	1140,78	11123	32		1708		
125	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00243	349485		849		849		917	
				т							68		
126	126	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02526	346394		8750		8750		9450	Казахстан
				т							700		
127	127	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,02075	87954,24	19793,24	1825	411	31	1411	3495	
				т		66682,5	8048,22	1384	167		259		
128	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01764	349485		6165		6165		6658	
				т							493		
129	129	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00311	346394		1077		1077		1163	Казахстан
				т							86		
130	130	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/		0,53723	17681,64	1557,64	9499	837	0	8227	15144	
				т		16124	703,74	8662	378		1418		
131	131	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/		0,53723	441876		237389		237389		256380	
				т							18991		
132	132	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		0,25	8089,48	2110,13	2022	527	228	1335	3626	
				м3		5068,18	797,95	1267	199		269		
133	133	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/		0,029651	23525,36	1073,92	698	32	9	608	1410	
				т		22163,44	380,97	657	11		104		
134	134	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,029651	447247		13261		13261		14322	
				т							1061		
135	135	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-3/		1,04	31442,8	5000,82	32701	5201	20331	7647	43576	
				м3		6893,25	1187,1	7169	1235		3228		
136	136	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01352	349485		4725		4725		5103	
				т							378		
137	137	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03634	346394		12588		12588		13595	Казахстан
				т							1007		
138	138	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/		0,02361	404228,18	2518,18	9544	60	0	8655	19655	
				т		401710	1140,78	9484	27		1456		
139	139	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00243	349485		849		849		917	
				т							68		
140	140	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02526	346394		8750		8750		9450	Казахстан
				т							700		
141	141	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,02075	87954,24	19793,24	1825	411	31	1411	3495	
				т		66682,5	8048,22	1384	167		259		
142	142	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01764	349485		6165		6165		6658	
				т							493		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	143	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00311	346394		1077		1077	86	1163	Казахстан
144	144	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	0,56508	17681,64 16124	1557,64 703,74	9992 9111	881 398	0	8653 1492	20137	
145	145	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/	т	0,56508	441876		249695		249695	19976	269671	
			Итого по разделу: 4. Дымовые каналы (7шт)									1497337	
			Раздел: 5. Наружная отделка										
146	146	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	1645,60132	5652,81 4950,19	521,9 11,81	9302272 8146039	858840 19435	297393	6532379 1266772	17101423	
147	147	С1231-301-0102	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	1645,60132	9352		15389664		15389664	1231173	16620837	
148	148	С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1645,60132	4978		8191803		8191803	655344	8847147	
149	149	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	102,699038	31143		3198356		3198356	255868	3454224	Казахстан
150	150	С1217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8228,984	23		189267		189267	15141	204408	
151	151	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1645,60132	228,43 41,53	0,25 0,12	375905 68342	411 197	307151	54831 34459	465195	
152	152	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2508008	68984,68 61185,8	2985,2 567,03	17301 15345	748 142	1207	10686 2239	30226	
153	153	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0840636	432264		36338		36338	2907	39245	
154	154	Прайс листп.30	Сетка декоративная 1000 х900х600	шт	35,476	2750,89 2751		97591 97591		97591		97591	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*97591*					
			Итого по разделу: 5. Наружная отделка									46860296	
			Раздел: 6. Лестница										
155	155	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	56,6964285	1655,88 1557,36	59,65 27,03	93882 88297	3382 1533	2204	105999 15990	215871	
156	156	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	56,6964285	5006		283822		283822	22706	306528	
157	157	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/косоуров/. Монтаж	т конструкций	0,5772143	85269,06 43899,1	28533,28 9875,03	49219 25339	16470 5700	7410	21417 5651	76287	
158	158	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,5772143	866616		500223		500223	40018	540241	
159	159	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Балка Б-1/	т конструкций	0,4389714	34838,3 19246,5	10846,46 3491,89	15293 8449	4761 1533	2083	6887 1774	23954	
160	160	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,4389714	458917		201451		201451	16116	217567	
161	161	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0197786	974592,27 53066	7974,51 1600,38	19276 1050	158 32	18069	1276 1644	22196	
162	162	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0197786	15696,61 11581,5	2292,94 4,71	310 229	45 0	36	158 37	505	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	163	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/		0,0197786	58020,38	1946,54	1148	39	696	385	1656	
				м3		20888,4	495,37	413	10		123		
164	164	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2,7142857	23525,36	1073,92	63855	2915	782	55685	129103	
				т		22163,44	380,97	60158	1034		9563		
165	165	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,4889714	346394		169377		169377		182927	Казахстан
				т							13550		
166	166	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0013571	419679		570		570		616	
				т							46		
167	167	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		0,4876143	5073,7	153,3	2474	74	1790	605	3325	
				м2 покрытия		1248,78	70,44	609	34		246		
168	168	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм		15,9857143	10194		162958		162958		175995	
				м3							13037		
169	169	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В15		0,0892857	24905,29	1069,07	2224	95	1675	447	2885	
				м3		5078,66	426,77	453	38		214		
170	170	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/		0,825	58020,38	1946,54	47867	1606	29028	16054	69035	
				м3		20888,4	495,37	17233	409		5114		
171	171	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0435857	419679		18292		18292		19755	
				т							1463		
172	172	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,058	715408,34	1472,34	41494	86	39736	1557	46495	
				т		28840	665,64	1673	39		3444		
173	173	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В12,5		0,7892857	23623,15	1069,07	18645	844	13793	3954	24407	
				м3		5078,66	426,77	4009	337		1808		
174	174	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/		0,4928571	58020,38	1946,54	28596	959	17341	9591	41242	
				м3		20888,4	495,37	10295	244		3055		
175	175	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0364071	17713	1557,64	645	57	1	558	1299	
				т		16124	703,74	587	26		96		
176	176	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0364071	346394		12611		12611		13620	Казахстан
				т							1009		
177	177	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0082393	441876		3641		3641		3932	
				т							291		
178	178	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0029	972084,34	1472,34	2819	4	1987	755	3860	
				т		285516	665,64	828	2		286		
179	179	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами		14,9642857	444,31	47,48	6649	710	447	5232	12831	
				м перил		366,96	21,52	5491	322		950		
180	180	С1232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88		14,9642857	1915		28657		28657		30950	
				м							2293		
181	181	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		433,9642855	83,71	1,93	36327	838	22163	9288	49264	
				м2		30,71	0,31	13327	135		3649		
182	182	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,262195	85269,06	28533,28	22357	7481	3366	9729	34653	
				т конструкций		43899,1	9875,03	11510	2589		2567		
183	183	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,262195	887579		232719		232719		251337	
				т							18618		
184	184	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,603655	83,71	1,93	637	14	388	163	864	
				м2		30,71	0,31	234	2		64		
185	185	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,603655	198,36	5,45	1508	42	668	555	2228	
				м2		105,08	0,63	799	5		165		
186	186	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,05776	974592,27	7974,51	56292	460	52767	3726	64819	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов		53066	1600,38	3065	92		4801		
187	187	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		30	4742,41	39,99	142272	1200	90427	40979	197911	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1688,2	19,27	50646	578		14660		
188	188	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		8,035	985		7914		7914		8547	
				кг							633		
			Итого по разделу: 6. Лестница									2776705	
			ИТОГО:					51243793	1390502	38474054	9555371	65621152,68	
								11281655	198811	97591	4856121		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							97591			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							65 523 561,68	97 591,00		65 621 152,68			
			Временные здания и сооружения			0,90%	589 712,06			589 712,06			
			Итого с временными				66 113 273,74	97 591,00		66 210 864,74			
			Зимние удорожания			0,49%	323 955,04			323 955,04			
			Итого с зимними удорожаниями				66 437 228,78	97 591,00		66 534 819,78			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	1 328 744,58			1 328 744,58			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				67 765 973,35	97 591,00		67 863 564,35			
			в том числе на 2021 год - 11%				7 454 257,07	35 132,76		7 489 389,83			
			в том числе на 2022 год - 89%				60 311 716,28	62 458,24		60 374 174,52			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				7 454 257,07	33 462,93		7 487 720,00			
			НДС на 2021 год - 12%						898 526,40	898 526,40			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				7 454 257,07	33 462,93	898 526,40	8 386 246,40			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				63 330 402,12	62 458,24		63 392 860,36			
			НДС на 2022 год - 12%						7 607 143,24	7 607 143,24			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				63 330 402,12	62 458,24	7 607 143,24	71 000 003,60			
			НДС 12%			12%			8 505 669,64	8 505 669,64			
			Всего ПСД				70 784 659,19	95 921,17	8 505 669,64	79 386 250,00			

Технический надзор:
ТОО "ОНТЕСТ КУРЛЕЛ КУРЫЛЫС"
Директор: Курмашев Б. А.
Инженер инженер: Кулбаев С.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"
Директор: Сулейменов Е.
ГИП: Абдыкадиров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК ЖОЛ"
Директор С.К.Атаев
Нач.участка: Ибадуллаев Х.
Инженер ПТО: Абдукахаров Ф.