Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 24.08.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	258 078 932,68	27 651 314,22	41 324 759,31	44 642 857			100%			5 357 142,86	50 000 000,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	8 361 757,42			1 620 000							1 620 000,00
3	Услуги авторского надзора	2 890 484,05	309 694,72		500 000						60 000,00	560 000,00
4	**Всего по стройке:**	**269 331 174,15**	**27 961 008,94**	**41 324 759,31**	**46 762 857,14**			**100%**			**5 417 142,86**	**52 180 000,00**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АК-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курманов Б. А.

Инженер эксперт

Кулбаев С.

Форма по приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №15**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№579 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-15-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружная отделка										
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	627,32868	5652,81	521,9	3546170	327403	113371	2490244	6519327	
						4950,19	11,81	3105396	7409		482913		
2	2	С1231-301-0102	**Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм**	**м2**	627,32868	9352		5866778		5866778		6336120	
											469342		
3	3	С1231-102-0105	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	**м2**	627,32868	4978		3122842		3122842		3372669	
											249827		
4	4	С1234-101-0203	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	39,150462	31143		1219263		1219263		1316804	**Казахстан**
											97541		
5	5	С1217-109-0106	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	3137,016	23		72151		72151		77923	
											5772		
6	6	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	627,32868	228,43	0,25	143301	157	117091	20903	177340	
						41,53	0,12	26053	75		13136		
7	7	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	0,0956092	68984,68	2985,2	6596	285	460	4074	11524	
						61185,8	567,03	5850	54		854		
8	8	С1214-201-0101	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**		0,0320464	432264		13853		13853		14961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебел	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Прайс листп.30	Сетка декоративная 1000 х900х600	т							1108		
				шт	13,524	2750,89		37203				37203	
			Отпускная цена							37203			
			Сметная стоимость оборудования			2751		37203					
			Итого по разделу: 1. Наружная отделка					*37203*					
												17863871	
			Раздел: 2. Оконные и дверные проемы										
			Проемы оконные площадью более 2 м2.										
10	10	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	36,4266	2814,24	201,78	102513	7351	44277	49015	163650	
						1396,94	98,16	50886	3576		12122		
11	11	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	90,72	85		7711		7711		8328	
12	12	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	36,4266	22901		834206		834206	617	900942	
13	13	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	25,9	1293,04	5,83	33490	151	26133	66736	43245	
						278,22	2,88	7206	75		6552		
14	14	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	25,9	1538		39834		39834	3203	43021	Казахстан
15	15	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	25,9	1927,07	6,23	49911	162	35874	3187	65923	
						535,76	1,34	13876	35		11129		
16	16	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	166,3893	2494,97	199,17	415136	33139	196552	181423	644284	
						1114,52	96,98	185444	16136		4883		
17	17	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	452,76	85		38485		38485	47725	41564	
18	18	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	166,3893	22203		3694342		3694342	3079	3989889	
19	19	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	119,35	1293,04	5,83	154324	696	120423	295547	199279	
						278,22	2,88	33206	344		30194		
20	20	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	119,35	1538		183560		183560	14761	198245	Казахстан
											14685		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	119,35	1927,07	6,23	229996	744	165309	51282	303780	
						535,76	1,34	63943	160		22502		
22	22	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	48,1572	3295,58	202,52	158706	9753	75850	69996	246998	
						1518,02	96,98	73104	4670		18296		
23	23	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	147,84	85		12566		12566		13571	
											1005		
24	24	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	48,1572	22203		1069234		1069234		1154773	
											85539		
25	25	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	35	1293,04	5,83	45256	204	35315	8855	58440	
						278,22	2,88	9738	101		4329		
26	26	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	35	1538		53830		53830		58136	Казахстан
											4306		
27	27	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	35	1927,07	6,23	67447	218	48478	15039	89085	
						535,76	1,34	18752	47		6599		
28	28	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	17,9046	3931,8	201,53	70397	3608	34944	30202	108647	
						1778,59	95,67	31845	1713		8048		
29	29	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	65,52	85		5569		5569		6015	
											446		
30	30	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	17,9046	26088		467095		467095		504463	
											37368		
31	31	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,3	1293,04	5,83	17197	77	13420	3365	22207	
						278,22	2,88	3700	38		1645		
32	32	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	13,3	1538		20455		20455		22091	Казахстан
											1636		
33	33	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	13,3	1927,07	6,23	25630	83	18422	5715	33853	
						535,76	1,34	7126	18		2508		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	11,7306	3931,8	201,53	46122	2364	22894	19788	71183	
						1778,59	95,67	20864	1122		5273		
35	35	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	57,12	85		4855		4855		5243	
											388		
36	36	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	11,7306	26088		306028		306028		330510	
											24482		
37	37	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,1	1293,04	5,83	11767	53	9182	2302	15195	
						278,22	2,88	2532	26		1126		
38	38	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	9,1	1538		13996		13996		15116	Казахстан
											1120		
39	39	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	9,1	1927,07	6,23	17536	56	12604	3910	23162	
						535,76	1,34	4875	12		1716		
40	40	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,4266	3295,58	202,52	120047	7377	57373	52946	186832	
						1518,02	96,98	55296	3533		13839		
41	41	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	173,04	85		14708		14708		15885	
											1177		
42	42	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	36,4266	22203		808780		808780		873482	
											64702		
43	43	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	27,3	1293,04	5,83	35300	160	27545	6907	45584	
						278,22	2,88	7595	79		3377		
44	44	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	27,3	1538		41987		41987		45346	Казахстан
											3359		
45	45	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,938	3295,58	202,52	26160	1608	12503	11538	40714	
						1518,02	96,98	12050	770		3016		
46	46	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	25,5	85		2168		2168		2341	
											173		
47	47	С1223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		7,938	16029		127238		127238		137417	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м2	7,5	1927,07	6,23	14453	47	10388	10179 3223	19090	
				м		535,76	1,34	4018	10		1414		
49	49	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,2697	2494,97	199,17	8158	651	3862	3565	12661	
						1114,52	96,98	3644	317		938		
50	50	С1261-107-0489	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	13,48	85		1146		1146		1238	
											92		
51	51	С1223-102-0201	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	3,2697	16029		52410		52410		56603	
52	52	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	4,5	1927,07	6,23	8672	28	6233	4193 1934	11454	
						535,76	1,34	2411	6		848		
53	53	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,0179	3931,8	201,53	4002	205	1987	1717	6177	
						1778,59	95,67	1810	97		458		
54	54	С1261-107-0489	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	4,08	85		347		347		375	
											28		
55	55	С1223-102-0101	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	1,0179	15387		15662		15662		16915	
											1253		
56	56	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,16	3931,8	201,53	8493	436	4216	3644	13108	
						1778,59	95,67	3842	207		971		
57	57	С1261-107-0489	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	8,4	85		714		714		771	
											57		
58	58	С1223-102-0102	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	2,16	26088		56350		56350		60858	
											4508		
59	59	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	144,76	2813,54	2,83	407288	410	229620	159533	612167	
						1224,5	0	177259	0		45346		
60	60	С1223-301-0105	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	138,38	77511		10725972		10725972		11584050	
											858078		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С1223-103-0102	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	6,38	57133		364509		364509		393670	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Оконные и дверные проемы								29161		
			ИТОГО:									23517576	
								35069915	397426	30702970	3248995	41325991,52	
			В том числе :					3932321	40630	37203	3062537		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							37203			
										0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
			Временные здания и сооружения				41 288 788,52	37 203,00		41 325 991,52			
			Итого с временными			0,90%	371 599,10			371 599,10			
			Зимние удорожания				41 660 387,62	37 203,00		41 697 590,62			
			Итого с зимними удорожаниями			0,49%	204 135,90			204 135,90			
			Непредвиденные работы и затраты				41 864 523,52	37 203,00		41 901 726,52			
						2%	837 290,47			837 290,47			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				42 701 813,99	37 203,00		42 739 016,99			
			в том числе на 2021 год - 11%				4 697 199,54	4 092,33		4 701 291,87			
			в том числе на 2022 год - 89%				38 004 614,45	33 110,67		38 037 725,12			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				4 697 199,54	4 092,33		4 701 291,87			
			НДС на 2021 год, - 12%						564 155,02	564 155,02			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				4 697 199,54	4 092,33	564 155,02	5 265 446,89			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				39 906 798,61	34 766,67		39 941 565,27			
			НДС на 2022 год, - 12%						4 792 987,83	4 792 987,83			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				39 906 798,61	34 766,67	4 792 987,83	44 734 553,11			
			НДС 12%			12%			5 357 142,86	5 357 142,86			
			Итого с НДС				44 603 998,15	38 859,00	5 357 142,86	50 000 000,00			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДІМГІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курманиев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-КОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдуахаров Ф.