Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 26.07.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**213 894 976,00**	**22 917 318,86**				**98,6**			**1 488 747,43**	**13 894 976,00**
Затраты инжиниринговых услуг	4 933 178,00	528 554,79							4 626,21	43 178,00
Затраты авторского надзора без НДС	3 983 609,60	426 815,31							51 337,71	479 152,00
Всего по стройке	**222 811 763,60**	**23 872 688,96**							**1 544 711,36**	**14 417 306,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
_____Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт
_____Кулбаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
_____Атаев С.К.

Формаго-приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №15**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №15**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№579 от 24.12.2021 года, доп.согл. №4 от 30.06.2023 года**

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-15-3 Водопровод и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п										
1	1	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2539,04	145,13	7617	435	823	6324	15056	
						2119,74	31,38	6359	94		1115		
2	2	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	3	12865		38595		38595		41683	
											3088		
3	3	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1791		10746		10746		11606	
											860		
4	4	Прайс лист п.32	Адаптер ППР с нарезной резьбой 50х11/2	шт.	2	75		150		150		150	
			Отпускная цена			75		150					
			Сметная стоимость оборудования					*150*					
5	5	Прайс лист п.31	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81		243		243		243	
			Отпускная цена			81		243					
			Сметная стоимость оборудования					*243*					
6	6	С1241-113-0108 #прим.	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х4,0 мм	шт.	2	1102		2204		2204		2380	
											176		
7	7	С1241-518-0103 #прим.	Колено ГОСТ 5525-88 DN 50	шт.	2	43506		87012		87012		93973	
											6961		
8	8	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,003888	165361		643		643		694	
											51		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	446		107		107	9	116	
10	10	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5081,37 / 1853,18	145,13 / 31,38	5081 / 1853	145 / 31	3083	1847 / 554	7482	
11	11	С1244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	203246		203246		203246	16260	219506	
12	12	С1244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389	3711	50100	
13	13	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2566,67 / 369,13	0 / 0	2567 / 369	0 / 0	2198	362 / 234	3163	
14	14	С1261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15830		15830		15830	1266	17096	
15	15	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362		724		724	58	782	
16	16	С1241-507-0306	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	4064		813		813	65	878	
17	17	С1241-511-0108	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,1	4757		476		476	38	514	Казахстан
18	18	Прайс лист п.31	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81		243		243		243	
			Отпускная цена			81		243					
			Сметная стоимость оборудования					*243*					
19	19	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	69	927	
20	20	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	6	1779,94 / 1599,3	98,66 / 13,39	10680 / 9596	592 / 80	492	9483 / 1613	21776	
21	21	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	6	21270		127620		127620	10210	137830	Казахстан
22	22	СПрайс лист ТОО "Лунда"п.1	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду=50	шт	12	52847,84		634174		634174	50734	684908	
23	23	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		2	1690,09	270,09	3380	541	41	2908	6791	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фильтр		1399,39	84,26	2799	169		503		
24	24	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ	шт.	2	25176		50352		50352	4028	54380	
25	25	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	117	1574	
26	26	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2539,04 2119,74	145,13 31,38	12695 10599	726 157	1371	10540 1859	25094	
27	27	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	3	12865		38595		38595	3088	41683	
28	28	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955		17910		17910	1433	19343	
29	29	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1791		10746		10746	860	11606	
30	30	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1712161,01 866880	742229,09 267978,03	3424 1734	1485 536	206	2247 454	6125	
31	31	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,008	23216		46618		46618	3729	50347	Казахстан
32	32	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3590,49 1048,94	53,3 19,99	71810 20979	1066 400	49765	20951 7421	100182	
33	33	С1261-107-0840	Бобышки скошенные	шт.	2	222		444		444	36	480	
34	34	С1261-107-0855	Пробки радиаторные	шт.	2	78		156		156	12	168	
35	35	С1261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2497		44946		44946	3596	48542	
36	36	С1241-112-0130 #прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 63х3,0	шт.	10	682		6820		6820	546	7366	
37	37	С1241-113-0110 #прим.	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 63х3,5 мм	шт.	6	1505		9030		9030	722	9752	
38	38	С1241-117-0410 #прим.	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 63х3,0 мм		1	507		507		507		548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	76692,27 67619,5	0 0	1534 1352	0 0	181	1339 230	3103	
40	40	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	101,88 99,45	1,48 0	2038 1989	30 0	19	1949 319	4306	
41	41	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1601616,86 311395	37842,18 282,42	32032 6228	757 6	25048	6171 3056	41259	
42	42	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,45	1038,44 897,94	1,22 0,6	6698 5792	8 4	898	4636 907	12241	
43	43	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	81,92	537		43991		43991	3519	47510	
44	44	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130,72	537		70197		70197	5616	75813	
45	45	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(опора на вводе) Устройство /БЕТОН кл.В12,5/	м3	0,05	23623,15 5078,66	1069,07 426,77	1181 254	53 21	874	250 115	1546	
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п									1880865	
			Раздел: 2. Насосная										
46	46	Е11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	28214,9 25065,98	1023,73 392,43	28215 25066	1023 392	2125	24949 4253	57417	
47	47	Прайс лист ТОО "TESCO" п.2	Насосная установка COR-2Helix VE 602/K/CCE-01	компл	1	3172240,07		3172240		3172240		3172240	
			Отпускная цена			3172240		3172240					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		38067					
			Сметная стоимость оборудования					***3210307***					
48	48	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	1779,94 1599,3	98,66 13,39	3560 3199	198 27	164	3161 538	7259	
49	49	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	2	21270		42540		42540	3403	45943	Казахстан
50	50	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2539,04 2119,74	145,13 31,38	20312 16958	1161 251	2193	16865 2974	40151	
51	51	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	5	12865		64325		64325	5146	69471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1791		17910		17910	1433	19343	
53	53	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	8955		26865		26865	2149	29014	
			Итого по разделу: 2. Насосная									**3478905**	
			Раздел: 3. Санитарные приборы										
54	54	Е11-160801-	Воронки сливные диаметром до 100 мм.	воронка	2	3312,7 / 1153,7	0 / 0	6625 / 2307	0 / 0	4318	2261 / 711	9597	
55	55	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	49	13043,26 / 3429,9	206,29 / 103,21	639120 / 168065	10108 / 5057	460946	169660 / 64702	873482	
56	56	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	70	14185 / 3059,55	103,8 / 51,59	992950 / 214168	7266 / 3611	771516	213424 / 96510	1302884	
57	57	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	70	785		54950		54950	4396	59346	Казахстан
58	58	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с	шт.	70	3191		223370		223370	17870	241240	Казахстан
59	59	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46,2	537		24809		24809	1985	26794	
60	60	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	49	6459,56 / 1270,89	62,97 / 31,16	316518 / 62274	3086 / 1527	251159	62524 / 30323	409365	
61	61	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	49	785		38465		38465	3077	41542	Казахстан
62	62	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с	шт.	49	3191		156359		156359	12509	168868	Казахстан
63	63	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,34	537		17367		17367	1389	18756	
64	64	Е11-170101-	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	49	32284,47 / 3059,55	403,5 / 196,42	1581939 / 149918	19772 / 9625	1412250	156352 / 139063	1877354	
65	65	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	49	1344		65856		65856	5268	71124	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С1244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	49	9677		474173		474173		512107	
											37934		
67	67	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	49	4836,14	1479,78	236971	72509	4820	136529	403380	
						3258	611,88	159642	29982		29880		
68	68	Прайс лист ТОО "Пожарное оборудование" п.3	Устройства внутриквартирного пожаротушения "Роса"	компл	49	3665,62		179615		179615		179615	
			Отпускная цена			3666		179615					
			Сметная стоимость оборудования					*179615*					
69	69	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	49	1498		73402		73402		79274	
											5872		
			Итого по разделу: 3. Санитарные приборы									6274728	
			ИТОГО:					10169102	120961	5786087	854732	11596431	
								871500	51970	3352491	610664		
			В том числе :							3390558			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

		СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО
Временные здания и сооружения		8 205 873,00	3 390 558,00		11 596 431,00
Итого с временными	0,90%	73 852,86			73 852,86
Зимние удорожания		8 279 725,86	3 390 558,00		11 670 283,86
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	40 570,66			40 570,66
Непредвиденные работы и затраты		8 320 296,51	3 390 558,00		11 710 854,51
Итого с непредвиденными работами и затратами	2%	166 405,93			166 405,93
в том числе на 2021 год - 11%		8 486 702,44	3 390 558,00		11 877 260,44
в том числе на 2022 год - 89%		933 537,27	372 961,38		1 306 498,65
в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1		7 553 165,18	3 017 596,62		10 570 761,80
НДС на 2021 год, - 12%		933 537,27	372 961,38		1 306 498,65
Итого в текущих ценах на 2021 год				156 779,84	156 779,84
в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514		933 537,27	372 961,38	156 779,84	1 463 278,49
НДС на 2022 год, - 12%		7 931 211,67	3 168 518,70		11 099 730,36
Итого в текущих ценах на 2022 год		7 931 211,67	3 168 518,70	1 331 967,64	1 331 967,64
НДС 12%	12%			1 331 967,64	12 431 698,01
Итого с НДС		8 864 748,94	3 541 480,08	1 488 747,48	1 488 747,48
				1 488 747,48	13 894 976

Технический надзор:
ТОО "ОНТҮСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.