Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

СПРАВКА № 6 от 29 ноября 2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 83 Доп.соглаш. № 1	08.11.2022 г. 29.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 259 093 042,64**									
Акт № 20	280 873 551,63	250 779 956,81							30 093 594,82	
Акт № 21	31 669 228,75	28 276 097,10							3 393 131,65	
Акт № 22	9 576 169,74	8 550 151,55							1 026 018,19	
Акт № 23	36 102 028,59	32 233 954,10							3 868 074,49	
Акт № 24	110 047 720,53	98 256 893,33							11 790 827,20	
Акт № 25	41 502 326,75	37 055 648,88							4 446 677,87	
Акт № 26	41 348 619,65	36 918 410,40							4 430 209,25	
За отчетный период	**551 119 645,64**	**492 071 112,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 048 533,46**	**551 119 645,64**
Удержание 30 %										165 335 893,69
Удержание 5 %										27 555 982,28
Всего к оплате										**358 227 769,67**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350386
_____ **Койсарин Н.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель _____ **Бекбергенов Р.К.**
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 20от 29 ноября 2023 год

Локальная смета 02-01-02. Общестроительные работы (АС) выше "0,000"

Основание: Проект ПСД-133-2-2020

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены, перегородки, перемычки.													
1.1 Стены и перегородки													
1	3	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - 4-6 этажи НР=93%	м3 кладки	175,00000	47 267,74 12 733,46	3 366,50 705,99	8 271 855 2 228 356	589 138 123 548	5 454 362 -	2 187 271,00 836 730,00	11 295 856,00	
2	4	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	60,00000	43 327,00 -	- -	2 599 620 -	- -	2 599 620 -	- 207 970,00	2 807 590,00	Казахстан
3	5	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - 7 этаж и выше. НР=93%	м3 кладки	464,00000	46 939,97 12 733,46	3 366,50 705,99	21 780 146 5 908 325	1 562 056 327 579	14 309 765 -	5 799 391,00 2 206 363,00	29 785 900,00	
4	6	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	196,00000	43 327,00 -	- -	8 492 092 -	- -	8 492 092 -	- 679 367,00	9 171 459,00	Казахстан
5	8	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте	м3 кладки	24,30000	44 254,27	4 475,01	1 075 379	108 743	730 310	244 217,00	1 425 164,00	

			Кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м с 3 по 6 этажи НР=93%	м3 кладки	24,30000	9 725,35	1 081,18	236 326	26 273	-	105 568,00	1 425 164,00
6	9	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м 7- этаж и выше НР=93%	м3 кладки	123,66000	44 251,35 9 725,35	4 475,01 1 081,18	5 472 122 1 202 637	553 380 133 699	3 716 105 -	1 242 792,00 537 193,00	7 252 107,00
7	10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки М1, М4 НР=93%	т металлических изделий	15,25000	586 179,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	8 939 241 1 537 446	54 863 16 611	7 346 932 -	1 445 273,00 830 761,00	11 215 275,00
8	11	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки М1, М4. НР=93%	т металлических изделий	1,92600	104 413,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	201 101 194 172	6 929 2 098	- -	182 531,00 30 691,00	414 323,00
9	14	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - с 4 по 6этаж НР=93%	м3 кладки	258,50000	44 081,69 9 226,83	4 475,01 1 081,18	11 395 117 2 385 136	1 156 790 279 485	7 853 191 -	2 478 098,00 1 109 857,00	14 983 072,00
10	15	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - 7этаж и выше НР=93%	м3 кладки	542,00000	43 739,22 9 226,83	4 475,01 1 081,18	23 706 657 5 000 942	2 425 455 586 000	16 280 260 -	5 195 856,00 2 312 201,00	31 214 714,00
11	16	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - АС2 лист15 сетки М4 ,М5 НР=93%	т металлических изделий	8,25000	586 179,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	4 835 983 831 733	29 680 8 986	3 974 570 -	781 869,00 449 428,00	6 067 280,00
12	19	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм - СП2	1 т	4,25000	481 766,00 -	- -	2 047 506 -	- -	2 047 506 -	- 163 800,00	2 211 306,00
13	20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки СВ1 -СВ5 НР=93%	т металлических изделий	0,51500	586 179,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	301 883 51 920	1 853 561	248 109 -	48 807,00 28 055,00	378 745,00
14	22	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов АС2 лист 15 НР=118%	м шва	73,16800	1 349,10 961,69	4,02 1,82	98 711 70 365	294 133	28 052 -	83 188,00 14 552,00	196 451,00
1.2 Перемычки												
15	24	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	622,00000	872,78 259,24	383,78 80,48	542 869 161 247	238 711 50 059	142 911 -	249 341,00 63 377,00	855 587,00
16	25	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	2,99320	278 467,00 -	- -	833 507 -	- -	833 507 -	- 66 681,00	900 188,00 Казахстан
17	26	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную	1 м3	0,97520	307 046,00	-	299 431	-	299 431	-	323 386,00 Казахстан

			брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3		-	-	-	-	-	23 955,00		Казахстан
18	27	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	10,40280	213 179,00 -	- -	2 217 659 -	- -	2 217 659 -	- 177 413,00	2 395 072,00	Казахстан
19	28	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,09600	140 050,00 -	- -	13 445 -	- -	13 445 -	- 1 076,00	14 521,00	Казахстан
20	29	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	10,60440	146 712,00 -	- -	1 555 793 -	- -	1 555 793 -	- 124 463,00	1 680 256,00	Казахстан
21	30	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	13,42920	250 992,00 -	- -	3 370 622 -	- -	3 370 622 -	- 269 650,00	3 640 272,00	Казахстан
22	31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	14,11300	113 060,30 92 778,56	9 291,46 2 077,63	1 595 620 1 309 384	131 130 29 322	155 106 -	1 579 673,00 254 023,00	3 429 316,00	
23	32	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	19,75688	929 500,00 -	- -	18 364 020 -	- -	18 364 020 -	- 1 469 122,00	19 833 142,00	Казахстан
24	33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	498,55300	191,27 74,74	4,67 0,76	95 358 37 262	2 328 379	55 768 -	25 972,00 9 706,00	131 036,00	
25	34	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 АС11 п2	1 м3	3,84200	79 039,00 -	- -	303 668 -	- -	303 668 -	- 24 293,00	327 961,00	
1.3 Балки-пояса													
26	35	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство АС2 лист 17.1 НР=91% Коб =2	м3	165,20000	52 220,48 15 015,00	7 346,31 1 465,84	8 626 823 2 480 478	1 213 610 242 157	4 932 735 -	2 477 598,00 888 354,00	11 992 775,00	
27	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	1,16800	399 352,00 -	- -	466 443 -	- -	466 443 -	- 37 315,00	503 758,00	Казахстан
28	37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	2,26160	309 470,00 -	- -	697 274 -	- -	697 274 -	- 69 382,00	936 656,00	Казахстан
29	38	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% Коб =2	т	0,87800	1 122 288,01	1 979,21	985 369	1 738	889 238	86 581,00	1 157 706,00	

						107 508,80	855,70	94 393	751	-	85 756,00		
30	39	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Ас2 лист 17,1 п1 НР=91% Коб =2	т	7,05000	1 038 988,01 107 508,80	1 979,21 855,70	7 324 865 757 937	13 953 6 033	6 552 975 -	695 213,00 641 606,00	8 661 684,00	
		Итого по разделу 1					**185 202 558,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 488 059,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 090 651,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 833 674,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 101 467,76						
		- накладные расходы, тенге					24 803 671,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					2 232 330,39						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 718 708,00						
		Раздел 2 Перекрытия											
31	40	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	288,00000	5 608,12 1 288,56	1 419,22 284,62	1 615 139 371 105	408 735 81 971	835 298 -	534 630,00 171 981,00	2 321 750,00	
32	41	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	320,00000	4 199,10 1 062,99	1 205,97 245,89	1 343 712 340 157	385 910 78 685	617 645 -	494 234,00 147 036,00	1 984 982,00	
33	42	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	3 498,62000	11 297,00 -	- -	39 523 910 -	- -	39 523 910 -	- 3 161 913,00	42 685 823,00	Казахстан
34	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,41097	399 352,00 -	- -	962 826 -	- -	962 826 -	- 77 026,00	1 039 852,00	Казахстан
		Итого по разделу 2					**48 032 407,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					711 262,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					794 645,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					160 656,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 939 678,83						
		- накладные расходы, тенге					1 028 864,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					92 597,76						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 557 956,00						
		Раздел 3 Огрждение лоджий											
35	53	1108-0401-0307	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м АС2 лист 24 НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	155,00000	7 738,06 2 873,05	412,26 97,43	1 199 399 445 323	63 900 15 102	690 176 -	428 195,00 130 208,00	1 757 802,00	

36	54	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - А1 - АС2 лист24 НР=91%	т	0,06690	1 381 792,01 367 012,80	1 979,21 855,70	92 442 24 553	132 57	67 756 -	22 395,00 9 187,00	124 024,00	
37	55	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	1 т	6,05160	496 102,00 -	- -	3 002 211 -	- -	3 002 211 -	- 240 177,00	3 242 388,00	Казахстан
38	56	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	4,05160	44 039,14 24 730,27	13 802,97 4 488,56	178 429 100 197	55 924 18 186	22 308 -	81 684,00 20 809,00	280 922,00	
39	58	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 АС2 лист 24	1 т	6,05160	7 791,00 -	- -	47 148 -	- -	47 148 -	- 3 771,84	50 920,00	
40	59	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Ас2 лист 24 НР=91%	т	0,20630	1 328 614,01 367 012,80	1 979,21 855,70	274 093 75 715	408 177	197 970 -	69 062,00 27 452,00	370 607,00	
41	60	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	1 м	21,60000	1 261,00 -	- -	27 238 -	- -	27 238 -	- 2 179,00	29 417,00	
42	61	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,16400	403 617,00 -	- -	66 193 -	- -	66 193 -	- 5 295,00	71 488,00	
43	62	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	3,03560	399 352,00 -	- -	1 212 273 -	- -	1 212 273 -	- 96 982,00	1 309 255,00	Казахстан
44	63	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг - МС-1 АС2 лис16.1 лоджии НР=91%	т	0,39488	857 483,50 37 072,00	1 979,21 855,70	338 603 14 639	782 338	323 183 -	13 629,00 28 179,00	380 411,00	
45	69	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	1 т	0,50400	553 868,00 -	- -	279 149 -	- -	279 149 -	- 22 332,00	301 481,00	
46	70	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,04700	578 162,00 -	- -	27 174 -	- -	27 174 -	- 2 174,00	29 348,00	

Итого по разделу 3 **7 948 063,00**

			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				660 427,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				121 146,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				33 860,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 962 778,68						
			- накладные расходы, тенге				614 965,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				55 346,85						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				588 745,84						
Раздел 7 Лестница Л1 - 3шт, лобовая балка ЛБ1													
47	124	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т АС2 лист 20.1Л-1 (на 1этаж идет ЛМ-2шт х9 этажей х3 подъезда =54 шт.) НР=118%	шт. сборных конструкций	18,00000	11 486,61 5 314,40	5 887,15 1 241,54	206 759 95 659	105 969 22 348	5 131 -	139 248,00 27 681,00	373 688,00	
48	125	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	1 м2	77,76000	16 690,00 -	- -	1 297 814 -	- -	1 297 814 -	- 103 825,00	1 401 639,00	Казахстан
Итого по разделу 7							**1 775 327,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				95 659,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				105 969,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 348,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 302 945,40						
			- накладные расходы, тенге				139 248,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				12 532,32						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				131 506,00						
Итого							**242 958 355,00**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							25955407,00						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							9112411,00						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							2050538,00						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							163306870,68						
- накладные расходы, тенге							26586748,00						
в т.ч. зарплата, тенге							2392807,32						
- сметная прибыль (8 %), тенге							17996916,00						
Всего							**242 958 355,00**						
Временные здания и сооружения (0,9%)							2186625,00						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях							2500479,00						
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							**4 962 909,00**						

Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**252 598 368,17**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	263 978 901,94
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**250 779 956,81**
НДС (12%)	30 093 594,82
Итого	**280 873 551,63**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ **Культуманов И.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ **Бекбергенов Р.К.**
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350386
_____ **Койсарин Н.М.**
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
Эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____ **Серикбаев А. Д.**
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 21 от 29 ноября 2023 год

Локальная смета 02-01-03. Водопровод и канализация.

Основание: проект ПСД 133-1-2020-ВК.СО

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод выше отм 0,000													
1	38	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	155,00000	2 648,55 2 599,19	29,52 0,56	410 525 402 874	4 576 87	3 075 -	394 902,00 64 434,00	869 861,00	
2	39	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	248,00000	2 389,78 2 351,96	24,86 0,37	592 665 583 286	6 165 92	3 214 -	571 710,00 93 150,00	1 257 525,00	
3	40	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	144,00000	2 188,14 2 155,53	20,94 0,24	315 092 310 396	3 015 35	1 680 -	304 222,00 49 545,00	668 859,00	
4	41	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб	м трубопровода	142,00000	2 025,72	17,32	287 652	2 459	1 636	277 905,00	610 802,00	

			из напорных полимерных труб; наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	трубопрово да	142,00000	1 996,88	0,14	283 557	20	-	45 245,00	340 302,00	
5	42	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	1 м	184,80000	527,00	-	97 390	-	97 390	-	105 181,00	
						-	-	-	-	-	7 791,00		
6	43	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм Коб =0,99	1 м	277,20000	360,00	-	99 792	-	99 792	-	107 775,00	
						-	-	-	-	-	7 983,00		
7	44	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм Коб =0,99	1 м	160,38000	259,00	-	41 538	-	41 538	-	44 861,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 323,00		
8	45	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм Коб =0,99	1 м	178,20000	157,00	-	27 977	-	27 977	-	30 215,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 238,00		
9	46	241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	1 шт.	96,00000	143,00	-	13 728	-	13 728	-	14 826,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 098,00		
10	47	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	1 шт.	96,00000	98,00	-	9 408	-	9 408	-	10 161,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	753,00		
11	48	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	216,00000	37,00	-	7 992	-	7 992	-	8 631,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	639,00		
12	49	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт	324,00000	1 100,00	-	356 400	-	356 400	-	384 912,00	
						-	-	-	-	-	28 512,00		
13	50	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной, диаметром	1 шт	324,00000	42,00	-	13 608	-	13 608	-	14 697,00	Казахстан

			R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	324,00000	-	-	-	-	-	1 089,00	14 097,00	Казахстан
14	51	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	648,00000	23,00 -	- -	14 904 -	- -	14 904 -	- 1 192,00	16 096,00	Казахстан
15	52	241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	1 шт.	12,00000	69,00 -	- -	828 -	- -	828 -	- 66,00	894,00	Казахстан
16	53	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	324,00000	351,00 -	- -	113 724 -	- -	113 724 -	- 9 098,00	122 822,00	Казахстан
17	56	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	192,00000	2 997,87 2 578,82	115,38 19,09	575 591 495 133	22 153 3 665	58 305 -	488 822,00 85 153,00	1 149 566,00	
18	57	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	216,00000	1 100,00 -	- -	237 600 -	- -	237 600 -	- 19 008,00	256 608,00	
19	60	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	192,00000	2 997,87 2 578,82	115,38 19,09	575 591 495 133	22 153 3 665	58 305 -	488 822,00 85 153,00	1 149 566,00	
20	61	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	216,00000	978,00 -	- -	211 248 -	- -	211 248 -	- 16 900,00	228 148,00	
21	62	241-211-1404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2"	1 шт.	216,00000	167,00 -	- -	36 072 -	- -	36 072 -	- 2 886,00	38 958,00	Казахстан

22	63	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	216,00000	351,00 -	- -	75 816 -	- -	75 816 -	- 6 065,00	81 881,00	Казахстан
23	64	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	1 шт.	108,00000	28,00 -	- -	3 024 -	- -	3 024 -	- 242,00	3 266,00	Казахстан
24	65	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	81,00000	12,00 -	- -	972 -	- -	972 -	- 78,00	1 050,00	Казахстан
25	66	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	90,00000	8,00 -	- -	720 -	- -	720 -	- 58,00	778,00	Казахстан
26	67	241-201-0904	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм - гильза	1 м	35,00000	188,00 -	- -	6 580 -	- -	6 580 -	- 526,00	7 106,00	
27	68	241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм - гильза	1 м	35,00000	162,00 -	- -	5 670 -	- -	5 670 -	- 454,00	6 124,00	
	Итого по разделу 2							**7 191 169,00**					
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							2 570 379,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							60 521,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							7 564,00					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 501 206,42					
	- накладные расходы, тенге							2 526 383,00					
	в т.ч. зарплата, тенге							227 374,47					
	- сметная прибыль (8 %), тенге							532 679,00					
	Раздел 4 Система Т3, Т4 выше отм 0.000												
28	100	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	144,45000	2 881,23 2 815,86	34,12 0,83	416 194 406 751	4 929 120	4 514 -	398 734,00 65 194,00	880 122,00	
29	101	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм.	м трубопровода	204,00000	2 648,55 2 599,19	29,52 0,56	540 304 530 235	6 022 114	4 047 -	519 742,00 84 804,00	1 144 850,00	

			Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%										
30	102	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	177,00000	2 389,78 2 351,96	24,86 0,37	422 991 416 297	4 400 65	2 294 -	408 035,00 66 482,00	897 508,00	
31	103	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	133,00000	2 188,14 2 155,53	20,94 0,24	291 023 286 685	2 785 32	1 552 -	280 983,00 45 760,00	617 766,00	
32	104	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	311,00000	2 025,72 1 996,88	17,32 0,14	629 999 621 030	5 387 44	3 583 -	608 653,00 99 092,00	1 337 744,00	
33	105	241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	1 м	171,61000	2 076,00 -	- -	356 262 -	- -	356 262 -	- 28 501,00	384 763,00	Казахстан
34	106	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм Коб =0,99	1 м	227,70000	721,00 -	- -	164 172 -	- -	164 172 -	- 13 134,00	177 306,00	Казахстан
35	107	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм Коб =0,99	1 м	198,00000	435,00 -	- -	86 130 -	- -	86 130 -	- 6 890,00	93 020,00	Казахстан
36	108	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм Коб =0,00	1 м	148,50000	296,00 -	- -	43 956 -	- -	43 956 -	- 3 516,00	47 472,00	Казахстан
37	109	241-205-2001	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16	1 м	346,50000	301,00 -	- -	104 297 -	- -	104 297 -	- 8 344,00	112 640,00	Казахстан

			ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм Коб =0,99											
38	110	241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	1 шт.	48,00000	254,00	-	12 192	-	12 192	-	13 167,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	975,00		
39	111	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	216,00000	3 337,00	-	720 792	-	720 792	-	778 455,00	
						-	-	-	-	-	57 663,00		
40	112	241-211-1410	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 50х1 1/2"	1 шт.	96,00000	2 499,00	-	239 904	-	239 904	-	259 096,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 192,00		
41	113	241-211-1409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 40х1 1/4"	1 шт.	120,00000	1 540,00	-	184 800	-	184 800	-	199 584,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 784,00		
42	114	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	1 шт.	96,00000	261,00	-	25 056	-	25 056	-	27 060,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 004,00		
43	115	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	1 шт.	72,00000	152,00	-	10 944	-	10 944	-	11 820,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	876,00		
44	116	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	1 шт.	48,00000	65,00	-	3 120	-	3 120	-	3 370,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	250,00		
45	117	241-210-1009	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм	1 шт.	96,00000	208,00	-	19 968	-	19 968	-	21 565,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 597,00		
46	118	241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	1 шт.	72,00000	69,00	-	4 968	-	4 968	-	5 365,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	397,00		
47	119	241-209-2012	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами	1 шт.	48,00000	282,00	-	13 536	-	13 536	-	14 619,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 083,00		

			50х20х50 мм											
48	120	241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	1 шт.	36,00000	143,00 -	- -	5 148 -	- -	5 148 -	- 412,00	5 560,00	Казахстан
49	121	241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	1 шт.	36,00000	125,00 -	- -	4 500 -	- -	4 500 -	- 360,00	4 860,00	Казахстан
50	122	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	1 шт.	24,00000	98,00 -	- -	2 352 -	- -	2 352 -	- 188,00	2 540,00	Казахстан
51	123	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	1 шт.	24,00000	111,00 -	- -	2 664 -	- -	2 664 -	- 213,00	2 877,00	Казахстан
52	124	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	1 шт.	108,00000	28,00 -	- -	3 024 -	- -	3 024 -	- 242,00	3 266,00	Казахстан
53	125	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	324,00000	1 100,00 -	- -	356 400 -	- -	356 400 -	- 28 512,00	384 912,00	
54	126	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	540,00000	23,00 -	- -	12 420 -	- -	12 420 -	- 994,00	13 414,00	Казахстан
55	127	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	1 шт.	27,00000	65,00 -	- -	1 755 -	- -	1 755 -	- 140,00	1 895,00	Казахстан
56	128	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	324,00000	42,00 -	- -	13 608 -	- -	13 608 -	- 1 089,00	14 697,00	Казахстан
57	129	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка HP=08%	шт.	20,00000	3 366,48 2 856,66	427,39 188,16	67 330 57 133	8 548 3 763	1 649 -	59 678,00 10 161,00	137 169,00	
58	130	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с	1 шт.	24,00000	3 744,00	-	89 856	-	89 856	-	97 044,00	

			обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15			-	-	-	-	-	7 188,00			
59	131	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	48,00000	351,00	-	16 848	-	16 848	-	18 196,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	1 348,00			
60	132	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	150,00000	37,00	-	5 550	-	5 550	-	5 994,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	444,00			
61	133	241-210-1010	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	1 шт.	27,00000	175,00	-	4 725	-	4 725	-	5 103,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	378,00			
62	134	241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	1 шт.	27,00000	69,00	-	1 863	-	1 863	-	2 012,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	149,00			
63	135	241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	1 шт.	27,00000	46,00	-	1 242	-	1 242	-	1 341,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	99,00			
64	136	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	1 шт.	324,00000	351,00	-	113 724	-	113 724	-	122 822,00	Казахстан	
						-	-	-	-	-	9 098,00			
65	139	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	192,00000	2 997,87	115,38	575 591	22 153	58 305	488 822,00	1 149 566,00		
						2 578,82	19,09	495 133	3 665	-	85 153,00			
66	140	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	216,00000	1 100,00	-	237 600	-	237 600	-	256 608,00		
						-	-	-	-	-	19 008,00			
67	143	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах	шт.	192,00000	2 997,87	115,38	575 591	22 153	58 305	488 822,00	1 149 566,00		
						2 578,82	19,09	495 133	3 665	-	85 153,00			

			из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%											
68	144	242-307-0401	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	216,00000	1 724,00 -	- -	372 384 -	- -	372 384 -	- 29 791,00	402 175,00	
69	145	241-211-1604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х1/2"	1 шт.	216,00000	605,00 -	- -	130 680 -	- -	130 680 -	- 10 454,00	141 134,00	Казахстан
70	146	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	1 шт.	216,00000	351,00 -	- -	75 816 -	- -	75 816 -	- 6 065,00	81 881,00	Казахстан
71	147	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	175,00000	8,00 -	- -	1 400 -	- -	1 400 -	- 112,00	1 512,00	Казахстан
72	148	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	75,00000	12,00 -	- -	900 -	- -	900 -	- 72,00	972,00	Казахстан
73	149	241-201-0905	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	1 м	45,00000	360,00 -	- -	16 200 -	- -	16 200 -	- 1 296,00	17 496,00	Казахстан
74	150	241-201-0904	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	1 м	19,00000	188,00 -	- -	3 572 -	- -	3 572 -	- 286,00	3 858,00	
75	151	241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	19,00000	162,00 -	- -	3 078 -	- -	3 078 -	- 246,00	3 324,00	
Итого по разделу 4												**11 059 086,00**		
в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге												3 308 397,00		

			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				76 377,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 468,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 601 654,56						
			- накладные расходы, тенге				3 253 469,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				292 812,21						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				819 189,00						
Раздел 5 Хозяйственно-бытовая канализация ниже отм. 0,000													
76	152	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%	м трубопровода	201,00000	2 901,70 2 086,11	787,06 242,16	583 242 419 308	158 199 48 674	5 735 -	458 622,00 83 349,00	1 125 213,00	
77	153	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,996	1 м	200,19600	1 670,00 -	- -	334 327 -	- -	334 327 -	- 26 746,00	361 073,00	Казахстан
78	154	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12,00000	488,00 -	- -	5 856 -	- -	5 856 -	- 468,00	6 324,00	Казахстан
79	155	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой - косой	1 шт.	12,00000	488,00 -	- -	5 856 -	- -	5 856 -	- 468,00	6 324,00	Казахстан
80	156	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	78,00000	260,00 -	- -	20 280 -	- -	20 280 -	- 1 622,00	21 902,00	Казахстан
81	157	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3,00000	956,00 -	- -	2 868 -	- -	2 868 -	- 229,00	3 097,00	Казахстан
82	158	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	9,00000	816,00 -	7 611 -	7 611 -	- -	7 611 -	- 609,00	8 223,00	Казахстан

83	159	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	110,00000	708,00 -	- -	77 880 -	- -	77 880 -	- 6 230,00	84 110,00		
	Итого по разделу 5					**1 616 266,00**								
	в том числе													
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					419 308,00								
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					158 199,00								
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 674,00								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					460 416,32								
	- накладные расходы, тенге					458 622,00								
	в т.ч. зарплата, тенге					41 275,98								
	- сметная прибыль (8 %), тенге					119 721,00								
	Раздел 6 Хозяйственно-бытовая канализация выше 0,000													
84	164	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%	м трубопровода	737,00000	2 901,70 2 086,11	787,06 242,16	2 138 553 1 537 463	580 063 178 472	21 027 -	1 681 616,00 305 614,00	4 125 783,00		
85	165	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм Коб =0,996	1 м	826,68000	1 670,00 -	- -	1 380 556 -	- -	1 380 556 -	- 110 444,00	1 491 000,00	Казахстан	
86	166	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	200,00000	2 881,23 2 815,86	34,12 0,83	576 246 563 172	6 824 166	6 250 -	552 071,00 90 265,00	1 218 582,00		
87	167	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм Коб =0,99	1 м	237,60000	222,00 -	- -	52 747 -	- -	52 747 -	- 4 220,00	56 967,00	Казахстан	
88	168	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	108,00000	362,00 -	- -	39 096 -	- -	39 096 -	- 3 128,00	42 224,00	Казахстан	
89	169	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб	1 шт.	216,00000	488,00 -	- -	105 408 -	- -	105 408 -	- 8 433,00	113 841,00	Казахстан	

			размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой											
90	170	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	324,00000	94,00	-	30 456	-	30 456	-	32 892,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 436,00		
91	171	241-209-2012	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х50 мм	1 шт.	108,00000	282,00	-	30 456	-	30 456	-	32 892,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 436,00		
92	172	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	108,00000	176,00	-	19 008	-	19 008	-	20 529,00	
						-	-	-	-	-	1 521,00		
93	173	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	48,00000	260,00	-	12 480	-	12 480	-	13 478,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	998,00		
94	174	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	72,00000	846,00	-	60 912	-	60 912	-	65 785,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 873,00		
95	175	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	415,00000	186,00	-	77 190	-	77 190	-	83 365,00	
						-	-	-	-	-	6 175,00		
96	176	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	120,00000	127,00	-	15 240	-	15 240	-	16 459,00	
						-	-	-	-	-	1 219,00		

Итого по разделу 6	**7 313 797,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 100 635,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	586 887,00
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 630,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 850 825,80
- накладные расходы, тенге	2 233 687,00
в т.ч. зарплата, тенге	201 031,83

			- сметная прибыль (8 %), тенге			541 762,00							
Раздел 7 Ливневая канализация													
97	183	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	20,00000	7 002,29 1 410,20	121,82 34,61	140 046 28 204	2 436 692	109 405 -	28 318,00 13 469,00	181 833,00	
98	184	261-301-0367	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	1 шт.	6,00000	266,00 -	- -	1 596 -	- -	1 596 -	- 128,00	1 724,00	
99	185	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	9,00000	488,00 -	- -	4 392 -	- -	4 392 -	- 351,00	4 743,00	Казахстан
100	186	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	9,00000	260,00 -	- -	2 340 -	- -	2 340 -	- 187,00	2 527,00	Казахстан
101	188	241-116-0210	Фланец плоский PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	3,00000	4 249,00 -	- -	12 747 -	- -	12 747 -	- 1 020,00	13 767,00	
102	189	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	1 шт.	3,00000	2 864,00 -	- -	8 592 -	- -	8 592 -	- 687,00	9 279,00	
			Итого по разделу 7			**213 873,00**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			28 204,00							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 436,00							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			692,00							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			139 072,00							
			- накладные расходы, тенге			28 318,00							
			в т.ч. зарплата, тенге			2 548,62							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			15 842,00							
Итого						**27 394 191,00**							
- зарплата рабочих-строителей, тенге						8426923,00							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						884420,00							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						247036,00							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						7553175,10							
- накладные расходы, тенге						8500479,00							

в т.ч. зарплата, тенге	765043,11
- сметная прибыль (8 %), тенге	2029193,00
Всего	**27 394 191,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	246548,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	281936,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**558 453,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**28 481 127,74**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	29 764 312,73
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**28 276 097,09**
НДС (12%)	3 393 131,65
Итого	**31 669 228,75**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350336

_____ **Кайсарин Н.М**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 22от 29 ноября 2023 год

Локальная смета 02-01-10. Отопление и вентиляция.

Основание: Проект ПСД-133-1-2020-ОВ.СО

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	3	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м трубопровода	55,00	4 633,67	84,09	254 852	4 625	180 047	70 087,00	350 934,00	
						1 275,99	24,32	70 179	1 338	-	25 995,00		
2	7	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода	40,00	1 776,77	27,72	71 071	1 109	47 282	22 623,00	101 190,00	
						566,99	10,12	22 680	405	-	7 496,00		
3	10	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0,02	976 733,00	-	17 112	-	17 112	-	18 481,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 369,00		
4	14	242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	1 шт.	396,00	8 205,00	-	3 249 180	-	3 249 180	-	3 509 114,00	
						-	-	-	-	-	259 934,00		
5	15	245-405-0901	Головка термостатическая типа	1 шт.	396,00	6 188,00	-	2 450 448	-	2 450 448	-	2 646 484,00	

			Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С. Мини. М28х1.5	1 шт.		-	-	-	-	-	196 036,00		
6	17	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	402,00	1 722,00	-	692 244	-	692 244	-	747 624,00	
						-	-	-	-	-	55 380,00		
7	18	242-204-0201	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ	1 шт.	3,00	20 475,00	-	61 425	-	61 425	-	66 339,00	
						-	-	-	-	-	4 914,00		
8	23	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	1 кг	100,00	708,00	-	70 800	-	70 800	-	76 464,00	
						-	-	-	-	-	5 664,00		
9	24	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	8,16	7 391,00	-	60 311	-	60 311	-	65 136,00	
						-	-	-	-	-	4 825,00		
10	25	242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	18,00	11 224,00	-	202 032	-	202 032	-	218 195,00	
						-	-	-	-	-	16 163,00		
11	26	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	6,00	854,07	2,91	5 124	17	515	4 505,00	10 399,00	
						765,39	0,84	4 592	5	-	770,00		
12	27	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	3,00	1 000,26	2,91	3 001	9	408	2 535,00	5 979,00	
						861,42	0,84	2 584	3	-	443,00		
13	28	242-303-1101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ	1 шт.	6,00	19 187,00	-	115 122	-	115 122	-	124 332,00	
						-	-	-	-	-	9 210,00		
14	29	242-303-1106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый	1 шт.	3,00	00 070,00		190 120		190 120	-	205 335,00	
						-	-	-	-	-	15 210,00		

			балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ											
15	37	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	1 м	4,80	5 757,00 -	- -	27 634 -	- -	27 634 -	- 2 211,00	29 845,00	Казахстан
16	38	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	10,00	4 695,00 -	- -	46 950 -	- -	46 950 -	- 3 756,00	50 706,00	Казахстан
17	39	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	4,80	2 876,00 -	- -	13 805 -	- -	13 805 -	- 1 104,00	14 909,00	Казахстан
18	40	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	21,60	1 801,00 -	- -	38 902 -	- -	38 902 -	- 3 112,00	42 014,00	Казахстан

Итого по разделу 1	**8 283 480,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 035,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 760,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 751,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 464 340,92
- накладные расходы, тенге	99 750,00
в т.ч. зарплата, тенге	8 977,50
- сметная прибыль (8 %), тенге	613 592,00
Итого	**8 283 480,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100035,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5760,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1751,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7464340,92
- накладные расходы, тенге	99750,00
в т.ч. зарплата, тенге	8977,50
- сметная прибыль (8 %), тенге	613592,00
Всего	**8 283 480,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	74551,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	85252,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**168 866,00**

Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**8 612 148,90**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	9 000 159,53
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**8 550 151,55**
НДС (12%)	1 026 018,19
Итого	**9 576 169,74**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

Бекбергенов Р.К.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350336

Койсарин Н.М.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 23 от 29 ноября 2023 год

Локальная смета 02-01-11. Электроснабжение.

Основание: ПСД-133-1-2020-ЭОМ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	30	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	14 755,00000	315,23	2,46	4 651 219	36 297	725 798	2 801 125,00	8 048 531,00	
						263,58	0,09	3 889 123	1 328	-	596 187,00		
2	31	1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72%	м	3 625,00000	236,56	0,87	857 530	3 154	132 059	520 278,00	1 488 033,00	
						199,26	0,08	722 318	290	-	110 225,00		
3	32	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	3 307,00000	445,40	191,79	1 472 938	634 250	189 491	629 023,00	2 270 118,00	
						196,31	67,87	649 197	224 446	-	168 157,00		
4	34	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,94500	291 521,00	-	275 487	-	275 487	-	297 526,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 039,00		
5	36	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,	1 км	8,26000	625 686,00	-	5 168 166	-	5 168 166	-	5 581 619,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	413 453,00		

			число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66											
6	37	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,06000	826 543,00 -	- -	49 593 -	- -	49 593 -	- 3 967,00	53 560,00	Казахстан	
7	39	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,29500	625 686,00 -	- -	184 577 -	- -	184 577 -	- 14 766,00	199 343,00	Казахстан	
8	40	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,14300	836 737,00 -	- -	119 653 -	- -	119 653 -	- 9 572,00	129 225,00	Казахстан	
9	41	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	1 км	0,0050	0,00 -	- -	0 -	- -	- -	- -	-	Казахстан	
10	42	243-108-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,26300	4 431 851,00 -	- -	1 165 577 -	- -	1 165 577 -	- 93 246,00	1 258 823,00	Казахстан	
11	43	243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	1 км	0,04500	34 386 609,00 -	- -	1 547 397 -	- -	1 547 397 -	- 123 792,00	1 671 189,00	Казахстан	

12	44	243-107-0107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	1 км	0,30000	2 010 683,00 -	- -	603 205 -	- -	603 205 -	- 48 256,00	651 461,00	Казахстан
13	45	243-142-0118	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 70 мм2	1 км	1,12000	4 740 316,00 -	- -	5 309 154 -	- -	5 309 154 -	- 424 732,00	5 733 886,00	Казахстан
14	46	243-303-0102	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	1 км	0,05000	30 998,00 -	- -	1 550 -	- -	1 550 -	- 124,00	1 674,00	Казахстан
15	84	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	2 100,00000	~~601,68~~ 554,19	~~4,94~~ 0,51	~~1 263 528~~ 1 163 799	~~10 374~~ 1 071	~~89 355~~ -	~~838 706,00~~ 168 179,00	2 270 413,00	
16	85	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	2 363,00000	99,00 -	- -	233 937 -	- -	233 937 -	- 18 715,00	252 652,00	
17	86	1121-0101-0204	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	105,00000	673,69 558,56	6,18 0,96	70 737 58 649	649 101	11 440 -	42 300,00 9 043,00	122 080,00	
18	87	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	1 м	173,00000	431,00 -	- -	74 563 -	- -	74 563 -	- 5 965,00	80 528,00	
19	88	1121-0101-0102	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	85,00000	687,78 587,02	8,10 3,11	58 461 49 897	689 264	7 876 -	36 116,00 7 566,00	102 143,00	
20	89	241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	1 м	105,00000	859,00 -	- -	90 195 -	- -	90 195 -	- 7 216,00	97 411,00	Казахстан
21	90	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	980,00000	483,93 465,56	4,18 0,13	474 251 456 249	4 096 127	13 906 -	328 591,00 64 227,00	867 069,00	
22	91	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	1 080,00000	44,00 -	- -	47 520 -	- -	47 520 -	- 3 802,00	51 322,00	

Итого	**31 228 606,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6989232,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	689509,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	227627,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16040499,98
- накладные расходы, тенге	5196139,00
в т.ч. зарплата, тенге	467652,51
- сметная прибыль (8 %), тенге	2313229,00
Всего	**31 228 606,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	281057,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	321399,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**636 621,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**32 467 683,26**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	33 930 478,01
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**32 233 954,10**
НДС (12%)	3 868 074,49
Итого	**36 102 028,59**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН **030240008552**

Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"

эксперт по техническому надзору

Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.

ИИН 610608850336

_____ **Койсарин Н.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"

эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 24 от 29 ноября 2023 год

Локальная смета 02-01-03. Общестроительные работы по чертежам АР.

Основание: Проект 133-1-2020-А

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.2 Окна													
1	21	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1/ НР=90%	м2	279,03400	3 281,81	250,73	915 737	69 962	446 175	390 947,00	1 411 219,00	
						1 432,08	124,67	399 599	34 787	-	104 535,00		
2	22	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-2/ НР=90%	м2	121,04400	4 346,08	254,43	526 067	30 797	259 170	226 072,00	812 310,00	
						1 950,53	124,67	236 100	15 091	-	60 171,00		
3	23	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - ОК1, ОК2 Кстм	1 м2	400,82000	40 057,68	-	16 055 919	-	16 055 919	-	17 340 393,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 284 474,00		
4	24	1110-0501-0100	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	75,26000	5 166,01	253,41	388 794	19 072	197 726	163 126,00	596 074,00	
						2 285,36	122,98	171 996	9 255	-	44 154,00		

			(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%										
5	25	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /ОК-3/ Кстм	1 м2	27,54600	48 020,96 -	- -	1 322 785 -	- -	1 322 785 -	- 105 823,00	1 428 608,00	Казахстан
6	26	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК4, ОК5. ОК6 Кстм =1,04	1 м2	47,43500	41 616,64 -	- -	1 974 085 -	- -	1 974 085 -	- 157 927,00	2 132 012,00	Казахстан
7	30	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню дверные АС23 п5 НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	552,36000	4 550,82 3 252,14	52,95 32,91	2 513 691 1 796 352	29 247 18 178	688 091 -	1 451 624,00 317 225,00	4 282 540,00	
8	33	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	456,00000	2 205,18 651,53	5,53 1,64	1 005 562 297 098	2 522 748	705 943 -	238 277,00 99 507,00	1 343 346,00	
	Итого по разделу 1						**29 346 502,00**						
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 901 145,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						151 600,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						78 059,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						21 649 894,98						
	- накладные расходы, тенге						2 470 046,00						
	в т.ч. зарплата, тенге						222 304,14						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						2 173 816,00						
	Раздел 2 Полы												
	2.1 Тип1												
9	35	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	654,00000	490,49 444,41	46,08 21,59	320 780 290 644	30 136 14 120	- -	286 478,00 48 581,00	655 839,00	
10	36	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	1 м3	26,94500	41 050,00 -	- -	1 106 092 -	- -	1 106 092 -	- 88 487,00	1 194 579,00	
11	37	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо	м2 изолируемой	654,00000	520,39	1,69	340 335	1 105	267 146	68 226,00	441 246,00	

			полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР=94%:К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	изолируемой поверхности	654,00000	110,22	0,76	72 084	497	-	32 685,00	441 240,00
12	38	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки		1 429,96	34,95	935 194	22 857	496 183	403 658,00	1 445 960,00
						636,32	20,29	416 153	13 270	-	107 108,00	
13	39	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94% Коб =3	м2 стяжки	1962,00000	201,58	5,97	395 500	11 713	371 583	17 650,00	446 202,00
						6,22	3,35	12 204	6 573	-	33 052,00	
2.2 Тип2												
14	41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	3294,10000	1 005,42	34,86	3 311 954	114 832	1 568 716	1 593 527,00	5 297 919,00
						494,34	20,29	1 628 405	66 837	-	392 438,00	
15	42	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	13176,40000	130,84	5,97	1 724 000	78 663	1 564 961	117 046,00	1 988 330,00
						6,10	3,35	80 376	44 141	-	147 284,00	
2.3 Тип3												
16	44	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	65,28000	490,49	46,08	32 019	3 008	-	28 595,00	65 463,00
						444,41	21,59	29 011	1 409	-	4 849,00	
17	45	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	1 м3	2,69000	41 050,00	-	110 425	-	110 425	-	119 258,00
						-	-	-	-	-	8 834,00	
18	46	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР=94%:К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 изолируемой поверхности	65,28000	520,39	1,69	33 971	110	26 666	6 810,00	44 043,00
						110,22	0,76	7 195	50	-	3 262,00	
19	47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	65,28000	1 036,46	34,86	67 660	2 276	33 114	31 580,00	107 179,00
						494,34	20,29	32 271	1 325	-	7 939,00	
2.4 Тип3*												
20	49	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР=94%:К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 изолируемой поверхности	322,24000	520,39	1,69	167 690	545	131 629	33 616,00	217 411,00
						110,22	0,76	35 517	245	-	16 105,00	
2.5 Тип4												
21	51	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94% Коб =0,05	м3 изоляции	5,12100	11 151,88	2 391,96	57 109	12 249	16 719	30 318,00	94 421,00
						5 405,12	802,00	28 141	4 112		6 991,00	

22	52	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	102,42000	1 036,46 494,34	34,86 20,29	106 154 50 630	3 570 2 078	51 954 -	49 546,00 12 456,00	168 156,00
23	53	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	409,68000	138,61 6,10	5,97 3,35	56 786 2 499	2 446 1 372	51 841 -	3 639,00 4 834,00	65 259,00
2.6 Тип5												
24	55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	29,04000	1 036,46 494,34	34,86 20,29	30 099 14 356	1 012 589	14 731 -	14 048,00 3 532,00	47 679,00
25	56	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =4	м2 стяжки	116,16000	138,61 6,10	5,97 3,35	16 101 709	693 389	14 699 -	1 032,00 1 371,00	18 504,00
2.8 Тип7												
26	59	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,04	м3 подстилающего слоя	0,66920	33 683,76 5 365,49	11,70 -	22 541 3 591	8 -	18 943 -	3 376,00 2 073,00	27 990,00
27	60	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	16,73000	1 516,74 501,28	141,75 51,63	25 375 8 386	2 371 864	14 617 -	8 695,00 2 726,00	36 796,00
28	61	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94% Коб =-	м2 покрытия	-33,46000	152,67 14,44	5,08 3,04	-5 108 -483	-170 -102	-4 455 -	-550,00 -453,00	-6 111,00
2.10 Тип9												
29	64	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 изолируемой поверхности	583,90000	520,39 110,22	1,69 0,76	303 856 64 357	987 444	238 511 -	60 913,00 29 181,00	393 950,00
30	65	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	583,90000	1 036,46 494,34	34,86 20,29	605 189 288 645	20 355 11 847	296 189 -	282 462,00 71 012,00	958 663,00
31	66	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%	м2 стяжки	583,90000	138,61 6,10	5,97 3,35	80 934 3 562	3 486 1 956	73 887 -	5 187,00 6 890,00	93 011,00

Итого по разделу 2	**13 921 747,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 068 253,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	312 252,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 016,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 161 150,75
- накладные расходы, тенге	3 045 852,00

			в т.ч. зарплата, тенге			274 126,68						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1 031 240,00						
Раздел 4 Внутренняя отделка												
32	82	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1357,62000	1 067,68 757,04	6,02 2,19	1 449 504 1 027 773	8 173 2 973	413 558 -	824 597,00 181 928,00	2 456 029,00
33	87	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	7358,72000	1 695,61 1 140,30	100,29 84,98	12 477 519 8 391 148	738 006 625 344	3 348 365 -	7 213 194,00 1 575 257,00	21 265 970,00
34	88	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	7053,00000	989,60 546,99	6,02 2,19	6 979 649 3 857 920	42 459 15 446	3 079 269 -	3 098 693,00 806 267,00	10 884 609,00
35	90	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2980,80000	1 695,61 1 140,30	100,29 84,98	5 054 274 3 399 006	298 944 253 308	1 356 324 -	2 921 851,00 638 090,00	8 614 215,00
36	92	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2313,86000	1 695,61 1 140,30	100,29 84,98	3 923 404 2 638 495	232 057 196 632	1 052 853 -	2 268 102,00 495 321,00	6 686 827,00
37	96	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,20000	1 676,91 1 140,30	100,29 84,98	188 149 127 942	11 253 9 535	48 955 -	109 982,00 23 851,00	321 982,00
38	98	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	414,93000	1 676,91 1 140,30	100,29 84,98	695 800 473 145	41 613 35 261	181 042 -	406 725,00 88 202,00	1 190 727,00
39	100	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,10000	1 676,91 1 140,30	100,29 84,98	63 890 43 445	3 821 3 238	16 624 -	37 346,00 8 099,00	109 335,00
40	102	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,70000	1 676,91 1 140,30	100,29 84,98	175 572 119 389	10 500 8 897	45 683 -	102 629,00 22 256,00	300 457,00

41	105	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону (Потолки на балконах) НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	693,90000	73,33 64,50	1,11 0,54	50 884 44 757	770 375	5 357 -	36 106,00 6 959,00	93 949,00

Итого по разделу 4	**51 924 100,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 123 020,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 387 596,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 151 009,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 548 030,00
- накладные расходы, тенге	17 019 225,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 531 730,25
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 846 230,00
Итого	**95 192 349,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26092418,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1851448,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1401084,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37662075,73
- накладные расходы, тенге	22535123,00
в т.ч. зарплата, тенге	2028161,07
- сметная прибыль (8 %), тенге	7051286,00
Всего	**95 192 349,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	856731,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	979701,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 940 576,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**98 969 356,37**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	103 428 308,78
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**98 256 893,33**
НДС (12%)	11 790 827,20
Итого	**110 047 720,53**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608360336
Койсарин Н.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 25 от 29 ноября 2023 год

Дополнительная (нулевая) смета № 2

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Стены, перегородки и перемычки												
1	23	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	62	18 870,40	4 475,01	1 169 965	277 451	320 451	594 360	1 905 471	
						9 226,83	1 081,18	572 063	67 033	-	141 146		
2	26	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	39,5	94 388,00	-	3 728 326	-	3 728 326	-	4 026 592,00	
						-	-	-	-	-	298 266,00		

Итого по разделу	**5 932 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	572 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	277 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 048 777
- накладные расходы, тенге	594 360
- сметная прибыль (8 %), тенге	439 412
Итого по акту 02-01-02	**5 932 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	572 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	277 451

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 67 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 048 777
- накладные расходы, тенге 594 360
- сметная прибыль (8 %), тенге 439 412

Добавить в смету № 02-01-10 Отопление и вентиляция

1 Отопление												
3	35	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические. Установка НР=98%	кВт	245,85	966,79	19,93	237 685	4 900	0	229 997	505 097
						946,86	7,75	232 786	1 905	-	37 415	
4	36	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	1586	3 839,00	-	6 088 654	-	6 088 654	-	6 575 746
						-	-	-	-	-	487 092	
5	37	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных металло-полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	4 382,22	1 433,94	2,87	6 283 844	12 577	51 184	6 096 840	13 371 139
						1 419,39	0,27	6 220 082	1 183	-	990 455	
6	38	290-000-0008	Труба металло-пластиковая 20х2,0 мм (кпл)	1м	4880,7	714,28	-	3 486 186	-	3 486 186	-	3 765 081,00
						-	-	-	-	-	278 894,91	
7	39	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных металло-полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	390	1 442,75	3,00	562 673	1 170	6 080	544 387	1 195 624
						1 424,16	0,19	555 422	74	-	88 565	
8	40	290-000-0009	Труба металло-пластиковая 16х2,0 мм (кпл)	1 м	386,1	477,67	-	184 428	-	184 428	-	199 182,00
						-	-	-	-	-	14 754,27	
9	41	290-000-0001	Тройник-пресс 16х20х20 (кпл)	1 шт	792	2 133,93	-	1 690 073	-	1 690 073	-	1 825 279,00
						-	-	-	-	-	135 205,80	
10	42	290-000-0003	Соединенитель пресс 20 мм (кпл)	1 шт	500	1 169,64	-	584 820	-	584 820	-	631 606,00
						-	-	-	-	-	46 785,60	
11	43	290-000-0006	Отвод 20 мм (кпл)	1 шт	1026	1 263,39	-	1 296 238	-	1 296 238	-	1 399 937,00
						-	-	-	-	-	103 699,05	
12	44	290-000-0005	Теплоизоляция 22х6 мм цвет красный, синий (кпл)	1 м	4930	93,75	-	462 188	-	462 188	-	499 163,00
						-	-	-	-	-	36 975,00	

Итого по акту 02-01-10	**29 967 854**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 008 290	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 647	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 163	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 849 851	
- накладные расходы, тенге	6 871 224	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 219 841	
ВСЕГО ПО АКТУ	**35 899 916**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 580 354	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	296 097	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 196	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 898 628	
- накладные расходы, тенге	7 465 584	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 659 253	

Всего	**35 899 916,45**
Временные здания и сооружения (0,9%)	323099,25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	369474,76
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**731 849,81**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**37 324 340,27**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	39 005 946,20
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**37 055 648,89**
НДС (12%)	4 446 677,87
Итого	**41 502 326,75**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

Бекбергенов Р.К.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020
ИИН 610608350336

Койсарин Н.М.

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому на
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"

БИН/ИИН 041240006263

Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.

Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН/ИИН 030240008552

Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/2 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 83 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 26 от 29 ноября 2023 год

Дополнительная (нулевая) смета № 1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить в смету № 02-01-02 Общестроительные работы по чертежам АС1 - выше отметки "0,000"										
			2.1 Стены, перегородки, перемычки										
1	1	291-000-0000	Гибкие связи фасад (в упаковке 25 шт по 350 мм) (кпл)	1 упаковка	98	1 339,29	-	131 250	-	131 250	-	141 750	
						-	-	-	-	-	10 500		
2	2	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ 120 мм межкомнатные АС2 лист 15 НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1750	4 257,58	411,84	7 450 765	720 720	1 438 798	5 079 428	13 532 608	
						3 023,57	97,43	5 291 248	170 503	-	1 002 415		
3	3	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	87,318	86 153,00	-	7 522 708	-	7 522 708	-	8 124 524	
						-	-	-	-	-	601 817		
4	4	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Перегородки межквартирные толщ 250 мм НР=93%	м3 кладки	147	18 530,85	4 475,01	2 724 035	657 826	709 864	1 409 208	4 463 902	

					9 226,83	1 081,18	1 356 344	158 933	-	330 659		
5	5	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	55,3014	86 153,00	-	4 764 382	-	4 764 382	-	5 145 532
						-	-	-	-	-	381 151	
	2.2 Лестница											
6	6	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	9	4 199,10	1 205,97	37 792	10 854	17 371	13 900	55 828
						1 062,99	245,89	9 567	2 213	-	4 135	
7	7	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	9	5 608,12	1 419,22	50 473	12 773	26 103	16 707	72 555
						1 288,56	284,62	11 597	2 562	-	5 374	
	8	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ									
8			9561-2016	1 м2	140,288	9 170,00	-	1 286 441	-	1 286 441	-	1 389 356
						-	-	-	-	-	102 915	
9	9	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,3348	39 051,21	1 979,21	13 074	663	0	11 555	26 600
						37 072,00	855,70	12 412	286	-	1 970	
10	10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,4464	463 375,00	-	206 851	-	206 851	-	223 399
						-	-	-	-	-	16 548	

Итого по смете 02-01 **33 176 054**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 681 167
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 402 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	334 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 103 767
- накладные расходы, тенге	6 530 798
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 457 486

Добавить в смету № 02-01-11 Электроснабжение

Раздел 1

1.1 Электроснабжение

	34		Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72%									
11		1121-0202-0102		м	1350	236,56	0,87	319 356	1 175	49 181	193 758,00	554 163,00

						199,26	0,08	269 001,00	108	-	41 049,00	
12	35	290-000-0002	Медный провод ПВ1 2,5 (кпл)	м	1350	177,68	-	239 868	-	239 868	-	259 057,00
						-	-	-	-	-	19 189,44	
13	36	290-000-0001	Коробка распределительная о/у 102х100х37 с клемником с монтажной пластиной SE (кпл)	м	108	1 942,86	-	209 829	-	209 829	-	226 615,00
						-	-	-	-	-	16 786,31	

Итого по смете 02-01-11 **1 039 835**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	269 001
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108
- материалы, изделия и конструкции, тенге	498 878
- накладные расходы, тенге	193 758
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 023

Добавить в смету № 02-01-04 Водопровод и канализация

Раздел 10

10.1 Ливневая канализация

14	42	1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%		135	3 159,16	783,39	426 487	105 758	3 583	342 653,00	830 671,00
						2 349,23	240,74	317 146,00	32 500	-	61 531,00	
15	43	241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм		135	4 941,00	-	667 035	-	667 035	-	720 398,00
						-	-	-	-	-	53 363,00	

Итого по смете 02-01-04 **1 551 069**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	317 146
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 500
- материалы, изделия и конструкции, тенге	670 618
- накладные расходы, тенге	342 653
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 894

ВСЕГО ПО АКТУ	**35 766 958**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 267 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 509 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 608
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 169 496
- накладные расходы, тенге	536 411
- сметная прибыль (8 %), тенге	191 917
Всего	**35 766 958,31**
Временные здания и сооружения (0,9%)	321902,62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	368106,38
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**729 139,35**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**37 186 106,66**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	38 861 484,64
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**36 918 410,40**
НДС (12%)	4 430 209,25
Итого	**41 348 619,65**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336
Койсарин Н.М.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
Серикбаев А. Д.
м.п.