SANA-2015 23.1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ТОО фирма «Каз-Шер и Компания» БИН 090740017362, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Центральная, строение 336, а/я 171, директор Кайдарова Гульнара Шамаровна. тел.87015116026

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «NamysStroy»,БИН 170640026988 Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, дом, 356, руководитель Жаншуков Ерканат Маратович, , тел.87788396464

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Реконструкция здания АЗС и навеса со строительством пристройки, расположенного на трассе.Павлодар Кызылорда 127 километр,21

(наименование, адрес)

Объект: «Реконструкция здания АЗС и навеса со строительством пристройки, расположенного на трассе.Павлодар Кызылорда 127 километр,21

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 17.04.2023 г

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2023год

Архитектурно-строительная часть

Основание: АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	14,9183	41 617,75	7 568,43	620 866	112 908	-	406 344	1 109 387	
						34 049,32	3 781,13	507 958	56 408	-	82 177		

2	2	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	9	5 434,21	1 886,96	48 908	16 983	-	27 595	82 623	
						3 547,25	711,28	31 925	6 402	-	6 120		
Раздел 2 Земляные работы													
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	13,8	2 935,24	-	40 506	-	-	29 164	75 244	
						2 935,24	-	40 506	-	-	5 574		
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,3	1 531,87	-	3 523	-	-	2 537	6 545	
						1 531,87	-	3 523	-	-	485		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	2,3	271,72	122,46	625	282	-	349	1 052	
						149,26	61,90	343	142	-	78		
Раздел 3 Фундаменты													
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,2	3 991,33	1 761,13	4 790	2 113	-	2 296	7 653	
						2 230,20	427,51	2 676	513	-	567		
7	7	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=72%	шт. сборных конструкций	12	5 870,86	3 966,26	70 450	47 595	-	25 080	103 172	
						1 904,60	998,20	22 855	11 978	-	7 642		
8	8	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=72%	шт. сборных конструкций	6	2 596,59	1 775,22	15 580	10 651	-	5 478	22 743	
						821,37	446,78	4 928	2 681	-	1 685		

9	9	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	10,134	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		
10	10	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок НР=72%	м3	0,192	7 828,39	2 151,73	1 503	413	-	859	2 551	
						5 676,66	537,09	1 090	103	-	189		
11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	43,2	519,96	27,70	22 462	1 197	-	15 458	40 954	
						492,26	4,72	21 266	204	-	3 034		
12	12	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=72%	м2 поверхности	12	395,94	11,05	4 751	133	-	3 353	8 752	
						384,89	3,19	4 619	38	-	648		

Раздел 4 Перекрытие на отм. -0,45м													
13	3	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=72%	шт. сборных конструкций	5	6 792,76	2 358,70	33 964	11 794	-	19 164	57 378	
						4 434,06	889,10	22 170	4 446	-	4 250		
14	14	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	43,2	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		
Раздел 5 Стены и перегородки													
15	15	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	24,06	15 832,13	4 461,07	380 921	107 333	-	218 878	647 783	
						11 371,06	1 263,89	273 588	30 409	-	47 984		
16	16	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,92	3 946,89	409,98	47 047	4 887	-	31 333	84 650	
						3 536,91	113,89	42 160	1 358	-	6 270		

17	17	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72%	шт. сборных конструкций	13	689,61	386,47	8 965	5 024	-	3 718	13 698	
						303,14	94,08	3 941	1 223	-	1 015		
18	18	1107-0104-0309	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании более 8 т НР=72%	шт. сборных конструкций	5	5 326,72	3 659,26	26 634	18 296	-	8 194	37 614	
						1 667,46	608,69	8 337	3 043	-	2 786		
19	19	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,165	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		
Раздел 6 Перекрытие на отм. +3,4м													
20	20	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=72%	шт. сборных конструкций	13	6 792,76	2 358,70	88 306	30 663	-	49 825	149 181	
						4 434,06	889,10	57 643	11 558	-	11 050		
21	21	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	93,6	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		

Итого	**2 450 980**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 049 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	370 272
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 506
- накладные расходы, тенге	849 625
- сметная прибыль (8 %), тенге	181 554
Всего	**2 450 980**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**49 020**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**2 500 000**
НДС	300 000
Итого	**2 800 000**

Заказчик

ТОО фирма «Каз-Шер и Компания» БИН 090740017362

Директор_____Кайдарова Г.Ш.

Авторский надзор

ТОО "Алға" БИН 971040007298

Директор_____Тулегенов К.К.

Технический надзор

ТОО "СтройТехЭксперт пв",БИН 110940011159

Директор_____Акимханов Н.Ж

Подрядчик

ТОО «NamysStroy» БИН 170640026988

директор_____Жаншуков Е.М.