Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14209384

Конкурстың № 13906291-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасының Сот әкімшілігі» ММ үшін конкурс тәсілімен қызметті мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-06 09:27:04 дейін 2025-02-10 09:27:04
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (ЖСН) БСЖШ	Өтініш түрінің (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу кезі мен уақыты	Өтініш негізі (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылдаңыз	Ашықтық себебі, түсіндіру негізі
1	190240028010	ҚК жобасына ескерту	просим исключить стаж работы альпинистом и тех директора, так как стаж не влияет на опыт работы, в случае не исключения должны будем обязываить вышестоящей инстанцией	2025-02-06 09:48:47	Отклонить замечание	В соответствие с пунктом 1 статьи 11 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Техническая спецификация предусматривает, что поставщик несет ответственность за соблюдение техники безопасности и сохранность материальных ценностей заказчика. Также техническая спецификация предусматривает требования к квалификации и обязанности по управлению персоналом и обеспечению надлежащего выполнения услуг. Следовательно установленные требования по трудовым ресурсам, обусловены характером выполняемых работ оказываемых услуг.
2	240140015694	ҚК жобасына ескерту	1. Технический директор/ Администратор объекта (с приложением диплома о высшем образовании). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом 17. Руководитель проекта (с приложением диплома о высшем образовании). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом. В чем необходимость обеих позиций? Один человек не может выполнить весь функционал управления? В чем разница для оказания услуг?	2025-02-07 14:22:02	Отклонить замечание	В соответствие с пунктом 1 статьи 11 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Технический директор/Администратор объекта отвечает за обеспечение инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, электроэнергия), обязан вести взаимодействие с коммунальными службами и контролировать исполнение технических регламентов, проведение плановых предупредительных работ, замену оборудования и устранение неисправностей. Руководитель проекта отвечает за организацию и координацию всех работ, ведет документацию, контролирует исполнение сроков, взаимодействует с заказчиком, решает возникающие проблемы. Техническая спецификация предусматривает больший объем работ. Управление инженерными системами – это отдельное направление, требующее постоянного контроля за техническими характеристик зданий, оборудования, которое включает в себя финансовые, административные и организационные функции. Следовательно установленные требования по трудовым ресурсам, обусловены характером оказываемых услуг.

3	240140015694	КК жобасын өскерту	Просим дать разъяснение о необходимости для оказания услуг каждой инженерной машины: 5. Поливомоечная машина, вместимость цистерны 10 м3, ширина рабочей территории кизиловорной мойки не менее 19,5 метров, с пробиковым мачтовом оранжевого цвета с отметкой в техническом паспорте - 1 ед. 7. Поливочная подметальная машина для уборки парковга диаметр основной щетки не более 42 см, длина основной щетки не менее 126 см, диаметр боковой щетки не более 67 см, система уборки приводочный, воздушный поток не менее 300 м/с, емкость бака для мусора не менее 840 литров, высота подъема мусорного бака не менее 180 см, расход мощности не более 48,000 Вт, уровень шума не более 87 дБА, рабочая скорость не более 10 км в час, с мощностью двигателя не более 47 кВт, с приложением технического паспорта СРТС - 1ед. 8. Многофункциональная вакуумно-уборочная машина, с мощностью двигателя не менее 28 л.с., с шириной захвата с третьей щеткой не менее 1850 мм, объем воздуха не более 2600 м3/час, с объемом мусорного бункера не менее 450 литров, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами длина не более 3100 мм, с шириной не более 1200 мм, с высотой не более 2000 мм, с рабочей скоростью не более 11 км/час, масса машины не более 1250 кг - 1ед, почему именно такие характеристики со ссылкой на нпа или нормативы услуги. В случае отсутствия законного обоснования исключить данное требование	2025-02-07 12:02:56	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Поливомоечная машина, вместимость цистерны 10 м3, ширина рабочей территории кизиловорной мойки не менее 19,5 метров, с пробиковым мачтовом оранжевого цвета с отметкой в техническом паспорте. Техническая спецификация предусматривает необходимость механизированной уборки крупногабаритной территории (14 812,4 м2) в очистке покрытия от снега, пыли и грязи. Характеристика как: "Ширина рабочей зоны в 19,5 метров позволяет охватить эффективной уборки дорог и тротуаров с минимальным количеством проходов, что повышает производительность. Характеристика как: "Вместимость цистерны 10 м³" позволяет уменьшить количество рейсов, что обеспечивает бесперебойную работу. Данное оборудование необходимо для оперативного и своевременного оказания услуг. Поливочная подметальная машина для уборки парковга диаметр основной щетки не более 42 см, длина основной щетки не менее 126 см, диаметр боковой щетки не более 67 см, система уборки приводочный, воздушный поток не менее 300 м/с, емкость бака для мусора не менее 840 литров, высота подъема мусорного бака не менее 180 см, расход мощности не более 48,000 Вт, уровень шума не более 87 дБА, рабочая скорость не более 10 км в час, с мощностью двигателя не более 47 кВт, с приложением технического паспорта СРТС. Техническая спецификация предусматривает, что поливомоечная машина механизированно подметание и уборка парковга, включая очистку въездов, колонн, массивных клетов. Характеристика как: "Приводочная система уборки и воздушный поток 300 м/с" позволяет эффективно удалять мелкие частицы пыли и грязи, что особенно важно для закрытых помещений с ограниченной вентиляцией. Характеристика как: "Высота подъема бака 180 см" обеспечивает выгрузку мусора в контейнеры. Характеристика как: "Уровень шума не более 87 дБА" соответствует санитарным требованиям, так как уборка выполняется в рабочем административном здании. Техническая спецификация предусматривает, что уборка парковга входит в объем обязательных работ, согласно Гигиеническим нормативам и физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831, требуется использования техники с низким уровнем шума при работе на объекте. Многофункциональная вакуумно уборочная машина, с мощностью двигателя не менее 28 л.с., с шириной захвата с третьей щеткой не менее 1850 мм, объем воздуха не более 2600 м3/час, с объемом мусорного бункера не менее 450 литров, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3100 мм, с шириной не более 1200 мм, с высотой не более 2000 мм, с рабочей скоростью не более 11 км/час, масса машины не более 1250 кг Техническая спецификация предусматривает уборку тротуаров, пешеходных зон, узких дорожек. Вакуумная уборка обеспечивает эффективное удаление пыли и мелкого мусора. Указанные габариты (длина 3100 мм, ширина 1200 мм) позволяют технике маневрировать в узких пространствах. Характеристика как: "Объем мусорного бака 450 литров" достаточен для длительной работы без частых выгрузок. Характеристика как: "Рабочая скорость до 11 км/ч" соответствует требованиям безопасности в пешеходных зонах. Техническая спецификация предусматривает необходимость механизированной уборки пешеходных зон. Специально установленные требования по материальным ресурсам, обоснованы характером выполняемых работ оказываемых услуг. Данное оборудование необходимо для оперативного и своевременного оказания услуг.
4	240140015694	КК жобасын өскерту	7. Дизайнер (с приложением диплома с средним профессиональном образовании соответствующей квалификации или сертификат об окончании курса дизайнера по CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Acrobat). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом . С какой целью требуется данный специалист? Для каких видов работ или услуг по технической спецификации он нужен? Просим исключить данное требование	2025-02-07 14:18:37	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Техническая спецификация предусматривает, что дизайнер требуется на оформление здания в праздничным и торжественным мероприятиям. В данном случае требуется специалист в области дизайна или владеющий профессиональными навыками в компьютерграмме, для обеспечения качественного визуального оформления. Специально установленные требования по трудовым ресурсам, обоснованы характером выполняемых работ оказываемых услуг.

5	0611400095611	КК жобасын өзгерту	Исключить квалификационные требования по материальным ресурсам таким как. 1. Специализированная техника с двумя рабочими оборудованием диаметром не менее 0.7м, вместимость водного бака из нержавеющей стали 2м3, максимальный объем бункера 7 м3, ширина рабочей зоны с 2 шастами не менее 3,4 м, мощность турбины всасывающего оборудования не менее 17000м3/час Для механизированной уборки прибордюрной части парковочного пространства от мусора и пыли , а также для удаления снега с парковочной пространства и прибордюрной части .2. Полномочечная машина, вместимость цистерны 10 м3, ширина рабочей территории автомашиной мойки не менее 18,5 метров, с пробельсовым молочком оранжевого цвета с отметкой в техническом паспорте Исключить квалификационные требования по трудовым ресурсам таким как. 1. Дизайнер (с приложением диплома о среднем профессиональном образовании соответствующей квалификации или сертификат об окончании курса дизайнера по CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Acrobat). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом .2 Монтер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 3 гр. допуска (с приложением свидетельства о присвоении квалификации слесарь (монтер) по контрольно измерительным приборам и автоматике 3-го разряда). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом Данные требования уже показатель лоббирования интересов определенного поставщика. Данные требования уже нарушают принцип осуществления государственных закупок и влекут за собой ответственность. В случае не исключения будем вынуждены обратиться вышестоящий орган	2025-02-06 13:17:57	Отклонить замечание	В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по контракту. Специализированная техника с двумя рабочими оборудованием диаметром не менее 0.7м, вместимость водного бака из нержавеющей стали 2м3, максимальный объем бункера 7 м3, ширина рабочей зоны с 2 шастами не менее 3,4 м, мощность турбины всасывающего оборудования не менее 17000м3/час Для механизированной уборки прибордюрной части парковочного пространства от мусора и пыли , а также для удаления снега с парковочной пространства и прибордюрной части. Техника предназначена для механизированной уборки прибордюрной части парковочного пространства от мусора и пыли, а также для удаления снега, что подтверждается сертификатом уборки, установленным в технической спецификации. Очистка прилегающей территории от снега вручную и механизированным способом. Использование механических щёток и специализированных жидкостей для очистки покрытий. Обоснование технических характеристик: Техника с рабочим оборудованием диаметром не менее 0,7 м позволяет качественно убирать прибордюрную часть и труднодоступные участки. Ускоряет процесс очистки за счёт широкой зоны захвата. Вместимость водного бака из нержавеющей стали – 2 м³ обеспечивает подачу смачивающих паков во время уборки, предотвращая ей распыливание в воздух. Нержавеющая сталь предотвращает коррозию, увеличивая срок службы техники. Максимальный объём бункера – 7 м³ позволяет собирать значительное количество мусора без частой выгрузки, что повышает эффективность уборки. Ширина рабочей зоны с 2 шастами – не менее 3,4 м Позволяет охватывать большую площадь за один проход, уменьшая затраты времени и топлива. Мощность турбины всасывающего оборудования - не менее 17 000 м³/час. Позволяет эффективно удалять даже мелкодисперсную пыль и грязь. Важно для обеспечения санитарных норм и чистоты в местах массовых скоплений. Действующие санитарные нормы и экологические требования требуют поддержания чистоты парковочных зон, предотвращения загрязнения воздуха пылью и своевременного удаления мусора. Данное оборудование необходимо для соответствия и своевременного оказания услуг. Полномочечная машина, вместимость цистерны 10 м3, ширина рабочей территории автомашиной мойки не менее 18,5 метров, с пробельсовым молочком оранжевого цвета с отметкой в техническом паспорте Техническая спецификация предусматривает на необходимость механизированной уборки прилегающей территории (14 912,4 м²) и очистки покрытия от снега, пыли и грязи. Характеристика как: Ширина рабочей зоны в 18,5 метров" оптимальна для эффективной уборки дорог и тротуаров с минимальным количеством проходов, что повышает производительность. Характеристика как: Вместимость цистерны 10 м³ позволяет использовать частичку дозаправки водой, обеспечивая бесперебойную работу. Специально установленные требования по материальным ресурсам, обусловлены характером выполняемых работ оказываемых услуг. Данное оборудование необходимо для соответствия и своевременного оказания услуг. Дизайнер (с приложением диплома о среднем профессиональном образовании соответствующей квалификации или сертификат об окончании курса дизайнера по CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Acrobat). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом. Техническая спецификация предусматривает, что необходимы работы по оформлению здания к торжественным и праздничным мероприятиям. В данном случае требуется специалист в области дизайна или владеющий профессиональными графическими программами, для обеспечения профессионального визуального оформления. Специально установленные требования по трудовым ресурсам, обусловлены характером выполняемых работ оказываемых услуг. Монтер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 3 гр. допуска (с приложением свидетельства о присвоении квалификации слесарь (монтер) по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом. Техническая спецификация предусматривает, что поставщик обязан обеспечивать обслуживание инженерных систем, включая автоматическое и газовое пожаротушение, системы сигнализации, электроснабжения, отопления, вентиляции и водоснабжения. КИПиА – это критически важное оборудование, от которого зависит безопасность эксплуатации здания. Работа с КИПиА требует специальных знаний и допуска к электробезопасности (3-я группа допуска). Технический регламент по безопасности зданий и сооружений РК - все инженерные системы должны обслуживаться специализированным персоналом. Закон РК «О безопасности и охране труда» требует допуск/разрешение к работам на опасных объектах квалифицированного персонала. Специально установленные требования по трудовым ресурсам, обусловлены характером выполняемых работ оказываемых услуг.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тюлюпов Ерлан Куанышевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14209384

№ конкурса 13906291-1
Название конкурса Государственная закупка услуги для ГУ «Судебная администрация Республики Казахстан» способом конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-06 09:27:04 по 2025-02-10 09:27:04
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН) ИНЦУПП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос и разъяснение)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса и разъяснения	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	190240028010	Замечание к КД	просим исключить стаж работы альвиновстов и тех директора, так как стаж не влияет на опыт работы, в случае не исключения должны будем обжаловать вышестоящей инстанцией	2025-02-06 09:48:47	Отклонить замечание	В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Техническая спецификация предусматривает, что поставщик несёт ответственность за соблюдение техники безопасности и сохранность материальных ценностей заказчика. Также техническая спецификация предусматривает требования к поставщику, включая обязанности по управлению персоналом и контролю надлежащего выполнения услуг. Следовательно установленные требования по трудовым ресурсам, обусловлены характером выполненных работ оказываемых услуг.
2	240140015694	Замечание к КД	1. Технический директор/ Администратор объекта (с приложением диплома о высшем образовании). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом 17. Руководитель проекта (с приложением диплома о высшем образовании). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом. В чем необходимость обеих позиций? Один человек не может выполнять весь функционал управления? В чем разница для оказания услуг?	2025-02-07 14:22:02	Отклонить замечание	В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Технический директор/Администратор объекта отвечает за функционирование инженерных систем (водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция, электроэнергия), обеспечивает взаимодействие с коммунальными службами и контролировать исполнение технических регламентов, контролирует планово-предупредительные работы, обеспечивает безопасность и управление инструментами. Руководитель проекта отвечает за организацию и координацию всех работ, ведет документацию, контролирует исполнение сроков, взаимодействует с заказчиком, решает организационные вопросы. Техническая спецификация предусматривает различные объемы работы. Управление инженерными системами - это отдельное направление, требующее постоянного контроля за техническими параметрами здания. Управление проектом включает в себя финансовые, коммуникационные и организационные функции. Следовательно установленные требования по трудовым ресурсам, обусловлены характером оказываемых услуг.

5	240140015694	Замечания к КД	Просим дать разъяснение и необходимости для оказания услуг каждой инженерированной машины: 5. Полиомоечная машина, вместимость цистерны 10 м3, ширина рабочей территории кинопылерной мойки не менее 10,5 метров, с пробиксовым мычочом оранжевого цвета с отметкой в техническом паспорте - 1 ед. 7. Поломоечная подметальная машина для уборки паркинга диаметр основной щетки не более 42 см, длина основной щетки не менее 126 см, диаметр боковой щетки не более 67 см, система уборки пылеуточный, воздушный поток не менее 300 л/с, емкость бака для мусора не менее 840 литров, высота подъема мусорного бака не менее 180 см, расход мощности не более 48,000 Вт, уровень шума не более 87 дБА, рабочая скорость не более 10 км в час, с мощностью двигателя не более 47 кВт , с приложением технического паспорта СРТС - 1ед. 8. Многофункциональная пылеуборочная машина, с мощностью двигателя не менее 28 л.с., с шириной захвата с третьей щеткой не менее 1850 мм, объем воздуха не более 2600 м3/час, с объемом мусорного бункера не менее 450 литров, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3100 мм, , с шириной не более 1200 мм, , с высотой не более 2000 мм , с рабочей скоростью не более 11 км/час, масса машины не более 1250 кг - 1ед, почему именно такие характеристики со ссылкой на нпа или нормативы услуги. В случае отсутствия законного обоснования исключить данное требование	2025-02-07 12:02:56	Отклонить замечание	В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Техническая машина, вместимость цистерны 10 м3, ширина рабочей территории кинопылерной мойки не менее 10,5 метров, с пробиксовым мычочом оранжевого цвета с отметкой в техническом паспорте. Техническая спецификация предусматривает необходимость механизированной уборки крытой территории (14 812,4 м²) в очистке покрытия от снега, пыли и грязи. Характеристика как: "Ширина рабочей зоны в 10,5 метров позволяет эффективной уборки дорог и тротуаров с минимальным количеством проходов, что повышает производительность. Характеристика как: "Вместимость цистерны 10 м³" позволяет уменьшить количество заездов, обеспечивая бесперебойную работу. Данное оборудование необходимо для оперативного и своевременного оказания услуг. Поломоечная подметальная машина для уборки паркинга диаметр основной щетки не более 42 см, длина основной щетки не менее 126 см, диаметр боковой щетки не более 67 см, система уборки пылеуточный, воздушный поток не менее 300 л/с, емкость бака для мусора не менее 840 литров, высота подъема мусорного бака не менее 180 см, расход мощности не более 48,000 Вт, уровень шума не более 87 дБА, рабочая скорость не более 10 км в час, с мощностью двигателя не более 47 кВт , с приложением технического паспорта СРТС. Техническая спецификация предусматривает, что поломоечная машина механизированно подметание и уборка паркинга, включая очистку въездов, колонн, массивных пятен. Характеристика как: "Пылеуточная система уборки и воздушный поток 300 л/с" позволяет эффективно удалять мелкие частицы пыли и грязи, что особенно важно для закрытых помещений с ограниченной вентиляцией. Характеристика как: "Высота подъема бака 180 см" обеспечивает выгрузку мусора в контейнеры. Характеристика как: "Уровень шума не более 87 дБА" соответствует санитарным требованиям, так как уборка выполняется в рабочем административном здании. Техническая спецификация предусматривает, что уборка паркинга входит в объем обеспечения, согласно Гигиеническим нормативам и физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831, требуется использование техники с низким уровнем шума при работе на объекте. Многофункциональная пылеуборочная машина, с мощностью двигателя не менее 28 л.с., с шириной захвата с третьей щеткой не менее 1850 мм, объем воздуха не более 2600 м3/час, с объемом мусорного бункера не менее 450 литров, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3100 мм, , с шириной не более 1200 мм, , с высотой не более 2000 мм , с рабочей скоростью не более 11 км/час, масса машины не более 1250 кг Техническая спецификация предусматривает уборку тротуаров, пешеходных зон, улиц дорожек. Вакуумная уборка обеспечивает эффективное удаление пыли и мелкого мусора. Указанные габариты (длина 3100 мм, ширина 1200 мм) позволяют технике маневрировать в узких пространствах. Характеристика как: "Объем мусорного бака 450 литров" достаточен для длительной работы без частых заездов. Характеристика как: "Рабочая скорость до 11 км/ч" соответствует требованиям безопасности в пешеходных зонах. Техническая спецификация предусматривает необходимость механизированной уборки пешеходных зон. Специально установленные требования по материальным ресурсам, обусловлены характером выполняемых работ оказываемых услуг. Данное оборудование необходимо для оперативного и своевременного оказания услуг.
6	240140015694	Замечания к КД	7. Дизайнер (с приложением диплома о среднем профессиональном образовании соответствующей квалификации или сертификат об окончании курса дизайнера по CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Acrobat). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом . С какой целью требуется данный специалист? Для каких видов работ или услуг по технической спецификации он нужен? Просим исключить данное требование	2025-02-07 14:18:37	Отклонить замечание	В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. Техническая спецификация предусматривает, что дизайнер требуется на оформление здания в праздничным и торжественным мероприятиям. В данном случае требуется специалист в области дизайна или владеющий профессиональными навыками в данной программами, для обеспечения качественного визуального оформления. Специально установленные требования по трудовым ресурсам, обусловлены характером выполняемых работ оказываемых услуг.

5	0611400095611	Замечания к КД	Исключить квалификационные требования по материальным ресурсам таких как. 1. Специализированная техника с двумя рабочими оборудованиями диаметром не менее 0.7м, вместимость водяного бака из нержавеющей стали 2м3, максимальный объем бункера 7 м3, ширина рабочей зоны с 2 шастами не менее 3,4 м, мощность турбины всасывающего оборудования не менее 17000м3/час Для механизированной уборки приборордерной части парковочного пространства от мусора и пыли , а также, для удаления снега с парковочной пространства и приборордерной части. 2. Поливомоечная машина, вместимость цистерны 10 м3, ширина рабочей территории магистральной мойки не менее 18,5 метров, с пробельковым мачтовом оранжевого цвета с отметкой в техническом паспорте Исключить квалификационные требования по трудовым ресурсам таких как 1. Дизайнер (с приложением диплома о среднем профессиональном образовании соответствующей квалификации или сертификат об окончании курса дизайнера по CorelDraw, Adobe Photoshop, Indesign, Adobe Acrobat). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом 2. Монтер по контрольно-измерительным приборам и автоматикам, 3 гр. допуска (с приложением свидетельства о присвоении квалификации слесарь (монтер) по контрольно измерительным приборам и автоматике 3-го разряда). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом Данные требования уже показатель лоббированием интересов определенного поставщика. Данные требования уже нарушают принцип осуществления государственных закупок в плане за собой ответственность. В случае не исключения будем вынуждены обращаться вышестоящий орган	2025-02-06 13:17:57	Отклонить замечание	В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона «О государственных закупках», Потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по контракту. Специализированная техника с двумя рабочими оборудованиями диаметром не менее 0.7м, вместимость водяного бака из нержавеющей стали 2м3, максимальный объем бункера 7 м3, ширина рабочей зоны с 2 шастами не менее 3,4 м, мощность турбины всасывающего оборудования не менее 17000м3/час Для механизированной уборки приборордерной части парковочного пространства от мусора и пыли , а также, для удаления снега с парковочной пространства и приборордерной части. Техника предназначена для механизированной уборки приборордерной части парковочного пространства от мусора и пыли, а также для удаления снега, что подтверждается техническим паспортом, установленным в технической спецификации. Очистка прилегающей территории от снега вручную и механизированным способом. Использование механических щёток и специализированных жидкостей для очистки покрытий. Обоснование технических характеристик: Щётка с рабочим диаметром не менее 0,7 м позволяет качественно убирать приборордерную часть и труднодоступные участки. Ускоряет процесс очистки за счёт широкой зоны захвата. Вместимость водяного бака из нержавеющей стали – 2 м³ обеспечивает запас воды для уборки, предотвращая её распыление в воздухе. Нержавеющая сталь предотвращает коррозию, увеличивая срок службы техники. Максимальный объём бункера – 7 м³ позволяет собирать значительное количество мусора без частой выгрузки, что повышает эффективность уборки. Ширина рабочей зоны с 2 шастами – не менее 3,4 м Позволяет охватывать большую площадь за один проход, уменьшая затраты времени и топлива. Мощность турбины всасывающего оборудования - не менее 17 000 м³/час. Позволяет эффективно удалять даже мелкодисперсную пыль и грязь. Важно для обеспечения санитарных норм и экологических требований в зонах зелёных насаждений. Действующие санитарные нормы и экологические требования требуют поддержания чистоты парковочных зон, предотвращения загрязнения воздуха пылью и своевременного удаления мусора. Техника необходима для соответствия и своевременного оказания услуг. Поливомоечная машина, вместимость цистерны 10 м3, ширина рабочей территории магистральной мойки не менее 18,5 метров, с пробельковым мачтовом оранжевого цвета с отметкой в техническом паспорте. Техническая спецификация предусматривает на необходимость механизированной уборки прилегающей территории (14 912,4 м²) и очистки покрытия от снега, пыли и грязи. Характеристика как: Вместимость цистерны в 18,5 метров" оптимальна для эффективной уборки дорог и тротуаров с минимальным количеством проходов, что повышает производительность. Характеристика как: Вместимость цистерны 10 м3 обеспечивает достаточную частоту дозаправки водой, обеспечивая бесперебойную работу. Специально установленные требования по материальным ресурсам, обусловлены характером выполняемых работ оказываемых услуг. Данное требование необходимо для соответствия и своевременного оказания услуг. Дизайнер (с приложением диплома о среднем профессиональном образовании соответствующей квалификации или сертификат об окончании курса дизайнера по CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Acrobat). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом. Техническая спецификация предусматривает, что необходимы работы по оформлению здания к праздничным и торжественным мероприятиям. В данном случае требуется специалист в области дизайна или владеющий профессиональными графическими программами, для обеспечения профессионального визуального оформления. Специально установленные требования по трудовым ресурсам, обусловлены характером выполняемых работ оказываемых услуг. Монтер по контрольно-измерительным приборам и автоматикам, 3 гр. допуска (с приложением свидетельства о присвоении квалификации слесарь (монтер) по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда). Не допускается совмещение нескольких квалификаций одним специалистом. Техническая спецификация предусматривает, что поставщик обязан обеспечивать обслуживание инженерных систем, включая автоматическое и голосовое пожаротушение, системы сигнализации, электроснабжения, отопления, вентиляции и водоснабжения. КИПиА – это критически важное оборудование, от которого зависит безопасность эксплуатации здания. Работа с КИПиА требует специальных знаний и допуска к электробезопасности (3-я группа допуска). Технический регламент по безопасности зданий и сооружений РК - все инженерные системы должны обслуживаться специализированным персоналом. Закон РК «О безопасности и охране труда» требует допуск/разрешение к работам на опасных объектах квалифицированного персонала. Специально установленные требования по трудовым ресурсам, обусловлены характером выполняемых работ оказываемых услуг.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тюлюпов Ерлан Куанышевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).