# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№14239232**

Конкурстың № 13876935-3
Конкурстың атауы Степногорск қаласы бойынша бейне бақылау жүйелерін іске қосу-баптау құрылғысы (монтаждау) бойынша жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-12 09:59:21 дейін 2025-02-14 09:59:21
Ұйымдастырушының атауы Степногорск қаласының "Мемлекеттік активтер және сатып алулар бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110340003601 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | В разделе ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ в технической спецификации указаны PoE коммутаторы с 4 портами в количестве 64 шт., но для коммутации в единую сеть всех этих 4 портовых PoE коммутаторов требуется центральный коммутатор, который не указан в технической спецификации, означает ли это что уже существует имеющийся коммутатор куда необходимо осуществить коммутацию? | 2025-02-13 17:56:23 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Указаные коммутаторы PoE предназначенны для питания камер, далее сигнал поступает к провайдеру, а делее в Управление полиции |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110340003601 | КҚ жобасына ескерту | При подробном изучении положений ТС выявлены несоответствия в разделе «ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ», связанное с типом камер видеонаблюдения. В ТС указано, что закупаемые камеры должны быть поворотными. Однако, при детальном изучении характеристик камер обнаружено, что в характеристиках описаны параметры фиксированной камеры с моторизированным/вариофокальным объективом, что не соответствует поворотной камере. Поворотные камеры обычно имеют подвижный механизм для панорамирования, наклона и зума, в то время как фиксированные камеры, даже с моторизированным объективом, не обладают возможностью изменения угла обзора в реальном времени. В соответствии п.4 ст.12 Закона ГЗ РК, запрещено устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В данном случае отсутствие четкого определения типа камеры делает условия закупки неадминистрируемыми, поскольку предложенные поставщиками модели могут не соответствовать ожиданиям заказчика. Просим внести изменения в КД с указанием типа требуемых камер (поворотные или фиксированные с моторизированным/вариофокальным объективом) и скорректировать технические характеристики оборудования, приведя их в соответствие с фактическими требованиями заказчика. | 2025-02-13 17:55:43 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Характеристики 64 камер поворотные, 16 камер с моторизированным/вариофокальным объективом |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110340003601 | КҚ жобасына ескерту | При подробном изучении положений Приложения 15 к КД «Техническая спецификация» отсутствует понимание о месте или местах установки требуемых камер видеонаблюдения. В соответствии со ст. 12 Закона ГЗ РК конкурсная документация должна содержать исчерпывающую информацию для подготовки заявок. Отсутствие сведений о местах установки оборудования (Адресная программа) создает неопределенность для потенциальных поставщиков, затрудняя расчеты затрат и планирование работ. Так, согласно п.4 ст.12 Закона ГЗ РК запрещается устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. Без информации о местах размещения камер невозможно получить наиболее точные сведения об условиях проводимых государственных закупок. Более того отсутствие обязательного документа может рассматриваться как нарушение законодательства, что является основанием для вмешательства уполномоченного органа, согласно п.1 ст.23 Закона ГЗ РК. В связи с чем, просим внести изменения в конкурсную документацию и добавить отсутствующую информацию о местах установки требуемого оборудования в виде Адресной программы в состав Технической спецификации, поскольку без данной информация потенциальный поставщик не может осуществить расчеты, и ее отсутствие нарушает принципы прозрачности закупок и равноправия участников. | 2025-02-13 17:55:11 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будет внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 110340003601 | КҚ жобасына ескерту | Здравствуйте! Анализ конкурсной документации и ТС выявил несоответствие между заявленным квалификационным требованием по наличию материального ресурса – автогидроподъемника (АГП) не менее 22 метров и фактическими потребностями выполнения обязательств по договору. Согласно ТС, основная часть работ связана с обслуживанием и технической поддержкой камер видеонаблюдения, монтажом оборудования и его интеграцией в систему. Не указаны конкретные высотные характеристики объектов размещения камер видеонаблюдения, требующие использования подъемников такой высоты. Камеры видеонаблюдения традиционно размещаются на зданиях, опорах освещения и мачтах, но средняя высота подобных объектов редко превышает 10-15 метров, что делает требование об АГП не менее 22 метров завышенным и не соответствующим реальной необходимости. Требуемая высота АГП ограничивает круг потенциальных поставщиков, создавая барьеры для участия в конкурсе и нарушая принципы равной конкуренции. В соответствии со ст.11 Закона ГЗ РК, квалификационные требования должны непосредственно вытекать из необходимости выполнения обязательств по договору. Так же согласно п.3 ст.12 Закона ГЗ РК запрещается устанавливать квалификационные требования, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков. Более того, в соответствии п.4 ст.12 Закона ГЗ РК запрещается устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. Высота объектов размещения камер не уточнена в ТС, что делает требование о 22-метровом АГП неизмеряемым и неоправданным. В случае установления требований к материальным ресурсам в КД должны быть четко определены количественные и технические характеристики. В данной закупке требование о наличии АГП 22 метров не подкреплено технической необходимостью и не соответствует условиям выполнения работ. Т.О., на основании вышеизложенного просим исключить требование о наличии автогидроподъемника (АГП) высотой не менее 22 метров из конкурсной документации и (или) предоставить соответствующее техническое подтверждение, включая высоту объектов, на которых планируется размещение оборудования, с учетом реальных эксплуатационных условий. | 2025-02-13 17:54:21 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будет внесено изменение в квалификационные требования |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Баязитов Бахтияр Алимжанулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №14239232

№ конкурса 13876935-3
Название конкурса Работы по устройству (монтажу) пуско-наладке систем видео наблюдения по городу Степногорск
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-12 09:59:21 по 2025-02-14 09:59:21
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок" города Степногорска

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110340003601 | Запрос о разъяснении КД | В разделе ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ в технической спецификации указаны PoE коммутаторы с 4 портами в количестве 64 шт., но для коммутации в единую сеть всех этих 4 портовых PoE коммутаторов требуется центральный коммутатор, который не указан в технической спецификации, означает ли это что уже существует имеющийся коммутатор куда необходимо осуществить коммутацию? | 2025-02-13 17:56:23 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Указаные коммутаторы PoE предназначенны для питания камер, далее сигнал поступает к провайдеру, а делее в Управление полиции |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110340003601 | Замечание к КД | При подробном изучении положений ТС выявлены несоответствия в разделе «ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ», связанное с типом камер видеонаблюдения. В ТС указано, что закупаемые камеры должны быть поворотными. Однако, при детальном изучении характеристик камер обнаружено, что в характеристиках описаны параметры фиксированной камеры с моторизированным/вариофокальным объективом, что не соответствует поворотной камере. Поворотные камеры обычно имеют подвижный механизм для панорамирования, наклона и зума, в то время как фиксированные камеры, даже с моторизированным объективом, не обладают возможностью изменения угла обзора в реальном времени. В соответствии п.4 ст.12 Закона ГЗ РК, запрещено устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В данном случае отсутствие четкого определения типа камеры делает условия закупки неадминистрируемыми, поскольку предложенные поставщиками модели могут не соответствовать ожиданиям заказчика. Просим внести изменения в КД с указанием типа требуемых камер (поворотные или фиксированные с моторизированным/вариофокальным объективом) и скорректировать технические характеристики оборудования, приведя их в соответствие с фактическими требованиями заказчика. | 2025-02-13 17:55:43 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Характеристики 64 камер поворотные, 16 камер с моторизированным/вариофокальным объективом |
| 3 | 110340003601 | Замечание к КД | При подробном изучении положений Приложения 15 к КД «Техническая спецификация» отсутствует понимание о месте или местах установки требуемых камер видеонаблюдения. В соответствии со ст. 12 Закона ГЗ РК конкурсная документация должна содержать исчерпывающую информацию для подготовки заявок. Отсутствие сведений о местах установки оборудования (Адресная программа) создает неопределенность для потенциальных поставщиков, затрудняя расчеты затрат и планирование работ. Так, согласно п.4 ст.12 Закона ГЗ РК запрещается устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. Без информации о местах размещения камер невозможно получить наиболее точные сведения об условиях проводимых государственных закупок. Более того отсутствие обязательного документа может рассматриваться как нарушение законодательства, что является основанием для вмешательства уполномоченного органа, согласно п.1 ст.23 Закона ГЗ РК. В связи с чем, просим внести изменения в конкурсную документацию и добавить отсутствующую информацию о местах установки требуемого оборудования в виде Адресной программы в состав Технической спецификации, поскольку без данной информация потенциальный поставщик не может осуществить расчеты, и ее отсутствие нарушает принципы прозрачности закупок и равноправия участников. | 2025-02-13 17:55:11 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будет внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 110340003601 | Замечание к КД | Здравствуйте! Анализ конкурсной документации и ТС выявил несоответствие между заявленным квалификационным требованием по наличию материального ресурса – автогидроподъемника (АГП) не менее 22 метров и фактическими потребностями выполнения обязательств по договору. Согласно ТС, основная часть работ связана с обслуживанием и технической поддержкой камер видеонаблюдения, монтажом оборудования и его интеграцией в систему. Не указаны конкретные высотные характеристики объектов размещения камер видеонаблюдения, требующие использования подъемников такой высоты. Камеры видеонаблюдения традиционно размещаются на зданиях, опорах освещения и мачтах, но средняя высота подобных объектов редко превышает 10-15 метров, что делает требование об АГП не менее 22 метров завышенным и не соответствующим реальной необходимости. Требуемая высота АГП ограничивает круг потенциальных поставщиков, создавая барьеры для участия в конкурсе и нарушая принципы равной конкуренции. В соответствии со ст.11 Закона ГЗ РК, квалификационные требования должны непосредственно вытекать из необходимости выполнения обязательств по договору. Так же согласно п.3 ст.12 Закона ГЗ РК запрещается устанавливать квалификационные требования, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков. Более того, в соответствии п.4 ст.12 Закона ГЗ РК запрещается устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. Высота объектов размещения камер не уточнена в ТС, что делает требование о 22-метровом АГП неизмеряемым и неоправданным. В случае установления требований к материальным ресурсам в КД должны быть четко определены количественные и технические характеристики. В данной закупке требование о наличии АГП 22 метров не подкреплено технической необходимостью и не соответствует условиям выполнения работ. Т.О., на основании вышеизложенного просим исключить требование о наличии автогидроподъемника (АГП) высотой не менее 22 метров из конкурсной документации и (или) предоставить соответствующее техническое подтверждение, включая высоту объектов, на которых планируется размещение оборудования, с учетом реальных эксплуатационных условий. | 2025-02-13 17:54:21 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Будет внесено изменение в квалификационные требования |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Баязитов Бахтияр Алимжанулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).