Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Versal Stroy" БИН 240640017044 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана , Алтын орда 45А оф 38**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт по зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской оласти » по адресу г.Актобе,Уилский район, ул.Кокжар №56
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт по зданий ГККП "Уилский районный дом школьников" ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской оласти » по адресу г.Актобе,Уилский район, ул.Кокжар №56
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03052024 от 02.05.2024 г.**

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление и вентиялция

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	У6116-0101-0101 6116-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1**	**165 800**	**4 731**	**165800**	**4731**	**5716**	**--**	**165800**
					155 353	**1 380**	**155353**	**1380**		**--**	
2	513-104-0203 513-104-0203 РСНБ РК 2022	**Котел длительного горения на твердом топливе КСВм-60 (60кВт)**	**комплект**	**1**	**809 651**	**--**	**809651**	**--**	**809651**	**--**	**809651**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Прайс ТОО "Семера Капитал"	Сборка аварийная KSG 30 WATTS в комплекте: предохранительный клапан -1 шт, автоматический воздухоотводчик -1 шт, манометр -1 шт, коллектор д.25 -1 шт	компл	1	29 004,64	--	29005	--	29005	--	29005
					--	--	--	--		--	
4	У6114-0202-0102 6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	10 026	359	60156	2154	6648	--	60156
					8 559	34	51354	34		--	
5	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	9 084	--	54504	--	54504	--	54504
					--	--	--	--		--	
6	У6116-0605-0104 6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	5 579	540	5579	540	123	--	5579
					4 916	144	4916	144		--	
7	С1242-404-0606	Фильтр латунный , PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	15 161	--	15161	--	15161	--	15161
					--	--	--	--		--	
8	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	92 956	1 389	92956	1389	10805	--	92956
					80 762	350	80762	350		--	
9	511-403-0116 511-403-0116 РСНБ РК 2022	Циркуляционный насос GHNM basic II 50-120F	шт.	1	329 564	--	329564	--		--	329564
					--	--	--	--	329564	--	
10	У6114-0202-0102 6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	10 026	359	10026	359	1108	--	10026
					8 559	34	8559	34		--	
11	С1242-301-0404 242-202-0306 РСНБ РК 2022	Клапан запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	14 157	--	14157	--	14157	--	14157
					--	--	--	--		--	
12	У6116-0401-0101 6116-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 $м^3$. Установка	бак	1	36 687	1 986	36687	1986	13708	--	36687
					20 993	521	20993	521		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 913 8 559	255 34	9913 8559	255 34	1099	-- --	9913
14	С1242-309-0302 242-309-0302 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 20	шт.	1	3 110 --	-- --	3110 --	-- --	3110	-- --	3110
15	У6116-0701-0104 6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	2 065 1 958	-- --	4130 3916	-- --	214	-- --	4130
16	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 565 --	-- --	11130 --	-- --	11130	-- --	11130
17	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Манометры. Установка	комплект	2	1 519 1 491	-- --	3038 2982	-- --	56	-- --	3038
18	С1245-701-0202 245-701-0202 РСНБ РК 2022	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	2	3 797 --	-- --	7594 --	-- --	7594	-- --	7594
19	У6116-0602-0210 6116-0602-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	10 846 9 764	1 091 341	10846 9764	1091 341	-9	-- --	10846
20	С1242-207-3901 242-207-3901 РСНБ РК 2022	Сбросник воздуха автоматический д.15 мм	шт.	1	883 --	-- --	883 --	-- --	883	-- --	883
21	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка	м трубопровода	45	4 296 4 120	152 36	193320 185400	6840 36	1080	-- --	193320
22	С12410102-0137 242-207-3901 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3 мм	м	45	1 511 --	-- --	67995 --	-- --	67995	-- --	67995
23	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	408 401	3 --	18360 18045	135 --	180	-- --	18360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	45	2 126 1 421	276 89	95670 63945	12420 89	19305	-- --	95670
25	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	49,5	770 --	-- --	38115 --	-- --	38115	-- --	38115
26	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708 --	-- --	14160 --	-- --	14160	-- --	14160
27	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой антикоррозийной за один раз	$м^2$	16	351 206	5 --	5616 3296	80 --	2240	-- --	5616
	У6111-0501-0504 6111-0501-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями антикоррозийными на 2 раза	$м^2$	16	698 242	67 12	11168 3872	1072 12	6224	-- --	11168
		Радиаторы									
29	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	49,765	8 457 3 238	49 14	420863 161139	2438 14	257285	-- --	420863
30	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	269	2 302 --	-- --	619238 --	-- --	619238	-- --	619238
31	С1241-211-2004 241-211-2004 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2"	шт.	34	583 --	-- --	19822 --	-- --	19822	-- --	19822
32	С1241-213-0101 241-213-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	34	381 --	-- --	12954 --	-- --	12954	-- --	12954
33	С1241-73-502 241-211-2004 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая	1000шт	0,102	10 452 --	-- --	1066 --	-- --	1066	-- --	1066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	34	2 160 2 130	2 1	73440 72420	68 1	952	-- --	73440
35	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022	Вентиль термостатический RTR-N	шт.	34	6 365 --	-- --	216410 --	-- --	216410	-- --	216410
36	С1245-405-2102 245-405-2102 РСНБ РК 2022	Элемент термостатический для регулирующего датчика RTR 7090	шт.	34	13 420 --	-- --	456280 --	-- --	456280	-- --	456280
37	С1242-303-0201 242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	34	4 474 --	-- --	152116 --	-- --	152116	-- --	152116
38	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9 106 --	-- --	9106 --	-- --	9106	-- --	9106
39	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	16 165 --	-- --	16165 --	-- --	16165	-- --	16165
40	С1242-303-0804 242-303-0804 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	25 192 --	-- --	25192 --	-- --	25192	-- --	25192
41	С1242-303-0805 242-303-0805 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	29 912 --	-- --	29912 --	-- --	29912	-- --	29912
42	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Краны воздушные. Установка	комплект	4	871 843	-- --	3484 3372	-- --	112	-- --	3484
43	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран шаровой, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	320	--	1280	--	1280	--	1280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Трубы									
44	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	7 314 7 260	50 2	117024 116160	800 2	64	-- --	117024
45	С1241-205-2305 241-205-2305 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	15,84	1 303 --	-- --	20640 --	-- --	20640	-- --	20640
46	У6114-0103-0315 6114-0103-0315 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	6 869 6 822	39 1	240415 238770	1365 1	280	-- --	240415
47	С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	34,65	800 --	-- --	27720 --	-- --	27720	-- --	27720
48	У6114-0103-0314 6114-0103-0314 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	6 267 6 225	34 --	438690 435750	2380 --	560	-- --	438690
49	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	69,3	488 --	-- --	33818 --	-- --	33818	-- --	33818
50	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	5 819 5 782	29 --	436425 433650	2175 --	600	-- --	436425
51	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	74,25	294 --	-- --	21830 --	-- --	21830	-- --	21830
52	У6114-0103-0312 6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	156	5 455 5 422	26 --	850980 845832	4056 --	1092	-- --	850980
53	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	154,44	198	--	30579	--	30579	--	30579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
54	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	352	408 401	2 --	143616 141152	704 --	1760	-- --	143616
55	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	120 --	-- --	240 --	-- --	240	-- --	240
56	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	72	18 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- --	1296
57	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм	шт.	8	105 --	-- --	840 --	-- --	840	-- --	840
58	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм	шт.	2	125 --	-- --	250 --	-- --	250	-- --	250
59	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	20	80 --	-- --	1600 --	-- --	1600	-- --	1600
60	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	20	50 --	-- --	1000 --	-- --	1000	-- --	1000
61	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	22	36 --	-- --	792 --	-- --	792	-- --	792
62	С1241-211-1208 241-211-1208 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40x32 мм	шт.	2	38 --	-- --	76 --	-- --	76	-- --	76
63	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	4	25 --	-- --	100 --	-- --	100	-- --	100
64	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм	шт.	4	18 --	-- --	72 --	-- --	72	-- --	72
65	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	4	240 --	-- --	960 --	-- --	960	-- --	960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1241-211-2010 241-211-2010 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 40x1 1/2"	шт.	8	1 557 --	-- --	12456 --	-- --	12456	-- --	12456
67	С1241-211-2009 241-211-2009 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32x1 1/4"	шт.	8	813 --	-- --	6504 --	-- --	6504	-- --	6504
68	С1241-211-1105 241-211-1105 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	10	166 --	-- --	1660 --	-- --	1660	-- --	1660
69	С1241-211-1104 241-211-1104 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	22	82 --	-- --	1804 --	-- --	1804	-- --	1804
70	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	40	55 --	-- --	2200 --	-- --	2200	-- --	2200
71	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	40	24 --	-- --	960 --	-- --	960	-- --	960
72	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	72	20 --	-- --	1440 --	-- --	1440	-- --	1440
73	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	20	29 --	-- --	580 --	-- --	580	-- --	580
74	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	44	18 --	-- --	792 --	-- --	792	-- --	792
75	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	80	10 --	-- --	800 --	-- --	800	-- --	800
76	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	80	6 --	-- --	480 --	-- --	480	-- --	480
77	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	144	5 --	-- --	720 --	-- --	720	-- --	720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	2 126 1 421	276 89	42520 28420	5520 89	8580	-- --	42520
79	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	22	570 --	-- --	12540 --	-- --	12540	-- --	12540
80	С1241-101-0208 241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1 469 --	-- --	881 --	-- --	881	-- --	881
81	С1241-101-0206 241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	1,8	1 234 --	-- --	2221 --	-- --	2221	-- --	2221
82	С1241-227-0204 241-227-0204 РСНБ РК 2022	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	8	297 --	-- --	2376 --	-- --	2376	-- --	2376
83	С1241-227-0203 241-227-0203 РСНБ РК 2022	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	10	251 --	-- --	2510 --	-- --	2510	-- --	2510
84	С1241-227-0202 241-227-0202 РСНБ РК 2022	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	91 --	-- --	910 --	-- --	910	-- --	910
		Дымоход для котла									
85	У6118-0101-0418 6118-0101-0418 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр 219 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,50128	9 199 3 733	87 23	50606 20536	479 23	29591	-- --	50606
86	У6118-0101-0418 6118-0101-0418 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тройники класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр 219 мм. установка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,4	9 199 3 733	87 23	3680 1493	35 23	2152	-- --	3680
87	У6118-0204-0302 6118-0204-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Оголовок из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11 787 1 948	114 28	11787 1948	114 28	9725	-- --	11787
88	У6118-0203-0801 6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	6 372	113	6372	113	724	--	6372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5 535	28	5535	28		--	
89	С1246-302-0301 246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 219 мм	шт.	1	6 865	--	6865	--	6865	--	6865
					--	--	--	--		--	
90	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,46	708	--	15902	--	15902	--	15902
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							--	6734151
		ИТОГО:									6 734 151

Принял Подрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН 170340028787
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жумабаев О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал Субподрядчик : ТОО "Versal Stroy" БИН 240640017044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Есмагамбетов А.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)