Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ANT-324-DD-E "Капитальный ремонт зданий СОБР Департамента полиции г.Алматы (литер А, Б, В, Г.) расположенного по адресу: ул.Щепеткова, 11а, Ауэзовский район"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Литер А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№297** от 20.07.2023

Акт выполненных работ №3-1

за **октябрь 2023** **(месяц, год) на 2-1-1, 2-1-2 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Конструкции железобетонные									
			Раздел 2: Усиление Стен. ANT-324-DD-E-КЖ л.3									
1	6	1202-0101-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	$м^2$ поверхности	650	3831,44	350,53	2 490 436	227 845	629 317	1 268 150	4 059 276
						2512,73	196,99	1 633 274	128 044		300 690	
2	7	1202-0101-0102 РСНБ РК 2022	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя/50мм/	$м^2$ поверхности	650	6817,75	677,28	4 431 537	440 232	2 517 177	1 238 088	6 123 195
						2267,89	377,60	1 474 128	245 440		453 570	
3	8	1107-0112-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	4,65	104117,56	2533,88	484 147	11 783		564 126	1 132 135
						101583,68	1227,76	472 364	5 709		83 862	
4	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	399352,00		38 338		38 338		41 405
											3 067	
5	10	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4,55	373303,00		1 698 529		1 698 529		1 834 411
											135 882	
6	11	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,001	345200,00		345		345		373
											28	
7	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,65	37588,83	1732,12	174 788	8 054	1 786	152 906	353 910
						35472,71	662,56	164 948	3 081		26 216	
			Итого по разделу 2: Усиление Стен. ANT-324-DD-E-КЖ л.3					**9 318 120**	**687 913**	**4 885 491**	**3 223 271**	**13 544 704**
								3 744 715	**382 274**	**-**	**1 003 314**	
			Раздел 4: Усиление колонн. ANT-324-DD-E-КЖ л.9									
8	32	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,67095	813201,00		545 617		545 617		589 266
											43 649	
9	33	1211-0103-0401 РСНБ РК 2022	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	1539	3433,93	7,22	5 284 818	11 111	3 106 010	1 564 594	7 397 358
						1408,51	3,47	2 167 697	5 340		547 946	
10	34	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1808	2179,99	144,12	3 941 422	260 569	549 361	2 681 445	7 152 701

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	3 131 492	220 323		529 834	
11	35	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	1801	4461,20	27,74	8 034 621	49 959	5 023 601	2 686 642	11 578 971
						1644,12	13,38	2 961 060	24 097		857 708	
			Итого по разделу 4: Усиление колонн. ANT-324-DD-E-КЖ л.9					17 806 478	321 639	9 224 589	6 932 681	26 718 296
								8 260 249	249 760	-	1 979 137	
								-				
			Раздел 5: Кровля. Узлы. Сечения. ANT-324-DD-E-КЖ л.11									
12	37	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	1107,36	115,75	4,06	128 177	4 496	26 233	89 574	235 170
						88,00	1,88	97 448	2 082		17 419	
13	38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1107,36	426,19	5,21	471 946	5 770	396 058	65 522	580 467
						63,32	2,42	70 118	2 680		42 999	
			Итого по разделу 5: Кровля. Узлы. Сечения. ANT-324-DD-E-КЖ л.11					600 123	10 266	422 291	155 096	815 637
								167 566	4 762	-	60 418	
Архитектурные решения												
			Раздел 1: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ л.12									
1	1	1108-0301-0103 РСНБ РК 2022	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	19,1	12642,37	4353,32	241 469	83 148	39 321	129 086	400 199
						6230,34	1036,78	118 999	19 802		29 644	
2	2	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	17,572	30148,00		529 761		529 761		572 142
											42 381	
3	3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	65,2	6622,89	511,09	431 812	33 323	184 200	207 280	690 219
						3286,65	131,78	214 290	8 592		51 127	
			Итого по разделу 1: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ л.12					1 203 042	116 471	753 282	336 366	1 662 560
								333 289	28 394	-	123 152	
			Раздел 2: КРОВЛЯ л.11									
4	5	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1504,6	285,89	1,36	430 150	2 046	307 300	114 485	588 208
						80,29	0,66	120 804	993		43 573	
5	6	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1504,6	721,33	74,08	1 085 313	111 461		967 954	2 217 524
						647,25	37,14	973 852	55 881		164 257	
6	7	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	132,4607	58760,00		7 783 391	--	7 783 391	--	8 406 062
								--	--		622 671	
7	8	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1504,6	285,89	1,36	430 150	2 046	307 300	114 485	588 208
						80,29	0,66	120 804	993		43 573	
8	9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1504,6	1188,49	57,12	1 788 202	85 943	619 278	1 067 393	3 084 038
						719,78	34,92	1 082 981	52 541		228 443	
9	10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 30мм/	$м^2$ стяжки	1504,6	242,51	19,46	364 881	29 279	308 819	41 512	438 907
						17,80	11,55	26 782	17 378		32 514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,876795	33059,23	3343,44	95 105	9 619	121	81 687	190 935
						29673,79	1529,78	85 365	4 401		14 143	
11	12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,876795	481766,00		1 385 942		1 385 942		1 496 817
											110 875	
12	13	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	410	184,10	43,66	75 481	17 901	3 772	54 411	140 281
						131,24	13,01	53 808	5 334		10 389	
13	14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7056	372799,00		635 846		635 846		686 714
											50 868	
14	15	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4706	441684,00		207 856		207 856		224 485
											16 629	
15	16	217-105-0201 РСНБ РК 2022	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	692	18,00		12 456		12 456		13 452
											996	
16	17	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	246	525,94	6,69	129 381	1 646	4 841	113 480	262 290
						499,57	1,84	122 894	453		19 429	
			Итого по разделу 2: КРОВЛЯ л.11					**14 424 154**	**259 941**	**17 452 922**	**2 555 407**	**18 337 921**
								2 587 290	**137 974**	**-**	**1 828 440**	
			Раздел 3: ПРОЕМЫ									
17	43	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	34,5	4891,90	322,58	168 771	11 129	73 869	80 633	269 356
						2428,20	168,67	83 773	5 819		19 952	
18	44	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	630,6	4205,27	322,07	2 651 843	203 097	1 039 651	1 365 079	4 338 276
						2234,53	170,72	1 409 095	107 656		321 354	
19	45	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	34,5	32726,72		1 129 072		1 129 072		1 219 398
											90 326	
20	46	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	630,6	31005,52		19 552 081		19 552 081		21 116 246
											1 564 165	
21	47	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	307,4	1581,48	9,30	486 147	2 859	357 709	114 331	648 515
						408,52	4,74	125 579	1 457		48 037	
22	48	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	307,4	1588,00		488 151		488 151		527 203
											39 052	
23	49	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,298375	209615,44	2105,10	62 544	628	48 291	12 526	81 076
						45662,13	982,20	13 624	293		6 006	
24	50	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,298375	11012,30	80,95	3 286	24	2 037	1 112	4 750
						4104,86	37,41	1 225	11		352	
25	51	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления		56,8	113719,24	9042,97	6 459 253	513 641	2 865 647	2 377 284	9 543 460

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ изоляции		54224,73	845,79	3 079 965	48 041		706 923	
26	52	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	295,3	112,00		33 074		33 074		35 720
											2 646	
27	53	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	159,7	271,40	9,20	43 343	1 469		38 299	88 174
						262,20	4,27	41 873	682		6 532	
28	54	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	159,7	503,00		80 329		80 329		86 755
											6 426	
29	55	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	83,2	2795,91	25,92	232 620	2 157	78 964	137 192	399 397
						1820,90	11,26	151 499	937		29 585	
30	56	1112-0101-0801 РСНБ РК 2022	Обделки на фасадах (наружные подоконники, поиски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	110	644,38	1,68	70 882	185	39 721	28 580	107 419
						281,60	0,81	30 976	89		7 957	
31	57	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	31,1	13778,93	788,15	428 525	24 511	253	288 649	774 548
						12982,65	468,52	403 760	14 571		57 374	
32	58	223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	25,43	36968,00		940 096		940 096		1 015 304
											75 208	
33	59	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	5,04	46740,72		235 573		235 573		254 419
											18 846	
			Итого по разделу 3: ПРОЕМЫ					**33 065 590**	**759 700**	**26 964 518**	**4 443 685**	**40 510 016**
								5 341 369	**179 556**	**-**	**3 000 741**	
			Раздел 4: ПОЛЫ									
34	60	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	1246,7	422,57	60,47	526 818	75 388	285 507	183 065	766 670
						133,09	23,12	165 923	28 824		56 787	
35	61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	99,736	28825,91	13,10	2 874 981	1 307	2 196 102	636 918	3 792 851
						6793,66	0,00	677 572	-		280 952	
36	62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1246,7	1059,87	45,70	1 321 340	56 974	484 069	766 222	2 254 570
						625,89	27,94	780 297	34 833		167 008	
37	63	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	1246,7	260,61	6,65	324 902	8 290	19 897	281 779	655 215
						238,00	2,45	296 715	3 054		48 534	
38	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1030,3	1083,18	45,70	1 116 000	47 085	424 061	633 222	1 889 157
						625,89	27,94	644 854	28 787		139 935	
39	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1030,3	622,09	59,26	640 939	61 055		573 867	1 311 994
						562,83	29,71	579 884	30 610		97 188	
40	66	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$		21,22418	47286,00		1 003 607		1 003 607		1 083 896

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$							80 289	
41	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1030,3	1059,87	45,70	1 091 984	47 085	400 045	633 222	1 863 225
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	644 854	28 787		138 019	
42	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.30мм/		1030,3	224,64	15,56	231 447	16 031	199 466	23 944	275 822
				$м^2$ стяжки		15,48	9,24	15 949	9 520		20 431	
43	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		70,5	1083,18	45,70	76 364	3 222	29 017	43 329	129 268
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	44 125	1 970		9 575	
44	72	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		70,5	211,97	3,97	14 944	280	6 812	5 444	22 019
				$м^2$		111,38	0,53	7 852	37		1 631	
45	73	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой		70,5	176,34	3,97	12 432	280	4 300	5 444	19 306
				$м^2$		111,38	0,53	7 852	37		1 430	
46	74	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		70,5	622,09	59,26	43 857	4 178		39 268	89 775
				$м^2$ изолируемой поверхности		562,83	29,71	39 680	2 095		6 650	
47	75	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$		1,4523	47286,00		68 673		68 673		74 167
				$м^3$							5 494	
48	76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		70,5	1059,87	45,70	74 721	3 222	27 374	43 329	127 494
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	44 125	1 970		9 444	
49	77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/		70,5	449,27	31,13	31 674	2 195	27 297	3 275	37 745
				$м^2$ стяжки		30,95	18,48	2 182	1 303		2 796	
50	87	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		300,1	622,09	59,26	186 689	17 784		167 153	382 150
				$м^2$ изолируемой поверхности		562,83	29,71	168 905	8 916		28 308	
51	88	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$		12,36412	47286,00		584 650		584 650		631 422
				$м^3$							46 772	
52	89	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		300,1	285,89	1,36	85 796	408	61 292	22 835	117 322
				$м^2$ изолируемой поверхности		80,29	0,66	24 095	198		8 691	
53	90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		300,1	1059,87	45,70	318 067	13 715	116 523	184 441	542 709
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	187 830	8 385		40 201	
54	91	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/		300,1	449,27	31,13	134 826	9 342	116 196	13 943	160 671
				$м^2$ стяжки		30,95	18,48	9 288	5 546		11 902	
55	94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		31,3	1059,87	45,70	33 174	1 431	12 153	19 237	56 604
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	19 590	875		4 193	
56	95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.30мм/		31,3	224,64	15,56	7 031	487	6 060	727	8 379
				$м^2$ стяжки		15,48	9,24	485	289		621	
57	96	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		31,3	211,97	3,97	6 635	125	3 024	2 417	9 776
				$м^2$		111,38	0,53	3 486	17		724	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	97	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м^2	31,3	176,34 111,38	3,97 0,53	5 519 3 486	125 17	1 909	2 417 635	8 571
59	100	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	3,13	12181,96 1671,11	112,45 52,22	38 130 5 231	352 163	32 547	4 855 3 439	46 424
60	101	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м^2 обработанной поверхности	31,3	426,19 63,32	5,21 2,42	13 340 1 982	163 76	11 195	1 852 1 215	16 407
61	102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	1177,1	1059,87 625,89	45,70 27,94	1 247 573 736 735	53 793 32 888	457 044	723 446 157 684	2 128 703
62	103	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	1177,1	622,09 562,83	59,26 29,71	732 262 662 507	69 755 34 972		655 633 111 036	1 498 931
63	104	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	24,24826	47286,00		1 146 603		1 146 603	91 728	1 238 331
64	105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	1177,1	1059,87 625,89	45,70 27,94	1 247 573 736 735	53 793 32 888	457 044	723 446 157 684	2 128 703
65	106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/	м^2 стяжки	1177,1	449,27 30,95	31,13 18,48	528 836 36 431	36 643 21 753	455 761	54 688 46 684	630 208
66	109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	99	1059,87 625,89	45,70 27,94	104 927 61 963	4 524 2 766	38 440	60 845 13 262	179 034
67	110	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м^2	99	211,97 111,38	3,97 0,53	20 985 11 027	393 52	9 565	7 645 2 291	30 921
68	111	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м^2	99	176,34 111,38	3,97 0,53	17 458 11 027	393 52	6 038	7 645 2 008	27 111
69	112	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	99	622,09 562,83	59,26 29,71	61 587 55 720	5 866 2 941		55 142 9 339	126 068
70	113	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	2,0394	47286,00		96 435		96 435	7 715	104 150
71	114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	99	1059,87 625,89	45,70 27,94	104 927 61 963	4 524 2 766	38 440	60 845 13 262	179 034
72	115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/	м^2 стяжки	99	449,27 30,95	31,13 18,48	44 478 3 064	3 082 1 830	38 332	4 600 3 926	53 004
73	118	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	139,4	622,09 562,83	59,26 29,71	86 719 78 459	8 261 4 142		77 644 13 150	177 513
74	119	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	5,74328	47286,00		271 577		271 577	21 726	293 303

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	120	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		139,4	285,89	1,36	39 853	190	28 471	10 607	54 497
				м^2 изолируемой поверхности		80,29	0,66	11 192	92		4 037	
76	121	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		139,4	1059,87	45,70	147 746	6 371	54 126	85 675	252 095
				м^2 стяжки		625,89	27,94	87 249	3 895		18 674	
77	122	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/		139,4	449,27	31,13	62 628	4 339	53 974	6 477	74 634
				м^2 стяжки		30,95	18,48	4 314	2 576		5 529	
78	125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		104,5	1059,87	45,70	110 756	4 776	40 575	64 226	188 981
				м^2 стяжки		625,89	27,94	65 406	2 920		13 999	
79	126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/		104,5	449,27	31,13	46 949	3 253	40 461	4 855	55 948
				м^2 стяжки		30,95	18,48	3 234	1 931		4 144	
80	127	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.		104,5	3047,62	127,37	318 476	13 310	218 818	89 325	440 425
				м^2 стяжки		826,30	83,04	86 348	8 678		32 624	
81	128	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111		104,5	1087,90	-18,94	- 113 686	- 1 979	- 107 445	- 5 252	- 128 453
				м^2 стяжки		-40,78	-12,69	- 4 262	- 1 326		- 9 515	
82	131	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство		18,8	1133,50	166,16	21 310	3 124	9 295	9 527	33 304
				м^2 покрытия		472,93	66,15	8 891	1 244		2 467	
83	132	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 /толщ.70мм/		18,8	1697,44	93,62	31 912	1 760	25 477	5 428	40 327
				м^2 покрытия		248,65	58,51	4 675	1 100		2 987	
84	133	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		18,8	1059,87	45,70	19 926	859	7 300	11 554	33 998
				м^2 стяжки		625,89	27,94	11 767	525		2 518	
85	134	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение		18,8	260,61	6,65	4 899	125	300	4 249	9 880
				м^2 покрытия		238,00	2,45	4 474	46		732	
			Итого по разделу 4: ПОЛЫ					**17 271 249**	**647 679**	**9 508 407**	**7 010 455**	**26 224 259**
								7 115 161	**355 040**	**-**	**1 942 555**	
			Раздел 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА л.17									
86	136	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		493,1	2186,49	136,64	1 078 158	67 378	266 072	641 927	1 857 689
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1510,26	117,01	744 709	57 698		137 604	
87	139	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1104,6	2304,34	144,12	2 545 374	159 195	472 990	1 638 232	4 518 300
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	1 913 189	134 607		334 694	
88	143	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		803,6	2186,49	136,64	1 757 063	109 804	433 615	1 046 143	3 027 459
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1510,26	117,01	1 213 645	94 029		224 253	
89	144	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		803,6	1720,96	12,08	1 382 963	9 707	350 852	820 958	2 380 231
				м^2 отделываемой поверхности		1272,28	4,72	1 022 404	3 793		176 310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	146	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1303,7	2304,34	144,12	3 004 168	187 889	558 244	1 933 517	5 332 706
				м² оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	2 258 034	158 869		395 021	
91	150	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		78,3	2186,49	136,64	171 202	10 699	42 250	101 933	294 985
				м² оштукатуриваемой поверхности		1510,26	117,01	118 253	9 162		21 850	
92	151	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		78,3	1720,96	12,08	134 751	946	34 186	79 991	231 921
				м² отделываемой поверхности		1272,28	4,72	99 620	370		17 179	
93	153	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		266,9	2304,34	144,12	615 028	38 465	114 287	395 839	1 091 738
				м² оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	462 276	32 524		80 871	
94	156	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		31,3	426,19	5,21	13 340	163	11 195	1 852	16 407
				м² обработанной поверхности		63,32	2,42	1 982	76		1 215	
95	158	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		75,7	426,19	5,21	32 263	394	27 075	4 479	39 681
				м² обработанной поверхности		63,32	2,42	4 793	183		2 939	
96	159	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		139,4	2186,49	136,64	304 797	19 047	75 219	181 474	525 172
				м² оштукатуриваемой поверхности		1510,26	117,01	210 530	16 311		38 901	
97	160	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		139,4	1720,96	12,08	239 902	1 684	60 862	142 411	412 897
				м² отделываемой поверхности		1272,28	4,72	177 356	658		30 584	
98	162	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		475,2	2304,34	144,12	1 095 022	68 486	203 481	704 769	1 943 777
				м² оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	823 056	57 908		143 986	
99	166	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		99	2186,49	136,64	216 463	13 527	53 419	128 880	372 970
				м² оштукатуриваемой поверхности		1510,26	117,01	149 516	11 584		27 627	
100	167	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		99	1720,96	12,08	170 375	1 196	43 223	101 138	293 234
				м² отделываемой поверхности		1272,28	4,72	125 956	467		21 721	
101	169	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		431,1	2304,34	144,12	993 401	62 130	184 597	639 364	1 763 388
				м² оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	746 674	52 534		130 623	
102	171	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		1177,1	2186,49	136,64	2 573 717	160 838	635 151	1 532 372	4 434 571

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1510,26	117,01	1 777 727	137 732		328 482	
103	172	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		1177,1	1720,96	12,08	2 025 742	14 219	513 922	1 202 525	3 486 523
				$м^2$ отделываемой поверхности		1272,28	4,72	1 497 601	5 556		258 256	
104	174	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2306,6	2304,34	144,12	5 315 191	332 427	987 686	3 420 918	9 435 009
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	3 995 077	281 082		698 900	
105	178	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		52	2186,49	136,64	113 697	7 106	28 059	67 695	195 903
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1510,26	117,01	78 534	6 085		14 511	
106	179	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		52	1720,96	12,08	89 490	628	22 703	53 123	154 022
				$м^2$ отделываемой поверхности		1272,28	4,72	66 159	245		11 409	
107	181	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		132	2304,34	144,12	304 173	19 024	56 522	195 769	539 938
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	228 627	16 086		39 996	
108	185	1211-0103-0401 РСНБ РК 2022	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		55	3433,93	7,22	188 866	397	111 001	55 915	264 363
				$м^2$		1408,51	3,47	77 468	191		19 582	
109	186	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		55	3783,83	70,73	208 111	3 890	39 714	133 380	368 810
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2991,02	40,34	164 506	2 219		27 319	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА л.17					24 573 257	1 289 239	5 326 325	15 224 604	42 981 694
								17 957 692	1 079 969	-	3 183 833	
			Раздел 6: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.11									
110	187	1115-0213-0103 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		952	7655,60	56,26	7 288 131	53 559	1 844 928	4 323 860	12 540 953
				$м^2$		5661,39	15,95	5 389 643	15 184		928 962	
111	188	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		47,6	43327,00		2 062 365		2 062 365		2 227 354
				$м^3$							164 989	
112	189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		583,4	1401,33	44,55	817 536	25 991	440 006	330 636	1 240 028
				$м^2$ поверхности		602,57	6,83	351 539	3 985		91 856	
113	190	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		19,5	79498,59	3077,33	1 550 223	60 008	447 714	809 485	2 548 485
				$м^3$ изоляции		53461,55	1159,55	1 042 500	22 611		188 777	
114	191	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$		19,11	47286,00		903 635		903 635		975 926
				$м^3$							72 291	
115	192	1211-0103-0401 РСНБ РК 2022	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		1018,7	3433,93	7,22	3 498 144	7 355	2 055 940	1 035 641	4 896 483
				$м^2$		1408,51	3,47	1 434 849	3 535		362 698	
116	193	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		1018,7	3783,83	70,73	3 854 588	72 052	735 583	2 470 439	6 831 025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2991,02	40,34	3 046 952	41 094		505 998	
117	194	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1018,7	1248,64	11,02	1 271 990	11 226	264 067	801 819	2 239 714
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		978,40	5,47	996 696	5 572		165 905	
			Итого по разделу 6: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.11					**21 246 612**	**230 191**	**8 754 238**	**9 771 880**	**33 499 968**
								12 262 179	**91 981**	**-**	**2 481 476**	
			Раздел 7: РАЗНОЕ									
118	195	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		14,3	4136,39	13,89	59 150	199	25 000	27 198	93 256
				$м^2$ поверхности облицовки		2374,22	3,19	33 951	46		6 908	
119	196	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг		15,73	3621,00		56 958		56 958		61 515
				$м^2$							4 557	
120	199	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,525	2104,03	26,85	3 209	41	53	2 876	6 572
				$м^2$ покрытия		2042,62	7,36	3 115	11		487	
121	200	217-206-0201 РСНБ РК 2022	Металлопласт		1,525	7084,00		10 803		10 803		11 667
				$м^2$							864	
122	202	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		6	4136,39	13,89	24 818	83	10 490	11 412	39 128
				$м^2$ поверхности облицовки		2374,22	3,19	14 245	19		2 898	
123	203	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг		6,6	3621,00		23 899		23 899		25 811
				$м^2$							1 912	
124	207	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		10,2	2104,03	26,85	21 461	274	353	19 237	43 954
				$м^2$ покрытия		2042,62	7,36	20 835	75		3 256	
125	208	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		4,1	241,47	0,56	990	2	566	389	1 489
				$м^2$ фасада (без вычета проемов)		102,97	0,27	422	1		110	
126	246	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,8	11012,30	80,95	8 810	65	5 461	2 982	12 735
				$м^3$ древесины в конструкции		4104,86	37,41	3 284	30		943	
127	247	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		146,2	4136,39	13,89	604 740	2 030	255 599	278 062	953 427
				$м^2$ поверхности облицовки		2374,22	3,19	347 111	466		70 625	
128	248	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг		160,82	3621,00		582 329		582 329		628 915
				$м^2$							46 586	
129	249	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		131,3	2104,03	26,85	276 259	3 525	4 538	247 629	565 799
				$м^2$ покрытия		2042,62	7,36	268 196	966		41 911	
130	250	217-206-0201 РСНБ РК 2022	Металлопласт		131,3	7084,00		930 129		930 129		1 004 539
				$м^2$							74 410	
131	251	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство		10	40430,01	1609,65	404 300	16 096	260 435	121 552	567 920
				слуховое окно		12776,90	728,84	127 769	7 288		42 068	
132	252	1110-0106-0402 РСНБ РК 2022	Приборы оконные. Установка		100	979,73	8,10	97 973	810		87 766	200 598
				комплект		971,63	3,55	97 163	355		14 859	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	253	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	16,2	38449,00		622 874		622 874		672 704
											49 830	
134	254	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	40	527,00		21 080		21 080		22 766
											1 686	
135	255	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	40	4001,00		160 040		160 040		172 843
											12 803	
136	256	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	40	538,00		21 520		21 520		23 242
											1 722	
137	257	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	2	4136,39	13,89	8 273	27	3 497	3 804	13 043
						2374,22	3,19	4 748	6		966	
138	258	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	2,2	3621,00		7 966		7 966		8 603
											637	
139	259	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	2191,085	1476,60	83,33	3 235 356	182 583	1 010 748	1 981 354	5 634 046
						931,97	40,37	2 042 025	88 454		417 336	
			Итого по разделу 7: РАЗНОЕ					7 182 937	205 735	4 014 338	2 784 261	10 764 572
								2 962 864	97 717	-	797 374	
			ИТОГО по акту					146 691 561	4 528 774	87 306 401	52 437 706	215 059 627
								60 732 374	2 607 427	-	16 400 440	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**3 225 894**				
			Итого с временными									**218 285 522**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**1 527 999**				
			Итого с зимними удорожаниями									**219 813 521**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**4 396 270**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**224 209 791**
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**22 420 979**				
			Итого со скидкой									**201 788 812**
			НДС	**%**	**12,00**			**24 214 657**				
			Итого с НДС									**226 003 469**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент полиции г. Алматы МВД РК"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель начальника Утебаев Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Глобус Инжиниринг" Ументаев С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "S.S. Project Group" Дусумов Ф.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказа, подпись)