Форма

Генподрядчик БИН 991040005463

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик:ТОО "Aluan SK" БИН 030240007891

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Отдел ссельского хозяйства и ветеринарии акимата Мамлютского района СКО"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата Мамлютского района СКО"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2021 г

на Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата Мамлютского района СКО"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	3,23	1860,06	169,66	6008	548	–	4825	11
						1690,4	87,93	5460	284	–	867	
2	2	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	0,32	11940,63	3421,88	3821	1095	–	2708	7

						8518,75	1556,25	2726	498	–	522	
3	3	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	120	646,78	5,27	77614	632	–	55593	143
						641,51	1,93	76981	231	–	10657	
4	4	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	18	1112,83	49,11	20031	884	–	14115	36
						1063,72	25,39	19147	457	–	2732	
5	5	1146-0401-0504	Разборка деревянных ограждающих решеток отопительных радиаторов НР = 84 %	м2	49,7	993,18	84,21	49361	4185	–	39766	96
						908,97	43,54	45176	2164	–	7130	
		Раздел 2 Монтажные работы										
6	6	1203-0101-1901	Проем оконный. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,612	7810,46	1645,42	4780	1007	–	2949	8
						6165,03	527,78	3773	323	–	618	
7	7	1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка НР = 72 %	м2	69,47	326,67	2,19	22694	152	–	16287	42
						324,49	1,14	22542	79	–	3118	
8	8	1211-0101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	5,53	325,32	7,05	1799	39	–	1282	3
						318,26	3,62	1760	20	–	246	
9	9	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75	961,12	7,52	72084	564	–	57444	139
						953,6	3,8	71520	285	–	10362	

10	10	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	75	247,36	0,76	18552	57	–	14819	36
						246,6	0,39	18495	29	–	2670	
11	11	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2	2418,5	48,5	4837	97	–	3299	8
						2370	20,5	4740	41	–	651	
12	12	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	420,44	18,3	21022	915	–	20057	44
						402,14	7,18	20107	359	–	3286	
13	13	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200,39	420,43	18,29	84250	3666	–	80382	177
						402,14	7,18	80584	1438	–	13171	
14	14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	250,39	86,94	1,07	21768	267	–	21071	46
						85,87	–	21501	–	–	3427	
15	15	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	87	988,94	155,54	86038	13532	–	77637	176
						833,4	77,18	72506	6715	–	13094	

16	16	1311-0203-0103	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе-расходомер объемный, скоростной,индукционный; ротометр, клапан регултирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протокола жидкости; проточные датчика концетратомеров и плотномеров, РН-нетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм НР = 75 %	шт.	2	1178	–	2356	–	–	1767	4
						1178	–	2356	–	–	330	
17	17	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	60	175,08	–	10505	–	–	10295	113
						175,08	–	10505	–	–	92865	
18	18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,56	46,43	1,79	26	1	–	17	
						44,64	–	25	–	–	3	
19	19	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	0,56	21,43	1,79	12	1	–	8	
						19,64	–	11	–	–	2	
20	20	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	3	1178	–	3534	–	–	2651	6
						1178	–	3534	–	–	495	

21	21	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	3	1178	–	3534	–	–	2651	6
						1178	–	3534	–	–	495	
22	22	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1914,5	84,5	3829	169	–	3613	8
						1830	13,5	3660	27	–	595	
23	23	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	1407,5	–	5011	–	–	607	6
						309,5	–	619	–	–	449	
24	24	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	406,5	–	1626	–	–	1593	3
						406,5	–	1626	–	–	258	
25	25	1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	534,67	18,67	1604	56	–	1537	3
						516	6,67	1548	20	–	251	
26	26	1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,5	737,2	43,2	1843	108	–	1746	3

						694	18,8	1735	47	–	287	
27	27	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	537,26	33,5	4298	268	--	4059	9
						503,75	14	4030	112	–	669	
28	28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	13,5	86,89	1,04	1173	14	--	1136	2
						85,85	–	1159	–	–	185	
29	29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	47,75	2,5	191	10	–	126	
						45,25	0,5	181	2	–	25	
30	30	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	4	23	3	92	12	–	57	
						20	0,5	80	2	–	12	
31	31	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07564	97448,44	5817,03	7371	440	–	4804	13
						91631,41	423,06	6931	32	–	974	

Итого **1 161 010**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 508 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 165
- накладные расходы, тенге 448 901

в т.ч. зарплата, тенге	40 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	170 445
Всего	**1 161 010**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 220**
Итого в текущих ценах 2020 г	**1 184 230**
НДС (12 %)	142 108
Итого	**1 326 338**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Aluan SK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ережепов Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Заңғар-LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер ил индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)